#291-012-001 OLD TOWN

Pullover Top down

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse:	Oberweite ca	76/84/90/98 cm
	Länge	56/57/58/59 cm

Material: WOOLADDICTS SPIRIT (Merino extrafine, Kaschmir) 350/400/400/450 g = 7/8/8/9 Knl blackberry 1190.0190. LANGYARNS / ADDI 1 kurze und lange Rundstrick-N oder N-Spiel Nr 4.

Muster I: N Nr 4: Rippenmuster **in Rd** = 1 M re *2 M li, 2 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M li, 1 M re. In den folg Rd die M str, wie sie erscheinen.

Tipp 1: Der Pullover wird von oben nach unten **in Rd** gestr. Die Pfeile in der Schnittskizze zeigen die Strickrichtungen.
Tipp 2: Der Pullover hat einen negativen Bewegungsspielraum von ca 4-8 cm, daher den Pullover in der Breite gedehnt messen. Der Pullover dehnt sich beim Tragen.
Tipp 3: Verkürzte R: Vorders: Angegebene Anzahl M str, wenden und zurückstr, dabei die 1. M li abh und den Faden hochziehen (= Doppel-M), damit kein Loch entsteht. Die Doppel-M der Vor-R jeweils als 1 M abstr. Rückr: Wie auf der Vorders Doppel-M arb, dabei alle M str, wie sie erscheinen.
Tipp 4: Betonte Aufn (Raglan): Vor und nach den bezeichneten Raglanlinien-M: Jeweils 1 M mustergemäss verschr aufn. Die neu aufgen M im Muster I mitstr.
Tipp 5: Betonte Abn (Ärmel): Nach der Bezeichnung: 8 M gemäss Muster I str, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Vor der Bezeichnung: 2 M re zus-str, 8 M gemäss Muster I str.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 4 (leicht gedehnt messen, s. Tipp 2):
20 M = 10 cm breit.
32 Rd/R= 10 cm hoch.

Ausführung: Halsborte: Anschl 64/64/80/80 M sehr locker mit der kurzen Rundstrick-N Nr 4. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn bezeichnen. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl die M ab Rd-Beginn wie folgt für den **Raglan** bezeichnen: 8/8/8/8 M (= li Ärmel, Bezeichnung 1), 20/20/28/28 M (= Rückenteil, Bezeichnung 2), 8/8/8/8 M (= re Ärmel, Bezeichnung 3), 28/28/36/36 (= Vorderteil, Bezeichnung 4/Rd-Beginn). Anschliessend wie folgt **verkürzte R** str (s. Tipp 3): 31/31/39/39 M str, Arb **wenden,** dann 26/26/34/34 M str (inkl Doppel-M), Arb

wenden. Anschliessend wie folgt weiterstr: **1. R (Vorders):** Die M str bis 2 M nach der letzten Wendung, dabei jeweils beids der Bezeichnung 1 + 2 je 1 M **betont aufn** (= 4 Aufn pro Aufn-R, s. Tipp 4). **2. + 3. R:** Die M bis 2 M nach der letzten Wendung str, wie sie erscheinen. **4. R (Rücks):** Die M str bis 2 M nach der letzten Wendung, dabei jeweils beids der Bezeichnung 1 + 2 je 1 M **betont aufn** (= 4 Aufn pro Aufn-R). **5. + 6. R:** Die M bis 2 M nach der letzten Wendung str, wie sie erscheinen. Die 1. - 6. R total **2x/3x** str (dabei keine Aufn bei den Bezeichnungen 3 + 4 str). Nach der letzten Wendung bis zum Rd Beginn str = 80/80/104/104 M. Im Muster I in Rd weiterstr, dabei in der 1. Rd beids aller Bezeichnungen **und** anschliessend jede 3. Rd 19x/23x/23x/27x1 **betont aufn** (= 8 Aufn pro Aufn-Rd, s. Tipp 4) = 240/272/288/320 M. **Körper:** Bei ca 23/26/26/30 cm ab Halsborte (mittig am Rückenteil messen) alle Bezeichnungen entfernen und wie folgt weiterstr = 52/60/60/68 M liegenlassen (= li Ärmel), 4 M neu anschl, den neuen Rd-Beginn bezeichnen, 4 M neu anschl, 68/76/84/92 M str (= Rückenteil), 52/60/60/68 M liegenlassen (= re Ärmel), 8 M neu anschl, 68/76/84/92 M str (= Vorderteil) = 152/168/184/200 M. Alle M im Muster I in Rd weiterstr. Bei 56/57/58/59 cm ab Halsborte (mittig am Rückenteil messen) alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ärmel: Die 52/60/60/68 liegengelassenen M des Ärmels mit N Nr 4 str und entlang der neu angeschlagenen M zwischen Vorder- und Rückenteil 8 M auffassen = 60/68/68/76 M. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn mittig in den neu aufgefassten M bezeichnen. Im Muster I in Rd weiterstr. Für die seitl Schrägung beids des Rd-Beginns jede 10. Rd 12x1 M / jede 8. Rd 16x1 M / jede 10. Rd 12x1 M / jede 8. Rd 16x1 M **betont abn** (s. Tipp 5) = 36/36/44/44 M. Bei 47 cm Ärmellänge (gemessen ab den aufgen M in der Achsel) alle M locker dem Muster entsprechend abk.

#291-012-001 OLD TOWN

Pullover en top-down

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 76/84/90/98 cm
Longueur 56/57/58/59 cm

Fournitures: WOOLADDICTS SPIRIT (mérinos extrafin, cachemire) 350/400/400/450 g = 7/8/8/9 pel blackberry 1190.0190. Une aig circ courte et une aig circ longue LANGYARNS / ADDI ou un jeu d'aig N° 4.

Point I: Aig N° 4: Pt de côtes **en rond** = 1 m à l'end, *2 m à l'env, 2 m à l'end*, rép toujours de * à *, finir par 2 m à l'env, 1 m à l'end. Aux t suiv, tric les m comme elles se présentent.

Remarque 1: Le pullover est tric **en rond** du haut vers le bas. Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.
Remarque 2: Le pullover a une aisance négative de 4-8 cm, il doit donc être mesuré légèrement étiré sur la largeur. Le pullover se détend lorsqu'il est porté.
Remarque 3: Rgs raccourcis: End du trav: Tric le nombre de m indiqué, tourner le trav et revenir sur ces m en gl la 1re m à l'env et en tirant le fil vers le haut (= maille double) pour qu'il ne se forme pas de trou. Tric la m double du rg préc comme 1 seule et même m. Env du trav: Former des m doubles comme sur le devant en tric toutes les m comme elles se présentent.
Remarque 4: Augm apparentes (raglan): Avant et après m des lignes de raglan marquées: Tric 1 augm torse selon le pt. Tric également les nouvelles m au pt I.
Remarque 5: Dim apparentes (manche): Après la marque: Tric 8 m au pt I, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus). Avant la marque: Tric 2 m à l'end ens, 8 m au pt I.

Échantillon: **Point I**, aig N° 4 (à mesurer légèrement étiré, voir remarque 2):
20 m= 10 cm de large.
32 t/rgs= 10 cm de haut.

Exécution: Bordure d'encolure: Monter très souplement 64/64/80/80 m avec l'aig circ N° 4 la plus courte. Fermer en rond et marquer le début du t. Tric au pt I. À 4 cm du montage, pour le **raglan**, marquer les m à partir du début du t comme suit: 8/8/8/8 m (= manche gauche, 1re marque), 20/20/28/28 m (= dos, 2e marque), 8/8/8/8 m (= manche droite, 3e marque), 28/28/36/36 (= devant, 4e marque / début du t). Puis tric des **rgs raccourcis** comme suit (voir remarque 3): Tric 31/31/39/39 m, **tourner** le trav puis tric 26/26/34/34 m (m double incluse), tourner le trav. Cont comme suit: **1er rg,**

sur l'end: Tric jusqu'à 2 m après l'endroit où le trav a été tourné en tric 1 **augm apparente** de ch côté des marques 1 + 2 (= 4 augm par **rg d'augm**, voir remarque 4). **2e + 3e rgs:** Tric les m comme elles se présentent jusqu'à 2 m après l'endroit où le trav a été tourné. **4e rg (sur l'env):** Tric les m comme elles se présentent jusqu'à 2 m après l'endroit où le trav a été tourné en tric1 **augm apparente** de ch côté des marques 1 + 2 (= 4 augm par **rg d'augm**). **5e + 6e rg:** Tric les m comme elles se présentent jusqu'à 2 m après l'endroit où le trav a été tourné. Tric les rgs 1 à 6 un total de **2x/3x** (en ne tric pas d'augm au niveau des marques 3 + 4). Après avoir tourné le trav une dernière fois, tric jusqu'au début du t = 80/80/104/104 m. Cont **en rond** au pt II en tric au 1er t de ch côté de ch marque **et** tous les 3 t 19x/23x/23x/27x1 **augm apparente** (= 8 augm par t d'augm, voir remarque 4) = 240/272/288/320 m. **Corps:** À 23/26/26/30 cm de la bordure d'encolure (à mesurer au milieu du dos), ôter toutes les marques et cont comme suit = mettre 52/60/60/68 m en attente (= manche gauche), monter 4 m supplémentaires, marquer le nouveau début du t, monter 4 m supplémentaires, tric 68/76/84/92 m (= dos), mettre 52/60/60/68 m en attente (= manche droite), monter 8 m supplémentaires, tric 68/76/84/92 m (= devant) = 152/168/184/200 m. Cont en rond sur toutes les m au pt I. À 56/57/58/59 cm de la bordure d'encolure (à mesurer au milieu du dos), rab souplement toutes les m selon le pt.

Manche (à tric 2x): Avec les aig N° 4, tric les 52/60/60/68 m de la manche mises en attente et relever 8 m sur les nouvelles m montées entre le devant et le dos = 60/68/68/76 m. Fermer en rond et marquer le début du t au milieu des nouvelles m. Cont en rond au pt I. De ch côté du début du t, tric tous les 10 t 12x1 / tous les 8 t 16x1 / tous les 10 t 12x1 / tous les 8 t 16x1 **dim apparente** (voir remarque 5) = 36/36/44/44 m. À 47 cm de longueur de manche (à mesurer à partir des m relevées à l'aisselle), rab souplement toutes les m selon le pt.

#291-012-001 OLD TOWN

Trui Top down

Maten S / M / L / XL

Modelmaten:	Borstomtrek ong.	76/84/90/98 cm
	Lengte	56/57/58/59 cm

Materiaal: WOOLADDICTS SPIRIT (Merino extrafine, Kasjmier) 350/400/400/450 g = 7/8/8/9 bollen Blackberry 1190.0190. LANGYARNS / ADDI 1 korte en lange rondbreinld of sokbreinldn 4 mm.

Patroon I: nld 4 mm: boordsteek **in trn** = 1r *2av, 2r*, herh steeds van * tot *, eindig met 2av, 1r. Brei in de volg trn de stn, zoals ze zich voordoen.

Tip 1: de trui wordt van boven naar beneden **in trn** gebreid. De pijlen in de schematische tekening geven de breirichtingen aan.
Tip 2: de trui heeft een negatieve paswijdte van ong. 4-8 cm, meet daarom de breedte van de trui altijd terwijl het werk is uitgerekt. De trui is nauwsluitend en rekt uit tijdens het dragen.
Tip 3: verkorte toeren: GK: brei het aangegeven aantal stn, keer het werk en maak een dubbele st (= mds), als volgt: 1 st av afh met de draad voor het werk en de draad zo strak over de rechter naald naar de achterkant van het werk trekken dat er 2 lussen op de nld ontstaan (om gaatjes in het werk te voorkomen). Brei de 2 lussen van deze ds in een volgende nld samen als 1 st volgens patroon (dus rsambr of avsambr). VK: maak een dubb st zoals bij de GK, brei daarbij alle stn, zoals ze zich voordoen.
Tip 4: opvallende meerd (raglan): voor en na de gemarkeerde raglannaad-stn: meerder 1 st door de draad tussen 2 stn verdr te breien, passend in patroon (dus verdr r of verdr av). Brei de gemeerderde stn mee in pat I.
Tip 5: opvallende mind (mouwen)**:** na de steekmarkeerder: brei 8 stn in pat I, 1 overhaling (1 st r afh, 1r, afgehaalde st overhalen). Voor de steekmarkeerder: 2rsambr, brei 8 stn in pat I.

Steekverhouding: **Patroon I**, nld 4 mm (licht uitgerekt gemeten, zie Tip 2):
20 stn = 10 cm breed.
32 trn/nldn= 10 cm hoog.

Werkwijze: Halsboord: zet zeer losjes 64/64/80/80 stn op met de korte rondbreinld 4 mm, pM om het begin van de toer aan te geven en sluit het werk om rond te breien. Brei in pat I. Plaats bij 4 cm vanaf de opzetrand steekmarkeerders om de **raglannaden** aan te geven, als volgt: 8/8/8/8 stn (= linker mouw), pM1, 20/20/28/28 stn (= rugpand), pM2, 8/8/8/8 stn (= rechter mouw), pM3, 28/28/36/36 stn (= voorpand), pM4 (dit is het begin van de toer). Brei dan als volgt verder in **verkorte toeren** (zie Tip 3): brei 31/31/39/39 stn in patr**oon, keer, mds,** brei dan 25/25/33/33 stn, keer het werk. Brei vervolgens verder, als volgt: **Nld 1 (GK):** mds, brei in

patroon tot 2 stn na het laatste keerpunt, **meerd** daarbij tegelijkertijd 1 st aan weersk van steekmarkeerders 1 + 2 **(opvallende meerd)** (= 4 stn gemeerderd per meerderingsnld, zie Tip 4). **Nldn 2 + 3:** mds, brei in patroon tot 2 stn na het laatste keerpunt. **Nld 4 (VK): mds,** brei in patroon tot 2 stn na het laatste keerpunt, **meerd** daarbij tegelijkertijd 1 st aan weersk van steekmarkeerders 1 + 2 **(opvallende meerd)** (= 4 stn gemeerderd per meerderingsnld). **Nldn 5 + 6:** mds, brei in patroon tot 2 stn na het laatste keerpunt. Brei nldn 1 - 6 in totaal **2x/3x** (meerd daarbij niet bij steekmarkeerders 3 + 4). Brei na het laatste keerpunt in patroon tot het einde van de toer = 80/80/104/104 stn. Brei verder **in trn** in pat I, **meerd** daarbij in de 1e tr aan weersk van alle steekmarkeerders **en** vervolgens in iedere 3e tr 19x/23x/23x/27x1 st **(opvallende meerd)** (= 8 stn gemeerderd per meerderingsnld, zie Tip 4) = 240/272/288/320 stn. **Lijf:** verwijder bij ong. 23/26/26/30 cm vanaf de halsboord (middenachter gemeten) alle steekmarkeerders en brei verder, als volgt = zet 52/60/60/68 stn over op een hulpnld (= linker mouw), zet voor de onderkant van het armsgat 4 nieuwe stn op, pM om het begin van de toer aan te geven, zet nog eens 4 nieuwe stn op, brei 68/76/84/92 stn (= rugpand), zet 52/60/60/68 stn over op een hulpnld (= rechter mouw), zet voor de onderkant van het armsgat 8 nieuwe stn op, brei 68/76/84/92 stn (= voorpand) = 152/168/184/200 stn. Brei verder **in trn** in pat I. Kant bij 56/57/58/59 cm vanaf de halsboord (middenachter gemeten) alle stn losjes af in patroon.

Mouwen: begin in het midden van de opzetrand aan de onderkant van het armsgat en neem met nld 4 mm 4 stn op langs de opzetrand, brei dan de 52/60/60/68 wachtende mouw-stn en neem langs de opzetrand aan de onderkant van het armsgat nog eens 4 stn op = 60/68/68/76 stn, pM om het begin van de toer aan te geven en sluit het werk om rond te breien. Brei verder in trn in pat I. Mind voor de mouwversmalling aan weersk van de BVT-M in iedere 10e tr 12x1 st / iedere 8e tr 16x1 st / iedere 10e tr 12x1 st / iedere 8e tr 16x1 st (zie Tip 5) = 36/36/44/44 stn. Kant bij 47 cm mouwlengte (gemeten vanaf de onderkant van het armsgat) alle stn losjes af in patroon. Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

#291-012-001 OLD TOWN

Top down sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Bust approximately 30“/33“/35½“/38½“ (76/84/90/98 cm)

Length 22“/22½“/22¾“/23¼“ (56/57/58/59 cm)

Materials: WOOLADDICTS SPIRIT (merino extrafine, cashmere) 350/400/400/450 g = 7/8/8/9 balls of blackberry 1190.0190. ADDI long circular needle, size US 6 (4 mm). 1 short circular needle or set of double-pointed needles, size US 6 (4 mm).

PATTERN STITCHES

K2:P2 rib:

US 6 (4 mm) needles: K2:P2 rib **in the round**

Rnd 1: k1 * p2, k2, rep from * to the last 3 sts, p2, k1.

On subsequent rounds work the sts as they face you.

Note: The sweater is knitted **in the round,** working from the top down. The arrows on the schematic indicates the direction of knitting. The sweater has a negative ease of about 1½“ - 3¼“ (4-8 cm), so the sweater is stretched widthways when measuring. The sweater will stretch with wear.

Gauge: K2:P2 rib, US 6 (4 mm) needles (measured slightly stretched, see note):

20 sts = 4“ (10 cm), 32 rnds/rows = 4“ (10 cm).

NECKBAND

Cast on 64/64/80/80 sts very loosely with the US 6 (4 mm) short circular needle.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in rib:

Rnd 1: k1 * p2, k2, rep from * to the last 3 sts, p2, k1.

On subsequent rounds work the sts as they face you.

When neckband measures 1½“ (4 cm) place markers for **raglan,** starting at beginning of rnd as follows: 8/8/8/8 sts (= left sleeve, marker 1), 20/20/28/28 sts (= back, marker 2), 8/8/8/8 sts (= right sleeve, marker 3), 28/28/36/36 sts (= front, marker 4/beginning of rnd).

Now work **short rows** in rib**:**

Note for German short rows: RS: work the given number of sts, turn with a double st (to avoid a hole, slip the first stitch of the row purlwise and pull the yarn over to the back until you see a ‘double st‘ with 2 legs) and work back. When you come to a double st, always remember to work it as one st. WS: turn with a double st as on RS, work all sts as they face you.

Begin as follows: work 31/31/39/39 sts, **turn your work,** work back 26/26/34/34 sts (including double st), turn.

Now continue to work short rows with **raglan increases** as follows:

Note for raglan inc: before and after the marked raglan line: inc 1 st in keeping with pattern, working through back loop. Incorporate the new sts into the pattern.

Row 1 (RS): work to 2 sts after the last turn, increasing 1 st either side of markers 1 & 2 (= 4 sts increased per row).

Rows 2 & 3: work the sts as they face you to 2 sts after the last turn.

Row 4 (WS): work to 2 sts after the last turn, increasing 1 st either side of markers 1 & 2 (= 4 sts increased per row).

Rows 5 & 6: work the sts as they face you to 2 sts after the last turn.

Repeat rows 1 – 6 **2x/3x** (with no inc at markers 3 & 4).

After the last turn work round to the beginning of the rnd = 80/80/104/104 sts.

Continue, working K2:P2 rib in the round, on the first rnd inc 1 st either side of all 4 markers (= 8 sts increased per rnd).

Rep inc at all 4 markers every 3rd rnd 19/23/23/27 times (= 240/272/288/320 sts).

BODY

When your work measures about 9“/10¼“/10¼“/11¾“ (23/26/26/30 cm) from the neckband (at center back) remove all markers and arrange the sts as follows = leave 52/60/60/68 sts on a holder (= left sleeve), cast on 4 sts, place marker for beginning of rnd, cast on 4 sts, work 68/76/84/92 sts (= back), leave 52/60/60/68 sts on a holder (= right sleeve), cast on 8 sts, work 68/76/84/92 sts (= front) = 152/168/184/200 sts.

Close to work in the round, continue to work in rib.

When your work measures 22“/22½“/22¾“/23¼“ (56/57/58/59 cm) from neckband (at center back) bind off all sts loosely in rib.

SLEEVES

Take 52/60/60/68 sts from holder for the sleeve, work these sts in rib with US 6 (4 mm) short circular needle, then pick up 8 sts from the new sts between the front and back = 60/68/68/76 sts.

Close to work in the round, place marker for beginning of rnd in the middle of the new sts at underarm.

Continue working in rib, begin **sleeve shaping** after 9/7/9/7 rnds, dec either side of the marker as follows:

Dec Rnd: work 8 sts in rib, sl1, k1, psso, work to the last 10 sts, k2tog, work 8 sts in rib – 2 sts decreased.

Rep dec every 10th rnd 12 times / every 8th rnd 16 times / every 10th rnd 12 times / every 8th rnd 16 times.

When all decreases have been completed you will have 36/36/44/44 sts.

When sleeve reaches a length of 18½“ (47 cm), measured at underarm, bind off all sts loosely in rib.

FINISHING

Sew in ends. Block as desired.

#291-012-001 OLD TOWN

Sweater Top Down

Størrelse S / M / L / XL

Designets mål:	Overvidde ca	76/84/90/98 cm
	Længde	56/57/58/59 cm

Materialer: WOOLADDICTS SPIRIT (merino extrafine, cashmere) 350/400/400/450 g = 7/8/8/9 ngl blackberry 1190.0190. LANGYARNS / ADDI 1 kort og 1 lang rundpind eller strømpepinde 4.

Mønster i designet:

2x2 rib: ***Strikket rundt –*** 1 r *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, slut med 2 vr, 1 r. På de følgende omg strikkes m som de viser.

Tip 1: Sweateren strikkes **rundt** oppefra og ned. Pilene på målskitsen viser strikkeretningen.
Tip 2: Sweateren har negativt bevægelsesrum på ca 4-8 cm, mål derfor sweateren strakt i bredden. Sweateren strækker sig i brug.
Tip 3: Vendepinde strikkes således: strik det angivne antal m, vend og strik tilbage – tag 1. m vr løs af og træk garnet over højre p (træk til, så der opstår en "dobbelt-m" – således undgås huller. Dobbelt-m strikkes som én m næste gang.
Tip 4: Raglan-udtagning: *før og efter de markerede m raglanlinje –* strik 1 dr r eller vr op som mønstret viser. Strik de nye m med i ribmønstret.
Tip 5: Ærmeindtagning: *efter markør –* 8 m rib, 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede); ***før markør –*** 2 r sm, 8 m rib.

Strikkefasthed: 20 m og 32 omg i 2x2 rib på pind 4 = 10x10 cm (let strakt – se tip 2).

Opskrift: Halskant: Slå 64/64/80/80 m meget løst op på den korte rundpind 4. Markér omg's beg og strik rundt i 2x2 rib til kanten måler 4 cm. Markér nu til **raglan** således: 8/8/8/8 m (= venstre ærme, markør 1), 20/20/28/28 m (= bagstykke, markør 2), 8/8/8/8 m (= højre ærme, markør 3), 28/28/36/36 (= forstykke, markør 4/omg's beg). Strik nu **vendepinde** (se tip 3) således: strik 31/31/39/39 m, vend arb**,** strik så 26/26/34/34 m (inkl db-m), vend arb. Fortsæt nu således: **1. p (r-side):** strik til 2 m efter sidste vending, lav **1 udt** på hver side af markør 1 + 2 (= 4 udt på hver udt-p – se tip 4). **2. + 3. p:** Strik til 2 m efter sidste vending som m viser. **4. p (vr-side):** Strik til 2 m efter sidste vending, lav **1 udt** på hver side af markør 1 + 2 (= 4 udt på hver udt-p). **5. + 6. p:** Strik til 2 m efter sidste vending som m viser. Strik 1. - 6. p **2x/3x gang** (der er endnu ingen udt ved markør 3 + 4). Efter sidste vending strikkes til omg's beg = 80/80/104/104 m. Fortsæt rundt i 2x2 rib – på 1. omg laves 1 udt på begge sider af alle markører og derefter på hver 3. omg 19/23/23/27 gange (= 8 udt på hver udt-omg, se tip 4) = 240/272/288/320 m.

Krop: Når bærestykket måler ca 23/26/26/30 cm fra halskanten (mål midt bag), fjernes alle markører, og der strikkes således: lad 52/60/60/68 m hvile (= venstre ærme), slå 4 m op, markér nu omg's beg her, slå 4 m op (ærmegab), strik 68/76/84/92 m (= bagstykke), lad 52/60/60/68 m hvile (= højre ærme), slå 8 m op, strik 68/76/84/92 m (= forstykke) = 152/168/184/200 m. Strik rundt i rib til arb måler 56/57/58/59 cm fra halskanten (mål midt bag). Luk løst af i rib.

Ærmer: Flyt de 52/60/60/68 hvilende ærme-m til pind 4 og strik 8 m op i de nye m i ærmegab = 60/68/68/76 m. Markér omg's beg midt i de nye m og strik rundt i 2x2 rib. Lav 1 indt på begge sider af markøren (se tip 5) på hver 10./8./10./8. p 12/16/12/16 gange. Når ærmet måler 47 cm (mål fra ærmegab), lukkes løst af i rib.

#291-012-001 Старый город (OLD TOWN)

Пуловер (вязание сверху вниз)
Размеры S / M / L / XL

Размеры модели: ОГ ок. 76/84/90/98 см
Длина 56/57/58/59 см

Вам потребуется: пряжа WOOLADDICTS SPIRIT (меринос extrafine, кашемир) 350/400/400/450 г = 7/8/8/9 мотков оттенка blackberry 1190.0190. LANGYARNS / ADDI 1 короткие и длинные круговые спицы или комплект чулочных спиц № 4.

Узор I: Спицы № 4: узор резинкой круговыми рядами = 1 лиц., *2 изн., 2 лиц.*, постоянно повторять от * до *, закончить 2 изн., 1 лиц. В следующих круговых рядах вязать петли по узору.

Прим. 1: Пуловер вяжется сверху вниз круговыми рядами. Стрелки на выкройке показывают направления вязания.
Прим. 2: Пуловер имеет отрицательную прибавку на свободу облегания ок. 4–8 см, поэтому пуловер измерять в ширину в растянутом виде. При носке пуловер растягивается.
Прим. 3: Укороченные ряды: лицевая сторона: вязать указанное количество петель, работу повернуть и вязать обратно, при этом 1-ю пет. снять как изн. и потянуть нить вверх (= двойная петля), чтобы не образовалось отверстия. Двойную петлю предыдущего ряда каждый раз провязывать как 1 пет. Изнаночный ряд: выполнять двойную петлю так же, как на лицевой стороне, при этом все петли вязать по узору.
Прим. 4: Выделенные прибавки (реглан): перед и после отмеченных петель линии реглана: каждый раз прибавить 1 пет. скрещ. по узору. Вновь прибавленные петли включать в Узор I.
Прим. 5: Выделенные убавки (рукав): после маркера: 8 пет. вязать согласно Узору I, 1 убавка-протяжка (1 пет. снять, 1 лиц. провязать и протянуть снятую петлю через провязанную). Перед маркером: 2 пет. провязать вместе лиц., 8 пет. вязать согласно Узору I.

Плотность вязания: Узор I, спицы № 4 (измерять слегка растянутым, см. Прим. 2):
20 пет. = 10 см в ширину.
32 круговых/прямых ряда = 10 см в высоту.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Обтачка горловины: очень свободно набрать 64/64/80/80 пет. короткими круговыми спицами № 4. Замкнуть петли в круговой ряд и отметить маркером начало кругового ряда. Вязать Узором I. На высоте 4 см от наборного края, начиная от начала кругового ряда, отметить маркером петли для реглана следующим образом: 8/8/8/8 пет. (= левый рукав, маркер 1), 20/20/28/28 пет. (= спинка, маркер 2), 8/8/8/8 пет. (= правый рукав, маркер 3), 28/28/36/36 пет. (= перед, маркер 4 / начало кругового ряда). Затем вязать укороченные ряды следующим образом (см. Прим. 3): вязать 31/31/39/39 пет., работу повернуть, затем вязать 26/26/34/34 пет. (включая двойную петлю), работу повернуть. Далее продолжить вязание следующим образом: 1-й ряд (лицевая сторона): вязать петли до 2 пет. после последнего поворота, при этом каждый раз с обеих сторон от маркеров 1 + 2 выполнить по 1 выделенной прибавке (= 4 прибавки в каждом ряду прибавок, см. Прим. 4). 2-й + 3-й ряды: вязать петли до 2 пет. после последнего поворота по узору. 4-й ряд (изнаночная сторона): вязать петли до 2 пет. после последнего поворота, при этом каждый раз с обеих сторон от маркеров 1 + 2 выполнить по 1 выделенной прибавке (= 4 прибавки в каждом ряду прибавок). 5-й + 6-й ряды: вязать петли до 2 пет. после последнего поворота по узору. Провязать 1–6-й ряды всего**2x/3x** (при этом у маркеров 3 + 4 прибавки не выполнять). После последнего поворота вязать до начала кругового ряда = 80/80/104/104 пет. Продолжить вязание Узором I круговыми рядами, при этом в 1-м круговом ряду с обеих сторон от всех маркеров и затем в каждом 3-м круговом ряду 19x/23x/23x/27x1 пет. выделенно прибавить (= 8 прибавок в каждом круговом ряду с прибавками, см. Прим. 4) = 240/272/288/320 пет. **Спинка/перед:** на высоте ок. 23/26/26/30 см от обтачки горловины (измерять посередине спинки) удалить все маркеры и продолжить вязание следующим образом = отложить 52/60/60/68 пет. (= левый рукав), набрать 4 новые пет., отметить маркером новое начало кругового ряда, набрать 4 новые пет., вязать 68/76/84/92 пет. (= спинка), отложить 52/60/60/68 пет. (= правый рукав), набрать 8 новых пет., вязать 68/76/84/92 пет. (= перед) = 152/168/184/200 пет. Все петли продолжить вязать Узором I круговыми рядами. На высоте 56/57/58/59 см от обтачки горловины (измерять посередине спинки) свободно закрыть все пет. по узору.

Рукава: отложенные 52/60/60/68 пет. рукава вязать спицами № 4 и вдоль вновь набранных петель между передом и спинкой поднять 8 пет. = 60/68/68/76 пет. Замкнуть петли в круговой ряд и отметить маркером начало кругового ряда посередине вновь поднятых петель. Продолжить вязание Узором I круговыми рядами. Для бокового скоса с обеих сторон от начала кругового ряда в каждом 10-м круговом ряду 12x1 пет. / в каждом 8-м круговом ряду 16x1 пет. / в каждом 10-м круговом ряду 12x1 пет. / в каждом 8-м круговом ряду 16x1 пет. выделенно убавить (см. Прим. 5) = 36/36/44/44 пет. На высоте рукава 47 см (измерять от поднятых петель в подмышечной области) свободно закрыть все пет. по узору.