

1 ALLEY

Pullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	120/136 cm
	Länge	58/60 cm

Material: LANGYARNS PRISMA (Merino extrafine) 1000/1100 g = 10/11 Knl dunkelviolett-petrol-orange 1187.0002. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4½: Halbpattentmuster, ungerade M-Zahl: 1. R Vorders: *1 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li. 2. + 4. Rückr: *1 M re, 1 M li*, von * zu * wdh, enden mit 1 M re. 3. R: *1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstecken*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li. **1x** die 1. – 4. R str, danach die 3. + 4. R stets wdh.

Muster II: N Nr 4: 1 M re, 1 M li.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 4½:
17 M = 10 cm breit.
10 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 105/117 M mit N Nr 4½. Im Muster I str. **Armausschnitte:** Bei 37 cm ab Anschl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 18/20 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 5x6 M + 1x7 M / 6x7 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** bei 56/58 cm ab Anschl die mittleren 25/27 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 50/51 cm ab Anschl die mittleren 11/13 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M, 4x1 M und nach 4 R noch 1x1 M stufenlos abk. Die **Schultern** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anschl 63/71 M mit N Nr 4½. Im Muster I str. Bei 41 cm ab Anschl alle M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 84/96 M (Rückenteil = 38/42 M, Vorderteil = 46/54 M) auffassen. Im Muster II rundstr. Bei ca 5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

1 ALLEY

Pullover

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 120/136 cm
Longueur 58/60 cm

Fournitures: LANGYARNS PRISMA (mérinos extrafin) 1000/1100 g = 10/11 pel violet foncé-pétrole-orange 1187.0002. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½. Une aig circ courte N° 4.

Point I: Aig N° 4½: Pt de demi-côte anglaise, nombre de m impair: 1er rg, sur l'end: *1 m à l'env, 1 m à l'end*, rép toujours de * à *, finir par 1 m à l'env. 2e + 4e rgs: *1 m à l'end, 1 m à l'env*, rép de * à *, finir par 1 m à l'end. 3e rg: *1 m à l'env, 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas*, rép toujours de * à *, finir par 1 m à l'env. Tric **1x** les rgs 1 à 4 puis rép tjrs les rgs 3 + 4.

Point II: Aig N° 4: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Échantillon: **Point I**, aig N° 4½:
17 m= 10 cm de large.
10 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 105/117 m avec les aig N° 4½. Tric au pt I. **Emmanchures:** À 37 cm du montage, placer une marque de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 18/20 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x6 m + 1x7 m / 6x7 m. **Encolure: Simultanément**, à 56/58 cm du montage, rab les 25/27 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 et 1x1 m sans escaliers (voir Notes importantes).

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 50/51 cm du montage, rab les 11/13 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m, 4x1 m et, après 4 rgs, encore 1x1 m sans escaliers. Biaiser les **épaules** à la même hauteur et comme pour le dos.

Manche (à tric 2x): Monter 63/71 m avec les aig N° 4½. Tric au pt I. Rab les m souplement à 41 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 84/96 m (= 38/42 m au dos, 46/54 m sur le devant). Tric en rond au pt II. À 5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

1 ALLEY

Trui

Maten S - M / L - XL

Modelmaten:	Borstomtrek	120/136 cm
	Lengte	58/60 cm

Materiaal: LANGYARNS PRISMA (Merino extrafine) 1000/1100 g = 10/11 bollen donkerpaars-petrol-oranje 1187.0002. LANGYARNS / ADDI breinld 4,5 mm, 1 korte rondbreinld 4 mm.

Patroon I: nld 4,5 mm: halfpatentpatroon, oneven aantal stn: Nld 1 (GK): *1av, 1r*, herh steeds van * tot *, eindig met 1av. Nldn 2 + 4 (VK): *1r, 1av*, herh van * tot *, eindig met 1r. Nld 3: *1av, 1r in de st die 1 nld onder de volgende, nog te breien st, op de linker nld ligt, de st erboven wordt als het ware een omslag om de onderliggende st = patentsteek*, herh steeds van * tot *, eindig met 1av. Brei **1x** nldn 1 – 4, herh dan steeds nldn 3 + 4.

Patroon II: nld 4 mm: 1r, 1av.

Steekverhouding: **Patroon I**, nld 4,5 mm:
17 stn = 10 cm breed.
10 nldn = 10 cm hoog.

Rugpand: zet 105/117 stn op met nld 4,5 mm. Brei in pat I. **Armsgaten:** plaats bij 37 cm vanaf de opzetrand aan weersk van de nld een verwijderbare steekmarkeerder en brei verder in patroon. **Schouders:** kant bij 18/20 cm vanaf de steekmarkeerders aan weersk van iedere 2^e nld 5x6 stn + 1x7 stn / 6x7 stn af. **Halsopening:** kant tegelijkertijd bij 56/58 cm vanaf de opzetrand de middelste 25/27 stn af en kant aan weersk hiervan in iedere 2^e nld nog 1x2 stn en 1x1 st traploos af (zie „Belangrijke aanwijzingen“).

Voorpand: brei als rugpand. **Halsopening:** kant bij 50/51 cm vanaf de opzetrand de middelste 11/13 stn af en kant aan weersk hiervan in iedere 2^e nld nog 1x3 stn, 1x2 stn, 4x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st traploos af. Kant voor de **schouders** af op dezelfde hoogte en op dezelfde manier als beschreven bij het rugpand.

Mouwen: zet 63/71 stn op met nld 4,5 mm. Brei in pat I. Kant bij 41 cm vanaf de opzetrand alle stn losjes af.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** neem met de rondbreinld ong. 84/96 stn op (rugpand = 38/42 stn, voorpand = 46/54 stn). Brei in pat II in trn. Kant bij ong. 5 cm boordhoogte alle stn losjes af in patroon. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en achterpand plaatsen.

1 ALLEY

Sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 47¹/₄"/53¹/₂" (120/136 cm)

Length 22³/₄"/23¹/₂" (58/60 cm)

Materials: LANGYARNS PRISMA (merino extrafine) 1000/1100 g = 10/11 balls of dark violet-petrol-orange 1187.0002. ADDI knitting needles in sizes US 7 (4.5 mm). 1 short circular needle, size US 6 (4 mm).

Half brioche rib:

US 7 (4.5 mm) needles: Half brioche rib, odd number of sts:

Row 1 (RS): * p1, k1, rep from * to the last st, p1.

Rows 2 & 4 (WS): * k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Row 3: * p1, k1 below, rep from * to the last st, p1.

Work rows 1- 4 **once**, then repeat rows 3 & 4.

Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K1:P1 rib, in the round: * k1, p1, rep from *.

Gauge: Half brioche rib, US 7 (4.5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 10 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 105/117 sts with US 7 (4.5 mm) needles. Work in half brioche rib:

Row 1 (RS): * p1, k1, rep from * to the last st, p1.

Row 2 (WS): * k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Row 3 (RS): * p1, k1 below, rep from * to the last st, p1.

Row 4 (WS): * k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Continue, repeating rows 3 & 4.

Mark for armholes: when back measures 14¹/₂" (37 cm) from the cast on, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until armhole measures 7⁷/₈" (18/20 cm) from markers.

Now mark 25/27 sts in the center, with 40/45 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 6 sts 5 times & 7 sts once / 7 sts 6 times each side:

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 6/7 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 25/27 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, continue to bind off for shoulder and also at neck edge: 2 sts and 1 st as follows:

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 6/7 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible (see Important Information) at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 6/7 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, then continue to bind off for shoulder on WS rows: 6/7 sts, 6/7 sts, 6/7 sts and 7/7 sts.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 6/7 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 6/7 sts at beginning of the next RS row and 1 st on the next WS row, then continue to bind off for shoulder on RS: 6/7 sts, 6/7 sts and 7/7 sts.

FRONT

Work as for back.

Shape neck: when front measures 19³/₄"/20³/₄" (50/51 cm) from the cast on, mark 11/13 sts in the center.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 11/13 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, 1 st at beginning of foll 4 RS rows and 1 st again after 4 more rows.

Shape shoulder at the same length and in same way as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row, 1 st at beginning of the foll 4 WS rows and 1 st again after 4 more rows.

Shape shoulder at the same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 63/71 sts with US 7 (4.5 mm) needles. Work in half brioche rib.

Loosely bind off all sts when sleeve measures 16¹/₄" (41 cm) from the cast on.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams.

Neckband: with the circular needle, pick up 84/96 sts around the neck opening (back = 38/42

sts, front = 46/54 sts). Close to work in the round, place marker for beginning of rnd and work in rib: * k1, p1, rep from *. When neckband measures about 2" (5 cm), bind off all sts loosely in rib. Sew in ends. Block as desired.

1 ALLEY

Sweater

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	120/136 cm
	Længde	58/60 cm

Materialer: LANGYARNS PRISMA (merino extrafine) 1000/1100 g = 10/11 ngl mørkviolet-petrol-orange 1187.0002. LANGYARNS / ADDI pinde 4 og 4½. 1 kort rundpind 4.

Mønstre i designet:

Halvpatent: Strikkes over ulige m-antal: **1.p (r-side):** *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, slut med 1 vr. **2. + 4. p (vr-side):** *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut med 1 r. **3. p:** *1 vr, 1 patent-r, (strikk r i m under p)*, gentag fra * til *, slut med 1 vr. Strik 1.-4. p **én gang**, derefter gentages 3.-4. p.

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Strikkefasthed: 17 m og 10 p i halvpatent på pind 4½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 105/117 m op på pind 4½ og strik halvpatent til arb måler 37 cm.

Ærmegab: Placer en markør i begge sider (ærmegabs bund) og fortsæt lige op til ærmegab måler 18/20 cm.

Skulderaflukning: Luk af til skulder på hver 2. p i ærmesiden for 6 m 5/- gange og 7 m 1/6 gange.

Halsrunding: Samtidig når arb måler 56/58 cm, lukkes de midterste 25/27 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af med trinføl aflukning på hver 2. p i halssiden for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 50 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 11/13 m af til hals og strik hver side for sig. Luk af med trinføl aflukning på hver 2. p i halssiden for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 4 gange. Efter 4 p lukkes endnu 1 m af. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

Ærmer: Slå 63/71 m op på pind 4½ og strik halvpatent til ærmet måler 41 cm. Luk løst af.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 84/96 m op med rundpind 4 langs halsåbning (bagstykket = 38/42 m, forstykket = 46/54 m). Strik rundt i rib til kanten måler ca 5 cm. Luk løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.

1 Элли (ALLEY)

Пуловер
Размеры S - M / L - XL

Размеры модели: ОГ 120/136 см
Длина 58/60 см

Вам потребуется: пряжа LANGYARNS PRISMA (меринос extrafine) 1000/1100 г = 10/11 мотков оттенка dunkelviolet-petrol-orange (тёмно-фиолетовый-петрол-оранжевый) 1187.0002. LANGYARNS / ADDI спицы № 4,5. 1 короткие круговые спицы № 4.

Узор I: Спицы № 4,5: полупатентный узор, нечётное количество петель: 1-й ряд лицевая сторона: *1 изн., 1 лиц.*, постоянно повторять от * до *, закончить 1 изн. 2-й + 4-й изнаночные ряды: *1 лиц., 1 изн.*, повторять от * до *, закончить 1 лиц. 3-й ряд: *1 изн., 1 лиц., при этом вводить спицу на 1 ряд ниже*, постоянно повторять от * до *, закончить 1 изн. Провязать 1х 1-4-й ряды, затем постоянно повторять 3-й + 4-й ряды.

Узор II: Спицы № 4: 1 лиц., 1 изн.

Плотность вязания: Узор I, спицы № 4,5:
17 пет. = 10 см в ширину.
10 рядов = 10 см в высоту.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Спинка: набрать 105/117 пет. на спицы № 4,5. Вязать Узором I. **Проймы:** на высоте 37 см от наборного края с обеих сторон повесить маркер и продолжить вязать прямо. **Плечи:** на высоте 18/20 см от маркера с обеих сторон в каждом 2-м ряду закрыть 5х6 пет. + 1х7 пет. / 6х7 пет. **Вырез горловины:** одновременно на высоте 56/58 см от наборного края закрыть средние 25/27 пет. и с обеих сторон от них в каждом 2-м ряду ещё 1х2 пет. и 1х1 пет. закрыть без ступенек (см. Важные указания).

Перед: вязать как спинку. **Вырез горловины:** на высоте 50/51 см от наборного края закрыть средние 11/13 пет. и с обеих сторон от них в каждом 2-м ряду ещё 1х3 пет., 1х2 пет., 4х1 пет. и через 4 ряда ещё 1х1 пет. закрыть без ступенек. Плечи скосить на той же высоте и так же, как на спинке.

Рукава: набрать 63/71 пет. на спицы № 4,5. Вязать Узором I. На высоте 41 см от наборного края свободно закрыть все пет.

Сборка: выполнить швы. **Обтачка горловины:** короткими круговыми спицами поднять ок. 84/96 пет. (спинка = 38/42 пет., перед = 46/54 пет.). Вязать Узором II круговыми рядами. При высоте планки ок. 5 см свободно закрыть все пет. по узору. Вшить рукава между маркерами переда и спинки.