

2 NEEL

Pullover Top Down

Grösse S / M / L / XL / XXL

Modellmasse: Oberweite 106/116/124/131/139 cm
Länge 58/60/62/64/64 cm

Material: LANGYARNS NATURALIS (Merino) 400/450/500/550/600 g = 8/9/10/11/12 Knl
offwhite 1192.0094, je 50 g = je 1 Knl ziegel 1192.0087, bordeaux 1192.0064 und 100 g = 2 Knl
hellbraun 1192.0096. LANGYARNS / ADDI 1 kurze Rundstrick-N N 5½ und je 1 kurze und
lange Rundstrick-N Nr 6.

Muster I: N Nr 6: Glatt re mit farbigen Streifen in R = Vorders re, Rücks li. **In Rd** =
Alle M re str. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder-
und Rücks oder alle Rd. Die 1. – 32. R/Rd stets wdh.

Muster II: N Nr 5½ + 6: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden
mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen. **In**
Rd = 2 M re, 2 M li.

Tipp 1: Der Pullover wird von oben nach unten zuerst **in R** gestr. Zuerst wird das Rückenteil
gestr, dann wird das Vorderteil angestr. Für den Körper werden das Vorder- und Rückenteil ab
den Armausschnitten **in Rd** weiterstr. Die Ärmel werden direkt **in Rd** angestr.

Tipp 2: Die Pfeile in den Schnittskizzen zeigen die Strickrichtungen.

Tipp 3: Betonte Aufn (Schultern- und Halsausschnitt): Re-Kante (links geneigte Aufn) = 1
Rdm, 2 M Muster I (offwhite), den Querfaden zwischen 2 M von vorne auf die li N heben und die
neue M re verschr str (durch das hintere M-Glied). Li-Kante (rechts geneigte Aufn) = Den
Querfaden zwischen 2 M von hinten auf die li N heben und die neue M re str, 2 M Muster I
(offwhite), 1 Rdm. Die Aufn auch in den Rück-R str, dabei die Neigung der Vorders übernehmen
und die neu aufgen M li abstr (R-Beginn = re geneigte Aufn, R-Ende = li geneigte Aufn).

Tipp 4: Betonte Abn (Ärmel): Nach der Bezeichnung = 2 M re zus-str. Vor der Bezeichnung =
1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen).

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 6:
16 M = 10 cm breit.
21 R/Rd = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 28/30/32/34/36 M mit offwhite und N Nr 6. 1 Rück-R li str (= 1. Rapport-R
von Muster I). Im Muster I **in R** weiterstr, dabei für die Aufn beids je 3 M bezeichnen, diese je 3
M **immer mit offwhite** str. Die Schulter-Aufn werden auf der Vorder- und Rücks gearb.
Weiterstr mit der **2. Rapport-R von Muster I**: 1 Rdm, 2 M str, 1 M li geneigt aufn (s. Tipp 3), str

bis 3 M vor R-Ende, 1 re geneigte Aufn (s. Tipp 3), 2 M str, 1 Rdm. In dieser Weise beids in **jeder R** 28x/30x/30x/32x/34x1 M **betont aufn** = 84/90/92/98/104 M nach 28/30/30/32/34 R (1. Rück-R nicht mitgezählt). **Gleichzeitig** im Muster I die farbigen Steifen einstr (beids 3 M immer offwhite str). Nun beids eine Bezeichnung anbringen und im Muster I ohne Aufn weiterstr. Bei 12/13/14/15/16 cm ab Bezeichnung, die M liegenlassen.

Li Schulter und Vorderteil-Hälfte: Entlang der li Kante des Rückenteils (ab Halsausschnitt bis Bezeichnung) mit offwhite und N Nr 6 für die Schulter die letzten 28/30/30/32/34 M auffassen. 1 Rück-R li str (= 1. R von Muster I), anschliessend im Muster I gemäss Strickschrift **in R** weiterstr, dabei bei **Pfeil A** beginnen (beids immer je 3 M mit offwhite str). **Halsausschnitt:** Bei ca 4 cm ab Auffasskante an der re Kante jede 2. R 5x1 M **betont aufn** (s. Tipp 3) = 33/35/35/37/39 M. Die M liegenlassen.

Re Schulter und Vorderteil-Hälfte: Entlang der re Kante des Rückenteils (ab Bezeichnung bis Halsausschnitt) mit offwhite und N Nr 6 für die Schulter die ersten 28/30/30/32/34 M auffassen. 1 Rück-R li str (= 1. R von Muster I). Anschliessend im Muster I gemäss Strickschrift **in R** weiterstr, dabei bei **Pfeil A** beginnen (beids je 3 M immer mit offwhite str). **Halsausschnitt:** Bei 4 cm ab Auffasskante an der li Kante jede 2. R 5x1 M **betont aufn** = 33/35/35/37/39 M. Nun die beiden Teile wie folgt auf 1 N str: 33/35/35/37/39 M abstr, 18/20/22/24/26 M neu dazu anschl, die 33/35/35/37/39 liegengelassenen M des li Vorderteils dazustr = 84/90/92/98/104 M. Gerade weiterstr, dabei über die neu aufgenommenen M im Muster I str, dabei beids immer je 3 M mit offwhite str.

Körper: Bei ca 26/27/28/30/31 cm ab Anchl (am Vorderteil messen **und** in einer gleichen Rapport-R von Muster I wie am Rückenteil) das Vorder- und Rückenteil wie folgt auf 1 N str: Die 84/90/92/98/104 M des Vorderteils abstr, für den Armausschnitt 1/3/7/7/7 M neu dazu anschl, die 84/90/92/98/104 M des Rückenteils abstr, für den Armausschnitt 1/3/7/7/7 M neu dazu anschl und **in Rd** im Muster I weiterstr (über alle M Streifen str) = 170/186/198/210/222 M.

Untere Borte: Bei 25/26/27/27/26 cm ab Körperbeginn die Arb nach 85/93/99/105/111 M teilen und Rücken- und Vorderteil separat beenden. **Borte Rückenteil:** Mit N Nr 6 und offwhite im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 11/11/13/15/13 M aufn = 96/104/112/120/124 M. Die Rück-R mit 1 Rdm, 2 M li, 2 M re, beginnen und gegengleich enden. Bei 7 cm Bortenhöhe alle M locker ital abk (s. Wichtige Hinweise). **Borte Vorderteil:** Wie am Rückenteil str.

Ärmel: Entlang der Armausschnitte 68/72/74/78/78 M mit offwhite und N Nr 6 auffassen, dabei in der Achsel beginnen. Im Muster I **in Rd** str, dabei den Rd-Beginn bezeichnen. Bei 5 cm ab Auffasskante für die seiti Schrägung beids der Bezeichnung jede 7. Rd 8x/9x/10x/10x/10x1 M **betont abn** (s. Tipp 4) = 52/54/54/58/58 M. **Borte:** Bei 39/39/38/37/37 cm ab Auffasskante mit

2 NEEL

Pullover en top-down

Taille S / M / L / XL / XXL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 106/116/124/131/139 cm

Longueur 58/60/62/64/64 cm

Fournitures: LANGYARNS NATURALIS (laine de mérinos) 400/450/500/550/600 g = 8/9/10/11/12 pel offwhite 1192.0094, 50 g dans ch des coloris suiv = 1 pel brique 1192.0087, bordeaux 1192.0064 et 100 g = 2 pel marron clair 1192.0096. LANGYARNS / ADDI Une aig circ courte N° 5½ et une aig circ courte et longue N° 6.

Point I: Aig N° 6: Jersey end avec rayures de couleur en **rgs** = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. **En rond** = tout en m à l'end. Tric d'après la grille. Tous les rgs ou t de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs/t 1 à 32.

Point II: Aig N° 5½ + 6: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép toujours de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. **En rond** = 2 m à l'end, 2 m à l'env.

Remarque 1: Le pullover est d'abord tric **en rgs** du haut vers le bas. Le dos est tric en premier puis le devant est tric à même. Pour le corps, le devant et le dos sont tric **en rond** à partir des emmanchures. Les manches sont tric à même l'ouvrage et **en rond**.

Remarque 2: Les flèches du schéma indiquent le sens du travail.

Remarque 3: Augm apparentes (épaules + encolure): À droite (augm inclinées à gauche) = 1 m lis, 2 m au pt I (offwhite), avec l'aig gauche piquer de l'avant vers l'arrière sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin à l'end torse (dans le brin arrière). À gauche (augm inclinée à droite) = avec l'aig gauche, piquer de l'arrière vers l'avant sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin à l'end, 2 m au pt I (offwhite), 1 m lis. Tric les augm aussi sur l'env en reprenant l'inclinaison des m de l'endroit et en tric les augm à l'env (début du rg = augm inclinées à droite, fin du rg = augm inclinées à gauche).

Remarque 4: Dim apparentes (manche): Après la marque = tric 2 m à l'end ens. Avant la marque = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus).

Échantillon: **Point I**, aig N° 6:
16 m = 10 cm de large.
21 rgs/t = 10 cm de haut.

Dos: Monter 28/30/32/34/36 m en offwhite et les aig N° 6. Tric 1 rg sur l'env à l'env (= 1er rg de motif du pt I). Cont **en rgs** au pt I en marquant, pour les augm, 3 m de ch côté et en tric **tjrs** ces 3 m **en offwhite**. Les augm des épaules sont tric sur l'end et sur l'env. Cont avec le **2e rg de motif du pt I**: 1

m lis, tric 2 m, 1 augm inclinée à gauche (voir remarque 3), tric jusqu'à 3 m avant la fin du rg, 1 augm inclinée à droite (voir remarque 3), tric 2 m, 1 m lis. De cette façon, tric de ch côté **à tous les rgs** 28x/30x/30x/32x/34x1 **augm apparente** = 84/90/92/98/104 m après 28/30/30/32/34 rgs (sans compter le 1er rg). **Simultanément**, tric les rayures de couleur au pt I (tjrs tric 3 m en offwhite de ch côté). Puis, placer une marque de ch côté et cont au pt I sans augm. À 12/13/14/15/16 cm de la marque, mettre les m en attente.

Épaule gauche et demi-devant: Le long du bord gauche du dos (de l'encolure jusqu'à la marque), en offwhite et avec les aig N° 6, pour l'épaule, relever 1 m dans ch des 28/30/30/32/34 dernières m. Tric 1 rg sur l'env à l'env (= 1er rg du pt I) et cont au pt I **en rgs** d'après la grille en commençant à la **flèche A** (et en tric **tjrs 3 m en offwhite** de ch côté). **Encolure:** À 4 cm des m relevées, tric à droite tous les 2 rgs 5x1 **augm apparente** (voir remarque 3) = 33/35/35/37/39 m. Mettre les m en attente.

Épaule droite et demi-devant: Le long du bord droit du dos (de la marque jusqu'à l'encolure), en offwhite et avec les aig N° 6, pour l'épaule, relever 1 M dans ch des 28/30/30/32/34 premières m. Tric 1 rg sur l'env à l'env (= 1er rg du pt I). Cont au pt I **en rgs** d'après la grille en commençant à la **flèche A** (et en tric **tjrs 3 m en offwhite** de ch côté). **Encolure:** À 4 cm des m relevées, tric à gauche tous les 2 rgs 5x1 **augm apparente** = 33/35/35/37/39 m. Puis tric les deux pièces sur 1 aig comme suit: Tric 33/35/35/37/39 m, monter 18/20/22/24/26 m supplémentaires, tric les 33/35/35/37/39 m du devant gauche mises en attente à la suite = 84/90/92/98/104 m. Cont droit en tric au pt I sur les nouvelles augm et en tric **tjrs 3 m en offwhite** de ch côté.

Corps: À 26/27/28/30/31 cm du montage (à mesurer sur le devant **et** à un même rg du pt I qu'au dos) tric le devant et le dos sur 1 aig comme suit: Tric les 84/90/92/98/104 m du devant, monter 1/3/7/7/7 m supplémentaires pour l'emmanchure, tric les 84/90/92/98/104 m du dos, monter 1/3/7/7/7 m supplémentaires pour l'emmanchure et cont en rond au pt I (tric sur toutes les rayures) = 170/186/198/210/222 m. **Bordure inférieure:** À 25/26/27/27/26 cm du début du corps, diviser le trav après 85/93/99/105/111 m et tric le devant et le dos en rgs séparément. **Bordure du dos:** Cont au pt II en offwhite avec les aig N° 6 en augm de 11/11/13/15/13 m au 1er rg = 96/104/112/120/124 m. Commencer le rg sur l'env par 1 m lis, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 7 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m à l'italienne (voir Notes importantes). **Bordure du devant:** Tric comme pour le dos.

Manche (à tric 2x): En offwhite et avec les aig N° 6, le long des emmanchures, relever 68/72/74/78/78 m en commençant à l'aisselle. Tric **en rond** au pt I en marquant le début du t. À 5 cm des m relevées, tric de ch côté de la marque tous les 7 t 8x/9x/10x/10x/10x1 **dim apparente** (voir remarque 4) = 52/54/54/58/58 m. **Bordure:** À 39/39/38/37/37 cm des m relevées, cont au pt II **en**

rond avec les aig N° 6 en offwhite en tric 0/2/2/2/2 augm au 1er t = 52/56/56/60/60 m. Rab toutes les m à l'italienne à 6 cm de hauteur de bordure.

Finitions: Bordure d'encolure: Avec l'aig circ courte N° 5½ et en offwhite, relever 84/88/88/92/92 m (= 28/30/32/34/36 m au dos, 56/58/56/58/56 sur le devant). Tric en rond au pt II. Rab toutes les m à l'italienne à 8 cm de hauteur de bordure.

2 NEEL

Trui Top Down

Maten S / M / L / XL / XXL

Modelmaten: Borstomtrek 106/116/124/131/139 cm
Lengte 58/60/62/64/64 cm

Materiaal: LANGYARNS NATURALIS (Merino) 400/450/500/550/600 g = 8/9/10/11/12 bollen offwhite 1192.0094, elk 50 g = elk 1 bollen baksteen 1192.0087, bordeaux 1192.0064 en 100 g = 2 bollen lichtbruin 1192.0096. LANGYARNS / ADDI korte rondbreinldn 5,5 en korte en lange rondbreinldn 6 mm.

Patroon I: nld 6 mm: tricotsteek met gekleurde strepen, **heen en weer gebreid** = brei de stn aan de GK r en aan de VK av. **In trn** = brei alle stn r. Brei volgens telpatroon. Het telpatroon toont alle nldn aan de GK en VK of alle trn. Herh steeds nldn/trn 1 – 32.

Patroon II: nld 5,5 mm + 6 mm: 1 kst, *1av, 2r, 1av*, herh steeds van * tot *, eindig met 1 kst (= 2r, 2av). Brei in de volg nldn de stn, zoals ze zich voordoen. **In trn** = 2r, 2av.

Tip 1: de trui wordt eerst van boven naar beneden **heen en weer** gebreid. Eerst wordt het rugpand gebreid, daarna wordt het voorpand aangebreid. Voor het lijf worden voor- en rugpand aan de onderkant van de armsgaten samengevoegd en vervolgens wordt het lijf verder gebreid **in trn**. De mouwen worden meteen **in trn** aangebreid.

Tip 2: de pijlen in de schematische tekening geven de breirichtingen aan.

Tip 3: opvallende meerd (schouders en halsopening): rechterkant (naar links leunende meerdering uit draad tussen 2 stn (M1L)) = 1 kst, 2 stn in pat I (offwhite), pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r door de achterste lus. Linkerkant (naar rechts leunende meerdering uit draad tussen 2 stn (M1R)) = pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r door de voorste lus, 2 stn in pat I (offwhite), 1 kst. Brei deze meerderingen ook aan de VK, zorg er daarbij voor dat de meerderingen dezelfde kant op leunen als aan de GK en brei de draad die is opgenomen tussen 2 stn av (aan het begin van de nld = M1R, aan het einde van de nld = M1L).

Tip 4: opvallende mind (mouwen): na de steekmarkeerder = 2rsambr. Voor de steekmarkeerder = 1 overhaling (1 st r afh, 1r, afgeh st overhalen).

Steekverhouding: **Patroon I**, nld 6 mm:
16 stn = 10 cm breed.
21 nldn/trn = 10 cm hoog.

Rugpand: zet 28/30/32/34/36 stn op met offwhite en nld 6 mm. Brei 1 nld av aan de VK (= 1^e patroonherh-nld van pat I). Brei verder **heen en weer** in pat I, plaats tegelijkertijd, voor de meerderingen, een steekmarkeerder na de eerste 3 stn en voor de laatste 3 stn en brei deze 3 stn aan weersk van de nld **altijd met offwhite**. De meerd voor de schouders worden zowel aan de GK als aan de VK gebreid. Brei nu de 2^e patroonherh-nld **van pat I, als volgt:** 1 kst, brei 2 stn, M1L (zie Tip 3), brei in patroon tot de laatste 3 stn, M1R (zie Tip 3), brei 2 stn, 1 kst. Herh deze meerd aan weersk van de nld zoals hierboven beschreven in **iedere nld** in totaal 28x/30x/30x/32x/34 (**opvallend meerd**) = 84/90/92/98/104 stn na 28/30/30/32/34 nldn (1^e nld aan de VK niet meegeteld). Brei **tegelijkertijd de gekleurde strepen** in pat I (brei aan weersk altijd 3 stn met offwhite). Plaats nu aan weersk van de nld een verwijderbare steekmarkeerder en brei verder in pat I zonder meerd. Zet bij 12/13/14/15/16 cm vanaf de markering, de stn over op een hulpnld.

Linker schouder en voorpand-helft: neem langs de linkerkant van het rugpand (vanaf de halsopening tot steekmarkeerder) met offwhite en nld 6 mm voor de schouder de laatste 28/30/30/32/34 stn op. Brei 1 nld av aan de VK (= 1^e nld van pat I), brei vervolgens verder **heen en weer** in pat I volgens telpatroon, beginnend bij **pijl A** (en brei aan weersk altijd 3 stn met offwhite). **Halsopening: meerd** bij ong. 4 cm vanaf de opnamerand aan de rechterkant van iedere 2^e nld 5x1 st (**opvallende meerd**, zie Tip 3) = 33/35/35/37/39 stn. Zet de stn over op een hulpnld.

Rechter schouder en voorpand-helft: neem langs de rechterkant van het rugpand (vanaf de markering tot halsopening) met offwhite en nld 6 mm voor de schouder de eerste 28/30/30/32/34 stn op. Brei 1 nld av aan de VK (= nld 1 van pat I). Brei vervolgens verder **heen en weer** in pat I volgens telpatroon, beginnend bij **pijl A** (en brei aan weersk altijd 3 stn met offwhite). **Halsopening: meerd** bij 4 cm vanaf de opnamerand aan de linkerkant van iedere 2^e nld 5x1 st (**opvallend meerd**) = 33/35/35/37/39 stn. Voeg nu beide delen samen op 1 nld, als volgt: brei 33/35/35/37/39 stn, zet 18/20/22/24/26 nieuwe stn op, brei de 33/35/35/37/39 wachtende stn van het linker voorpand = 84/90/92/98/104 stn. Brei verder in patroon, brei daarbij de nieuwe opgezette stn mee in pat I en brei aan weersk steeds 3 stn met offwhite.

Lijf: voeg bij ong. 26/27/28/30/31 cm vanaf de opzetrand (gemeten bij het voorpand **en eindigend bij dezelfde patroonherh-nld** van pat I als bij het rugpand), het voor- en rugpand samen, als volgt: brei de 84/90/92/98/104 voorpand-stn, zet voor de onderkant van het armsgat 1/3/7/7/7 nieuwe stn op, brei de 84/90/92/98/104 rugpand-stn, zet voor de onderkant van het armsgat 1/3/7/7/7 nieuwe stn op en brei verder **in trn** in pat I (brei in streeppatroon over alle stn) = 170/186/198/210/222 stn. **Boord aan onderkant lijf:** splits bij 25/26/27/27/26 cm vanaf het begin van het lijf het werk weer op in voor- en rugpand en brei eerst de 85/93/99/105/111 stn van het rugpand. **Boord rugpand:** brei verder **heen en weer** in pat II met nld 6 mm en offwhite, meerd daarbij in de 1^e nld gelijkmatig verdeeld 11/11/13/15/13 stn = 96/104/112/120/124 stn. Begin aan de VK met 1 kst, 2av, 2r en eindig in spiegelbeeld. Kant bij

7 cm boordhoogte alle stn losjes Italiaans af (zie „Belangrijke aanwijzingen“). **Boord voorpand:** brei als beschreven bij rugpand

Mouwen: begin in het midden van de opzetrand aan de onderkant van het armsgat en neem rondom het armsgat 68/72/74/78/78 stn op met offwhite en nld 6 mm, pM om het begin van de toer aan te geven. Brei in pat I **in trn**. **Mind** voor de mouwversmalling bij 5 cm vanaf de opnamerand aan weersk van de steekmarkeerder in iedere 7^e tr 8x/9x/10x/10x/10x1 st (**opvallende mind**, zie Tip 4) = 52/54/54/58/58 M. **Boord:** brei bij 39/39/38/37/37 cm vanaf de opnamerand verder met offwhite en nld 6 mm **in pat II in trn**, meer daarbij in de 1^e tr voor maten M / L / XL en XXL 2 stn = 52/56/56/60/60 stn. Kant bij 6 cm boordhoogte alle stn Italiaans af.

Afwerking: Halsboord: neem met offwhite en de korte rondbreinld 5,5 mm ong. 84/88/88/92/92 stn op (rugpand = 28/30/32/34/36 stn, voorpand = 56/58/56/58/56 stn). Brei in pat II **in trn**. Kant bij 8 cm boordhoogte alle stn Italiaans af.

2 NEEL

Top Down Sweater

Size S / M / L / XL / XXL

Garment measurements:

Chest 41 $\frac{3}{4}$ "/45 $\frac{3}{4}$ "/48 $\frac{3}{4}$ "/51 $\frac{1}{2}$ "/54 $\frac{3}{4}$ " (106/116/124/131/139 cm)

Length 22 $\frac{3}{4}$ "/23 $\frac{1}{2}$ "/24 $\frac{1}{2}$ "/25 $\frac{1}{4}$ "/25 $\frac{1}{4}$ " (58/60/62/64/64 cm)

Materials: LANGYARNS NATURALIS (merino) 400/450/500/550/600 g = 8/9/10/11/12 balls of off-white 1192.0094, 50 g = 1 ball each of brick 1192.0087, bordeaux 1192.0064 and 100 g = 2 balls light brown 1192.0096. ADDI circular knitting needles, 1 short US 9 (5.5mm) and 1 short and long in size US 10 (6mm).

PATTERN STITCHES

Chart I:

US 10 (6 mm) needles: Colored stripes in stockinette st, according to chart I.

Worked **in rows** = knit on RS, purl on WS, or **in the round** = knit all sts.

The chart shows RS rows and WS rows / all rnds.

Repeat rows/rnds 1 – 32.

Rib st:

US 9 & 10 (5.5 mm & 6 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts:

Row 1 (RS): p1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round = * k2, p2, rep from *.

Note: The sweater is knitted from the top down, initially working **in rows**. First the top of the back is knitted, then the front is knitted from the shoulders. For the body, the front and back are knitted **in the round** from the armholes. The sleeves are knitted on, working **in the round**. The arrows on the schematic indicate the direction of knitting.

Gauge: Stockinette stripes (chart I), US 10 (6 mm) needles:

16 sts = 4" (10 cm), 21 rows/rnds = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 28/30/32/34/36 sts with off-white and US 10 (6 mm) needles.

Purl 1 WS row (= 1st row of chart I), then continue working from chart I **in rows**.

For the shoulder increases, mark 3 sts at the beginning and end of your row, **always work these 3 sts with off-white**.

Note for shoulder and neck increases: increases may be worked on RS and WS: **Inc row (RS):** k1 (edge st), work 2 sts from chart I (off-white), M1L (left-leaning inc = with left needle pick up the strand between 2 sts from the front and knit through the back of this new loop, work to the last 3 sts, M1R (right-leaning inc = with left needle pick up the strand between 2 sts from the back and knit this new loop, work 2 sts from chart I (off-white), k1 (edge st). **On WS**, inc purlwise (purl the new sts) and continue the angle of increases as on RS (beginning of row = right-leaning inc, end of row = left-leaning inc).

So commence with the **2nd row of chart I:** k1 (edge st), work 2 sts, M1L, work to the last 3 sts, M1R, work 2 sts, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Inc **every row** in this way 28/30/30/32/34 times = 84/90/92/98/104 sts after 28/30/30/32/34 rows (not counting the first WS row).

At the same time, work colored stripes as shown in chart I (always work 3 sts with off-white at the beginning and end of the row).

Now place a marker at the beginning and end of your row, continue to work in pattern with no further increases.

Leave the sts when your work measures 4¾"/5"/5½"/6"/6¼" (12/13/14/15/16 cm) from markers.

LEFT SHOULDER & HALF OF FRONT

With off-white and US 10 (6 mm) needles, pick up the last 28/30/30/32/34 sts along the left edge of the back (from neck to marker).

Purl 1 WS row (= 1st row of chart I), then continue working from chart I **in rows**, beginning at **arrow A** (always work 3 sts with off-white at the beginning and end of the row).

Neckline: when you have knitted about 1½" (4 cm) from where the sts were picked up, begin **inc** at the right edge (RS): k1 (edge st), work 2 sts, M1L, work to end – 1 st increased.

Rep inc every 2nd row 5 times = 33/35/35/37/39 sts.

Leave the sts.

RIGHT SHOULDER & HALF OF FRONT

With off-white and US 10 (6 mm) needles, pick up the first 28/30/30/32/34 sts along the right edge of the back (from marker to neck).

Purl 1 WS row (= 1st row of chart I), then continue to work charted pattern **in rows**, beginning at **arrow A** (always work 3 sts with off-white at the beginning and end of the row).

Neckline: after about 1½" (4 cm) begin **inc** at the **left** edge (RS): work to the last 3 sts, M1R, work 2 sts, k1 (edge st) – 1 st increased.

Rep inc every 2nd row 5 times = 33/35/35/37/39 sts.

Now take both pieces on one needle as follows: knit up 33/35/35/37/39 sts of the right front, cast on 18/20/22/24/26 sts, knit up 33/35/35/37/39 sts for left front = 84/90/92/98/104 sts.

Continue to knit in colored stripe pattern (chart I), including the new sts and maintaining 3 sts in off-white at the beginning and end of each row.

Work even until front measures about 10¼"/10¾"/11"/11¾"/12¼" (26/27/28/30/31 cm) from the cast on (on the same row of chart I as for back).

BODY

Take the sts of the front and back on one needle as follows: knit up 84/90/92/98/104 sts from the front, cast on 1/3/7/7/7 sts for armhole, knit up 84/90/92/98/104 sts from back, cast on 1/3/7/7/7 sts for armhole.

Close to work **in the round**, continue to work in colored stripe pattern (working stripes over all sts) = 170/186/198/210/222 sts.

Border: when you have been working the body in the round for 10"/10¼"/10¾"/10¾"/10¼" (25/26/27/27/26 cm) divide you work after 85/93/99/105/111 sts and finish knitting the front and back separately.

Back border: with US 10 (6 mm) needles and off-white, work in rib, increasing 11/11/13/15/13 sts evenly over the first row = 96/104/112/120/124 sts.

Begin with a WS row as follows: k1 (edge st), * p2, k2, rep from * to the last 3 sts, p2, k1 (edge st). When the border measures 2¾" (7 cm) bind off all sts using the Italian method (see Important Information).

Front border: knit as for back.

SLEEVES

With off-white and US 10 (6 mm) needles, pick up 68/72/74/78/78 sts around the armhole, beginning at underarm.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work stockinette stripe pattern (chart I) **in the round**.

After 2" (5 cm), begin **dec** either side of marker as follows:

Dec Rnd: k2tog, work to the last 2 sts, sl1, k1, psso – 2 sts decreased.

Rep dec every 7th rnd 8/9/10/10/10 times = 52/54/54/58/58 sts.

Cuff: when sleeve measures 15¼"/15¼"/15"/14½"/14½" (39/39/38/37/37 cm) continue with off-white and US 10 (6 mm) needles and work K2:P2 rib **in the round**, for sizes M / L / XL and XXL inc 2 sts on the first rnd = 52/56/56/60/60 sts.

When the cuff measures 2¼" (6 cm) bind off all sts using the Italian method.

FINISHING

Neckband: with off-white and US 9 (5.5 mm) short circular needle, pick up 84/88/88/92/92 sts around the neck opening (back = 28/30/32/34/36 sts, front = 56/58/56/58/56 sts). Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in rib: * k2, p2, rep from *. When neckband measures 3¼" (8 cm) bind off all sts using the Italian method. Sew in ends. Block as desired.