

## 23 Herrenpullover

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 102/112/120/128 cm  
Länge 72 cm

**Material:** LANGYARNS REGINA (Baumwolle, Baby Alpaka, Seide, Wolle) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 Knl camel 1093.0039. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M li, 2 M re). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 3½: Quer- und Längsrippen: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr alle M li str. Die 1. – 4. R stets wdh.

**Tipp:** Teile die Seide enthalten in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus dh; sie wachsen in die Länge.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 3½:**  
21 M = 10 cm breit.  
35 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 146/158/170/182 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei ca 6 cm ab Anchl eine Rückr li str, dabei vert 36/39/42/45 M abn = 110/119/128/137 M. Anschliessend mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm den Rapport 12x/13x/14x/15x str und mit 1 Rdm enden.

**Armausschnitte:** Bei 47/46/45/43 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x/8x/8x/9x1 M und jede 4. R noch 3x1 M abk = 86/93/98/105 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x6 M + 2x7 M / 3x7 M + 1x8 M / 1x7 M + 3x8 M / 3x8 M + 1x9 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 28/29/30/33 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 63 cm ab Anchl die mittleren 12/13/14/17 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M, 3x1 M und nach 4 R noch 1x1 M stufenlos abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ärmel:** Anchl 66/74/82/90 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei ca 6 cm ab Anchl eine Rückr li str, dabei vert 14/18/20/24 M abn = 52/56/62/66 M. Anschliessend mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seiti Schrägung abw jede 10. +

12. R 13x1 M aufn = 78/82/88/92 M. Die neu aufgen M im Muster mitstr. **Armkuigel:** Bei 48 cm ab Anshl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x/8x/8x/9x1 M, jede 4. R 4x1 M und wieder jede 2. R 10x/8x/9x/9x1 M, 2x2 M und 2x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 84/88/92/96 M auffassen (Vorderteil = 47/49/51/53 M, Rückenteil = 37/39/41/43 M). 1 Rd li und anschliessend im Muster I rundstr. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen.

## 272-23 Pullover homme

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 102/112/120/128 cm

Longueur 72 cm

**Fournitures:** LANGYARNS REGINA (coton, baby alpaga, soie, laine) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 pel camel 1093.0039. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis (= 2 m à l'env, 2 m à l'end). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II:** Aig N° 3½: Lignes et pt de côtes: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m à l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 4.

**Remarque:** Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie car elles se détendent en longueur lorsqu'elles sont portées.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 3½:  
21 m = 10 cm de large.  
35 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 146/158/170/182 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en répartissant 36/39/42/45 dim = 110/119/128/137 m. Cont avec les aig N° 3½ au pt II en tric 12x/13x/14x/15x le motif après la m lis et en finissant par 1 m lis. **Emmanchures:** À 47/46/45/43 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/1x/2x/2x2 m, 7x/8x/8x/9x1 m et tous les 4 rgs encore 3x1 m = 86/93/98/105 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x6 m + 2x7 m / 3x7 m + 1x8 m / 1x7 m + 3x8 m / 3x8 m + 1x9 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 28/29/30/33 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 63 cm du montage, rab les 12/13/14/17 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 2x2 m, 3x1 m et, après 4 rgs, encore 1x1 m sans escaliers. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

**Manches:** Monter 66/74/82/90 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en répartissant 14/18/20/24 dim = 52/56/62/66 m. Cont avec les aig N° 3½ au pt II en

répartissant le pt depuis le milieu. Augm 13x1 m altern tous les 10 + 12 rgs = 78/82/88/92 m. Tric également les nouvelles m selon le pt. **Arrondi:** À 48 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/2x/2x2 m, 7x/8x/8x/9x1 m, tous les 4 rgs 4x1 m, de nouveau tous les 2 rgs 10x/8x/9x/9x1 m, 2x2 m et 2x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 84/88/92/96 m (= 47/49/51/53 m sur le devant, 37/39/41/43 m au dos). Tric 1 t à l'env puis tric en rond au pt l. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches.

## 23 Herentruï

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Bovenwijdte 102/112/120/128 cm  
Lengte 72 cm

**Materiaal:** LANGYARNS REGINA (katoen, baby alpaca, zijde, wol) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 bollen camel 1093.0039. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 av st, 2 r st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: horizontale en verticale ribbels: volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st av br str. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

**Tip:** panden met zijde eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:  
21 st = 10 cm breed  
35 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 146/158/170/182 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op ca 6 cm van de opzet een nld op de av kant av br, hierbij verdeeld 36/39/42/45 st mind = 110/119/128/137 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in pat II verder br, hierbij na de kst het rapport 12x/13x/14x/15x br en met 1 kst eindigen. **Armsgat:** op 47/46/45/43 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x/8x/8x/9x1 st en elke 4de nld nog 3x1 st afk = 86/93/98/105 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgahoogte aan weersz elke 2de nld 2x6 st + 2x7 st / 3x7 st + 1x8 st / 1x7 st + 3x8 st / 3x8 st + 1x9 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 28/29/30/33 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

**Voorpand:** als het rugpand br. **Hals:** op 63 cm van de opzet de middelste 12/13/14/17 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 2x2 st, 3x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st traploos afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** 66/74/82/90 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op ca 6 cm van de opzet een nld op de av kant av br, hierbij verdeeld 14/18/20/24 st mind = 52/56/62/66 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in pat II verder br, hierbij het pat vanuit het midden opnieuw indelen. Voor de

mouwverbreding afwiss elke 10de + 12de nld 13x1 st meer = 78/82/88/92 st. De nieuw gemeerderde st in pat meebr. **Mouwkop:** op 48 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x/8x/8x/9x1 st, elke 4de nld 4x1 st en opnieuw elke 2de nld 10x/8x/9x/9x1 st, 2x2 st en 2x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 84/88/92/96 st opnemen (voorpand = 47/49/51/53 st, rugpand = 37/39/41/43 st). 1 toer av en aansluitend in pat I rondbr. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten.

## 23 Men's sweater

Size S / M / L / XL

### Garment measurements:

Chest 40 $\frac{1}{4}$ "/44"/47 $\frac{1}{4}$ "/50 $\frac{1}{2}$ " (102/112/120/128 cm), Length 28 $\frac{1}{4}$ " (72 cm)

**Materials: LANGYARNS REGINA** (cotton, baby alpaca, silk, wool) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 balls of camel 1093.0039. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3mm) and US 4 (3.5mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3mm).

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 2.5 (3mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st)

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st)

Rep rows 1 & 2 for Rib st.

#### Textured Rib:

US 4 (3.5mm) needles: according to chart II.

The chart shows the RS rows.

On WS rows purl all sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

Rep rows 1 – 4 for textured rib.

**Note:** Garments knitted with yarn composed of **silk** should be made quite short, as they will tend to stretch with wear, growing longer.

**Gauge: Textured Rib**, US 4 (3.5mm) needles:

21 sts = 4" (10 cm), 35 rows = 4" (10 cm).

### BACK

Cast on 146/158/170/182 sts with US 2.5 (3mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st)

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st)

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures about 2 $\frac{1}{4}$ " (6 cm).

Purl 1 WS row and dec over the row as follows: k1 (edge st), p2tog, \*p2, p2tog, rep from \* to the last 3 sts, p2, k1 (edge st) - 36/39/42/45 sts decreased.

Now with 110/119/128/137 sts, change to US 4 (3.5mm) needles and begin working charted Textured Rib: k1 (edge st), rep pattern 12/13/14/15 times, k1 (edge st).

**Shape armholes:** When back measures 18½"/18"/17¾"/17" (47/46/45/43 cm) bind off 2 sts at beginning of the next 2/2/4/4 rows, followed by 1 st at beginning of the next 14/16/16/18 rows and then 1 st at beginning of the next 6 alternate rows.

When all decreases have been completed you will have 86/93/98/105 sts.

Work even until armhole measures 9"/9½"/10"/10¾" (23/24/25/27 cm). Mark 28/29/30/33 center sts, with 29/32/34/36 sts each side and begin shoulder and neck shaping:

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulder and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shape shoulders and neck: Next row (RS):** bind off 6/7/7/8 sts and work to first marker, then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 28/29/30/33 sts for neck, remove marker and work to end.

Left side (WS): bind off 6/7/7/8 sts and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), bind off 6/7/8/8 sts at beginning of the next WS row, bind off 1 st at beginning of the foll RS row, continue to bind off at beginning of the next 2 WS rows for shoulder: 7/7/8/8 sts and 7/8/8/9 sts.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle. With WS facing work to end, bind off 6/7/8/8 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), bind off 7/7/8/8 sts at beginning of the next RS row, bind off 1 st at beginning of the next WS row, finally bind off 7/8/8/9 sts on the next RS row.

## FRONT

Work as for back.

**Shape neck:** When front measures 24¾" (63 cm) mark and bind off 12/13/14/17 center sts and work each side separately:

Left side: Bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), 2 sts at beginning of the next 2 RS rows, 1 st at beginning of the foll 3 RS rows and then 1 st again on the next alternate RS row. Shape shoulder at same length and in same way as for back.

Right side: Bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), 2 sts at beginning of the next 2 WS rows, 1 st at beginning of the foll 3 WS rows and then 1 st again on the next alternate WS row. Shape shoulder at same length and in same way as for back.

## SLEEVES

Cast on 66/74/82/90 sts with US 2.5 (3mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st)

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st)

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures about 2¼" (6 cm).

Purl 1 WS row and dec over the row as follows: k1 (edge st), p4/0/0/8, p2tog, \*p2/2/2/1, p2tog, rep from \* to the last 7/3/3/10 sts, p6/2/2/9, k1 (edge st) - 14/18/20/24 sts decreased.

Now with 52/56/62/66 sts, change to US 4 (3.5mm) needles and begin working charted Textured Rib: center pattern.

**Side shaping: Inc Row (RS):** k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 10<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> row 13 times. Incorporate the new sts into the pattern.

When all increases have been completed you will have 78/82/88/92 sts.

Work even until sleeve measures 19" (48 cm).

**Sleeve cap:** Bind off 2 sts at beginning of the next 2/2/4/4 rows, 1 st at beginning of the next 14/16/16/18 rows and 1 st at beginning of the next 8 rows, then 1 st again at beginning of the next 20/16/18/18 rows, 2 sts at beginning of the next 4 rows and 3 sts at beginning of the foll 4 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap measures 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/6<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/7"/7" (17/17/18/18 cm).

## FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams.

**Neckband:** With the circular needle pick up 84/88/92/96 sts around neck opening (front = 47/49/51/53 sts, back = 37/39/41/43 sts). Purl 1 rnd, then work Rib st in the rnd: \*k2, p2, rep from \* around. When neckband measures about 1½" (3.5 cm) loosely bind off all sts in pattern. Weave in ends. Block as desired.