

59 DOROTHE

Jacke

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	106/126 cm
	Länge	90 cm

Material: LANGYARNS BABY COTTON (Gekämmte Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau) 500/600 g = 10/12 Knl dunkelrot 112.0061. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 2 und 2½. 1 lange Rundstrick-N Nr 2. 1 Knopf.

Muster I: N Nr 2: **1. R:** 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm.
2. R: 1 Rdm, *1 M re, 2 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. Die 1. und 2. R stets wdh. (= 2 M re, 2 M li)

Muster II: N Nr 2½: Fantasiemuster. Ungerade M-Zahl. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr alle M und U li str. Die 1. – 8. R stets wdh.

Muster III: N Nr 2: 1 M re, 1 M li.

Tipp: Die Taschenborte wird nachträglich über die liegengelassenen M der Taschenaussenseite gestr.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 2½:
21 M = 10 cm breit.
37 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 150/174 M mit N Nr 2. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anschl mit N Nr 2½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 37/39 M abn und nach der Rdm mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wdh und vor der Rdm enden mit den M nach dem Rapport = 113/135 M. **Armausschnitte:** Bei 68/65 cm ab Anschl beids jede 2. R 2x2 M, 6x1 M und jede 4. R 4x1 M abk = 85/107 M. **Schultern:** Bei 20/23 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 5x5 M / 4x7 M + 1x5 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 29/35 M abk und beids davon noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Linkes Vorderteil: Anschl 74/86 M mit N Nr 2. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anschl mit N Nr 2½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 17/19 M abn und nach der Rdm mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wdh und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden = 57/67 M. **Tasche:** Bei 38 cm ab Anschl alle M liegenlassen. Bei 13 cm ab Anschl für die Tascheninnenseite auf der Rückr die 8. – 48. M / 14. – 54. M wieder auffassen. Im Muster II str

und die M so einteilen, dass es anschliessend mit den Seitenteilen (= 1. – 7. M / 1. – 13. M und 49. – 57. M / 55. – 67. M) zusammenpasst. Bei 25 cm Taschenhöhe die 41 M der Taschenaussenseite liegenlassen. Mit den liegengelassenen M der Seitenteile (= 1. – 7. M / 1. – 13. M und 49. – 57. M / 55. – 67. M) und den 41 M der Tascheninnenseite im Muster II weiterstr. **Halsausschnitt:** Bei 60 cm ab Anchl an der li Kante jede 6. R 18x1 M / abw jede 4. + 6. R 20x1 M abk. **Armausschnitt: Gleichzeitig** bei 68/65 cm ab Anchl an der re Kante jede 2. R 2x2 M, 6x1 M und jede 4. R 4x1 M abk. Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen. **Taschenumschlag:** Beids der liegengelassenen 8. – 48. M / 14. – 54. M je 3 M neu anchl und in folg Mustereinteilung str: 1 Rdm, 3 M Muster III, dabei mit 1 M li beginnen, 41 M Muster II, 3 M Muster III, dabei mit 1 M li beginnen, 1 Rdm. Bei 7 cm Umschlaghöhe die M locker abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anchl 66/74 M mit N Nr 2. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 2½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 15/17 M abn und nach der Rdm mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport stets wdh und vor der Rdm enden mit den M nach dem Rapport = 51/57 M. Für die seiti Schrägung beids jede 12. R 10x1 M / abw jede 8. + 10. R 13x1 M aufn = 71/83 M. Die neu aufgen M sobald als möglich im Muster mitstr. **Armkugel:** Bei 40 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M, 6x1 M, jede 4. R 6x1 M und wieder jede 2. R 6x1 M, 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 16 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, Taschenumschlag annähen. **Ausschnittborte:** Mit der Rundstrick-N ca 578/582 M auffassen (Vorderteil bis Schrägung = je 182 M, Schrägung = je 86 M, Rückenteil = 42/46 M). Im Muster I str. Bei ca 1,5 cm Bortenhöhe an der re Kante **1 Knopfloch** wie folgt einstr: 1 Rdm, 176 M Muster I, 4 M ohne Arb-Faden abk und direkt wieder neu anchl, die R zu Ende str. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Die Ärmel einsetzen. Den Knopf annähen.

284-59 DOROTHE

Gilet

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 106/126 cm
Longueur 90 cm

Fournitures: LANGYARNS BABY COTTON (coton peigné issu de l'agriculture biologique) 500/600 g = 10/12 pel rouge foncé 112.0061. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2 et 2½. Une longue aig circ N° 2. Un bouton.

Point I: Aig N° 2: **1er rg:** 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **2e rg:** 1 m lis, *1 m à l'end, 2 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. Rép tjrs les rgs 1 + 2. (= 2 m à l'end, 2 m à l'env)

Point II: Aig N° 2½: Pt fantaisie. Nombre impair de m. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m et les jetés à l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 8.

Point III: Aig N° 2: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Remarque: Le bord de la poche est tric après coup sur les m mises en attente de l'extérieur de la poche.

Échantillon: **Point II**, aig N° 2½:
21 m= 10 cm de large.
37 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 150/174 m avec les aig N° 2. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 2½ en répartissant 37/39 dim au 1er rg et en commençant après la m lis par la m avant le motif, rép tjrs le motif et finir avant la m lis par les m après le motif = 113/135 m. **Emmanchures:** À 68/65 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m, 6x1 m et tous les 4 rgs 4x1 m = 85/107 m. **Épaules:** À 20/23 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x5 m / 4x7 m + 1x5 m.

Encolure: Simultanément au début des épaules, rab les 29/35 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 74/86 m avec les aig N° 2. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 2½ en répartissant 17/19 dim au 1er rg et en commençant après la m lis par la m avant le motif, rép tjrs le motif et finir avant la m lis par les m après le motif = 57/67 m. **Poche:** À 38 cm du

montage, mettre toutes les m en attente. À 13 cm du montage, pour le fond de poche, relever les m 8 à 48 / 14 à 54 depuis l'env. Tric au pt II en répartissant les m de façon à ce que cela s'accorde à la fin avec les côtés (= m 1 à 7 / 1 à 13 et 49 à 57 / 55 à 67). À 25 cm de hauteur de poche, mettre les 41 m de l'extérieur de la poche en attente. Avec les m mises en attente pour les pièces des côtés (= m 1 à 7 / 1 à 13 et 49 à 57 / 55 à 67) et les 41 m du fond de poche, cont au pt II. **Encolure:** À 60 cm du montage, rab à gauche tous les 6 rgs 18x1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 20x1 m. **Emmanchure:** **Simultanément**, à 68/65 cm du montage, rab à droite et tous les 2 rgs 2x2 m, 6x1 m et tous les 4 rgs 4x1 m. Biaiser l'épaule à droite à la même hauteur et comme pour le dos. **Revers de la poche:** De ch côté des m 8 à 48 / 14 à 54 mises en attente, monter 3 nouvelles m et cont comme suit: 1 m lis, 3 m au pt III en commençant par 1 m à l'env, 41 m au pt II, 3 m au pt III en commençant par 1 m à l'env, 1 m lis. Rab les m souplement à 7 cm de hauteur de revers.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manche (à tric 2x): Monter 66/74 m avec les aig N° 2. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 2½ en répartissant 15/17 dim au 1er rg et en commençant après la m lis par la m avant le motif, rép tjrs le motif et finir avant la m lis par les m après le motif = 51/57 m. Augm de ch côté tous les 12 rgs 10x1 m / altern tous les 8 + 10 rgs 13x1 m = 71/83 m. Tric les nouvelles m selon le pt aussi tôt que possible. **Arrondi:** À 40 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 2x2 m, 6x1 m, tous les 4 rgs 6x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 6x1 m, 2x2 m et 1x3 m. À 16 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures, coudre le revers. **Bordure de l'encolure:** Avec l'aig circ, relever 578/582 m (= 182 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa pour le devant, 86 m sur les biais de l'encolure, 42/46 m au dos). Tric au pt I. À 1,5 cm de hauteur de bordure, tric à droite **1 boutonnière** comme suit: 1 m lis, 176 m au pt I, rab 4 m sans les tric et monter directement 2 nouvelles m, tric le rg jusqu'à la fin. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab toutes les m souplement. Monter les manches. Coudre le bouton.

59 DOROTHE

Vest

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	106/126 cm
	Lengte	90 cm

Materiaal: LANGYARNS BABY COTTON (gekamd katoen uit gecontroleerde biologisch teelt)
500/600 g = 10/12 bollen donkerrood 112.0061. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 2 en 2½. 1 lange rondbrnld Nr 2. 1 knoop.

- Patroon I:** Nldn Nr 2: **1ste nld:** 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **2de nld:** 1 kst, * 1 r st, 2 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. De 1ste en 2de nld blijven herh (= 2 r st, 2 av st).
- Patroon II:** Nldn Nr 2½: fantasiepatroon. Oneven aantal st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st en omslagen av br. De 1ste tot de 8ste nld blijven herh.
- Patroon III:** Nldn Nr 2: 1 r st, 1 av st.

Tip: de zakboord wordt met de st in wacht van de buitenzak gebreid.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 2½:
21 st = 10 cm breed
37 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 150/174 st opz met nldn Nr 2. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 2½ in pat II verder br, in de 1ste nld verdeeld 37/39 st mind en na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh en voor de kst eindigen met de st na het rapport = 113/135 st. **Armsgat:** op 68/65 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st, 6x1 st en elke 4de nld 4x1 st afk = 85/107 st. **Schouders:** op 20/23 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 5x5 st / 4x7 st + 1x5 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 29/35 st afk en aan weersz hiervan nog 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Linkervoorpand: 74/86 st opz met nldn Nr 2. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 2½ in pat II verder br, in de 1ste nld verdeeld 17/19 st mind en na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh en voor de kst met de st na het rapport eindigen = 57/67 st. **Zak:** op 38 cm van de opzet alle st laten liggen. Op 13 cm van de opzet voor de binnenzak aan de av kant de 8ste tot de 48ste st / 14de tot de 54ste st opnieuw opnemen. In pat II br en de st zo indelen dat het aansluitend met de zijdelen (= 1ste tot de 7de st / 1ste tot de 13de st en

49ste tot de 57ste st / 55ste tot de 67ste st) samenpast. Op 25 cm zakhoogte de 41 st van de buitenzak laten liggen. Met de st in wacht van de zijdelen (= 1ste tot de 7de st / 1ste tot de 13de st en 49ste tot de 57ste st / 55ste tot de 67ste st) en de 41 st van de binnenzak in pat II verder br. **Hals:** op 60 cm van de opzet aan de linkerkant elke 6de nld 18x1 st/ afwiss elke 4de + 6de nld 20x1 st afk. **Armsgat: tegelijk** op 68/65 cm van de opzet aan de rechterkant elke 2de nld 2x2 st, 6x1 st en elke 4de nld 4x1 st afk. De **schouder** aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk. **Zakklep:** aan weersz van de 8ste tot de 48ste st / 14de tot de 54ste st telkens 3 st opnieuw opz en in volg stekenindeling br: 1 kst, 3 st pat III, met 1 av st beginnen, 41 st pat II, 3 st pat III, hierbij met 1 av st beginnen, 1 kst. Op 7 cm hoogte van de zakklep de st soepel afk.

Rechtersvoorpand: als spiegelbeeld van het linkersvoorpand br.

Mouwen: 66/74 st opz met nldn Nr 2. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 2½ in pat II verder br, in de 1ste nld verdeeld 15/17 st mind en na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport blijven herh en voor de kst eindigen met de st na het rapport = 51/57 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 12de nld 10x1 st / afwiss elke 8ste + 10de nld 13x1 st meer = 71/83 st. De nieuw gemeenderde st zo vlug als mogelijk in pat meebr. **Mouwkop:** op 40 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st, 6x1 st, elke 4de nld 6x1 st en opnieuw elke 2de nld 6x1 st, 2x2 st en 1x3 st afk. Op 16 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten, de zakklep vastnaaien. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 578/582 st opnemen (voorpand tot de afschuining = telkens 182 st, elke afschuining = 86 st, rugpand = 42/46 st). In pat I br. Op ca 1,5 cm boordhoogte aan de rechterkant **1 knoopsgat** als volgt inbr: 1 kst, 176 st pat I, 4 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz, de nld tot einde br. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel afk. De mouwen inzetten. De knoop aannaaien.

59 DOROTHE

Cardigan

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 41 $\frac{3}{4}$ "/49 $\frac{1}{2}$ " (106/126 cm)

Length 35 $\frac{1}{2}$ " (90 cm)

Materials: LANGYARNS BABY COTTON (combed organic cotton) 500/600 g = 10/12 balls of dark red 112.0061. ADDI knitting needles, size US 0 (2 mm) and 1.5 (2.5 mm). 1 long circular needle, size US 0 (2 mm). 1 button.

PATTERN STITCHES

K2:P2 rib:

US 0 (2 mm) needles: K2: P2 rib, even number of sts.

Row 1: p1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2: k1 (edge st), * k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Chart II:

US 1.5 (2.5 mm) needles: Eyelet pattern, odd number of sts, according to chart.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of you row.

The chart shows the RS rows, on WS rows purl all sts and yarn overs.

Rep rows 1 – 8.

K1:P1 rib:

US 0 (2 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts.

Row 1: k1, p1, k1.

Row 2: p1, k1, p1.

Rep rows 1 & 2.

Note: The pocket edging is subsequently knitted over the leftover pocket sts.

Gauge: Eyelet pattern (chart II), US 1.5 (2.5 mm) needles:

21 sts = 4" (10 cm), 37 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 150/174 sts with US 0 (2 mm) needles. Work in K2:P2 rib:

Row 1: p1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2: k1 (edge st), * k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2 $\frac{1}{4}$ " (6 cm).

Change to US 1.5 (2.5 mm) needles and begin working charted eyelet pattern, decreasing 37/39 sts evenly over the first row: k1 (edge st), k0/8, k2tog, *k2, k2tog, rep from * to the last 3/11 sts, knit to end.

Continue with 113/135 sts, working pattern from chart as follows: k1 (edge st), work the st before the pattern repeat, rep pattern to the last 3 sts, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

Shape armholes: When back measures $26\frac{3}{4}$ "/ $25\frac{1}{2}$ " (68/65 cm) from the cast-on, bind off 2 sts at the beginning of the next 4 rows, then bind off 1 st at the beginning and end of every 2nd row 6 times and every 4th row 4 times.

When all decreases have been completed you will have 85/107 sts.

Continue working until armhole measures 8"/9" (20/23 cm).

Now mark 29/35 center sts, with 28/36 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 5 sts 5 times / 7 sts 4 times & 5 sts once each side:

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 5/7 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 29/35 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, continue to bind off for shoulder and also at neck edge: 2 sts and 1 st as follows:

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 5/7 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible (see Important Information) at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 5/7 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, then continue to bind off for shoulder on WS: 5/7 sts twice and finally 5/5 sts.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 5/7 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 5/7 sts at beginning of the next RS row and 1 st on the foll WS row, then on RS: 5/7 sts and 5/5 sts.

LEFT FRONT: Cast on 74/86 sts with US 0 (2 mm) needles. Work in K2:P2 rib. When ribbing measures $2\frac{1}{4}$ " (6 cm) from the cast-on, change to US 1.5 (2.5 mm) needles and begin working charted eyelet pattern, decreasing 17/19 sts evenly over the first row: k1 (edge st), k2/4, k2tog, *k2, k2tog, rep from * to the last 5/7 sts, knit to end. Continue with 57/67 sts, working pattern from chart as follows: k1 (edge st), work the st before the pattern repeat, rep pattern to the last 3 sts, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st). **Pocket:** When front measures 15" (38 cm) from the cast on, leave all sts, with sts 8 – 48 / 14 – 54 on a separate holder for outer pocket. On WS, pick up the 41 sts of the pocket again (sts 8 – 48 / 14 – 54), 5" (13 cm) above the cast-on edge. Work eyelet pattern over these sts only, ensuring that the pattern matches the

pattern of the front either side of pocket (sts 1 – 7 / 1 – 13 and sts 49 – 57 / 55 – 67). When pocket measures 10" (25 cm) resume knitting the front, inserting these sts in place of the 41 sts of the outer pocket: work sts 1 – 7 / 1 – 13 of front, work 41 sts of inner pocket, work sts 49 – 57 / 55 – 67 of front. Continue working eyelet pattern over all sts. **Shape neck:** When front measures 23½" (60 cm) from the cast-on, bind off at left edge for V-neck (= beginning of WS rows), bind off 1 st every 6th row 18 times / alternately every 4th & 6th row 20 times. **Shape armhole:** At the same time, when front measures 26¾"/25½" (68/65 cm) from the cast-on, bind off at right edge (= beginning of RS rows) as follows: every 2nd row bind off 2 sts twice and 1 st 6 times, then 1 st every 4th row 4 times. **Shape shoulder** at the right edge, at the same length and in same way as for back. **Pocket border:** Take the outer pocket sts from the holder, with WS facing, cast on 3 new sts at each end (= 47 sts) and work in pattern as follows: k1 (edge st), 3 sts in rib (= p1, k1, p1), 41 sts eyelet pattern, 3 sts in rib (= p1, k1, p1), k1 (edge st). Loosely bind off sts when border measures 2¾" (7 cm).

Note: The turnover pocket border is knitted afterwards, continuing from the sts of the outer pocket that have been left on a holder.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front.

SLEEVES

Cast on 66/74 sts with US 0 (2 mm) needles.

Work in K2:P2 rib.

When ribbing measures 2¼" (6 cm), change to US 1.5 (2.5 mm) needles and begin working charted eyelet pattern, decreasing 15/17 sts evenly over the first row: k1 (edge st), k2, k2tog, *k2, k2tog, rep from * to the last 5 sts, knit to end.

Continue with 51/57 sts, working pattern from chart as follows: k1 (edge st), work the st before the pattern repeat, rep pattern to the last 3 sts, work the 2 sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1 work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 12th row 10 times / alternately every 8th & 10th row 13 times. Incorporate the sts into eyelet pattern as soon as possible.

When all increases have been completed you will have 71/83 sts.

Continue working until sleeve measures 15¾" (40 cm) from the cast-on.

Sleeve cap: Bind off 2 sts at the beginning of the next 4 rows, then 1 st at the beginning and end of every 2nd row 6 times, every 4th row 6 times and every 2nd row again 6 times. Bind off 2 sts at the beginning of the next 4 rows and 3 sts at beginning of the foll 2 rows.

Loosely bind off the rem sts when sleeve cap reaches a length of 6¼" (16 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. Sew pocket and turnover in place. **Neck border:** With the circular needle, pick up 578/582 sts as follows: from lower edge to V-neck = 182 sts, V-neck = 86 sts, back = 42/46 sts, V-neck = 86 sts, to lower edge = 182 sts. Work in K2:P2 rib. When border measures about ½" (1.5 cm), make **1 buttonhole** in the **right** border as follows: k1 (edge st), work **176 sts**, bind off 4 sts without working the yarn and cast on 4 new sts in their place, work to end. Loosely bind off all sts when border measures about 1½" (3.5 cm). Sew on button. Weave in ends. Block as desired.

59 DOROTHE

Cardigan

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	106/126 cm
	Længde	90 cm

Materialer: LANGYARNS BABY COTTON (kæmmet bomuld fra kontrollerede økologiske landbrug) 500/600 g = 10/12 ngl mørkerød 112.0061. LANGYARNS / ADDI pind 2 og 2½. 1 lang rundpind 2. 1 knap.

Mønstre i designet:

2x2 rib: 1. p: 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra * til *, afslut med 1 kantm. 2. p: 1 kantm, *1 r, 2 vr, 1 r*, gentag fra * til *, afslut med 1 kantm. 1. og 2. p gentages.

Hulmønster efter diagram: Ulige m-antal. Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre). På vr-side-p strikkes m og omsl vr. 1. – 8. p gentages.

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Tip: Lommekanten strikkes efterfølgende over de hvilende m på lommeydersiden.

Strikkefasthed: 21 m og 37 p i hulmønster på pind 2½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 150/174 m op på pind 2 og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 2½ og hulmønster – på 1. p tages 37/39 m jævnt ind: 1 kantm, strik m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag mønsterrapporten over hele p og slut med m i diagrammet efter mønsterrapporten, 1 kantm = 113/135 m. Strik lige op til arb måler 68/65 cm.

Ærmegab: Luk af til ærmegab i beg af p fra ærmesiden og luk 2 m 2 gange, lav 1 indt i begge sider på hver 2. p 6 gange og så på hver 4. p 4 gange = 85/107 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 20/23 cm.

Skulder aflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 7 m -/4 gange og 5 m 5/1 gange.

Halsrunding: Samtidig med skulder afluknings beg, lukkes de midterste 29/35 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

Venstre forstykke: Slå 74/86 m op på pind 2 og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 2½ og hulmønster – på 1. p tages 17/19 m jævnt ind: 1 kantm, strik m i diagrammet før

mønsterrapporten, gentag mønsterrapporten over hele p og slut med m i diagrammet efter mønsterrapporten, 1 kantm = 57/67 m. Strik lige op til arb måler 38 cm.

Lomme: Lad alle m hvile. Strik m op på vr-siden 13 cm fra opslagskanten i 8. – 48. m / 14. – 54. m og strik hulmønster – placér mønstret, så det passer med forstykkets 1. – 7. m / 1. – 13. m i den ene side og 49. – 57. m / 55. – 67. m i den anden. Når lommen måler 25 cm, strikkes lomme-m ind på forstykket således: strik forstykkets 1. – 7. m / 1. – 13. m, derefter lommens m og så forstykkets 49. – 57. m / 55. – 67. m. Lad lommeåbningens 41 m hvile. Fortsæt lige op til arb måler 60 cm.

Halsrunding: Lav 1 indt i halssiden (venstre side) på hver 6. p / hver skiftevis 4. og 6. p 18/20 gange.

Ærmegab: Samtidig når arb måler 68/65 cm, lukkes af til ærmegab i højre side for 2 m 2 gange, lav 1 indt i ærmesiden på hver 2. p 6 gange og så på hver 4. p 4 gange. Strik **skulderaflukning** i højre side som på bagstykket.

Lommeombuk: På begge sider af de hvilende m til lommeåbning (8. – 48. m / 14. – 54. m) slå 3 m op, strik følgende mønsterinddeling: 1 kantm, 3 m 1x1 rib – begynd med 1 vr, 41 m hulmønster, 3 m 1x1 rib – begynd med 1 vr, 1 kantm. Når ombukket måler 7 cm, lukkes løst af.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke - spejlvendt.

Ærmer: Slå 66/74 m op på pind 2 og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 2½ og hulmønster – på 1. p tages 15/17 m jævnt ind: 1 kantm, strik m i diagrammet før mønsterrapporten, gentag mønsterrapporten over hele p og slut med m i diagrammet efter mønsterrapporten, 1 kantm = 51/57 m. Lav 1 udt i begge sider på hver 12. p / hver skiftevis 8. og 10. p 10/13 gange = 71/83 m, strik de nye m med i mønster så snart det er muligt.

Ærmekuppel: Når ærmet måler 40 cm, lukkes af til ærmekuppel: Luk 2 m af i beg af de næste 4 p, lav så 1 indt i begge sider på hver 2. p 6 gange, så p hver 4. p 6 gange og igen på hver 2. p 6 gange. Luk 2 m af i beg af de næste 4 p og så 3 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 16 cm, lukkes resten af m løst af.

Montering: Sy sømme, sy lommeombuk fast. **Forkant:** Strik ca 578/582 m op med rundpind 2 langs hele åbning (fra opslagskant til v-udskærings beg = 182 m på hver side, langs v-udskæring = 86 m på hver side, bagstykke = 42/46 m). Når kanten måler ca 1,5 cm, laves **1 knaphul** i højre side således (på r-side-p): 1 kantm, 176 m rib, luk 4 m af uden at strikke dem og slå 4 nye m op med det samme, strik rib resten af p. Når kanten måler ca 3,5 cm, lukkes alle m løst af. Sy ærmerne i og sy knappen på.