

60 NANE

Top

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	96/106 cm
	Länge	54/56 cm

Material: LANGYARNS OCEANIA (Baumwolle, Viskose) 200/250 g = 4/5 Knl hellrosa
1142.0309. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 2½ und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 2½.

Muster I:	N Nr 2½: 1 M re, 1 M li.
Muster II:	N Nr 3½: Glatt re: Vorders re, Rückrs li str.
Muster III:	N Nr 3½: Rhombenmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. Die Rückrs li str oder wie beschrieben. 1x die 1. – 34. R str, danach die 3. – 34. R stets wdh.

Tipp: Betonte Abn: Re Kante: 1 Rdm, 7 M Muster I, 2 M li zus-str. Li Kante: 2 M li zus-str, 7 M Muster I, 1 Rdm.

Maschenprobe:	Muster II, N Nr 3½:
	22 M = 10 cm breit. (leicht gedehnt gemessen)
	30 R = 10 cm hoch.
	Muster III, N Nr 3½:
	20 M = 10 cm breit. (leicht gedehnt gemessen)
	30 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 139/150 M mit N Nr 2½. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 3 cm ab Anchl mit N Nr 3½ in folgender **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 9 M Muster I, 89/100 M Muster II, 9 M Muster I, 1 Rdm, dabei in der 1. R gleichmässig vert 30 M abn = 109/120 M. Bei 20 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 9 M Muster I, 81/100 M Muster III, dabei bei **Pfeil A/B** beginnen, 3x/5x den Rapport str und bei **Pfeil a/b** enden, 9 M Muster I, 1 Rdm, dabei in der 1. R 8/10 M nach Strickschrift abn = 101/110 M. **Armausschnitte:** Bei 31 cm ab Anchl beids 1x1 M abn, danach jede 2. R 12x/13x1 M und jede 4. R 8x1 M **betont abn** (s. **Tipp**) = 59/66 M. **Halsausschnitt:** Bei 20/22 cm Armausschnitthöhe die mittleren 27/30 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). Bei 54/56 cm ab Anchl die restl M locker abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 45/46 cm ab Anschl die mittleren 17/20 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M, 3x1 M und jede 4. R noch 1x1 M stufenlos abk. Bei 9/10 cm Ausschnitthöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 110/120 M auffassen (Rückenteil = 44/46 M, Vorderteil = 66/74 M). Im Muster I str. Bei 3 cm Bortenhöhe alle M locker abk.

284-60 NANE

Haut

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 96/106 cm
Longueur 54/56 cm

Fournitures: LANGYARNS OCEANIA (coton, viscose) 200/250 g = 4/5 pel rose clair 1142.0309. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2½ et 3½. Une aig circ courte N° 2½.

Point I: Aig N° 2½: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 3½: Jersey end: À l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Point III: Aig N° 3½: Pt de losanges. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m à l'env ou comme indiqué. Tric 1x les rgs 1 à 34 puis rép tjrs les rgs 3 à 34.

Remarque: Dim apparentes: À droite: 1 m lis, 7 m au pt I, 2 m à l'env ens. À gauche: 2 m à l'env ens, 7 m au pt I, 1 m lis.

Échantillon: **Point II**, aig N° 3½:
22 m= 10 cm de large. (à mesurer légèrement étiré)
30 rgs= 10 cm de haut.
Point III, aig N° 3½:
20 m= 10 cm de large. (à mesurer légèrement étiré)
30 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 139/150 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 3 cm du montage, avec les aig N 3½, cont **comme suit**: 1 m lis, 9 m au pt I, 89/100 m au pt II, 9 m au pt I, 1 m lis en répartissant au 1er rg 30 dim = 109/120 m. À 20 cm du montage, cont **comme suit**: 1 m lis, 9 m au pt I, 81/100 m au pt III en commençant à la **flèche A/B**, tric 3x/5x le motif et finir à la **flèche a/b**, 9 m au pt I, 1 m lis en dim de 8/10 m d'après la grille au 1er rg = 101/110 m. **Emmanchures:** À 31 cm du montage, **dim apparentes (voir remarque)** 1x1 m de ch côté puis rab tous les 2 rgs 12x/13x1 M et tous les 4 rgs 8x1 m = 59/66 m. **Encolure:** À 20/22 cm de hauteur d'emmanchure, rab les 27/30 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes). À 54/56 cm du montage, rab souplement les m rest.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 45/46 cm du montage, rab les 17/20 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 2x2 m, 3x1 m et tous les 4 rgs encore 1x1 m sans escaliers. À 9/10 cm du montage, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 110/120 m (dos = 44/46 m, 66/74 sur le devant). Tric au pt l. Rab les m souplement à 3 cm de hauteur de bordure.

60 NANE

Top

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	96/106 cm
	Lengte	54/56 cm

Materiaal: LANGYARNS OCEANIA (katoen, viscose) 200/250 g = 4/5 bollen lichtroze 1142.0309. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 2½ en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 2½.

Patroon I: Nldn Nr 2½: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 3½: r tricot: r op goede kant, av op av kant.

Patroon III: Nldn Nr 3½: ruitpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant av br of zoals beschreven. 1x de 1ste tot de 34ste nld br, daarna de 3de tot de 34ste nld blijven herh.

Tip: opvallende mind: rechterkant: 1 kst, 7 st pat I, 2 st av samenbr. Linkerkant: 2 st av samenbr, 7 st pat I, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 3½:
22 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
30 nldn = 10 cm hoog.
Patroon III, Nldn Nr 3½:
20 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
30 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 139/150 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 3 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in volgende **stekenindeling** verder br: 1 kst, 9 st pat I, 89/100 st pat II, 9 st pat I, 1 kst, in de 1ste nld gelijkmatig verdeeld 30 st mind = 109/120 st. Op 20 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 9 st pat I, **81/100 st** pat III, bij **pijl A/B** beginnen, 3x/5x het rapport br en bij **pijl a/b** eindigen, 9 st pat I, 1 kst, in de 1ste nld 8/10 st volgens breischema mind = 101/110 st. **Armsgat:** op 31 cm van de opzet aan weersz 1x1 st mind, daarna elke 2de nld 12x/13x1 st en elke 4de nld 8x1 st **opvallend mind** (zie tip) = 59/66 st.
Hals: op 20/22 cm armsgathoogte de middelste 27/30 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). Op 54/56 cm van de opzet de overbl st soepel afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 45/46 cm van de opzet de middelste 17/20 st afk enaan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 2x2 st, 3x1 st en elke 4de nld nog 1x1 st traploos afk. Op 9/10 cm hoogte halsuitsnijding de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 110/120 st opnemen (rugpand = 44/46 st, voorpand = 66/74 st). In pat I br. Op 3 cm boordhoogte alle st soepel afk.

60 NANE

Top

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 37 $\frac{3}{4}$ "/41 $\frac{3}{4}$ " (96/106 cm)

Length 21 $\frac{1}{4}$ "/22" (54/56 cm)

Materials: LANGYARNS OCEANIA (cotton, viscose) 200/250 g = 4/5 balls of old rose 1142.0309. ADDI knitting needles, size US 1.5 (2.5 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular needle, size US 1.5 (2.5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 1.5 (2.5 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): p1, * k1, p1, rep from * to end.

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round: * k1, p1, rep from * around.

Stockinette st:

US 4 (3.5 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

Chart III:

US 4 (3.5 mm) needles: Diamond pattern, according to chart.

The chart shows the RS rows, on WS rows purl the sts or work as described.

Rep rows 1 – 33.

Tipp: Betonte Abn: Re Kante: 1 Rdm, 7 M Muster I, 2 M li zus-str. Li Kante: 2 M li zus-str, 7 M Muster I, 1 Rdm.

Gauge: Stockinette st, US 4 (3.5 mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm) measured slightly stretched, 30 rows = 4" (10 cm).

Diamond pattern (chart III), US 4 (3.5 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm) measured slightly stretched, 30 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 139/150 sts with US 1.5 (2.5 mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, * k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Continue working the sts as they face you until ribbing measures 1 $\frac{1}{4}$ " (3 cm).

Change to US 4 (3.5 mm) needles and **arrange pattern** as follows, decreasing 30 sts evenly over the first row: k1 (edge st), 9 sts in rib, 89/100 sts stockinette, 9 sts in rib, k1 (edge st).

Continue working in pattern as set with 109/120 sts.

When back measures 8" (20 cm) from the cast-on, **arrange pattern** as follows, decreasing 8/10 sts over the first row according to chart: k1 (edge st), 9 sts in rib, **81/100 sts** diamond pattern (chart III: begin at **arrow A/B**, work the pattern repeat 3/5 times and finish at **arrow a/b**), 9 sts in rib, k1 (edge st).

Work even in pattern as set with 101/110 sts.

Shape armholes: When back measures 12 $\frac{1}{4}$ " (31 cm) from the cast-on, dec as follows:

Dec Row (RS): k1 (edge st), 7 sts in rib, p2tog, work to the last sts, p2tog, 7 sts in rib, k1 (edge st) – 2 sts decreased.

Now rep dec every RS row 12/13 times, then every alternate RS row 8 times.

When all decreases have been completed you will have 59/66 sts, continue working until armhole measures 8 $\frac{3}{4}$ " (20 $\frac{3}{4}$ cm).

Shape neck: Mark 27/30 center sts with 16/18 sts each side.

Next row (RS): work to first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 27/30 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible (see Important Information) at beginning of the next RS row (neck edge), continue to work WS as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row and 1 st on the foll RS row. When back measures 21 $\frac{1}{4}$ "/22" (54/56 cm) from the cast-on, loosely bind off rem sts for **shoulder**.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue to work RS as normal and bind off 2 sts at beginning of the next WS row and 1 st on the foll WS row. When back measures 21 $\frac{1}{4}$ "/22" (54/56 cm) from the cast-on, loosely bind off rem sts for **shoulder**.

FRONT

Work as for back.

Shape neck: When front measures 17 $\frac{3}{4}$ "/18" (45/46 cm) from the cast-on, mark 17/20 center sts.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 17/20 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 RS rows, 1 st at beginning of foll 3 RS rows and 1 st again on the next alternate RS row. Bind off for **shoulder** when V-neck measures 3 $\frac{1}{2}$ "/4" (9/10 cm).

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck

edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 WS rows, 1 st at beginning of the foll 3 WS rows and 1 st again on the next alternate WS row.
Bind off for **shoulder** when V-neck measures 3½"/4" (9/10 cm).

FINISHING

Close seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 110/120 sts around neck opening (back = 44/46 sts, front = 66/74 sts). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd. Work rib st in the rnd: * k1, p1, rep from * around. Loosely bind off all sts when neckband measures 1¼" (3 cm). Weave in ends. Block as desired.

60 NANE

Top

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	96/106 cm
	Længde	54/56 cm

Materialer: LANGYARNS OCEANIA (bomuld, viscose) 200/250 g = 4/5 ngl lys rosa1142.0309.
LANGYARNS / ADDI pinde 2½ og 3½. 1 kort rundpind 2½.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Glat: Strik r på r-side-p og vr på vr-side-p.

Rombemønster efter diagram: Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre).
På vr-side-p strikkes m vr eller som beskrevet. Strik 1. – 34. p én gang,
derefter gentages 3. – 34. p.

Tip: Hældende indt: *højre side* – 1 kantm, 7 m rib, 2 vr sm. *Venstre side* – 2 vr sm, 7 m rib, 1 kantm.

Strikkefasthed: 22 m og 30 p i glat på pind 3½ = 10x10cm (let strakt)
20 m og 30 p i rombemønster på pind 3½ = 10x10cm (let strakt).

Bagstykke: Slå 139/150 m op på pind 2½ og strik 3 cm rib – begynd med 1 vr. Skift til pind 3½ og følgende **mønsterinddeling** – på 1. p tages 30 m jævnt ind: 1 kantm, 9 m rib, 89/100 m glat, 9 m rib, 1 kantm = 109/120 m. Strik lige op til arb måler 20 cm. Fortsæt i følgende

mønsterinddeling: 1 kantm, 9 m rib, **81/100 m** rombemønster efter diagram: begynd ved **pil A/B** og strik mønsterrapporten 3/5 gange, slut ved **pil a/b**, 9 m rib, 1 kantm – på 1. p tages 8/10 m ind efter diagram = 101/110 m. Fortsæt lige op til arb måler 31 cm.

Ærmegab: Lav 1 **hældende indt** indt i **begge sider** (se tip), derefter på hver 2. p 12/13 gange og så på hver 4. p 8 gange = 59/66 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 20/22 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 27/30 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Når arb måler 54/56 cm, lukkes resten af m løst af.

Forstykke: Strikkes som bagstykke til arb måler 45/46 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 17/20 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning i beg af p fra halssiden for 3 m 1 gang, 2 m 2 gange og 1 m 3 gange. Når ærmegab måler 9/10 cm, lukkes resten af m løst af.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 110/120 m op med rundpind 2½ langs halsåbningen (bagstykke = 44/46 m, forstykke = 66/74 m) og strik rundt i rib til kanten måler 3 cm. Luk løst af.