

#287-005-001 MORNING MIST

Weste

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	98/116 cm
	Länge	60/62 cm

Material: WOOLADDICTS GLORY (Merino extrafine superwash) 500/600 g = 10/12 Knl heather 1061.0145. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 6 und 7. 1 Rundstrick-N Nr 6. 5 Knöpfe.

Muster I: N Nr 6: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen. **In Rd:** 2 M re, 2 M li.

Muster II: N Nr 7: Zopfmuster, teilbar durch 8 + 6 M: **1. R (Vorders):** *6 M nach re kreuzen (3 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arbeit legen, die folg 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str), 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 6 M nach re kreuzen. **2. R + alle R der Rück:** Die M str, wie sie erscheinen. **3. + 5. R:** Die M str, wie sie erscheinen. **7. R:** *6 M nach li kreuzen (3 M auf 1 Hilfs-N vor die Arbeit legen, die folg 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str), 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 6 M nach li kreuzen. **9. + 11. R:** Die M str, wie sie erscheinen. Die 1. - 12. R stets wdh. Wenn das Kreuzen durch Abn nicht mehr möglich ist, die M der Zöpfe glatt re str.

Tipp: Die Rdm am R-Ende str und am R-Beginn nur abh.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 7:
18 M = 10 cm breit.
20 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anchl 90/106 M mit N Nr 6. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung mit N Nr 7 weiterstr: 1 Rdm, 1 M glatt li (Vorders li, Rück re), 86/102 M im

Muster II, 1 M glatt li, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 37 cm ab Anchl beids 1x5 M abk,

anschliessend jede 2. R 8x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise) = 64/80 M. **Schultern und**

Halsausschnitt: Bei 23/25 cm Armausschnitthöhe alle M locker abk, dabei die mittleren 30/34 M für den **Halsausschnitt** bezeichnen.

Li Vorderteil: Anchl 42/50 M mit N Nr 6. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung mit N Nr 7 weiterstr: 1 Rdm, 1 M glatt li, 38/46 M im Muster II, 1 M glatt li, 1

Rdm. **Armausschnitt:** Bei 37 cm ab Anchl an der re Kante 1x5 M abk, anschliessend jede 2.

R 8x1 M stufenlos abk = 29/37 M. **Halsausschnitt:** Bei 52/53 cm ab Anchl an der li Kante jede 2. R 3x3 M und 3x/5x1 M stufenlos abk. Die restl 17/23 **Schulter-M** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil abk.

Re Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 60/72 M auffassen (Vorderteile = je 18/22 M, Rückenteil = 24/28 M). Im Muster I str, dabei die Rückr mit 1 Rdm, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 8 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen. **Armausschnittborten:** Mit der Rundstrick-N 60/68 M auffassen. Im Muster I rundstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M dem Muster entsprechend locker abk. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N aus den Vorderteilkanten (inkl Schmalkanten der Halsborten) 76/80 M auffassen. Im Muster I str, dabei die Rückr mit 1 Rdm, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 2 cm Bortenhöhe in die **re** Verschlussborte vert **5 Knopflöcher** wie folgt einstr: ab Unterkante 3 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anchl. Dieses Knopfloch mit je 12/16 Zwischen-M noch 4x wdh, die R beenden. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Knöpfe annähen.

#287-005-001 MORNING MIST

Gilet sans manches

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 98/116 cm
Longueur 60/62 cm

Fournitures: WOOLADDICTS GLORY (mérinos extrafin superwash) 500/600 g = 10/12 pel heather 1061.0145. Aig LANGYARNS / ADDI N° 6 et 7. Une aig circ N° 6. Cinq boutons.

Point I: Aig N° 6: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. **En rond:** 2 m à l'end, 2 m à l'env.

Point II: Aig N° 7: Pt de torsade, nombre de m multiple de 8 + 6 m: **1er rg (sur l'end):** *Croiser 6 m vers la droite (placer 3 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric les 3 m suiv à l'end puis les m de l'aig auxil à l'end), tric 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir en croisant 6 m vers la droite. **2e rg et tous les rgs sur l'env:** Tric les m comme elles se présentent. **3e + 5e rgs:** Tric les m comme elles se présentent. **7e rg:** *croiser 6 m vers la gauche (placer 3 m sur 1 aig auxil devant le trav, tric les 3 m suiv à l'end puis les m de l'aig auxil à l'end), tric 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, croiser 6 m vers la gauche. **9e + 11e rgs:** Tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 12. Quand il n'est plus possible de croiser les m à cause des dim, tric les m des torsades en jersey end.

Remarque: Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.

Échantillon: **Point II**, aig N° 7:
18 m = 10 cm de large.
20 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 90/106 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont avec les aig N° 7 **comme suit:** 1 m lis, 1 m en jersey env (m à l'env sur l'end, à l'end sur l'env), 86/102 m au pt II, 1 m en jersey env, 1 m lis. **Emmanchures:** À 37 cm du montage, de ch côté, rab 1x5 m puis rab encore tous les 2 rgs 8x1 m sans escaliers (voir notes importantes) = 64/80 m. **Épaules et encolure:** À 23/25 cm de hauteur d'emmanchure, rab souplement toutes les m en marquant les 30/34 m centrales pour l'encolure.

Devant gauche: Monter 42/50 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont avec les aig N° 7 **comme suit:** 1 m lis, 1 m en jersey env, 38/46 m au pt II, 1 m en jersey env, 1 m lis. **Emmanchure:** À 37 cm du montage, rab à droite 1x5 m puis rab tous les 2 rgs 8x1 m sans escaliers = 29/37 m. **Encolure:** À 52/53

cm du montage, à gauche tous les 2 rgs, rab sans escaliers 3x3 m et 3x/5x1 m. Rab les 17/23 m **rest des épaules** à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ relever 60/72 m (= 18/22 m sur ch devant, 24/28 m au dos). Tric au pt I en commençant les rgs sur l'env par 1 m lis, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 8 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Replier la bordure en deux vers l'env et la coudre. **Bordures d'emmanchure:** Avec l'aig circ, relever 60/68 m. Tric en rond au pt I. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 76/80 m sur le bord de ch devant (petits bords de la bordure d'encolure inclus). Tric au pt I en commençant les rgs sur l'env par 1 m lis, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 2 cm de hauteur de bordure, répartir **5 boutonnières** sur la patte de fermeture **droite** comme suit: À partir du bas, tric 3 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép encore 4x cette boutonnière à 12/16 m d'intervalle, finir de tric le rg. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Coudre les boutons.

#287-005-001 MORNING MIST

Vest

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	98/116 cm
	Lengt	60/62 cm

Materiaal: WOOLADDICTS GLORY (extrafijne merino superwash) 500/600 g = 10/12 bollen heather 1061.0145. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6 en 7. 1 rondbrnld Nr 6. 5 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 6: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen. **In toeren:** 2 r st, 2 av st.

Patroon II: Nldn Nr 7: kabelpatroon, aantal st deelbaar door 8 + 6 st: **1ste nld (goede kant):** * 6 st naar rechts kruisen (3 st op een hulpnld achter het breiwerk, de volg 3 st r br, daarna de st van de hulpnld r br), 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 6 st naar rechts kruisen **2de nld + alle nldn op de av kant:** de st br zoals ze zich voordoen. **3de + 5de nld:** de st br zoals ze zich voordoen. **7de nld:** * 6 st naar links kruisen (3 st op een hulpnld voor het breiwerk, de volg 3 st r br, daarna de st van de hulpnld r br), 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 6 st naar links kruisen. **9de + 11de nld:** de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 12de nld blijven herh. Als het kruisen door het minderen niet meer mogelijk is de st van de kabel in r tricot br.

Tip: de kst op het einde van de nld br en bij het begin van de nld afh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 7:
18 st = 10 cm breed
20 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 90/106 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 7 cm van de opzet in volg **stekenindeling** met nldn Nr 7 verder br: 1 kst, 1 st av tricot (av op goede kant, r op av kant), 86/102 st in pat II, 1 st av tricot, 1 kst. **Armsgat:** op 37 cm van de opzet aan weersz 1x5 st afk, aansluitend elke 2de nld 8x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen) = 64/80 st.

Schouders en hals: op 23/25 cm armsgathoogte alle st soepel afk, hierbij de middelste 30/34 st voor de **hals** markeren.

Linkervoorpand: 42/50 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 7 cm van de opzet in volg **stekenindeling** met nldn Nr 7 verder br: 1 kst, 1 st av tricot, 38/46 st in pat II, 1 st av tricot, 1 kst. **Armsgat:** op 37 cm van de opzet aan de rechterkant 1x5 st afk, aansluitend elke 2de nld 8x1 st traploos afk = 29/37 st. **Hals:** op 52/53 cm van de opzet aan de linkerkant elke 2de nld 3x3 st en 3x/5x1 st traploos afk. De overbl 17/23 **st voor de schouders** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 60/72 st opnemen (elk voorpand = 18/22 st, rugpand = 24 st/28 st). In pat I br, hierbij op de av kant met 1 kst, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 8 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De boord dubbelvouwen naar binnen en aannaaien. **Armsgatboordjes:** met de rondbrnld 60/68 st opnemen. In pat I rondbr. Op 4 cm boordhoogte alle st in het overeenstemmend pat soepel afk. **Sluitboorden:** met de rondbrnld uit de voorpandranden (inclusief de korte randen van de halsboord) 76/80 st opnemen. In pat I br, hierbij op de av kant met 1 kst, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 2 cm boordhoogte in de **rechtersluitboord verdeeld 5 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf onderaan 3 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 st opz. Dit knoopsgat om de 12/16 st nog 4x herh, de nld beëindigen. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Knopen aannaaien.

#287-005-001 MORNING MIST

Vest

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 38½"/45¾" (98/116 cm)

Length 23½"/24½" (60/62 cm)

Materials: WOOLADDICTS GLORY (extrafine merino superwash) 500/550/600/650 g = 10/12 balls of heather 1061.0145. ADDI knitting needles, size US 10 (6 mm) and 10.5 (7 mm). 1 circular needle, size US 10 (6 mm). 5 buttons.

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 10 (6 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts.

Row 1 (RS): sl1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), * k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

In the round: * k2, p2, rep from * around.

Cable pattern:

US 10.5 (7 mm) needles: Cable pattern, number of sts divisible by 8 + 6 sts:

Row 1 (RS): * C6R (= cable to the right over 6 sts: put 3 sts on a cable needle in back of your work, k3, then k3 from cable needle), p2, rep from * finishing with C6R.

Row 2 & all WS rows: work the sts as they face you.

Rows 3 & 5: work the sts as they face you.

Row 7: * C6L (= cable to the left over 6 sts: put 3 sts on a cable needle in front of your work, k3, then k3 from cable needle), p2, rep from * finishing with C6L.

Rows 9 & 11: work the sts as they face you.

Rep rows 1 - 12.

Where it is no longer possible to complete a cable due to decreasing, work the relevant stitches in stockinette st (knit on RS, purl on WS).

Note: For edge sts, always slip the first stitch of your row and knit the last.

Gauge: Cable pattern, US 10.5 (7 mm) needles:

18 sts = 4" (10 cm), 20 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 90/106 sts with US 10 (6 mm) needles. Work in rib:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), * k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¾" (7 cm).

Change to US 10.5 (7 mm) needles and **arrange pattern** as follows (RS): sl1 (edge st), p1 (reverse stockinette: p on RS, k on WS), 86/102 sts in cable pattern, p1 (reverse stockinette), p1 (edge st).

Shape armholes: When back measures 14½" (37 cm) from the cast-on dec each side, bind off 5 sts at the beginning of the next 2 rows, then bind off 1 st as smoothly as possible (see Important Information) at the beginning of the foll 16 rows (= 13 sts in total each side).

When all decreases have been completed you will have 64/80 sts.

Continue working until armhole measures 9" / 10" (23/25 cm).

Shoulders and neck: Loosely bind off all sts, mark center 30/34 sts for the **neck**.

LEFT FRONT

Cast on 42/50 sts with US 10 (6 mm) needles. Work in rib:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), * p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), * k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¾" (7 cm).

Change to US 10.5 (7 mm) needles and **arrange pattern** as follows (RS): sl1 (edge st), p1 (reverse stockinette), 38/46 sts in cable pattern, p1 (reverse stockinette), p1 (edge st).

Shape armhole at the right edge when front measures 14½" (37 cm) from the cast-on: bind off 5 sts at the beginning of the next RS row, then 1 st as smoothly as possible at beginning of the foll 8 RS rows.

When all decreases have been completed you will have 29/37 sts.

Shape neck at the left edge when front measures 20½" / 20¾" (52/53 cm) from the cast-on, bind off as smoothly as possible at the beginning of every WS row as follows: 3 sts 3 times & 1 st 3 times / 3 sts 3 times & 1 st 5 times.

Bind off the remaining 17/23 sts for **shoulder** at same length as for back.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping.

Shape armhole at the left edge (= beginning of WS rows).

Shape neck at the right edge (= beginning of RS rows)

FINISHING

Close seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 60/72 sts around the neck (front = 18/22 sts, back = 24/28 sts, front = 18/22 sts). Work in rib, beginning with a WS row as follows: sl1 (edge st), * p2, k2, rep from * to the last 3 sts, p2, k1 (edge st). When neckband measures 3¼" (8 cm) bind off all sts loosely, in pattern. Fold neckband in half and sew in place on the

inside. **Front bands:** With the circular needle, pick up 76/80 sts along front edge (including end of neckband). Work in rib, beginning with a WS row as follows: sl1 (edge st), * p2, k2, rep from * to the last 3 sts, p2, k1 (edge st). When the **right front band** measures $\frac{3}{4}$ " (2 cm) make **5 buttonholes**, evenly-spaced as follows: starting at the lower edge work 3 sts, bind off the next 2 sts without working the yarn and cast on 2 new sts in their place, rep buttonhole in this way 4 more times with 12/16 sts in between, work to end. When front band measures $1\frac{1}{2}$ " (4 cm) bind off all sts loosely, in pattern. **Armhole bands:** With the circular needle, pick up 60/68 sts around the armhole. Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd. Work rib st in the round: * k2, p2, rep from * around. When band measures $1\frac{1}{2}$ " (4 cm) bind off all sts loosely, in pattern. Sew on buttons. Sew in ends. Block as desired.

#287-005-001 MORNING MIST

Vest

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	98/116 cm
	Længde	60/62 cm

Materialer: WOOLADDICTS GLORY (merino superfine superwash) 500/600 g = 10/12 ngl heather 1061.0145. LANGYARNS / ADDI pinde 6 og 7. 1 rundpind 6. 5 knapper.

Mønstre i designet:

2x2 rib: *Strikket frem og tilbage* – 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra * til *, afslut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser. *Strikket rundt* – 2 r, 2 vr.

Snoningsmønster: M-antal delbart med 8 + 6 m: **1. p (r-side):** *3x3 højresnoning (sæt de næste 3 m på en hjælpepind bag arb, strik 3 r, strik m på hjælpepinden r), 2 vr*, gentag fra * til *, afslut med 3x3 højresnoning. **2. p og alle vr-side-p:** Strik m som de viser. **3. + 5. p:** Strik m som de viser. **7. p:** *3x3 venstresnoning (sæt de næste 3 m på en hjælpepind foran arb, strik 3 r, strik m på hjælpepinden r), 2 vr*, gentag fra * til *, afslut med 3x3 venstresnoning. **9. + 11. p:** Strik m som de viser. 1. - 12. p gentages. Når der ikke kan strikkes snoninger pga aflukning/indt, strikkes glat i stedet.

Tip: Den første kantm på hver p tages løs af, mens den sidste strikkes.

Strikkefasthed: 18 m og 20 p i snoningsmønster på pind 7 = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 90/106 m op på pind 6 og strik 7 cm 2x2 rib. Skift til pind 7 og følgende

mønsterinddeling: 1 kantm, 1 m omvendt glat (strik vr på r-side-p og r på vr-side-p), 86/102 m snoningsmønster, 1 omvendt glat, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 37 cm.

Ærmegab: Luk 5 m af i begge sider og lav så 1 indt i begge sider på hver 2. p 8 gange = 64/80 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 23/25 cm.

Skulder og hals: Luk løst af og markér de midterste 30/34 m til **halsåbning**.

Venstre forstykke: Slå 42/50 m op på pind 6 og strik 7 cm rib. Skift til pind 7 og følgende

mønsterinddeling: 1 kantm, 1 m omvendt glat, 38/46 m snoningsmønster, 1 m omvendt glat, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 37 cm.

Ærmegab: Luk 5 m af i højre side (ærmesiden), lav så 1 indt i ærmesiden på hver 2. p 8 gange = 29/37 m. Fortsæt lige op til arb måler 52/53 cm.

Halsrunding: Luk af i halssiden (venstre side) med trinløs aflukning for 3 m 3 gange og 1 m 3/5 gange. Luk de sidste 17/23 skulder-m af som på bagstykket.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke – spejlvendt.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 60/72 m op langs halsåbningen med rundpind 6 (forstykker = 18/22 m på hver side, bagstykke = 24/28 m) og strik 2x2 rib – begynd 1. p som er en vr-side-p med 1 kantm, 2 vr, 2 r og slut omvendt. Når kanten måler 8 cm, lukkes alle m løst af. Buk kanten på midten og sy den fast på indersiden. **Ærmekanter:** Strik 60/68 m op langs ærmegab med rundpind 6 og strik 4 cm rib. Luk løst af i rib. **Venstre forkant:** Strik 76/80 m op langs venstre forstykke (inkl den korte ende på halskanten) og strik rib – begynd 1. p som er en vr-side-p med 1 kantm, 2 vr, 2 r og slut omvendt. Når kanten måler 4 cm, lukkes løst af i rib.

Højre forkant: Strikkes som venstre forkant, men når kanten måler 2 cm, strikkes **5 knaphuller** således (på r-side-p): strik 3 m, luk de næste 2 m af uden at strikke dem og slå 2 nye op med det samme. Strik yderligere 4 knaphuller på samme måde med 12/16 m imellem hvert, strik resten af p. Sy knapper på.

#287_005_001_MORNING MIST_sch

