35 LENORA

Pullover Top Down

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	96/112 cm
	Länge	ca 53/55 cm

Material: LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (Alpaka superfine easywash, Polyamid) 400/500 g = 4/5 Knl hellbraun mélange 1062.0096 **und LANGYARNS LAMÉ SOFT** (Viskose, Polyester métallisé) 50 g = 1 Knl armeegrün 56.0099. LANGYARNS / ADDI je 1 kurze und 1 lange Rundstrick-N Nr 2 und 2½.

Muster I:	N Nr 2: In **Rd** = 2 M re, 2 M li.
Muster II:	N Nr 2½: Glatt re in **Rd** = Alle M re str, in **R** = Vorders re, Rücks li str.
Muster III:	N N 2½: Intarsienmuster. M-Zahl teilbar durch 24. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die Rd. **2x** die 1. – 20. Rd, **1x** die 1. – 8. Rd str.

Tipp 1: Der Pullover wird von oben nach unten gestr.
Tipp 2: Betonte Aufn (Passe): 1. Rd: 1 U, 4 M re (= Raglan-M, davor und danach eine Bezeichnung anbringen), 1 U. **2. Rd:** Alle M und U re str. Die 1. + 2. Rd stets wdh.
Tipp 3: Betonte Abn (Ärmel): Nach der Bezeichnung: 1 M re, 1 übz Abn (= 1 M re abh, 1 M re, die abgeh M über die gestr M ziehen). Vor der Bezeichnung: 2 M re zus-str, 1 M re.

Maschenprobe:	**Muster II**, N Nr 2½: 30 M = 10 cm breit. 40 Rd/R = 10 cm hoch.

Halsborte und Rundpasse: Anschl 152/168 M mit der kurzen Rundstrick-N Nr 2. Die M zur Rd schliessen. Den Rd-Beginn bezeichnen und im Muster I rundstr, dabei mit 1 M li, 2 M re beginnen. Bei 4 cm ab Anschl mit N Nr 2½ im Muster II weiterstr, dabei wie folgt die 4 Raglan-Linien (je 4 M) bezeichnen: 4 M str (diese 4 M bezeichnen = Raglanlinie 1), 20/20 M str (= li Ärmel), 4 M str (diese 4 M bezeichnen = Raglanlinie 2), 48/56 M str (= Rückenteil), 4 M str (diese 4 M bezeichnen = Raglanlinie 3), 20/20 M str (= re Ärmel), 4 M str (diese 4 M bezeichnen = Raglanlinie 4), 48/56 M str (= Vorderteil). **Raglan:** Für die Schrägung beids der 4 Raglanlinien-M jede 2. Rd 41x/49x1 M **betont aufn** (s. Tipp 2) = 480/560 M nach 84/100 Rd im Muster II (= 8 Aufn pro Aufn-Rd), die sich wie folgt aufteilen: 4 M Raglanlinie, 102/118 M li Ärmel, 4 M Raglanlinie, 130/154 M Rückenteil, 4 M Raglanlinie, 102/118 M re Ärmel, 4 M Raglanlinie, 130/154 M Vorderteil.

Linker Ärmel: 2 M Muster II str (= die letzten M des Vorderteils). Diese 2 M liegenlassen. Mit den folg 106/122 M im Muster II weiterstr, die restl M liegenlassen. Für die Armausschnitte 10 **R** str, dabei in jeder R die letzte M verdoppeln = 116/132 M. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn bezeichnen anbringen. In Rd im Muster II weiterstr. Für die seitl Schrägung jede 7. Rd 22x/24x1 M **betont abn** (s. Tipp 3) = 72/84 M.

Borte: Bei 44 cm ab Rd-Beginn mit N Nr 2 im Muster I weiterstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Rechter Ärmel: Die 134/158 M des Rückenteils liegenlassen und über die folg 106/122 M wie am li Ärmel str.

Rückenteil: Mit den liegengelassenen 134/158 M des Rückenteils 10 **R** im Muster II str, dabei beids jede 2. R aus den aufgen Ärmel-M 5x1 M aufn = 144/168 M. Mit 1 R auf der Vorders enden.

Rücken- und Vorderteil: Aus den 5 neu aufgen M des re Ärmels 5 M auffassen, die 134/158 liegengelassenen M des Vorderteils im Muster II str, aus den 5 aufgen M des li Ärmels 5 M auffassen und die 144/168 M des Rückenteils str = 288/336 M. Im Muster II **in Rd** weiterstr. Bei 16/14 cm ab Rd-Beginn mit N Nr 2 ½ noch 48 Rd im Muster III str. **Borte:** Anschliessend mit N Nr 2 im Muster I weiterstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeitung: Alle Fäden vernähen und evtl kleine Löcher an den Übergängen der Rundpasse schliessen.

35 LENORA

Pullover en top-down

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	96/112 cm
	Longueur	53/55 cm

Fournitures: LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (alpaga superfin easywash, polyamide) 400/500 g = 4/5 pel marron clair chiné 1062.0096 **et LANGYARNS LAMÉ SOFT** (viscose, polyester métallisé) 50 g = 1 pel vert militaire 56.0099. Une aig circ courte et une aig circ longue LANGYARNS / ADDI N° 2 et 2½.

Point I:	Aig N° 2: **En rond** = 2 m à l'end, 2 m à l'env.
Point II:	Aig N° 2½: Jersey end **en rond** = tout à l'end, **en rgs** = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.
Point III:	Aig N° 2½: Pt d'intarsia. Nombre de m multiple de 24. Tric d'après la grille. Tous les t sont représentés sur la grille. Tric **2x** les t 1 à 20, tric **1x** les t 1 à 8.

Remarque 1: Le pullover est tric du haut vers le bas.
Remarque 2: Augm apparentes (empiècement): 1er t: 1 jeté, 4 m à l'end (= m du raglan en plaçant une marque avant et après), 1 jeté. **2e t:** Tric toutes les m et les jetés à l'end. Rép tjrs les t 1 + 2.
Remarque 3: Dim apparentes (manche): 1 surjet (= gl 1 m à l'end, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus), 2 m à l'end (à marquer pour le milieu de l'aisselle), 2 m à l'end ens.

Échantillon:	**Point II**, aig N° 2½:
	30 m= 10 cm de large.
	40 t/rgs= 10 cm de haut.

Bordure d'encolure et empiècement en rond: Monter 152/168 m avec l'aig circ N° 2 la plus courte. Fermer en rond. Marquer le début du t et tric en rond au pt I en commençant par 1 m à l'env et 2 m à l'end. À 4 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 2½ en marquant les 4 lignes de raglan (4 m pour ch) comme suit: Tric 4 m (marquer ces 4 m = 1re ligne de raglan), tric 20/20 m (= manche gauche), tric 4 m (marquer ces 4 m = 2e ligne de raglan), tric 48/56 m (= dos), tric 4 m (marquer ces 4 m = 3e ligne de raglan), tric 20/20 m (= manche droite), tric 4 m (marquer ces 4 m = 4e ligne de raglan), tric 48/56 m (= devant). **Raglan:** De ch côté des 4 m de ligne de raglan, tous les 2 t, tric 41x/49x1 **augm apparente** (voir remarque 2) = 480/560 m après 84/100 t au pt II (= 8 augm par t d'augm) et qui se répartissent comme suit: Les 4 m de la ligne de raglan, les 102/118 m de la manche gauche, les 4 m de la ligne de raglan, les 130/154 m du dos, les 4 m de la ligne de raglan, les 102/118 m de la manche droite, les 4 m de la ligne de raglan, les130/154 m du devant.

Manche gauche: Tric 2 m au pt II (= les dernières m du devant). Mettre ces 2 m en attente. Tric les 106/122 m suiv au pt II, mettre les m rest en attente. Pour les emmanchures, tric 10 **rgs** en tric deux m dans la dernière m à ch rg = 116/132 m. Fermer les m en rond et placer une marque après la première m et avant la dernière m. Cont en rond au pt II. Tric tous les 7 t 22x/24x1 **dim apparente** (voir remarque 3) = 72/84 m. **Bordure:** À 44 cm du début du t, cont au pt I avec les aig N° 2. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

Manche droite: Mettre les 134/158 m du dos en attente et tric les 106/122 m suiv comme pour la manche gauche.

Dos: Avec les 134/158 m mises en attente du dos, tric 10 **rgs** au pt II en relevant de ch côté tous les 2 rgs 5x1 m dans les augm des manches = 144/168 m. Finir par 1 rg sur l'end.

Dos et devant: Dans les 5 augm de la manche droite, relever 5 m, tric les 134/158 m mises en attente du devant au pt II, dans les 5 augm de la manche gauche relever 5 m et tric les 144/168 m du dos = 288/336 m. Cont **en rond** au pt II. À 16/14 cm du début du t, tric encore 48 rgs au pt III avec les aig N° 2½. **Bordure:** Cont avec les aig N° 2 au pt I. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

Finitions: Rentrer les fils et resserrer les petits trous formés sous les aisselles si nécessaire.

35 LENORA

Trui Top Down

Maten S - M / L - XL

Modelmaten:	Borstomtrek	96/112 cm
	Lengte	ca 53/55 cm

Materiaal: LANGYARNS ALPACA SOXX 4-DRAADS (Alpaca superfine easywash, Polyamide) 400/500 g = 4/5 bollen lichtbruin mélange 1062.0096 **en LANGYARNS LAMÉ SOFT** (Viscose, Gemetalliseerd Polyester) 50 g = 1 bol legergroen 56.0099. LANGYARNS / ADDI 1 korte en 1 lange rondbreinld 2 mm en 2,5 mm.

Patroon I:	nld 2 mm: in **trn** = 2r, 2av.
Patroon II:	nld 2,5 mm: tricotsteek, **in toeren** = brei alle stn r; heen en weer gebreid = brei de stn aan de GK r en aan de VK av.
Patroon III:	nld 2,5 mm: intarsiapatroon. Aantal stn deelbaar door 24. Brei volgens telpatroon. Het telpatroon toont alle trn. Brei **2x** trn 1 – 20, brei **1x** trn 1 – 8.

Tip 1: de trui wordt van boven naar beneden gebreid.
Tip 2: opvallende meerd (raglanpas): Toer 1: 1 omsl, 4r (= raglan-stn, plaats voor en na deze 4 stn een steekmarkeerder), 1 omsl. **Toer 2:** brei alle stn en omslagen r. Herh steeds trn 1 + 2.
Tip 3: opvallende mind (mouwen): 1 overhaling (1 st r afh, 1r, afgeh st overhalen), 2r (plaats aan weersk van deze 2 stn een steekmarkeerder, om het midden van de onderkant van de mouw aan te geven), 2rsambr.

Steekverhouding:	**Patroon II**, nld 2,5 mm:
	30 stn = 10 cm breed.
	40 trn/nldn = 10 cm hoog.

Halsboord en ronde pas: zet 152/168 stn op met de korte rondbreinld 2 mm. Sluit het werk om rond te breien, pM om het begin van de toer aan te geven (= BVT-M) en brei in pat I in trn, beginnend met 1av, 2r. Brei bij 4 cm vanaf de opzetrand met nld 2,5 mm verder in pat II en plaats tegelijkertijd in de eerste toer steekmarkeerders voor de 4 raglannaden (elk bestaande uit 4 stn) als volgt: sM (BVT-M), 4r (= raglannaad 1), pM, 20/20r (= linker mouw), pM, 4r (= raglannaad 2), pM, 48/56r (= rugpand), pM, 4r (= raglannaad 3), pM, 20/20r (= rechter mouw), pM, 4r (= raglannaad 4), pM, 48/56r (= voorpand). **Raglanmeerderingen: meerd** aan weersk van de 4 raglannaad-stn in iedere 2e toer 41x/49x1 st **(opvallende meerd,** zie Tip 2) = 480/560 stn na 84/100 trn in pat II (= 8 meerderingen per meerderingstoer). De stn zijn als volgt verdeeld: 4 raglannaad-stn, 102/118 stn voor de linker mouw, 4 raglannaad-stn, 130/154 rugpand-stn, 4 raglannaad-stn, 102/118 stn voor de rechter mouw, 4 raglannaad-stn, 130/154 voorpand-stn.

Linker mouw: brei 2 stn in pat II (= de laatste voorpand-stn). Zet deze 2 stn over op een hulpnld of verwijderbare steekmarkeerder. Brei met de volg 106/122 stn verder in pat II, zet de rest. stn over op een hulpnld. Brei voor de armsgaten 10 **nldn heen en weer**, verdubb daarbij in iedere nld de laatste st = 116/132

stn. Sluit het werk om rond te breien, pM na de eerste st en voor de laatste st. Brei verder in trn in pat II. Mind voor de mouwversmalling in iedere 7e toer 22x/24x1 st **(opvallende mind,** zie Tip 3) = 72/84 stn. **Mouwboord:** brei bij 44 cm vanaf het begin van het breien in toeren, verder met nld 2 mm in pat I. Kant bij 4 cm boordhoogte alle stn losjes af in patroon.

Rechter mouw: laat de 134/158 rugpand-stn op de hulpnld staan, zet de volg 106/122 stn terug op de nld en brei de rechter mouw op dezelfde manier als de linker mouw.

Rugpand: zet de wachtende 134/158 rugpand-stn terug op de nld en brei 10 nldn heen en weer in pat II, neem daarbij aan weersk van iedere 2e nld langs de gemeerderde mouw-stn 5x1 st op = 144/168 stn. Eindig met een nld aan de GK.

Rug- en voorpand: neem uit de 5 gemeerderde stn van de rechter mouw 5 stn op, brei de 134/158 wachtende voorpand-stn in pat II, neem uit de 5 gemeerderde stn van de linker mouw 5 stn op en brei de 144/168 rugpand-stn = 288/336 stn. Brei verder in pat II **in trn**. Brei bij 16/14 cm vanaf het begin van het breien in toeren, nog 48 trn in pat III met nld 2,5 mm. **Boord:** brei verder met nld 2 mm in pat I. Kant bij 4 cm boordhoogte alle stn losjes af in patroon.

Afwerking: werk alle losse draadjes weg en sluit indien nodig kleine gaatjes bij de overgangen in de raglanpas.

35 LENORA

Top Down Sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 37¾"/44" (96/112 cm)

Length approximately 20¾"/21¾" (53/55 cm)

Materials: LANGYARNS ALPACA SOXX 4-PLY (alpaca superfine easywash, nylon) 400/500 g = 4/5 balls of light brown mélange 1062.0096 **and LANGYARNS LAMÉ SOFT** (viscose, metallic polyester) 50 g = 1 ball of army green 56.0099. ADDI circular knitting needles, 1 short and 1 long in sizes US 0 & 1.5 (2 mm & 2.5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 0 (2 mm) needles: K2:P2 rib **in the round** = * k2, p2, rep from *.

Stockinette st:

US 1.5 (2.5 mm) needles: Stockinette st **in the round** = knit all sts.

In rows = knit on RS, purl on WS.

Chart III:

US 1.5 (2.5 mm) needles: Intarsia pattern, according to chart III.

Number of sts divisible by 24.

The chart shows all rnds.

Work rnds 1 – 20 **twice**, then rnds 1 – 8 **once**.

Note: The sweater is knitted from the top down.

Gauge: Stockinette st, US 1.5 (2.5 mm) needles:

30 sts = 4“ (10 cm), 40 rnds/rows = 4“ (10 cm).

NECKBAND and YOKE

Cast on 152/168 sts with the US 0 (2 mm) short circular needle.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in rib as follows: p1, * k2, p2, rep from * to the last 3 sts, k2, p1.

When ribbing measures 1½“ (4 cm) change to US 1.5 (2.5 mm) needles, work in stockinette st and mark the 4 raglan lines: k4 (mark these 4 sts = raglan line 1), k20/20 (= left sleeve), k4 (mark these 4 sts = raglan line 2), k48/56 (= back), k4 (mark these 4 sts = raglan line 3), k20/20 (= right sleeve), k4 (mark these 4 sts = raglan line 4), k48/56 (= front).

For raglan shaping, inc either side of the 4 raglan lines (= 8 sts increased per rnd):

Rnd 1: inc before and after the 4 sts of each raglan line as follows: yo, k4, yo.

Rnd 2: knit all sts (including yarn overs).

Rep inc every 2nd rnd 41/49 times, work the new sts in stockinette = 480/560 sts after 84/100 rnds, as follows: 4 sts (raglan line), 102/118 sts for left sleeve, 4 sts (raglan line), 130/154 sts for back, 4 sts (raglan line), 102/118 sts for right sleeve, 4 sts (raglan line), 130/154 sts for front.

LEFT SLEEVE

k2 and leave these sts (= the last sts for the front), continue with the next 106/122 sts for the left sleeve, leave the rest of the sts.

For the armhole work 10 **rows** in stockinette, increasing 1 st at the end of every row: kfb (pfb on WS) = 116/132 sts.

Now close to work in the round, place 2 markers, one after the first st and the second before the last st.

Work stockinette st in the round and dec either side of markers as follows for **shaping**:

Dec Rnd: k1, slip marker, k2tog, work to 2 sts before the next marker, sl1, k1, psso, slip marker, k1 – 2 sts decreased.

Rep dec every 7th rnd 22/24 times = 72/84 sts.

Continue until you have worked the sleeve in the round for 17¼“ (44 cm).

Cuff: change to US 0 (2 mm) needles and work in rib: * k2, p2, rep from *.

When cuff ribbing measures 1½“ (4 cm), bind off all sts loosely in rib.

RIGHT SLEEVE

Leave 134/158 sts for the back, and take the next 106/122 sts for the right sleeve.

Work as for left sleeve.

BACK

Take the 134/158 sts for the back and work 10 **rows** in stockinette st, picking up 1 st at the beginning and end of every 2nd row from the sts increased for the sleeves, rep inc 5 times = 144/168 sts.

Finish with a RS row.

BACK and FRONT

Pick up 5 sts, one from each of the 5 sts increased for the right sleeve, knit up the 134/158 sts for the front, pick up 5 sts from the sts increased for the left sleeve and knit the 144/168 sts for the back = 288/336 sts.

Now work stockinette st **in the round**.

When you have worked in the round for 6¼“/5½“ (16/14 cm), work 48 rows in intarsia pattern (chart III), work rnds 1 – 20 **twice**, then rnds 1 – 8 again **once**.

Border: change to US 0 (2 mm) needles and work in rib: * k2, p2, rep from * around.

When the border measures 1½” (4 cm), bind off all sts loosely in rib.

FINISHING

Sew in all ends. Sew up any small holes at the transition from the yoke. Block as desired.

35 LENORA

Sweater Top Down

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	96/112 cm
	Længde	ca 53/55 cm

Materialer: LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (alpaca superfine easywash, polyamid) 400/500 g = 4/5 ngl lysebrun mélange 1062.0096 og **LANGYARNS LAMÉ SOFT** (viscose, polyester métallisé) 50 g = 1 ngl armygrøn 56.0099. LANGYARNS / ADDI korte og lange rundpinde 2 og 2½.

Mønstre i designet:

2x2 rib: 2 r, 2 vr.

Glat: ***Strikket rundt –*** strik alle omg r; ***strikket frem og tilbage –*** strik r på r-side-p og vr på vr-side-p.

Flerfarvemønster efter diagram III: M-antal delbart med 24 m. Diagrammet viser alle omg (læs fra højre mod venstre). Strik 1. – 20. omg **én gang** og 1. – 8. omg **én gang**.

Tip 1: Sweateren strikkes oppefra og ned.

Tip 2: Raglan-udtagning: 1. omg: slå om, 4 r (= raglan-m – placér markør før og efter disse m), slå om. **2. omg:** Strik alle m og omslag r. 1. + 2. omg gentages.

Tip 3: Ærme-indtagning: 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 2 r (ærmesøm), 2 r sm.

Strikkefasthed: 30 m og 40 omg i glat på pind 2½ = 10x10 cm.

Halskant og bærestykke: Slå 152/168 m op på den korte rundpind 2. Markér omg's beg og strik rundt i rib – begynd med 1 vr, 2 r - til kanten måler 4 cm. Skift til pind 2½ og strik glat – markér de 4 raglan-linjer (hver på 4 m) således: 4 r (markér disse 4 m = raglanlinje 1), 20/20 r (= venstre ærme), 4 r (markér disse 4 m = raglanlinje 2), 48/56 r (= bagstykke), 4 r (markér disse 4 m = raglanlinje 3), 20/20 r (= højre ærme), 4 r (markér disse 4 m = raglanlinje 4), 48/56 r (= forstykke).

Raglan: Strik raglan-udt (se tip 2) på begge sider af de 4 raglanlinjer på hver 2. omg 41/49 gange = 480/560 m efter 84/100 omg glat (= 8 udt på hver udt-omg). Maskerne fordeler sig således: 4 m raglanlinje, 102/118 m venstre ærme, 4 m raglanlinje, 130/154 m bagstykke, 4 m raglanlinje, 102/118 m højre ærme, 4 m raglanlinje, 130/154 m forstykke.

Venstre ærme: Strik 2 m glat (forstykkets sidste m) og lad disse m hvile. Strik glat over de næste 106/122 m og lad resten af m hvile.

Ærmegab: Strik **10 p frem og tilbage** og lav 1 udt i sidste m på hver p = 116/132 m. Saml arb, placér markører efter første m og før sidste m (nederste ærmesøm) og strik rundt i glat. Strik ærmeindt ved markørerne (se tip 3) på hver 7. omg 22/24 gange = 72/84 m. Fortsæt til ærmet måler 44 cm fra ærmegab.
Ribkant: Skift til pind 2 og strik rundt i rib til kanten måler 4 cm. Luk alle m løst af i rib.

Højre ærme: Lad bagstykkets 134/158 m hvile. Strik de næste 106/122 m ligesom venstre ærme.

Bagstykke: Strik **10 p frem og tilbage** over bagstykkets 134/158 m, strik 1 m op i ærmets nye m i begge sider på hver 2. p 5 gange = 144/168 m. Slut med r-side-p.

Krop: Strik nu 5 m op i højre ærmes 5 nye m, strik forstykkets 134/158 m glat og strik 5 m op i venstre ærmes 5 nye m = 288/336 m. Fortsæt med at strikke rundt i glat til kroppen måler ca 16/14 cm fra ærmegab. Strik 48 p flerfarvemønster efter diagram III.
Ribkant: Skift til pind 2 og strik rundt i rib til kanten måler 4 cm. Luk alle m løst af i rib.

Montering: Hæft ender, sy evt hul i overgangen mellem bærestykke og krop/ærmer.