

16 Pullover

Grösse S / M / L

Modellmasse:	Oberweite	92/100/108 cm
	Länge	65 cm

Material: LANG YARNS YAK (Yak Wolle, Merino extrafine).400/450/500 g = 8/9/10 Knl
772.0078 türkis. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½ und 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5: Glatt re = Vorders re, Rückts li. In Rd: alle M re.

Muster II: N Nr 4½: Längsrippen: **1. R:** 1 Rdm, 3 M re, *1 M li, 5 M re*, von * zu *
stets wdh, enden mit 1 M li, 2 M re, 1 Rdm. **2. R:** 1 Rdm, *5 M re, 1 M li*,
von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. Die 1. – 2. R stets wdh

Muster III: N Nr 4½: Längsrippen: **1. R (Rückr):** 1 Rdm, *1 M re, 1 dopp übz Abn (2
M re zus abh, 1 M re, die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 M re, 1 M li,
5 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **2. R:** 1 Rdm, 3 M
re, 1 M li, *4 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm.
3. R: 1 Rdm, *3 M re, 1 M li, 5 M re, 1 M li* von * zu * stets wdh, enden mit
1 Rdm. Die 1. – 3. R str, anschliessend die 2. + 3. R stets wdh.

Tipp 1: Das Modell wird bis zu den Armausschnitten rund und in einem Stück gestr.

Tipp 2: Betonte Abn: Re Kante: Rdm, 2 M re, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str, dann die abgeh
M über die gestr M ziehen). Li Kante: 2 M re zus-str, 2 M re, Rdm.

Maschenprobe: **Muster I, N Nr 5:**
17 M = 10 cm breit.
25 R = 10 cm hoch.

Rücken- und Vorderteil: Anschl ital. 75/81/88 M mit N Nr 4 (**A** s. Seite 2) = 148/160/174 M
nach 4 R. Im Muster I weiterstr, dabei den Rd-Beginn bezeichnen und zusätzlich nach der
74./78./85 M eine Bezeichnung anbringen. Bei 23/22/21 cm ab Anschl (hängend messen) mit
den Abn für die Taillierung wie folgt beginnen: Stets **nach** der Bezeichnung 2 M re str, 1 übz
Abn (1 M abh, 1 M re str, dann die abgeh M über die gestr M ziehen), und **vor** der Bezeichnung
2 M re zus-str, 2 M re str = 144/162/172 M. Diese Abn 2x jede 8. Rd, 1x jede 6. Rd und 1x jede
4. Rd wdh = 128/140/154 M. Gerade weiterstr. Bei 43/42/41 cm Ab Anschl die Aufn für die seitl
Schrägung wie folgt str: Stets **nach** der Bezeichnung 2 M re str, 1 M aufn, und **vor** der
Bezeichnung 1 M aufn, 2 M re str = 132/144/158 M. Diese Aufn 6x jede 4. Rd wdh =

156/168/182 M. Bei 54/53/51 cm ab Anschl die Arb teilen und das Rücken- und Vorderteil sep weiterstr = je 78/84/91 M.

Rückenteil: Armausschnitte: Beids 1x5 M abk. **Raglan-Abn:** Beids jede 2. R 14x/16x/18x1 M betont abn (s.Tipp 2). Die restl 40/42/45 M liegen lassen.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str.

Ärmel: Anschl 62/62/74 M. Im Muster II str. Bei ca 14 cm ab Anschl nach einer 1. R im Muster III weiterstr = 52/52/62 M. Bei ca 9 cm ab Anschl nach einer 2. R die Rückr wie folgt str: **1 Rdm, *3 M re, 1 M li, 1 M re, 1 dopp übz Abn, 1 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm = 42/42/52 M.** Nun im Muster I weiterstr, dabei für Grösse M vert 4 M aufn und für Grösse L vert 2 M abn = 42/46/50 M. Für die seidl Armschrägung beids jede 8. R 9x1 M aufn = 60/64/68 M. Bei 60 cm ab Anschl beids 5 M abk und die **Raglan-Abn** wie beim Rückenteil arb. Die restl 22 M liegen lassen.

Ausarbeiten: Die Ärmelnähte bis kurz vor die liegen gelassenen M an das Rücken- und Vorderteil nähen. **Schultern:** Mit der Rundstrick-N die liegen gelassenen M, beginnend mit den 22 M des re Ärmels auffassen = 124/128/134 M. Die Schultern wie folgt str: ****17 M str, 1 übz Abn, * Arb wenden. 1M li abh, 12 M li str, 2 M li zus-str. Arb wenden. 1 M re abh, 12 M re str, 1 übz Abn*, von * zu * 3x wdh. Anschliessend die Arb wenden, 1 M li abh, 12 M li str, 2 M li zus-str. Arb wenden**, 1 M re abh, 52/54/57 M (14 M des Ärmels und 38/40/42 M des Vorderteils) str. Von ** zu ** wdh. Anschliessend 1 M re abh, 50/52/55 M (14 M des Ärmel und 36/38/41 M des Rückenteils) str. Nun mit den verbleibenden 100/104/110 M 4 Rd abw 1 M re, 1 M li str, anschliessend ital. abk (s. Seite 2). Restl Ärmelnaht schliessen.**

16 Pullover

Sizes XS / S / M

Measurements:

Bust: 92 (100/108) cm 36" (39 $\frac{3}{4}$ "/42 $\frac{1}{2}$ ")

Length: 65 cm 25 $\frac{1}{2}$ "

Material: LANG YARNS YAK (yak wool, merino extra fine) 400 (450/500) g = 8 (9/10) balls of 772.0078 turquoise. ADDI straight knitting needles sizes 4 (US 6), 4 $\frac{1}{2}$ (US 7) and 5 (US 8). 1 short circular knitting needle size 5 (US 8). St markers and st holders.

Pattern I: With needles size 5 (US 8): St st = k RS, p WS. In rnds: k all sts.

Pattern II: With needles size 4 $\frac{1}{2}$ (US 7): Vertical ribs: **Row 1:** 1 edge st, k3, *p1, k5*, cont rep from * to *, end with p1, k2*, 1 edge st. **Row 2:** 1 edge st, *k5, p1*, k5*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. Cont rep rows 1-2.

Pattern III: With needles size 4 $\frac{1}{2}$ (US 7): Vertical ribs: **Row 1 (WS):** 1 edge st, *k1, sl 2, k1, pssso, k1, p1, k5, p1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. **Row 2:** 1 edge st, k3, p1, *k4, p1*, cont rep from * to *, end with k1, 1 edge st. **Row 3:** 1 edge st, *k3, p1, k5, p1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. Work rows 1-3, then cont rep rows 2 and 3.

Tip 1: The pullover will be knitted in one piece and in rounds up to the armholes.

Tip 2: Full fashion dec: Right edge: Edge st, k2, sl 1, k1, pssso. Left edge: k2 tog, k2, edge st.

Gauge: Pat II, needles size 5 (US 8):
17 sts = 10 cm (4") wide
25 rows = 10 cm (4") length

Back and front: Using the Italian cast on method (A, see page 1), cast on 75 (81/88) sts with needles size 4 (US 6) = 148 (160/174) sts after 4 rnds. Cont working in pat I, and at the same time mark the beg

of rnd and after the 74th (78th/85th) st add another mark. At 23 (22/21) cm/9" (8¾"/8½") from cast on edge (measure hanging) beg with the dec for the tailoring as foll: Always **after** the mark k2, sl 1, k1, pssso, and **before** the mark k2 tog, k2 = 144 (162/172) sts. Rep this dec 2 times in every 8th rnd, 1 time every 6th rnd and 1 time every 4th rnd = 128 (140/154) sts. Cont to work even. At 43 (42/41) cm/17" (16½"/16¼") from cast on edge for the side slope work as foll: Always **after** the mark k2, inc 1 st, and **before** the mark inc 1 st, k2 = 132 (144/158) sts. Rep this inc 6 times every 4th rnd = 156 (168/182) sts. At 54 (53/51) cm/21¼" (20¾"/20¼") from cast on edge divide work and cont to work the back and front part separately = 78 (84/91) sts each.

Back: Shape armholes: On both sides bind off 5 sts once. **Raglan dec:** In every 2nd row full fashion dec 1 st 14 times (16 times/18 times) (see tip 2). Leave the rem 40 (42/45) sts standing.

Front: Work the same as for back.

Sleeves: Cast on 62 (62/74) sts. Work in pat II. At approx 14 cm/5½" from cast on edge in a 1st row cont working in pat III = 52 (52/62) sts. At approx 9 cm/3½" from cast on edge after a 2nd row work the WS row as foll: 1 edge st, *k3, p1, k1, sl 2, k1, pssso, k1, p1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st = 42 (42/52) sts. Now cont working in pat I, and at the same time for size S evenly inc 4 sts and for size M evenly dec 2 sts = 42 (46/50) sts. For the sleeve side slope inc on both sides in every 8th row 1 st 9 times = 60 (64/68) sts. At 60 cm/23½" from cast on edge bind off on both sides 5 sts and work the **raglan dec** the same as for back. Leave the rem 22 sts standng.

Finishing: Sew the sleeve seams up to right before the sts left standing onto the back and front parts. **Shape shoulders:** With circular needle pick up the sts left standing, beg with the 22 sts of right sleeve = 124 (128/134) sts. Work shoulders as foll: **work 17 sts, sl 1, k1, pssso, *turn work, sl 1 p-wise, p12, p2 tog, turn work, sl 1 k-wise, k12, sl 1, k1, pssso*, rep 3 times from * to *. Then turn work, sl 1 p-wise, p12, p2 tog, turn work**, sl 1 k-wise, work 52 (54/57) sts (14 sts of sleeve and 38 (40/42) sts of front part). Rep from ** to **. Then sl 1 k-wise work 56 (60/64) sts (14 sts of sleeve and 42 (46/50) sts of back part). Then sl 1 k-wise, 50 (52/55) sts (14 sts of sleeve and 36 (38/41) sts of back part). Then with the rem 100 (104/110) sts

work 4 rnds of alt k1, p1, then bind off sts using the Italian bind off method (see page 2). Sew the rem sleeve seam closed.

16 Pullover

Taille S / M / L

Mesures du modèle: Tour de poitrine 92/100/108 cm
Longueur 65 cm

Fournitures: LANG YARNS YAK (laine Yak, mérinos extra fine) 400/450/500 g = 8/9/10 pelotes turquoise 772.0078. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4, N° 4½ et N° 5. Une courte aig circulaire N° 5.

Point I: Aig N° 5. Jersey end: end sur l'end, env sur l'env. A l'end en rond.

Point II: Aig N° 4½. Côtes: **1^{er} rg:** 1 m lis, 3 m end, *1 m env, 5 m end*, repr tjrs de * à 3; finir par 1 m env, 2 m end, 1 m lis. **2^e rg:** 1 m lis, *5 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; 1 m lis. Rép tjrs ces 2 rgs.

Point III: Aig N° 4½. Côtes: **1^{er} rg sur l'env:** 1 m lis, *1 m end, 1 surjet dble (gl 2 m ens à l'end, 1 m end, et rab les m gl par-dessus), 1 m end, 1 m env, 5 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; 1 lis. **2^e rg:** 1 m lis, 3 m end, 1 m env, *4 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; 1 m end, 1 m lis. **3^e rg:** 1 m lis, *3 m end, 1 m env, 5 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; 1 m lis. Tric du 1^{er} au 3^e rg puis rép tjrs les 2^e+3^e rgs.

Remarque 1: Tric en rond et en une seule pièce jusqu'au raglan.

Remarque 2: Dim apparentes: A droite: m lis, 2 m end, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus). A gauche: 2 m ens à l'end, 2 m end, m lis.

Echantillon du point: **Point II**, aig N° 5:
17 m = 10 cm de large
25 rgs = 10 cm de haut

Dos et devant: Monter 75/81/88 m à l'italienne, aig N° 4 (**A** v. page 2) = 148/160/174 m à la fin du 4^e rg. Cont au pt I, marquer le début du t et mettre aussi une marque après la 74^e/78^e/85^e m. A 23/22/21 cm du montage (mesurer suspendu), marquer la taille en dim les côtés comme suit: **après** la marque, tric 2 m end, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus) et, **avant** la marque, tric 2 m ens à l'end, 2 m end = 144/162/172 m. Rép ces dim 2x tous les 8 t, 1x au 6^e t suiv et 1x au 4^e t suiv = 128/140/154 m. Cont droit. A 43/42/41 cm du montage, augm les côtés: **après** la marque, tric 2 m end, 1 augm, **avant** la marque, faire 1 augm et tric 2 m end = 132/144/158 m. Rép 6x ces augm tous les 4 t = 156/168/182 m. A 54/53/51 cm du montage, partager l'ouvrage et tric le dos et le devant sép = 78/84/91 m chacun

Dos: Raglan: Rab 1x5 m de ch côté puis dim 14/16/18x1 m tous les 2 rgs (v. diim apparentes remarque 2). Mettre les 40/42/45 m rest en attente.

Devant: Tric comme le dos.

Manches: Monter 62/62/74 m. Tric 14 cm au pt II, finir par un 1^{er} rg du pt. Cont au pt III = 52/52/62 m à la fin du 1^{er} rg. A environ 23 cm du montage, après un 2^e rg du pt, tric comme suit sur l'env: 1 m lis, *3 m end, 1 m env, 1 m end, 1 surjet dble, 1 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; finir pr 1 m lis = 42/42/52 m. Cont au pt I, au 1^{er} rg, répartir 4 augm pour la taille M et dim 2 m pour la taille L = 42/46/50 m. Augm 9x1 m de ch

côté, tous les 8 rgs = 60/64/68 m. **Raglan:** A 60 cm du montage, rab 5 m de ch côté puis dim comme au dos. Mettre les 22 m rest en attente.

Assemblage: Fermer les manches et le raglan jusqu'à quelques pts des m en attente. **Bordure d'épaule:** Avec l'aig circulaire, repr les m en attente en commençant par les 22 m de la manche droite = 124/128/134 m. Pour les épaules, tric **17 m, 1 surjet, *tourner l'ouvrage, gl 1 m à l'env, tric 12 m env, 2 m ens à l'env, tourner l'ouvrage, gl 1 m à l'end, tric 12 m end, 1 surjet*, repr 3x de * à *. Tourner l'ouvrage, gl 1 m à l'env, tric 12 m env, 2 m ens à l'env, tourner l'ouvrage **, gl 1 m à l'end, tric 52/54/57 m (14 m de la manche et 38/40/42 m du devant). Rép de ** à **. Gl ensuite 1 m à l'end, tric 50/52/55 m (14 m de la manche et 36/38/41 m du dos). Tric ensuite 4 t sur les 100/104/110 m rest en alternant 1 m end, 1 m env et rab à l'italienne (v. page 2). Fermer le reste du raglan.

16 Trui

Maten S / M / L

Modelmaten:	Borstomtrek	92/100/108 cm
	Lengte	65 cm

Materiaal: LANG YARNS YAK (yakwol, extrafijne merino).400/450/500 g = 8/9/10 kluw 772.0078 turquoise. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½ en 5. 1 korte rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5: r jersey = r op goede kant, av op av kant. In toeren: alle st r br

Patroon II: Nldn Nr 4½: verticale ribbels: **1ste rij:** 1 kst, 3 r st, *1 av st, 5 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 2 r st, 1 kst. **2de rij:** 1 kst, *5 r st, 1 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. De 1ste – 2de rij blijven herh.

Patroon III: Nldn Nr 4½: verticale ribbels: **1ste rij (av kant):** 1 kst, *1 r st, 1 dubbele overhaling (2 st r samen afh, 1 r st, de afgeh st over de gebr st halen), 1 r st, 1 av st, 5 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **2de rij:** 1 kst, 3 r st, 1 av st, *4 r st, 1 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. **3de rij:** 1 kst, *3 r st, 1 av st, 5 r st, 1 av st * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. De 1ste – 3de rij br, aansluitend de 2de + 3de rij blijven herh

Tip 1: het model wordt tot aan de armsgaten rond en in één stuk gebreid.

Tip 2: opvallende mind: Rechterkant: kst, 2 r st, 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br, dan de afgeh st over de gebr st halen). Linkerkant: 2 st r samen br, 2 r st, kst.

Proeflapje: **Patroon I**, Nldn Nr 5:

17 st = 10 cm breed.

25 rijen = 10 cm hoog

Rug – en voorpand: volgens ital methode 75/81/88 st opz met nldn Nr 4 (**A** zie blz 2) = 148/160/174 st na 4 rijen. In pat I verder br, hierbij het toerbegint markeren en ook na de 74ste/78ste/85ste st een markering aanbrengen. Op 23/22/21 cm van de opzet (hangend meten) met de mind voor de **tailering** als volgt beginnen: altijd **na** de markering 2 st r br, 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br, dan de afgeh st over de gebr st halen), en **voor** de markering 2 st r samen br, 2 st r br = 144/162/172 st. De mind 2x elke 8ste toer, 1x elke 6de toer en 1x elke 4de toer herh = 128/140/154 st. Recht verder br. Op 43/42/41 cm van de opzet de meerde voor de zijdelingse afschuining als volg br: altijd **na** de markering 2 st r br, 1 st meerde, en **voor** de markering 1 st meerde, 2 st r br = 132/144/158 st. Deze meerde 6x elke 4de toer herh =

156/168/182 st. Op 54/53/51 cm van de opzet het werk splitsen en het voor- en rugpand nu apart verder br = elk 78/84/91 st.

Rugpand: armsgaten: aan weersz 1x5 st afk. **Raglanmind:** aan weersz in elke 2de rij 14x/16x/18x1 st opvallend mind (zie tip 2). De overbl 40/42/45 st laten liggen.

Voorpand: zoals rugpand br.

Mouwen: 62/62/74 st opz en in pat II br. Op ca 14 cm van de opzet na een 1ste rij in pat III verder br = 52/52/62 st. Op ca 9 cm van de opzet na een 2de rij de rij op de av kant als volgt br: : 1 kst, *3 r st, 1 av st, 1 r st, 1 dubbele overhaling, 1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst = 42/42/52 st. Nu in pat I verder br, hierbij voor maat M verdeeld 4 st meer en voor maat L verdeeld 2 st mind = 42/46/50 st. Voor de mouwverbreding aan weers in elke 8ste rij 9x1 st meer = 60/64/68 st. Op 60 cm van de opzet aan weersz 5 st afk en de **raglanmind** br zoals bij rugpand. De overbl 22 st laten liggen.

Afwerking: de mouwnaden tot kort voor de st in wacht aan het rug-en voorpand naaien.

Schouders: met de rondbrnd de st in wacht, beginnend met de 22 st van de rechtermouw opnemen = 124/128/134 st. De schouders als volgt br: **17 st br, 1 overhaling, * werk draaien. 1st av afh, 12 st av br, 2 st av samen br. Werk draaien. 1 st r afh, 12 st r br, 1 overhaling *, van * tot * 3x herh. Aansluitend het werk draaien, 1 st av afh, 12 st av br, 2 st av samen br. Werk draaien **, 1 st r afh, 52/54/57 st (14 st van de mouw en 38/40/42 st van voorpand) br. Van ** tot ** blijven herh. Aansluitend 1 st r afh, 50/52/55 st (14 st van de mouw en 36/38/41 st van het rugpand) br. Nu met de overbl 100/104/110 st 4 toeren afwiss 1 r st, 1 av st br, aansluitend ital afk (zie blz 2). Overbl mouwnaad sluiten.