

5 Mantel

Grösse S – M / L

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Modellmasse: | Oberweite | 92/102 cm |
| | Länge | 100 cm |

Material: LANG YARNS STYLE (Mohair, Polyamid, Acryl) 1050/1200 g = 21/24 Knl camel 824.0039. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 10 und 12.

Muster I: N Nr 10: 1 M li, 1 M re.

Muster II: N Nr 12: Glatt re = Vorders re, Rückts li.

Muster III: N Nr 12: Zopfmuster, M-Zahl teilbar durch 6 + 2 Rdm. **1., 3. + 7. R:** re. **2. + alle R der Rückts:** Die M str wie sie erscheinen. **5. R:** 1 Rdm, *6 M nach re kreuzen (3 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str), 6 M nach li kreuzen (3 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, 3 M re, dann die M der Hilfs-N re str*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm.

Achtung: Wenn an der Seitenkante nicht ausreichend M vorhanden sind, um 6 M zu kreuzen, dann die vorhandene M-Zahl entsprechend kreuzen.

Tip 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tip 2: Betonte Abn: Re Kante: 1 Rdm, 1 überz Abn (1 M abh, 1 M re, dann die abgeh M über die gestr M ziehen); Li Kante: 2 M re zus-str, 1 Rdm.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Maschenprobe: | Muster II, N Nr 12: |
| | 8 M = 10 cm breit. |
| | 11 R = 10 cm hoch. |
| | Muster III, N Nr 12: |
| | 11 M = 10 cm breit. |
| | 11 R = 10 cm hoch. |

Rückenteil: Anchl 51/57 M. Im Muster II str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr. Bei 57/54 cm Anchl (hängend messen) im Muster I weiterstr. Bei 67/64 cm ab Anchl im Muster III weiterstr, dabei 1 M abn = 50/56 M. **Armausschnitte:** Bei 77/74 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x2 M und 4x1 M abk = 38/44 M. **Schultern:** Bei 21/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 1x6 M / 1x6 M + 1x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 16/18 M abk.

Linkes Vorderteil: Anschl 26/30 M. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 5 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 21/25 M Muster II, 3 M Muster I, 1 Rdm. Bei 57/54 cm ab Anchl im Muster I weiterstr. Bei 67/64 cm ab Anchl im Muster III weiterstr. Den Armausschnitt an der re Kante wie am Rückenteil arb. **Schulter:** Bei 21/24 cm Armausschnitthöhe an der re Kante jede 2. R 2x6 M / 2x8 M abk. Mit den restl 8 M noch 6/7 cm im Muster III weiterstr, anschliessend die M liegen lassen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei das Muster I mit 1 M li beginnen.

Ärmel: Anchl 20/22 M. Im Muster I str, dabei nach 12 R beids 1x1 M aufn = 22/24 M. Bei 20 cm ab Anchl im Muster III weiterstr, dabei in der 1. R vert 8/10 M aufn und das Muster von der Mitte her einteilen = 30/34 M. Für die seiti Schrägung 4x1 M jede 4. R / 5x1 M abw jed 4. + 6. R aufn = 38/44 M. **Armkuigel:** Bei 46 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M, 4x1 M, 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 15/16 cm Kugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Die liegen gelassenen M im M-Stich verbinden und die Borte an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen. Ärmel einsetzen.

5 Coat

Sizes XS - S / M

Measurements:

Bust: 92 (102) cm 36" (40½")

Length: 100 cm 39¾"

Material: LANG YARNS STYLE (mohair, nylon, acrylic) 1050 (1200) g = 21 (24) balls of camel 824.0039. ADDI straight knitting needles sizes 10 (US 15) and 12 (17). St markers and st holders.

Pattern I: With needles size 10 (US 15): p1, k1.

Pattern II: With needles size 12 (US 17): St st = k RS, p WS.

Pattern III: With needles size 12 (US 17): Cable pat, number of sts divisible by 6 + 2 edge sts. **Rows 1, 3 and 7:** k all s sts. **Row 2 and all WS rows:** Work sts as they face you. **Row 5:** 1 edge st, *cross 6 sts towards right (put 3 sts onto 1 st holder held in back of work, k3 then k the sts on st holder), 6 sts towards left (put 3 sts onto 1 st holder held in front of work, k3 then k the sts on st holder)*, cont rep from * to *, end with 1 edge st.

ATTN: When there are not enough sts on the side edge to cross 6 sts, then cross the available number of sts accordingly.

Tip 1: Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

Tip 2: Full fashion dec: Right edge: 1 edge, sl 1, k1, pssso. Left edge: k2 tog, 1 edge st.

Gauge: Pat II, needles size 12 (17):

8 sts = 10 cm (4") wide

11 rows = 10 cm (4") length

Pat III, needles size 12 (17):

11 sts = 10 cm (4") wide

11 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 51 (57) sts. Work in pat II. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in pat II. At 57 (54) cm/22½" (21¾") from cast on edge

(measure hanging) cont working in pat I. At 67(64) cm/26¼"(25¼") from cast on edge cont working in pat III, at the same time dec 1 st = 50(56) sts. **Shape armholes:** At 77(74) cm/30¼"(29") from cast on edge bind off on both sides in every 2nd row 2 sts once and 1 st 4 times = 38(44) sts. **Shape shoulder:** At 21(24) cm/8½"(9½") armhole length bind off on both sides in every 2nd row 5 sts once and 6 sts once (6 sts once and 7 sts once). **Shape neck:** At the same time as beg shoulders bind off the middle 16(18) sts.

Left front part: Cast on 26(30) sts. Work in pat I, at the same time beg with k1. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 21(25) sts pat II, 2 sts pat I, 1 edge st. At 57(54) cm/22½"(21¼") from cast on edge (measure hanging) cont working in pat I. At 67(64) cm/26¼"(25¼") from cast on edge cont working in pat III. Work the armhole at the right edge the same as for back. **Shape shoulder:** At 21(24) cm/8½"(9½") armhole length bind off on both sides in every 2nd row 6 sts 2 times (8 sts 2 times). With the rem 8 sts work another 6(7) cm/2½"(2¾") in pat III, then leave sts standing.

Right front part: Work the same as for left front part but reverse shaping.

Sleeves: Cast on 20(22) sts. Work in pat I, and at the same time after 12 rows inc 1 st once on both sides = 22(24) sts. At 20 cm/7¾" from cast on edge cont working in pat III, and at the same time in the 1st row evenly inc 8(10) sts and divide pat from the center outwards = 38(34) sts. For the side slope inc 1 st 4 times every 4th row (1 st 5 times alt every 4th and 6th row) = 38(44) sts. **Sleeve cap:** At 46 cm/18" from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides in every 2nd row 2 sts once, 1 st 4 times, 2 sts 2 times and 3 sts once. At a sleeve cap length of 15(16) cm/6"(6½") loosely bind off the rem sts.

Finishing: Sew seams. Connect the sts left standing with sl sts and sew the band onto the back of neck. Fit in sleeves.

5 Manteau

Taille S à M / L

Mesures du modèle: Tour de poitrine 92/102 cm
Longueur 100 cm

Fournitures: LANG YARNS STYLE (mohair, polyamide, acrylique) 1050/1200 g = 21/24 pelotes camel 824.0039. Aig LANG YARNS / ADDI N° 10 et N° 12.

Point I: Aig N° 10. Côtes 1/1: 1 m env, 1 m end.

Point II: Aig N° 12. Jersey end: end sur l'end, env sur l'env.

Point III: Aig N° 12. Torsade sur un nombre de m multiple de 6 + 2 m lis. **1^{er}, 3^e+7^e rgs:** à l'end. **2^e+ tous les rgs sur l'env:** tric comme les m se présentent. **5^e rg:** 1 m lis, *croiser 6 m vers la droite (gl 3 m sur 1 aig auxil par-derrière, tric à l'end les 3 m suiv puis celles de l'aig auxil), croiser 6 m vers la gauche (gl 3 m sur 1 aig auxil par-devant, tric à l'end les 3 m suiv puis celles de l'aig auxil), *, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis.

Attention: S'il n'y a pas assez de m sur le côté pour croiser 6 m, croiser les m disponibles.

Remarque 1: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2: Dim apparentes: A droite: 1 m lis, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus). A gauche: 2 m ens à l'end, 1 m lis.

Echantillon du point: Point II, aig N° 12:

8 m = 10 cm de large

11 rgs = 10 cm de haut

Point III, aig N° 12:

11 m = 10 cm de large

11 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 51/57 m. Tric 5 cm au pt I. Cont au pt II. A 57/54 cm du montage (mesurer suspendu), tric 10 cm au pt I. A 67/64 cm du montage, cont au pt III, dim 1 m au 1^{er} rg = 50/56 m. **Emmanchures:** A 77/74 cm du montage, rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x2 et 4x1 m = 38/44 m. **Epaules et encolure:** A 21/24 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x5+1x6 / 1x6+1x7 m. **Simultanément**, rab les 16/18 m du milieu.

Devant gauche: Monter 26/30 m. Tric 5 cm au pt I, commencer par 1 m end. Cont comme suit: 1 m lis, 21/5 m au pt II, 3 m au pt I, 1 m lis. A 57/54 cm du montage, tric 10 cm au pt I puis cont au pt III. **Emmanchure:** A droite, creuser à la même haut et comme au dos. **Epaule:** A 21/24 cm d'emmanchure, rab à droite 2x6 / 2x8 m tous les 2 rgs. Tric encore 6/7 cm au pt III sur les 8 m rest et les mettre en attente.

Devant droit: Tric symétriquement. Commencer le pt I par 1 m env.

Manches: Monter 20/22 m. Tric au pt I. Après 12 rgs, augm 1x1 m de ch côté = 22/24 rgs. A 20 cm du montage, tric au pt III, répartir 8/10 augm au 1^{er} rg et répartir le pt depuis le milieu = 30/34 m. Augm ensuite 1 m de ch côté 4x tous les 4 rgs / 5x

altern tous les 4+6 rgs = 38/44 m. **Arrondi:** A 48 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x2, 4x1, 2x2, 1x3 m. Rab souplement les m rest à 15/16 cm de haut arrondi.

Assemblage: Faire les coutures. Réunir les m en attente au pt m et coudre la bordure à l'encolure dos. Monter les manches.

5 Mantel

Maat S – M / L

| | | |
|--------------------|-------------|-----------|
| Modelmaten: | Borstomtrek | 92/102 cm |
| | Lengte | 100 cm |

Materiaal: LANG YARNS STYLE (mohair, polyamide, acryl) 1050/1200 g = 21/24 kluw camel 824.0039. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 10 en 12.

Patroon I: Nldn Nr 10: 1 av st, 1 r st.

Patroon II: Nldn Nr 12: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Patroon III: Nldn Nr 12: kabelpatroon, aantal st deelbaar door 6 + 2 kst. **1ste, 3de + 7de rij :** r. **2de + alle rijen op av kant:** de st br zoals ze zich voordoen. **5de rij:** 1 kst, *6 st naar rechts kruisen (3 st op 1 hulplnd achter het werk nemen, 3 r st, dan de st van de hulplnd r br), 6 st naar links kruisen (3 st op 1 hulplnd voor het werk nemen, 3 r st, dan de st van de hulplnd r br), *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst.

Opletten: wanneer er aan de zijranden niet voldoende st zijn om een kabel met 6 st te kruisen, dan met het beschikbare aantal st een overeenkomstige kabel maken.

Tip 1: De kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte naaien.

Tip 2: opvallende mind: **Rechterkant:** 1 kst 1 overhaling (1 st afh, 1 st r, dan de afgeh st over de gebr st halen); **Linkerkant:** 2 st r samen br, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 12:

8 st = 10 cm breed.

11 rijen = 10 cm hoog.

Patroon III, Nldn Nr 12:

11 st = 10 cm breed.

11 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: 51/57 st opz en in pat II br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br. Op 57/54 cm van de opzet (hangend meten) in pat I verder br. Op 67/64 cm van de opzet in pat III verder br, hierbij 1 st mind = 50/56 st. **Armsgaten:** op 77/74 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 1x2 st en 4x1 st afk = 38/44 st. **Schouders:** op 21/24 cm armgathoogte aan weersz in elke 2de rij 1x5 st + 1x6 st / 1x6 st + 1x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 16/18 st afk.

Linkervoorpand: 26/30 st opz. In pat I br, hierbij beginnen met 1 r st. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 21/25 st pat II, 3 st pat I, 1 kst. Op 57/54 cm van de opzet in pat I verder br. Op 67/64 cm van de opzet in pat III verder br. Het armsgat aan de rechterkant br zoals bij rugpand. **Schouder:** op 21/24 cm armsgathoogte aan de rechterkant in elke 2de rij 2x6 st / 2x8 st afk. Met de overbl 8 st nog 6/7 cm in pat III verder br, aansluitend de st laten liggen.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van linkervoorpand br, hierbij het pat I met 1 av st beginnen.

Mouwen: 20/22 st opz. In pat I br, hierbij na 12 rijen aan weersz 1x1 st meer = 22/24 st. Op 20 cm van de opzet in pat III verder br, hierbij in de 1ste rij verdeeld 8/10 st meer en het pat vanuit het midden indelen = 30/34 st. Voor de mouwverbreding 4x1 st elke 4de rij / 5x1 st afwiss elke 4de + 6de rij meer = 38/44 st. **Mouwkop:** op 46 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 1x2 st, 4x1 st, 2x2 st en 1x3 st afk. Op 15/16 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: Naden sluiten. De st in wacht aan elkaar mazen en de halsboord in de halsuitsnijding van het rugpand naaien. Mouwen inzetten.