

16 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 88/96/104/112 cm
Länge 64 cm

Material: LANG YARNS GREINA (Merinowolle, Leinen, Viscose, Acryl) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 Knl blau 820.0010. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen. In Runden = 1 M li, 2 M re.

Muster II: N Nr 4½: Querrippen. **1.+ 5. R Vorders:** re. **2. + 4. R Rückr:** li. **3. R Vorders:** li. **6. R Rückr:** re. Die 1. – 6. R stets wdh.

Muster III: N Nr 4½: Querrippen: Abw 3 R glatt li (Vorders li, Rückr re), 3 R glatt re (Vorders re, Rückr li).

Muster IV: N Nr 4½: Ajourmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders- und Rückr. Die 1. – 16. R stets wdh.

Tipp 1: Betonte Abn 1. Re Kante: 1 Rdm, 8 M Muster III, 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen) oder 2 M li zus-str (je nach Muster-R). Li Kante: 2 M re zus-str oder 2 M li zus-str (je nach Muster-R), 8 M Muster III, 1 Rdm.

Tipp 2: Wenn während den Raglanabn ein Lochmotiv so nah am Rand ist, dass es nicht mehr ganz gestr werden kann, anstelle des Motivs die M glatt re str.

Tipp 3: Aufgrund der unterschiedlichen M-Proben ergeben sich bei den Ärmeln und dem Vorder- und Rückenteil unterschiedliche Reihenzahlen. Diese Unterschiede beim Annähen der Ärmel ausgleichen.

Maschenprobe: **Muster II + III**, N Nr 4½:

20 M = 10 cm breit.

28 R = 10 cm hoch.

Muster IV, N Nr 4½:

20 M = 10 cm breit.

25 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 90/99/108/117 M. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anschl im Muster II weiterstr. Bei 44/43/42/40 cm ab Anschl (hängend messen) beids 1x1/1/2/3 M abk, anschliessend in folg Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 8 M Muster III, 70/79/86/93 M Muster II, 8 M Muster III, 1

Rdm. **Raglan:** Für die Raglanschrägung beids jede 2. R 27x/30x/32x/34x1 M betont abn (s. Tipp 1) = 34/37/40/43 M. Bei 20/21/22/24 cm Raglanhöhe alle M liegenlassen.

Vorderteil: Wie Rückenteil str.

Ärmel: Anschl 45/51/57/60. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl im Muster IV weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn / 1 M abn / 1 M abn / 0 M abn = 46/50/56/60 M. Nun das Muster wie folgt str:

Nach der Rdm bei Pfeil A/B/C/D beginnen, den Rapport 3x str und vor der Rdm bei Pfeil a/b/c/d enden. Für die seiti Schrägung beids abw jede 8. + 10. R 10x1 M aufn = 66/70/76/80 M. Die

neu aufgen M so bald als möglich im Muster mitstr. Bei 44 cm ab Anschl beids 1x1/1/2/3 M abk.

Raglan: Für die Raglanschrägung beids jede 2. R 24x/26x/28x/29x1 M abn (s. Abn-Tipp Seite 2). Bei 20/21/22/24 cm Raglanhöhe die restl 16 M liegenlassen.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen (s. Tipp 3).

Halsborte: Mit der Rundstrick-N die liegengelassenen M (Vorder-und Rückenteil je 34/37/40/43 M, Ärmel je 16 M) auffassen. Im Muster I rundstr, dabei die nebeneinanderliegenden Rdm re oder li zus-str = 96/102/108/114 M. Bei 5 cm Bortenhöhe alle M locker abk.

16 Pullover

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 88 (96/104/112) cm 34½" (37¾"/41"/44")
Length: 64 cm 25¼"

Material: LANG YARNS GREINA (merino wool, linen, viscose, acrylic)
350 (400/450/500) g = 7 (8/9/10) balls of blue 820.0010. ADDI straight knitting needles sizes 4 (US 6) and 4½ (US 7). 1 short circular knitting needle size 4 (US 6). St markers and st holders.

Pattern I: With needles size 4 (US 6): 1 edge st, *p1, k2*, cont rep from * to *, end with p1, 1 edge st. In the foll row work sts as they face you. In rnds = p1, k2.

Pattern II: With needles size 4½ (US 7): Horizontal ribs: **Rows 1 and 5 RS:** k all sts. **Rows 2 and 4 WS:** p all sts. **Row 3 RS:** p all sts. **Row 6 WS:** k all sts. Cont rep rows 1-6.

Pattern III: With needles size 4½ (US 7): Horizontal ribs: Alt 3 rows reverse St st (p RS, k WS), 3 rows St st (k RS, p WS).

Pattern IV: With needles size 4½ (US 7): Work Ajour pat acc to chart. The chart shows the RS and WS rows. Cont rep rows 1-16.

Tip 1: Full fashion dec: Right edge, 8 sts pat III, sl 1, k1, pssso or p2 tog (depending on pat row). Left edge: k2 tog or p2 tog (depending on pat row), 8 sts pat III, 1 edge st.

Tip 2: If during the raglan dec a lace motif is so close to the edge that it can't be completely knitted, then replace the motif by working the sts in St st.

Tip 3: Due to the different gauges various numbers of rows result for the sleeves and the front and back parts. Even out these differences when sewing on the sleeves.

Gauge: **Pat II and III,** needles size 4½ (US 7):
20 sts = 10 cm (4") wide
28 rows = 10 cm (4") length
Pattern IV, needles size 4½ (US 7):

20 sts = 10 cm (4") wide
25 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 90 (99/108/117) sts. Work in pat I. At 8 cm/3½" from cast on edge cont working in pat II. At 44 (43/42/40) cm/17¾" (17"/16½"/15¾") from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides 1 st once (1 st once/2 sts once/3 sts once), then cont working in the foll division of pat: 1 edge st, 8 sts pat III, 70 (79/86/93) st s pat II, 8 sts pat III, 1 edge st. **Raglan:** For the raglan slope full fashion dec (see tip 1) on both sides in every 2nd row 1 st 27 times (30 times/32 times/34 times) = 34 (37/40/43) sts. At a raglan length of 20 (21/22/24) cm/7¾" (8½"/8¾"/9½") leave all sts standing.

Front: Work the same as for back.

Sleeves: Cast on 45 (51/57/60) sts. Work in pat I. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in pat IV, and at the same time in the 1st row inc 1 st (dec 1 st/dec 1 st/dec 0 sts) = 46 (50/56/60) sts. Now work the pat as foll: *After the edge st beg at arrow A(B/C/D), work the Repeat 3 times and end before the edge st at arrow a(b/c/d).* For the side slope inc on both sides alt every 8th and 10th row 1 st 10 times = 66 (70/76/80) sts. Work the newly added sts asap also in the pat. At 44 cm/17¾" from cast on edge bind off on both sides 1 st once (1 st once/2 sts once/3 sts once). **Raglan:** For the raglan slope dec on both sides in every 2nd row 1 st 24 times (26 times/28 times/29 times) (see dec tip page 2). At a raglan length of 20 (21/22/24) cm/7¾" (8½"/8¾"/9½") leave the rem 16 sts standing.

Finishing: Sew seams closed, at the same time sew the raglan seams with short sts (see tip 3). **Neckband:** With circular needle pick up the sts left standing (from front and back part 34 (37/40/43) sts each, from sleeves 16 sts each). Work pat I in rnds, and at the same time either k or p the edge sts that are next to each other tog = 96 (102/108/114) sts. At a band length of 5 cm/2" loosely bind off all sts.

192-16 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 88/96/104/112 cm
Longueur 64 cm

Fournitures: LANG YARNS GREINA (laine mérinos, lin, viscosse, acrylique)
350/400/450/500 g = 7/8/9/10 pelotes bleu 820.0010. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4 et N° 4½. Une courte aig circulaire N° 4.

Point I: Aig N° Côtes 1/2: 1 m lis, alterner 1 m env, 2 m end; finir par 1 m env, 1 m lis. Tric les rgs suiv comme les m se présentent. En rond: alterner 1 m env, 2 m end.

Point II: Aig N° 4½. Côtes horizontales: **1^{er}+5^e rgs sur l'end:** à l'end. **2^e+4^e rgs sur l'env:** à l'env. **3^e rg sur l'end:** à l'env. **6^e rg sur l'env:** à l'end. Rép tjrs du 1^{er} au 6^e rg.

Point III: Aig N° 4½. Côtes horizontales: alterner 3 rgs de jersey env (env sur l'end, end sur l'env) et 3 rgs de jersey end (end sur l'end, env sur l'env).

Point IV: Aig N° 4½. Pt ajouré d'après la grille sur l'end et sur l'env. Rép tjrs du 1^{er} au 16^e rg.

Remarque 1: Dim apparentes: A droite: 1 m lis, 8 m au pt III, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus), ou 2 m ens à l'env (suiv le rg du pt). A gauche: 2 m ens à l'end ou 2 m ens à l'env (suiv le rg du pt), 8 m au pt III, 1 m lis.

Remarque 2: Si en baisant le raglan, le pt ajouré est si près du bord qu'il ne peut être tric en entier, tric les m en jersey end au lieu du motif.

Remarque 3: Les différents pts font que le nombre de rgs des manches et du devant et dos sont différents. Egaliser ces différences en fermant le raglan.

Echantillon du point: Points II+III, aig N° 4½:

20 m = 10 cm de large

28 rgs = 10 cm de haut

Point IV, aig N° 4½:

20 m = 10 cm de large

25 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 90/99/108/117 m. Tric 8 cm au pt I. Cont au pt II. A 44/43/42/40 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x1/1/2/3 m et cont comme suit: 1 m lis, 8 m au pt III, 70/79/86/93 m au pt II, 8 m au pt III, 1 m lis et biaiser le **raglan** en dim 27/30/32/34x1 m de ch côté tous les 2 rgs (v. dim apparentes, remarque 1) = 34/37/40/43 m. Les mettre en attente à 20/21/22/24 cm de haut raglan.

Devant: Tric comme le dos.

Manches: Monter 45/51/57/60 m. Tric 5 cm au pt I. Cont au pt IV en augm 1 m / dim 1 m / dim 1 m / 0 m au 1^{er} rg = 46/50/56/60 m. Cont comme suit: **tric m lis et commencer à la flèche A/B/C/D, tric 3x le motif et finir à la flèche a/b/c/d, m lis.** Augm 10x1 m de ch côté altern tous les 8+10 rgs = 66/70/76/80 m. Tric le pt aussi vite que possible sur les nouvelles m. A 44 cm du montage, rab 1x1/1/2/3 m de ch

côté puis biaiser le **raglan** en dim 24/26/28/29x1 m de ch côté, tous les 2 rgs (v. dim page 2). Mettre les 16 m rest en attente à 20/21/22/24 cm de haut raglan.

Assemblage: Faire les coutures, fermer le raglan à petits pts (v. remarque 3).

Bordure d'encolure: Avec l'aig circulaire, repr les m en attente (devant et dos 2x34/37/40/43 m, manches 2x16 m. Tric au pt l en rond, au 1^{er} t, tric les m lis qui se côtoient ens à l'end ou à l'env = 96/102/108/114 m. Rab seulement à 5 cm de haut bordure.

16 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 88/96/104/112 cm
Lengte 64 cm

Materiaal: LANG YARNS GREINA (merinowol, linnen, viscose, acryl) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 kluw blauw 820.0010. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 korte rondbrnld Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 kst, *1 av st, 2 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen. In toeren = 1 av st, 2 r st.

Patroon II: Nldn Nr 4½: dwarsribbels. **1ste + 5de rij goede kant: r. 2de + 4de rij av kant: av. 3de rij goede kant: av. 6de rij av kant: r.** De 1ste – 6de rij blijven herh.

Patroon III: Nldn Nr 4½: dwarsribbels: afwiss 3 rijen av jersey (av op goede kant, r op av kant), 3 rijen r jersey (r op goede kant, av op av kant).

Patroon IV: Nldn Nr 4½: ajourpatroon volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en de av kant. De 1ste – 16de rij blijven herh.

Tip 1: opvallende mind Rechterkant: 1 kst, 8 st pat III, 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen) of 2 st av samen br (afhankelijk van patroonrij). Linkerkant: 2 st r samen br of 2 st av samen br (afhankelijk van patroonrij), 8 st patroon III, 1 kst.

Tip 2: Wanneer bij de raglanminderingen een gaatjesmotief zo dicht bij de rand komt, dat het niet meer volledig kan gebreid worden, dan ipv het motief de st in r jersey br.

Tip 3: op grond van de verschillende stekenverhoudingen zijn er bij de mouwen en voor-en rugpand verschillen in aantal rijen. Dit verschil bij het aannaaien van de mouwen compenseren.

Proeflapje: **Patroon II + III**, Nldn Nr 4½:

20 st = 10 cm breed.

28 rijen = 10 cm hoog.

Patroon IV, Nldn Nr 4½:

20 st = 10 cm breed.

25 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: 90/99/108/117 st opz en in pat I br. Op 8 cm van de opzet in pat II verder br. Op 44/43/42/40 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x1/1/2/3 st afk, aansluitend in volg stekenindeling verder br: 1 kst, 8 st pat III, 70/79/86/93 st pat II, 8 st pat III, 1 kst. **Raglan:** voor

de raglanafschuiving aan weersz in elke 2de rij 27x/30x/32x/34x1 st opvallend mind (zie tip 1) = 34/37/40/43 st. Op 20/21/22/24 cm raglanhoogte alle st laten liggen.

Voorpand: zoals rugpand br.

Mouwen: 45/51/57/60 st opz en in pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat IV verder br, hierbij in de 1ste rij 1 st meer / 1 st mind / 1 st mind / 0 st mind = 46/50/56/60 st. Nu het patroon als volgt br: . **Na de kst beginnen bij pijl A/B/C/D, het rapport 3x br en voor de kst bij pijl a/b/c/d eindigen.** Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss in elke 8ste + 10de rij 10x1 st meer = 66/70/76/80 st. De nieuwe gemeerderde st zo vlug als mogelijk mee in het patroon br. Op 44 cm van de opzet aan weersz 1x1/1/2/3 st afk. **Raglan:** voor de raglanafschuiving aan weersz in elke 2de rij 24x/26x/28x/29x1 st mind (zie mindtip blz 2). Op 20/21/22/24 cm raglanhoogte de overbl 16 st laten liggen.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien (zie tip 3).

Halsboord: met de rondbrld de st in wacht (voor – en rugpand telkens 34/37/40/43 st, per mouw 16 st) opnemen. In pat I rondbr, hierbij de naast elkaar liggende kst r of av samen br = 96/102/108/114 st. Op 5 cm boordhoogte alle st soepel afk.