

8 Wickeljacke

Grösse 62/68/74-80/86-92

Modellmasse:	Oberweite	46/50/56/62 cm
	Länge	26/28/31/34 cm

Material: LANG YARNS MERINO 200 (Merino fine) 100/150/150/200 g = 2/3/3/4 Knl offwhite 71.0302. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3. 1 Wollhäkel-N Nr 2½. 2 Knöpfe und 1 Druckknopf.

Muster I: N Nr 3: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 3½: Glatt re = Vorders re, Rückts li.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3½:
27 M = 10 cm breit.
36 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 85/93/101/113 M. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 2 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei die 1. R wie folgt str: 1 Rdm, *2 M re zus-str, 2 M re* von *zu* stets wdh, enden mit 2 M re zus-str, 1 M re, 1 Rdm = 64/70/77/86 M. Bei 16/17/19/21 cm ab Anchl beids 1x1 M abk. Anschliessend für den **Raglan** beids jede 2. R 16/18/20/22x1 M abk (Abn-Tipp s. Seite 2) Bei 10/11/12/13 cm Raglanhöhe die restl 30/32/35/38 M abk.

Linkes Vorderteil: Anschl 75/83/91/103 M. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anchl m Muster II weiterstr, dabei die 1. R wie folgt str: 1 Rdm, 1 M re,*2 M re zus-str, 2 M re * von *zu* stets wdh, enden mit 1 Rdm = 57/63/69/78 M. Für den Halsausschnitt die 28.-37./30.-41./32.-45./35.-54. M bezeichnen (die Rdm werden mitgezählt). Bei 12/13/15/15 cm ab Anchl für die

Ausschnittschrägung an der **li** Kante abw jede 2. und 4. R 13x/15x/17x/17x1 M abn. Den **Raglan** an der **re** Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. Bei 23/25/28/29 cm ab Anchl für den **Halsausschnitt** die bezeichneten 10/12/14/20 M abk. Für die **li** Rundung jede 2. R 1x3 M, 1x1 M und 1x3 M abk. Für die **re** Rundung jede 2. R 1x4 M, 1x2 M, 1x1 M und 1x3 M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anschl 48/52/56/60 M. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei die 1. R wie folgt str: 1 Rdm,*2 M re zus-str, 2 M re*, von *zu* stets wdh, enden mit 2 M re zus-str, 1 Rdm = 36/39/42/45 M. Für die seidl Schrägung jede 8. R 6x/6x/6x/7x1 M aufn =

48/51/54/59 M. Bei 16/17/18/19 cm ab Anchl beis 1x1 M abk. Anschliessend den **Raglan** wie am Rückenteil arb. Bei 10/11/12/13 cm Raglanhöhe die restl 14/13/12/11 M locker abk.

Bindebänder: (2x arb) Eine Lftm-Kette von ca 14 cm häk, 1 fM in die 2. Lftm ab Häkel-N und in jede weitere Lftm.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen.

Vorderteilkanten: Mit der Rundstrick-N je 77/83/93/95 M (= Unterkante bis Ausschnitt 37/39/45/45 M, Ausschnitt 40/44/48/50 M) auffassen. Im Muster I str. Bei 1 cm Bortenhöhe am re Vorderteil 1 Knopfloch wie folgt einstr; ab Unterkante 36/39/42/45 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl, die R zu Ende str. Bei 2 cm Bortenhöhe die M ital abk (s. Seite 2). **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 127/133/139/147 M (= Vorderteile je 37/40/43/46 M, Ärmel je 12/11/10/9 M, Rückenteil 29/31/33/37 M) auffassen. Im Muster I str, dabei an der **re** Kante des **re** Vorderteils noch 1 Knopfloch wie folgt einstr; 3 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl, die R zu Ende str. Bei 2 cm Bortenhöhe die M ital. abk. Zur Fixierung des li Vorderteils den Druckknopf auf die Halsborte nähen. Die Bindebänder bei ca 11/12/14/15 cm ab Unterkante in die li Seitennaht und an die Verschlussborte des re Vorderteils nähen. Knöpfe annähen.

8 Wrap-around cardigan

Sizes 62/68/74-80/86-92 24½"/26¾"/29"-31¾"/33¾"-36"

Measurements:

Chest: 46(50/56/62) cm 18"(19¾"/22"/24½")

Length: 26(28/31/34) cm 10¼"(22"/12"/14¾")

Material: LANG YARNS MERINO 200 (merino fine) 100(150/150/200) g = 2(3/3/4) balls of offwhite 71.0301. ADDI straight knitting needles sizes 3(US 3) and 3½(US 4). 1 short circular knitting needle size 3(US 3). 1 crochet hook size 2½(US B-1). 2 buttons and 1 snap.

Pattern I: With needles size 3(US 3): k1, p1.

Pattern II: With needles size 3½(US 4): St st = k RS, p WS.

Gauge: **Pat II**, needles size 3½(US 4):

27 sts = 10 cm (4") wide

36 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 85(93/101/113) sts. Work in pat I, at the same time beg with 1. At 2 cm/¾" from cast on edge cont working in pat II, at the same time work the 1st row as foll: 1 edge st, *k2 tog, k2*, cont rep from * to *, end with k2 tog, k2, 1 edge st = 64(70/77/86). At 16(17/19/21) cm/6½"(6¾"/7½"/8½") from cast on edge bind off on both sides 1 st once. Then for the **raglan** bind off on both sides in every 2nd row 1 st 16 times(18 times/20 times/22 times) (dec tip see page 2). At 10(11/12/13) cm/4"(4½"/4¾"/5") raglan length bind off the rem 30(32/35/38) sts.

Left front part: Cast on 75(83/91/103) sts. Work in pat I. At 2 cm/¾" from cast on edge cont working in pat II, at the same time work the 1st row as foll: 1 edge st, k1, *k2 tog, k2*, cont rep from * to *, end with 1 edge st = 57(63/69/78) sts. For the neckline mark the 28th-37th(30th-41st/32nd-45th/35th-54th) st (edge sts are also counted). At 12(13/15/15) cm/4¾"(5"/6"/6") from cast on edge for the **neckline slope** at the **left** edge alt in every 2nd and 4th row dec 1 st 13 times(15 times/17 times/17 times). Work the **raglan** at the **right** edge at the same length and in the same way as for back. At 23(25/28/29) cm/9"(9¾"/11"/11¼") from cast on edge for the **neckline** bind off the marked 10(12/14/20) sts. For the **left** curve bind off in every 2nd row 3

sts once, 1 st once and 3 sts once. For the **right** curve in every 2nd row bind off 4 sts once, 2 sts once, 1 st once and 3 sts once.

Right front part: Work the same as for left front part but reverse shaping.

Sleeves: Cast on 48 (52/56/60) sts. Work in pat I. At 2 cm/ $\frac{3}{4}$ " from cast on edge cont working in pat II, at the same time work the 1st row as foll: 1 edge st, *k2 tog, k2*, cont rep from * to \bar{W} *, end with k2 tog, 1 edge st = 36 (39/42/45) sts. For the side slope inc in every 8th row 1 st 6 times (6 times/6 times/7 times) = 48 (51/54/59) sts. At 16 (17/18/19) cm/ $6\frac{1}{2}$ " ($6\frac{3}{4}$ "/7"/ $7\frac{1}{2}$ ") from cast on edge bind off on both sides 1 st once. Then work the **raglan** the same as for back. At 10 (11/12/13) cm/4" ($4\frac{1}{2}$ "/ $4\frac{3}{4}$ "/5") loosely bind off the rem 14 (13/12/11) sts.

Ties (2 times): Crochet an approx 14 cm/ $5\frac{1}{2}$ " long ch, 1 sc in the 2nd ch st from hook and in each foll ch st.

Finishing: Sew seams closed, and at the same time sew the raglan seams with short sts. **Front part edges:** With circular needle pick up 77 (83/93/95) sts each (from bottom edge to neckline 37 (39/45/45) sts, from neckline 40 (44/48/50) sts). Work in pat I. At a band length of 1 cm/ $\frac{3}{8}$ " on the right front part work 1 buttonhole as foll: From bottom edge work 36 (39/42/45) sts, bind off the foll 2 sts without working yarn and immediately cast on 2 new sts, finish row. At a 2 cm/ $\frac{3}{4}$ " band length bind off sts using the Italian bind off method (see page 2). **Neckband:** With circular needle pick up approx 127 (133/139/147) sts (from front parts 37 (40/43/46) sts each, from sleeves 12 (11/10/9) sts, from back 29 (31/33/37) sts). Work in pat I, and at the same time at the **right** edge of the **right** front part work 1 more buttonhole as foll, work 3 sts, bind off the foll 2 sts without working yarn and immediately cast on 2 new sts, finish row. At 2 cm/ $\frac{3}{4}$ " band length bind off sts using the Italian bind off method. To fixate the left front part sew the snap onto the neckband. Sew the ties on approx 11 (12/14/15) $4\frac{1}{2}$ " ($4\frac{3}{4}$ "/ $5\frac{1}{2}$ "/6") from the bottom edge at the left edge and on the closing band of the right front part. Sew on buttons.

8 Jaquette enveloppante

Stature 62 / 68 / 74 à 80 / 86 à 92 cm

Mesures du modèle: Tour de poitrine 46/50/56/62 cm
Longueur 26/28/31/34 cm

Fournitures: LANG YARNS MERINO 200 (fine mérinos) 100/150/150/200 g = 2/3/3/4 pelotes offwhite 71.0302. Aig LANG YARNS / ADDI N° 3 et N° 3½. Une courte aig circulaire N° 3. Un crochet laine N° 2½. 2 boutons et 1 bouton pression.

Point I: Aig N° 3. Côtes 1/1: 1 m end, 1 m env.

Point II: Aig N° 3½. Jersey end: end sur l'end, env sur l'env.

Echantillon du point: Point II, aig N° 3½:

27 m = 10 cm de large

36 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 85/93/101/113 m. Tric 2 cm au pt I, commencer par 1 m env. Cont au pt II, tric le 1^{er} rg comme suit: 1 m lis, alterner 2 m ens à l'end, 2 m end; finir par 2 m ens à l'end, 1 m end, 1 m lis = 64/70/77/86 m. **Raglan:** A 16/17/19/21 m du montage, rab de ch côté 1x1 m et dim 16/18/20/22x1 m tous les 2 rgs (v. dim page 2) = 30/32/35/38 m. Les rab à 10/11/12/13 cm de haut raglan.

Devant gauche: Monter 75/83/91/103 m. Tric 2 cm au pt I. Cont au pt II, tric le 1^{er} rg comme suit: 1 m lis, 1 m end, alterner 2 m ens à l'end, 2 m end; finir par 1 m lis = 57/63/69/78 m. **Encolure:** Marquer de la 28^e à la 37^e / 30^e à la 41^e / 32^e à la 45^e / 35^e à la 54^e m (m lis comprise). A 12/13/14/15 cm du montage, biaiser en dim à **gauche** 13/15/17/17x1 m altern tous les 2 et 4 rgs. **Raglan:** A **droite**, biaiser à la même haut et comme au dos. A 23/25/28/29 cm du montage, rab les 10/12/14/20 m marquées de l'**encolure** et vers la **gauche** rab 1x3, 1x1 et 1x3 m tous les 2 rgs; vers la **droite** rab 1x4, 1x2, 1x1 et 1x3 m tous les 2 rgs.

Devant droit: Tric symétriquement.

Manches: Monter 48/52/56/60 m. Tric 2 cm au pt I. Cont au pt II, le 1^{er} rg comme suit: 1 m lis, alterner 2 m ens à l'end, 2 m end; finir par 2 m ens à l'end, 1 m lis = 36/39/42/45 m. Augm 6/6/6/7x1 m de ch côté, tous les 8 rgs = 48/51/54/59 m.

Raglan: A 16/17/18/19 cm du montage, rab de ch côté 1x1 m et dim ensuite comme au dos. Rab souplement les 14/13/12/11 m rest à 10/11/12/13 cm de haut raglan.

Cordelières: Crocheter 2x. Faire une chaînette de ml de 14 cm. Crocheter 1 m s dans la 2^e ml depuis le crochet puis dans ch ml suiv.

Assemblage: Faire les coutures, fermer le raglan à petits points. **Pattes de boutonnage:** Avec l'aig circulaire, relever 77/83/93/95 m à ch devant (= 37/39/45/45 m du bas au biais, 40/44/48/50 m jusqu'à l'encolure). Tric au pt I; au devant droit, faire 1 **boutonnière** à 1 cm de haut = tric 36/39/42/45 m depuis le bas, rab 2 m sans les tric et monter directement 2 nouvelles m; finir le rg. Rab les m à l'italienne à 2 cm de haut patte. **Bordure d'encolure:** Relever 127/133/139/147 m sur l'aig circulaire (devants = 2x37/40/43/46 m, manches = 2x12/11/10/9 m, dos = 29/31/33/37 m). Tric

au pt l, à **droite** du devant **droit**, rép la boutonnère = tric 3 m, rab 2 m sans les tric et monter directement 2 nouvelles m, finir le rg. Rab les m à l'italienne à 2 cm de haut bordure. Fixer le devant gauche en cousant un bouton pression sur la bordure d'encolure. Coudre une cordelière à la couture du côté gauche, à 11/12/14/15 cm du bas, l'autre en regard, à la patte du devant droit. Coudre les boutons.

8 Wickelvest

Maat 62/68/74-80/86-92

Modelmaten:	Borstomtrek	46/50/56/62 cm
	Lengte	26/28/31/34 cm

Materiaal: LANG YARNS MERINO 200 (fijne merino) 100/150/150/200 g = 2/3/3/4 kluw gebr wit 71.0302. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3. 1 wolhaaknld Nr 2½. 2 knopen en 1 drukknoop.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 3½: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 3½:

27 st = 10 cm breed.

36 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: 85/93/101/113 st opz. In pat I br, hierbij beginnen met 1 av st. Op 2 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij de 1ste rij als volgt br: 1 kst, *2 st r samen br, 2 r st * van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st r samen br, 1 r st, 1 kst = 64/70/77/86 st. Op 16/17/19/21 cm van de opzet aan weersz 1x1 st afk. Aansluitend voor de **raglan** aan weersz in elke 2de rij 16/18/20/22x1 st afk (mindtip zie blz 2). Op 10/11/12/13 cm raglanhoogte de overbl 30/32/35/38 st afk.

Linkervoorpand: 75/83/91/103 st opz en in pat I br. Op 2 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij de 1ste rij als volgt br: 1 kst, 1 r st, *2 st r samen br, 2 r st * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst = 57/63/69/78 st. Voor de halsuitsnijding de 28ste- 37ste/ 30ste- 41ste./32ste-45ste/35ste-54ste st markeren (de kst worden meegeteld). Op 12/13/15/15 cm van de opzet voor de **afschuining** aan de **linkerkant** afwiss elke 2de en 4de rij 13x/15x/17x/17x1 st mind. De **raglan** aan de **rechterkant** op zelfde hoogte en wijze als bij rugpand br. Op 23/25/28/29 cm van de opzet voor de **halsuitsnijding** de gemarkeerde 10/12/14/20 st afk. Voor de **linkerronding** elke 2de rij 1x3 st, 1x1 st en 1x3 st afk. Voor de **rechterronding** elke 2de rij 1x4 st, 1x2 st, 1x1 st en 1x3 st afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

Mouwen: 48/52/56/60 st opz en in pat I br. Op 2 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij de 1ste rij als volgt br: 1 kst, * 2 st r samen br, 2 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st r samen br, 1 kst = 36/39/42/45 st. Voor de mouwverbreeding elke 8ste rij 6x/6x/6x/7x1 st meer =

48/51/54/59 st. Op 16/17/18/19 cm van de opzet aan weersz 1x1 st afk. Aansluitend de **raglan** br zoals bij rugpand. Op 10/11/12/13 cm raglanhoogte de overbl 14/13/12/11 st soepel afk.

Bindlintjes: (2x) Een ketting van ca 14 cm haken, 1 v in de 2de l vanaf de haaknld en in elke volg l.

Afwerking: Naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien.

Voorpandranden: met de rondbrnld telkens 77/83/93/95 st (= onderkant tot aan de afschuining 37/39/45/45 st, afschuining 40/44/48/50 st) opnemen. In pat l br. Op 1 cm boordhoogte bij het rechtervoorpand 1 knoopsgat als volgt inbr; vanaf de onderrand 36/39/42/45 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen terug 2 nieuwe st opz, de rij tot het einde br. Op 2 cm boordhoogte de st ital afk (zie blz 2). **Halsboord:** met de rondbrnld ca 127/133/139/147 st (= per voorpand 37/40/43/46 st, per mouw 12/11/10/9 st, rugpand 29/31/33/37 st) opnemen. In pat l br, hierbij aan de **rechterkant** van het **rechtervoorpand** nog 1 knoopsgat als volgt inbr; 3 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen terug 2 nieuwe st opz, de rij tot het einde br. Op 2 cm boordhoogte de st ital afk. Om het linkervoorpand te fixeren een drukknoop naaien op de halsboord. De bindlintjes op ca 11/12/14/15 cm van de onderkant in de linkerzijnaad en aan de sluitboord van het rechtervoorpand naaien. Knopen aannaaien.