

29 Mantel

Grösse 92/98/104

Modellmasse:	Oberweite	64/68/72 cm
	Länge	46/48/50 cm

Material: LANG YARNS MERINO+ (Merino fine) 250/300/350 g = 5/6/7 Knl braun 152.0015.
LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 5 und 6. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5. 4 Knöpfe.

Muster I:	N Nr 5: 3 M re, 3 M li.
Muster II:	N Nr 6: Glatt li = Vorders li, Rückrs re.
Muster III:	N Nr 6: Zopfmuster: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1.- 12. R str, anschliessend die 5. – 12. R stets wdh.
Muster IV:	N Nr 5: 1 Rdm, *1 M re, 2 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

Tipp: Beim letzten Zopfen die aufgen M der 1. R wieder abn = 6 M nach re kreuzen (3 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, 2 M re zus-str, 1 M re, dann die M der Hilfs-N: 2 M re zus-str, 1 M re str).

Maschenprobe:	Muster III, N Nr 6:
	17 M = 10 cm breit (gedehnt gemessen).
	24 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 59/65/71 M. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 1/4/7 M Muster II, 55 M Muster III, dabei den Rapport 3x str und mit den M nach dem Rapport enden, 1/4/7 M Muster II, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 31/32/33 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 2x2 abk und 4x/4x/5x1 M abn (s. Abn-Tipp Seite 2) = 43/49/53 M. **Schultern:** Bei 13/14/15 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x4 M / 1x4 M + 2x5 M / 3x5 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 13/15/17 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 und 1x1 M abk.

Linkes Vorderteil: Anschl 26/29/32 M. Im Muster I str, dabei mit 3 M li beginnen. Bei 7 cm ab Anschl in einer Rückr 2 M aufn = 28/31/34 M. Anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 1/4/7 M Muster II, 25 M Muster III, dabei den Rapport 1x str und mit den M nach dem Rapport enden, 1 Rdm. **Armausschnitt** und **Schulter** an der re Kante wie am Rückenteil arb.

Halsausschnitt: Gleichzeitig mit Armausschnittbeginn an der li Kante jede 4. R 7x/8x/9x1 M abn. **Nach 2 R noch 1x1 M abn.**

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anschl 32/32/38 M im Muster I str. Bei 7 cm ab Anschl in einer Rückr 1/5/1 M aufn = 33/37/39 M. Anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 6/8/9 M Muster II, 19 M Muster III (**dabei bei Pfeil A beginnen und bei Pfeil a enden**), 6/8/9 M Muster II, 1 Rdm. Für die seitll Schrägung beids jede 6. R 3x1 M aufn = 39/43/45 M. **Armkuigel:** Bei 20/21/22 cm ab Anschl beids jede 2. R 2x2 M abk, 6x/6x/8x1 M abn und wieder 1x2 M und 1x3 M abk. Bei 8/8/9 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 206/214/222 M (= Unterkante bis Schrägung je 67/69/71 M, Ausschnitt je 25/27/29 M, Rückenteil 22/24/26 M) auffassen. Im Muster IV str, dabei die 1. R (Rückr) mit 1 Rdm, 1 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 2 cm Bortenhöhe in die re Verschlussborte **4 Knopflöcher** wie folgt einstr; Ab Unterkante 4/4/6 M str, 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit 18 Zwischen-M noch 3x wdh, die R zu Ende str. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

29 Coat

Sizes 92 / 98 / 104 36" / 38½" / 41"

Measurements:

Chest: 64 (68/72) cm 25¼" (26¾"/28¼")

Length: 46 (48/50) cm 18" (18¾"/19¾")

Material: LANG YARNS MERINO+ (merino fine) 250 (300/350) g = 5 (6/7) balls of brown 152.0015. ADDI straight knitting needles sizes 5 (US 8) and 6 (US 10). 1 short circular knitting needle size 5 (US 8). Cable needle. 4 buttons.

Pattern I: With needles size 5 (US 8): k3, p3.

Pattern II: With needles size 6 (US 10): St st in reverse = p RS, k WS.

Pattern III: With needles size 6 (US 10): Work cable pat acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Work rows 1-12, then cont rep rows 5-12.

Pattern IV: With needles size 5 (US 8): 1 edge st, *k1, p2, k1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. In the foll rows work sts as they face you.

Tip: At the last cable dec the sts inc in the first row again = cross 6 sts towards right (put 3 sts onto 1 cable needle held in back of work, k2 tog, k1, then the sts on cable needle: k2 tog, k1).

Gauge: **Pat III**, needles size 6 (US 10):
17 sts = 10 cm (4") wide (measure slightly stretched)
24 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 59 (65/71) sts. Work in pat I. At 7 cm/2¾" from cast on edge cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 1 (4/7) sts pat II, 55 sts pat III, and at the same time work the Repeat 3 times and end with the st after the Repeat, 1 (4/7) sts pat II, 1 edge st.

Shape armholes: At 31 (32/33) cm/12" (12½"/13") from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides in every 2nd row 2 sts 2 times and dec 1 st 4 times (4 times/5 times) (dec tip see page 2) = 43 (49/53) sts. **Shape shoulders:** At an armhole length of 13 (14/15) cm/5" (5½"/6")

bind off on both sides in every 2nd row 4 sts 3 times (4 sts once and 5 sts 2 times/5 sts 3 times). **Shape neck:** At the same time as beg shoulders bind off the middle 13 (15/17) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 2 sts once and 1 st once.

Left front part: Cast on 26 (29/32) sts. Work in pat I, and at the same time beg with p3. At 7 cm/2¾" from cast on edge in a WS row inc 2 st = 28 (31/34) sts. Then cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 1 (4/7) sts pat II, 25 sts pat III, at the same time work the Repeat once and end with the sts after the Repeat, 1 edge st. Work the **armhole** and **shoulder** at the right edge the same as for back. **Shape neck:** At the same time as beg armholes dec at the left edge in every 4th row 1 st 7 times (8 times/9 times). After 2 rows bind off another 1 sts once.

Right front part: Work the same as for the left front part but reverse shaping.

Sleeves: Cast on 32 (32/38) sts. Work in pat I. At 7 cm/2¾" from cast on edge in a WS row inc 1 st (5 sts /1 st) = 33 (37/39) sts. Then cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 6 (8/9) sts pat II, 19 sts pat III (**arrow A-a**), 6 (8/9) sts pat II, 1 edge st. For the side slope inc on both sides in every 6th row 1 st 3 times = 39 (43/45) sts. **Sleeve cap:** At 20 (21/22) cm/7¾" (8½/8¾") from cast on edge bind off on both sides in every 2nd row 2 sts 2 times, dec 1 st 6 times (6 times/8 times) and again bind off 2 sts once and 3 sts once. At a sleeve cap length of 8 (8/9) cm/3¾" (3¾"/3½") bind off the rem sts.

Finishing: Sew seams closed. **Closing band:** With circular needle pick up approx 206 (214/222) sts (= from bottom edge up to slope 67 (69/71) sts, from neckline 25 (27/29) sts, from back 22 (24/26) sts). Work in pat IV, at the same time beg the 1st row (WS), with 1 edge st, p1 and end in reverse. At a band length of 2 cm/¾" in the right closing band work in **4 buttonholes** as foll: From the bottom edge work 4 (4/6) sts, bind off 2 sts without working yarn and immediately cast on 2 new sts. Rep this buttonhole with 18 sts in between them another 3 times, finish row. At a band length of 4 cm/1½" bind off all sts. Fit in sleeves. Sew on buttons.

196-29 Manteau

Stature 92 / 98 / 104 cm

Mesures du modèle: Tour de poitrine 64/68/72 cm
Longueur 46/48/50 cm

Fournitures: LANG YARNS MERINO+ (fine mérinos) 250/300/350 g = 5/6/7 pelotes brun 152.0015. Aig LANG YARNS / ADDI N° 5 et N° 6. Une courte aig circulaire N° 5. 4 boutons.

Point I: Aig N° 3. Côtes 3/3: 3 m end, 3 m env.

Point II: Aig N° 6. Jersey env: env sur l'end, end sur l'env.

Point III: Aig N° 6. Torsade. Trav d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric comme les m se présentent. Tric du 1^{er} au 12^e rg puis rép tjrs du 5^e au 12^e rg.

Point IV: Aig N° 5. Côtes 2/2: 1 m lis, *1 m end, 2 m env, 1 m end*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. Tric les rgs suiv comme les m se présentent.

Remarque: En croisant les torsades pour la dernière fois, dim de nouveau les m augm au début = croiser 6 m vers la droite (gl 3 m sur 1 aig auxil par-derrière, 2 m ens à l'end, 1 m end puis tric les m de l'aig auxil: 2 m ens à l'end, 1 m end).

Echantillon du point: Point III, aig N° 6:

17 m = 10 cm de large en étirant

24 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 59/65/71 m. Tric 7 cm au pt I. Cont comme suit: 1 m lis, 1/4/7 m au pt II, 55 m au pt III en tric 3x le motif et finir par les m après le motif, 1/4/7 m au pt II, 1 m lis. **Emmanchures:** A 31/32/33 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x2 m et dim 4/4/5x1 m (v. dim page 2) = 43/49/53 m. **Epaules et encolure:** A 13/14/15 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 3x4 / 1x4+2x5 / 3x5 m. **Simultanément**, rab les 13/15/17 m du milieu puis vers les côtés 1x2 et 1x1 m tous les 2 rgs.

Devant gauche: Monter 26/29/32 m. Tric 7 cm au pt I, commencer par 3 m env. Au dernier rg, augm 2 m sur l'env = 28/31/34 m. Cont comme suit: 1 m lis, 1/4/7 m au pt II, 25 m au pt III en tric 1x le motif et finir par les m après le motif, 1 m lis. A droite, creuser l'emmanchure et biaiser l'épaule à la même haut et comme au dos.

Encolure: En même temps que le début emmanchure, dim 7/8/9x1 m à gauche, tous les 4 rgs, puis 1x1 m au 2^e rg suiv.

Devant droit: Tric symétriquement.

Manches: Monter 32/32/38 m. Tric 7 cm au pt I, répartir 1/5/1 augm au dernier rg, sur l'env = 33/37/39 m. Cont comme suit: 1 m lis, 6/8/9 m au pt II, 19 m au pt III (flèche A à a), 6/8/9 m au pt II, 1 m lis. Augm 3x1 m de ch côté, tous les 6 rgs = 39/43/45 m. **Arrondi:** A 20/21/22 cm du montage, rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x2 m et dim 6/6/8x1 m puis rab de nouveau 1x2 et 1x3 m. Rab les m rest à 8/8/9 cm de haut arrondi.

Assemblage: Faire les coutures. **Patte de fermeture et d'encolure:** Relever 206/214/222 m sur l'aig circulaire (67/69/71 m du bas de ch devant jusqu'au biais, 25/27/29 m jusqu'à l'épaule et 22/24/26 m au dos). Tric au pt IV, commencer sur l'env par 1 m lis, 1 m env et finir le rg en vis-à-vis. A 2 cm de haut patte, répartir **4 boutonnières** au devant droit = tric 4/4/6 m depuis le bas, rab 2 m sans les tric et monter directement 2 nouvelles m, rép 3x à 18 m d'intervalle, finir le rg. Rab les m à 4 cm de haut patte. Monter les manches. Coudre les boutons.

29 Mantel

Maat 92/98/104

Modelmaten:	Borstomtrek	64/68/72 cm
	Lengte	46/48/50 cm

Materiaal: LANG YARNS MERINO+ (fijne merino) 250/300/350 g = 5/6/7 kluw bruin 152.0015.
LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5 en 6. 1 korte rondbrnld Nr 5. 4 knopen.

Patroon I:	Nldn Nr 5: 3 r st, 3 av st.
Patroon II:	Nldn Nr 6: av jersey = av op goede kant, r op av kant.
Patroon III:	Nldn Nr 6: kabelpatroon: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste – 12de rij br, aansluitend de 5de – 12de rij blijven herh.
Patroon IV:	Nldn Nr 5: 1 kst, *1 r st, 2 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen.

Tip: bij de laatste kabels de gemeerderde st van de 1ste rij terug mind = 6 st naar rechts kruisen (3 st op 1 hulpnld achter het werk nemen, 2 st r samen br, 1 r st, dan de st van de hulpnld: 2 st r samen br, 1 st r br).

Proeflapje:	Patroon III , Nldn Nr 6: 17 st = 10 cm breed (gerokken gemeten). 24 rijen = 10 cm hoog
--------------------	---

Rugpand: 59/65/71 st opz en in pat I br. Op 7 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 1/4/7 st pat II, 55 st pat III, hierbij het rapport 3x br en met de st na het rapport eindigen, 1/4/7 st pat II, 1 kst. **Armsgaten:** op 31/32/33 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 2x2 st afk en 4x/4x/5x1 st mind (zie mindtip blz 2) = 43/49/53 st.

Schouders: op 13/14/15 cm armsgathoogte aan weersz in elke 2de rij 3x4 st / 1x4 st + 2x5 st / 3x5 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 13/15/17 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 1x2 st en 1x1 st afk.

Linkervoorpand: 26/29/32 st opz. In pat I br, hierbij beginnen met 3 av st. Op 7 cm van de opzet in een rij op av kant 2 st meer = 28/31/34 st. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 1/4/7 st pat II, 25 st pat III, hierbij het rapport 1x br en met de st na het rapport eindigen, 1 kst. **Armsgat** en **schouder** aan de rechterkant br zoals bij rugpand. **Hals:** tegelijk met armsgatbegin aan de linkerkant in elke 4de rij 7x/8x/9x1 st mind, na 2 rijen nog 1x1 st afk.

Rechtersluitboord: als spiegelbeeld van linkersluitboord br.

Mouwen: 32/32/38 st opz en in pat I br. Op 7 cm van de opzet in een rij op av kant 1/5/1 st
meer = 33/37/39 st. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 6/8/9 st pat II, 19 st
pat III (pijl A-a), 6/8/9 st pat II, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz in elke 6de rij 3x1 st
meer = 39/43/45 st. **Mouwkop:** op 20/21/22 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 2x2 st
afk, 6x/6x/8x1 st mind en terug 1x2 st en 1x3 st afk. Op 8/8/9 cm mouwkophoogte de overbl st
afk.

Afwerking: Naden sluiten. **Sluitboord:** met de rondbrnld ca 206/214/222 st (= vanaf de
onderkant tot begin afschuining telkens 67/69/71 st, per afschuining 25/27/29 st, hals rugpand
22/24/26 st) opnemen. In pat IV br, hierbij de 1ste rij (av kant) beginnen met 1 kst, 1 av st en
omgekeerd eindigen. Op 2 cm boordhoogte in de rechtersluitboord **4 knoopsgaten** als volgt
inbr; vanaf de onderkant 4/4/6 st br, 2 st zonder werkdraad afk en meteen terug 2 nieuwe st
opz. Dit knoopsgat nog 3 x herh, telkens na 18 st, dan de rij tot het einde br. Op 4 cm
boordhoogte alle st afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.