

52 Kurzarmpullover

Grösse S / M / L

Modellmasse:	Oberweite	76/86/96 cm
	Länge	70/71/73 cm

Material: LANG YARNS LINO (reine Leinen) 400/450/500 g = 8/9/10 Knl weiss 784.0001. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4½. 4 Knöpfe.

- Muster I:** N Nr 4½: M-Zahl teilbar durch 10 + 1 + 2 Rdm. **1. R Vorders:** 1 Rdm re, 2 M re zus-str, 4 M re, 1 U, 4 M re, 3 M zus-str (s. Tipp 1), *4 M re, 1 U, 4 M re, 3 M zus-str (s. Tipp 1)*, von * zu * stets wdh, enden mit 4 M re, **1 U, 4 M re**, 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 Rdm. **2. R:** 1 Rdm, 1 M li, *5 M re, 1 U, 4 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 4 M re, 1 M li, 1 Rdm. Die 1. + 2. R stets wdh.
- Muster II:** N Nr 3½: **1. R Rückr:** 1 Rdm, *1 M li, 9 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. **2. R:** 1 Rdm, 2 M re zus-str, *7 M re, 3 M re zus-str, (s. Tipp 1), * von * zu * stets wdh, enden mit 7 M re, 1 übz-Abn, 1 Rdm. **3. R:** 1 Rdm, *1 M li, 7 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm, 2 M re zus-str, *5 M re, 3 M re zus-str (s. Tipp 1) *, von * zu * stets wdh, enden mit 5 M re, 1 übz-Abn, 1 Rdm. **5. R:** 1 Rdm, *1 M li, 5 M, re*, von * zu * stets wdh, 1 M li, 1 Rdm. 1x die 1. – 5. R str (= Minderungen für die Taillierung).
- Muster III:** N Nr 4½: **1. R Vorders:** 1 Rdm, *3 M re, 1 M abh, 2 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen*, von * zu * stets wdh, enden mit 3 M re, 1 Rdm. **2. R Rückr:** 1 Rdm, 4 M li, *1 U, 5 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 4 M li, 1 Rdm. **3. R:** 1 Rdm, *1 M abh, 2 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen, 3 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M abh, 2 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen, 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm, 1 M li, *1 U, 5 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 1 M li, 1 Rdm. Die 1. – 4. R stets wdh.

Tipp 1: 3 M re zus-str = 1. M abh, 3. M hinter der 2. M durch re verschr str und auf der N lassen, die abgeh M über die gestr M ziehen und zurück auf die li N legen, anschliessend die 2. M über die zurückgelegte M ziehen, diese M auf die re N legen und die 3. M fallenlassen.

Tipp 2: Die M-Zahlen reduzieren sich musterbedingt auf der Vorders und werden jeweils in den Rückr wieder ausgeglichen. Die M die in der Rückr abgek oder abgenommen werden (Ausschnitte) auf der Vorders nur re str.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4½:
30 M = 10 cm breit.
21 R = 10 cm hoch.
Muster III, N Nr 4½:
23 M = 10 cm breit.
24 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl mit doppeltem Garn 123/133/153 M. Mit einfachem Garn eine R wie folgt str: 1 Rdm li, 6 M re, 1 U, *10 M re, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 5 M re, 1 Rdm li. Anschliessend im Muster I weiterstr. Bei 38 cm ab Anschl (hängend messen) für die **Taillierung** die 1. – 5. R von Muster II str = 75/81/93 M. Nun alle M bis auf die letzte M abk, in der folg R mit N Nr 3½ alle M wieder auffassen, dabei so durch die Abk-M stechen, dass diese auf der Vorders als KM erscheinen = 75/81/93 M. Nun 1 R re str, dabei vert 0/4/2 M aufn = 75/85/95 M. In der folg Rückr mit N Nr 4½ wie folgt str: 1 Rdm, 4 M li, *1 U, 5 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 4 M li, 1 Rdm li = 89/101/113 M. Anschliessend im Muster III weiterstr, dabei mit der 3. Muster - R beginnen. **Armausschnitte:** Bei 10 cm im Muster III beids jede 2. R 1x3 M abk und 6x/9x/12x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 71/77/83 M. **Schultern:** Bei 18/19/21 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x5 M / 2x5 M + 1x6 M / 3x6 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 21/25/27 M abk und beids davon jede 2. R noch 2x5 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. Nach der Taillierung (nach dem Wechsel zurück zur N Nr 4½) In der folg Rückr mit N Nr 4½ wie folgt str: 1 Rdm, 1 M li, *1 U, 5 M li* 6x/7x/8x wdh, 1 U, 11 M li, *1 U, 5 M li* 6x/7x/8x wdh, enden mit 1 U, 1 M li, 1 Rdm. Nach Muster II = 89/101/113 M die 1. R von Muster III wie folgt str: 1 Rdm, 42/48/54 M str, 1 Rdm aufn, die folg 3/3/3 M abk, 1 Rdm aufn und 42/48/54 M str, 1 Rdm.

Rechtes oberes Vorderteil: 44/50/56 M im Muster III weiterstr. Den Armausschnitt an der li Kante wie am Rückenteil arb. **Halsausschnitt:** Bei 8/9/11 cm Armausschnitthöhe an der re Kante jede 2. R 1x6/8/8 M, 1x2 M, 2x3 M und 3x1 M abk. Anschliessend noch jede 4. R 3x/3x/4x1 M abk. Die Schulter an der li Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

Linkes oberes Vorderteil: Gegengleich zum re Vorderteil str.

Ärmel: Anschl mit doppeltem Garn 83/93/103 M. Mit einfachem Garn eine R wie folgt str: 1 Rdm li, 6 M re, 1 U, *10 M re, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 5 M re, 1 Rdm li. Anschliessend im Muster I weiterstr. Nach 8 R in einer Rückr 1x die 1. – 5. R von Muster II str = 51/57/63 M. Nun alle M bis auf die letzte M abk, in der folg R mit N Nr 3½ alle M wieder auffassen, dabei so durch die Abk-M stechen, dass diese auf der Vorders als KM erscheinen = 51/57/63 M. Nun 1 R re str, dabei vert 9/8/7 M aufn = 60/65/70 M. In der folg Rückr mit N Nr 4½

wie folgt str: 1 Rdm, 4 M li, *1 U, 5 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 4 M li, 1 Rdm li =71/77/83 M. Anschliessend im Muster III weiterstr, **dabei mit der 3. Muster – R beginnen.**

Armkugel: Nach 4 R im Muster III beids jede 2. R 1x3 M abk und 14x/15x/17x1 M abn, anschliessend noch 3x3 M abk. Bei 15/15/16 cm Armkugelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der N-Nr 3½ 118/123/130 M (Vorderteile je 37/39/41 M, Rücken 44/45/48 M) auffassen. 1 R li str. Anschliessend die M liegen lassen.

Kragen: Sep str. Mit doppeltem Garn und N Nr 4½ 123/123/133 M anschl. Nun 1 R wie folgt str: 1 Rdm li, 6 M re, 1 U, *10 M re, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 5 M re, 1 Rdm li. Im Muster I weiterstr. In der 16. R (Rückr) die M-Zahl des Kragens an die M-Zahl des Halsausschnittes wie folgt anpassen: **Alle U weglassen. Bei Grösse S/L zusätzlich vert 5x/3x 2 M re zus str, dabei darauf achten, das die Abn deckend über den Lochreihen liegen** =

118/124/133 M. Den Kragen mit der Vorders nach oben um den Halsausschnitt legen und je 1 M vom Kragen und dem Halsausschnitt re zus-str., 1 R li str und anschliessend die M im M-Stich an die Innenseite nähen. **Verschlussborte:** Mit N Nr 3½ aus den Vorderteilkanten je 40/42/44 M auffassen und 1 Rückr li str, dabei in die **re** Verschlussborte vert 4 Knopflöcher wie folgt einstr; 1/2/3 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit 10 Zwischen-M noch 3x wdh, 1/2/3 M str. Noch 1 R re str und anschliessend auf der Rückr 1 R re str und gleichzeitig abk. Die Schmalkanten der Verschlussborte an die Abk-Kante nähen, dabei darauf achten dass die Verschlussborte mit dem Knopfloch oben liegt. Den untersten Knopf auf die Abkettkante nähen und die Innenseite der Verschlussborte zwischen dem 4. + 3. Knopfloch zus-nähen. Seitennähte schliessen. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

52 Short sleeve pullover

Sizes XS / S / M

Measurements:

Bust: 76(86/96) cm 30"(33¼"/37¼")

Length: 68 cm 26¾"

Material: LANG YARNS LINO (pure linen) 400(450/500) g = 8(9/10) balls of white 784.0001. ADDI straight knitting needles sizes 3½(US 6) and 4½(US 7). 4 buttons.

Pattern I: With needles size 4½(US 7): Number of sts divisible by 10 + 1 + 2 edge sts. **Row 1 RS:** k1 edge st, k2 tog, k4, 1 yo, k4, k3 tog (see tip 1), *k4, 1 yo, k4, k3 tog (see tip 1)* cont rep from * to *, end with k4, sl 1, k1, pssso), 1 edge st. **Row 2:** 1 edge st, p1, *k5, 1 yo, k4, p1*, cont rep from * to *, end with k4, p1, 1 edge st. Cont rep rows 1 and 2.

Pattern II: With needles size 3½(US 4): **Row 1 WS:** 1 edge st, *p1, k9*, cont rep from * to *, end with p1, 1 edge st. **Row 2:** 1 edge st, k2 tog, *k7, k3 tog (tip 1)*, cont rep from * to *, end with k7, sl 1, k1, pssso. **Row 3:** 1 edge st, *p1, k7*, cont rep from * to *, end with p1, 1 edge st. **Row 4:** 1 edge st, k2 tog, *k5, k3 tog (tip 1)*, cont rep from * to *, end with k5, sl 1, k1, pssso, 1 edge st. **Row 5:** 1 edge st, *p1, k5*, cont rep from * to *, p1, 1 edge st. Work rows 1-5 once (= dec for tailoring).

Pattern III: With needles size 4½(US 7): **Row 1 RS:** 1 edge st, *k3, sl 1, k2, pssso*, cont rep from * to *, end with k3, 1 edge st. **Row 2 WS:** 1 edge st, p4, *1 yo, p5*, cont rep from * to *, end with 1 yo, p4, 1 edge st. **Row 3:** 1 edge st, *sl 1, k2, pssso, k3*, cont rep from * to *, end with sl 1, k2, pssso, 1 edge st. **Row 4:** 1 edge st, p1, *1 yo, p5*, cont rep from * to *, end with 1 yo, p1, 1 edge st. Cont rep rows 1-4.

Tip 1: k3 tog = sl 1st st, insert needle from behind the 2nd st into the 3rd st and k twisted and leave on needle, pssso and return to the left

needle, then pass the 2nd st over the st that was put back onto the needle, put this st onto the right needle and drop the 3rd st.

Tip 2: The number of sts dec due to the pat on RS and are evened out resp in the WS rows. Only k the sts on RS that are either bound off or dec (openings) in the WS rows.

Gauge: Pat II, needles size 4½(US 7):

30 sts = 10 cm (4") wide

21 rows = 10 cm (4") length

Pat III, needles size 4½(US 7):

23 sts = 10 cm (4") wide

24 rows = 10 cm (4") length

Back: With double yarn cast on 123(133/153) sts. With single yarn work a row as foll: p1 edge st, k6, 1 yo, *k10, 1 yo*, cont rep from * to *, end with k5, p1 edge st. Then cont working in pat I. At 38 cm/15" from cast on edge (measure hanging) for the **tailoring** work rows 1-5 of pat II = 75(81/93) sts. Then bind off all sts until the last st, in the foll row with needles size 3½(US 4) again pick up sts while inserting needle in such a way that these look as if sl sts on RS = 75(81/93) sts. Then k1 row, at the same time evenly inc 0(4/2) sts = 75(85/95) sts. In the foll WS row work with needles size 4½(US 7) as foll: 1 edge st, p4, *1 yo, p5*, cont rep from * to *, end with 1 yo, p4, p1 edge st = 89(101/113) sts. Then cont working in pat III, and at the same time beg with the 3rd pat row. **Shape armholes:** At 10 cm/4" in pat III bind off on both sides in every 2nd row 3 sts once and dec 1 st 6 times(9 times/12 times) (dec tip see page 2) = 71(77/83) sts. **Shape shoulders:** At 18(19/21) cm/7"(7½"/8½") armhole length bind off on both sides in every 2nd row 5 sts 3 times(5 sts 2 times and 6 sts once/6 sts 3 times). **Shape neck:** At the same time as beg shoulders bind off the middle 21(25/27) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 5 sts 2 times.

Front: Work the same as for back. After the tailoring (after the change back to needles size 4½(US 7)) in the foll WS row cont to work with needles size 4½(US 6) as foll: 1 edge st, p1, *1 yo, p5*, rep 6 times(7 times/8 times), 1 yo, p11, *1 yo, p5*, rep 6 times(7 times/8 times) end with 1 yo, p1, 1 edge st. After pat II = 89(101/113) sts work the 1st row of pat III as foll: 1 edge st, 42(48/54) sts, inc 1

edge st, bind off the foll 3(3/3) sts, inc 1 edge st and work 42(48/54) sts, 1 edge st.

Upper right front part: Cont working 44(50/56) sts in pat III. Work the armhole at the left edge the same as for back. **Shape neck:** At 8(9/11) cm/3¼"(3½"/4½") armhole length at the right edge in every 2nd row bind off 6 sts once(8 sts once/8 sts once), 2 sts once, 3 sts 2 times and 1 st 3 times. Then in every 4th row bind off another 1 st 3 times(3 times/4 times). Work shoulder at the left edge at the same length and in the same way as for back.

Left front part: Work the same as for the right front part but reverse shaping.

Sleeves: With double yarn cast on 83(93/103) sts. With single yarn work 1 row as foll: 1 edge st, k6, 1 yo, *k10, 1 yo*, cont rep from * to *, end with k5, p1 edge st. Then cont working in pat I. After 8 rows in a WS row work rows 1-5 of pat II once = 51(57/63) sts. Then bind off all sts up to the last st, in the foll row with needles size 3½(US 4) pick up all sts again, while inserting needle in such a way that these look as if sl sts on RS = 51(57/63) sts. Then k1 row, and at the same time evenly inc 9(8/7) sts = 60(65/70) sts. In the foll WS row with needles size 4½(US 7) work as foll: 1 edge st, p4, *1 yo, p5*, cont rep from * to *, end with 1 yo, p4, p1 edge st = 71(77/83) sts. Then cont working in pat III, at the same time beg with the 3rd pat row. **Sleeve cap:** After 4 rows in pat III bind off on both sides in every 2nd row 3 sts once and dec 1 st 14 times(15 times/17 times), then bind off another 3 sts 3 times. At 15(15/16) cm/6"(6"/6½") sleeve cap length bind off the rem sts.

Finishing: Sew seams closed. **Neckband:** With needles size 3½(US 4) pick up 118(123/130) sts (from front parts 37(39/41) sts each, from back 44(45/48) sts). p1 row, then leave sts standing. **Collar:** Work separately. With double yarn and needles size 4½(US 7) cast on 123(123/133) sts. Then work 1 row as foll: p1 edge st, k6, 1 yo, *k10, 1 yo*, cont rep from * to *, end with k5, 1 edge st. Cont working in pat I. In the 16th row (WS) adjust the st number of collar to the st number of neckline as foll: Leave out all yos. For sizes XS/M additionally evenly k2 tog 5 times(3 times) and make sure that the dec are covering over the rows of holes = 118(124/133) sts. Lay the collar RS up around the neckline and k1 st each of collar and neckline tog,

p1 row and then sew sts onto the WS. **Closing band:** With needles size 3½(US 4) pick up from the front part edges 40(42/44) sts each and p1 row WS, at the same time in the **right** closing band evenly work in 4 buttons as foll: Work 1(2/3) sts, bind off the foll 2 sts without working yarn and immediately cast on 2 new sts. Rep this buttonhole with 10 sts between them another 3 times, work 1(2/3) sts. k1 row and then on WS k1 row while binding off at the same time. Sew the narrow edges of closing band onto the bind off edge, at the same time make sure that the closing band has the buttonhole on top. Sew the lowest button onto the bind off edge and sew the inside edge of closing band tog between the 4th and 3rd buttonholes. Sew side seams. Fit in sleeves. Sew on buttons.

197-52 Pull à manches courtes

Taille S / M / L

Mesures du modèle: Tour de poitrine 76/86/96 cm
Longueur 70/71/73 cm

Fournitures: LANG YARNS LINO (100% fil) 400/450/500 g = 8/9/10 pelotes blanc 784.0001. Aig LANG YARNS / ADDI N° 3½ et N° 4½. 4 boutons.

Point I: Aig N° 4½. Nombre de m multiple de 10 + 1 + 2 m lis. **1^{er} rg sur l'end:** 1 m lis end, 2 m ens à l'end, 4 m end, 1 jeté, 4 m end, 3 m ens (v. remarque 1), *4 m end, 1 jeté, 4 m end, 3 m ens (v. remarque 1)*, repr tjrs de * à *; finir par 4 m end, **1 jeté, 4 m end**, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus), 1 m lis. **2^e rg:** 1 m lis, 1 m env, *5 m end, 1 jeté, 4 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; finir par 4 m end, 1 m env, 1 m lis. Rép tjrs ces 2 rgs.

Point II: Aig N° 3½. **1^{er} rg sur l'env:** 1 m lis, *alterner 1 m env, 9 m end; finir par 1 m env, 1 m lis. **2^e rg:** 1 m lis, 2 m ens à l'end, alterner 7 m end, 3 m ens à l'end (v. remarque 1); finir par 7 m end, 1 surjet, 1 m lis. **3^e rg:** 1 m lis, alterner 1 m env, 7 m end; finir par 1 m env, 1 m lis. **4^e rg:** 1 m lis, 2 m ens à l'end, alterner 5 m end, 3 m ens à l'end (v. remarque 1); finir par 5 m end, 1 surjet, 1 m lis. **5^e rg:** 1 m lis, alterner 1 m env, 5 m end; finir par 1 m env, 1 m lis. Tric 1x du 1^{er} au 5^e rg (dim pour marquer la taille).

Point III: Aig N° 4½. **1^{er} rg sur l'end:** 1 m lis, *3 m end, gl 1 m, 2 m end et rab la m gl sur les m tric*, repr tjrs de * à *; finir par 3 m end, 1 m lis. **2^e rg sur l'env:** 1 m lis, 4 m env, alterner 1 jeté, 5 m env; finir par 1 jeté, 4 m env, 1 m lis. **3^e rg:** 1 m lis, *gl 1 m, 2 m end et rab la m gl sur les m tric, 3 m end*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m gl, 2 m end et rab la m gl sur les m tric, 1 m lis. **4^e rg:** 1 m lis, 1 m env, alterner 1 jeté, 5 m env; finir par 1 jeté, 1 m env, 1 m lis. Rép tjrs du 1^{er} au 4^e rg.

Remarque 1: 3 m ens à l'end = gl la 1^{re} m, passer l'aig derrière la 2^e m et tric la 3^e m à l'end torse, ne pas la faire tomber de l'aig, rab la m gl sur la m tric et la remettre sur l'aig gauche puis rab la 2^e m sur la m remise sur l'aig gauche, la prendre sur l'aig droite et faire tomber la 3^e m.

Remarque 2: Le pt fait que le nombre de m diminue sur l'end et est égalisé sur l'env. Les m qui sont rab ou dim sur l'env (encolure) sont simplement tric à l'end sur l'end.

Echantillon du point: Point II, aig N° 4½:

30 m = 10 cm de large

21 rgs = 10 cm de haut

Point III, aig N° 4½:

23 m = 10 cm de large

24 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 123/133/153 m avec le fil pris en dble. Avec le fil simple, tric un rg comme suit: 1 m lis env, 6 m end, 1 jeté, alterner 10 m end, 1 jeté; finir par 5 m end, 1 m lis env. Cont au pt I. A 38 cm du montage (mesurer suspendu), **marquer la taille** en tric les 5 rgs du pt II = 75/81/93 m. Rab ensuite les m, sauf la dernière et les relever au rg suiv, aig N° 3½ en piquant dans les m rab pour qu'elles ressemblent à

des demi-m s sur l'end = 75/81/93 m. Tric ensuite un rg à l'end en répartissant 0/4/2 augm = 75/85/95 m. Tric ensuite le rg sur l'env comme suit, aig N° 4½: 1 m lis, 4 m env, alterner 1 jeté, 5 m env; finir par 1 jeté, 4 m env, 1 m lis env = 89/101/113 m. Cont au pt III en commençant par le 3^e rg du pt. **Emmanchures:** A 10 cm de haut pt III, rab de ch côté 1x3 m et dim 6/9/12x1 m tous les 2 rgs (v. dim page 2) = 71/77/83 m. **Epaules et encolure:** A 18/19/21 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 3x5 / 2x5+1x6 / 3x6 m. **Simultanément,** rab les 21/25/27 m du milieu puis 2x5 m vers les côtés, tous les 2 rgs.

Devant: Tric comme le dos. Après avoir marqué la taille (repr les aig N° 4½ après avoir changé de pt). Tric le rg suiv comme suit sur l'env, aig N° 4½: 1 m lis, 1 m env, *1 jeté, 5 m env*, repr 6/7/8x de * à *, 1 jeté, 11 m env, *1 jeté. 5 m env*. repr 6/7/8x de * à *, finir par 1 jeté, 1 m env, 1 m lis. Après le pt II = 89/101/113 m, tric le 1^{er} rg au pt III comme suit: 1 m lis, 42/48/54 m, augm 1 m lis, rab les 3/3/3 m suiv, augm 1 m lis et tric 42/48/54 m, 1 m lis.

Partie droite supérieure du devant: Cont de tric 44/50/56 m au pt III. Creuser l'emmanchure à gauche comme au dos. **Encolure:** A 8/9/11 cm d'emmanchure, rab à droite 1x6/8/8 m puis 1x2, 2x3 et 3x1 m tous les 2 rgs et 3/3/4x1 m tous les 4 rgs. Biaiser l'épaule à gauche à la même haut et comme au dos.

Partie gauche supérieure du devant: Tric symétriquement.

Manches: Monter 83/93/103 m avec le fil dble. Avec le fil simple, tric un rg comme suit: 1 m lis env, 6 m end, 1 jeté, alterner 10 m end, 1 jeté; finir par 5 m end, 1 m lis env. Cont au pt I, tric 8 rgs puis les 5 rgs au pt II en commençant sur l'env = 51/57/63 m. Rab ensuite les m sauf la dernière et les relever au rg suiv, aig N° 3½ en piquant dans les m rab pour qu'elles ressemblent à des demi-m s sur l'end = 51/57/63 m. Tric ensuite un rg à l'end en répartissant 9/8/7 augm = 60/65/70 m. Tric ensuite comme suit sur l'env, aig N° 4½: 1 m lis, 4 m env, alterner 1 jeté, 5 m env; finir par 1 jeté, 4 m env, 1 m lis env = 71/77/83 m. Cont au pt III, commencer par le 3^e rg du pt. **Arrondi:** A 4 rgs de haut pt III, rab de ch côté 1x3 m puis dim 14/15/17x1 m tous les 2 rgs et rab encore 3x3 m tous les 2 rgs. Rab les m rest à 15/15/16 cm de haut arrondi.

Assemblage: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig N° 3½, relever 118/123/130 m (37/39/41 m à ch devant et 44/45/48 m au dos). Tric un rg à l'env et mettre les m en attente. **Col:** Tric sép. Monter 123/123/133 m avec le fil dble et les aig N° 4½. Tric un rg comme suit: 1 m lis env, 6 m end, 1 jeté, alterner 10 m end, 1 jeté; finir par 5 m end, 1 m lis env. Cont au pt I. Au 16^e rg, sur l'env, adapter le nombre de m à celles de l'encolure: Supprimer tous les jetés. Pour les tailles S/L tric en plus 5/3x 2 m ens à l'end en prenant soin d'avoir ces dim au-dessus des rangées de jours = 118/124/133 m. Poser le col autour de l'encolure, end vers le haut et tric tjrs 1 m du col et de l'encolure ens à l'end. Tric un rg à l'env puis fixer les m à l'intérieur au pt m. **Pattes de fermeture:** Avec l'aig N° 3½, relever 40/42/44 m au bord avant des devants. Tric un rg à l'env sur l'env en répartissant 4 boutonnières au devant **droit:** tric 1/2/3 m, rab 2 m sans les tric et monter directement 2 nouvelles m; rép 3x à 10 m d'intervalle; tric 1/2/3 m. Tric encore un rg à l'end puis rab les m sur l'env en les tric à l'end. Coudre la lis du bas des pattes aux m rab en prenant soin d'avoir la patte avec les boutonnières sur la sous-patte. Coudre les boutons, celui du bas sur le rg rab; coudre l'intérieur des pattes entre la 4^e et la 3^e boutonnière. Monter les manches. Coudre les boutons.

52 Trui met korte mouwen

Maat S / M / L

Modelmaten:	Borstomtrek	76/86/96 cm
	Lengte	68 cm

Materiaal: LANG YARNS LINO (zuiver linnen) 400/450/500 g = 8/9/10 kluw wit 784.0001. LANG YARNS / ADDI breinldn 3½ en 4½. 4 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 4½: aantal st deelbaar door 10 + 1 + 2 kst. **1ste rij goede kant:** 1 r kst, 2 st r samen br, 4 r st, 1 omslag, 4 r st, 3 st r samen br (zie tip 1), *4 r st, 1 omslag, 4 r st, 3 st r samen br (zie tip 1)*, van * tot * blijven herh, eindigen met 4 r st, 1 omslag, 4 r st, 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen), 1 kst. **2de rij:** 1 kst, 1 av st, *5 r st, 1 omslag, 4 r st, 1 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 4 r st, 1 av st, 1 kst. De 1ste + 2de rij blijven herh.

Patroon II: Nldn Nr 3½: **1ste rij av kant:** 1 kst, *1 av st, 9 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. **2de rij:** 1 kst, 2 st r samen br, *7 r st, 3 st r samen br (zie tip 1), * van * tot * blijven herh, eindigen met 7 r st, 1 overhaling, 1 kst. **3de rij:** 1 kst, *1 av st, 7 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. **4de rij:** 1 kst, 2 st r samen br, *5 r st, 3 st r samen br (zie tip 1)*, van * tot * blijven herh, eindigen met 5 r st, 1 overhaling, 1 kst. **5de rij:** 1 kst, *1 av st, 5 r st*, van * tot * blijven herh, 1 av st, 1 kst. 1x de 1ste – 5de rij br (= minderingen voor de taillering).

Patroon III: Nldn Nr 4½: **1ste rij goede kant:** 1 kst, *3 r st, 1 st afh, 2 st r br en de afgeh st over de gebr st halen*, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 r st, 1 kst. **2de rij av kant:** 1 kst, 4 av st, *1 omslag, 5 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 4 av st, 1 kst. **3de rij:** 1 kst, *1 st afh, 2 st r br en de afgeh st over de gebr st halen, 3 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 st afh, 2 st r br en de afgeh st over de gebr st halen, 1 kst. **4de rij:** 1 kst, 1 av st, *1 omslag, 5 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 av st, 1 kst. De 1ste – 4de rij blijven herh.

Tip 1: 3 st r samen br = 1ste st afh, 3de st achter de 2de st heen r verdr br en op de nld laten, de afgeh st over de gebr st halen en terug op de linkernld nemen, aansluitend de 2de st over de terug gelegde st halen, deze st op de rechternd leggen en de 3de st laten vallen.

Tip 2: het aantal st vermindert in functie van het patroon op de goede kant en kan dan op de av kant terug op het oorspronkelijk aantal gebracht worden. De st die op de av kant afgekant of geminderd worden (halsuitsnijding) op de goede kant enkel r br.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4½:

30 st = 10 cm breed.

21 rijen = 10 cm hoog.

Patroon III, Nldn Nr 4½:

23 st = 10 cm breed.

24 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: met dubbele draad 123/133/153 st opz. Met enkele draad één rij als volgt br: 1 av kst, 6 r st, 1 omslag, *10 r st, 1 omslag*, van * tot * blijven herh, eindigen met 5 r st, 1 av kst. Aansluitend in pat I verder br. Op 38 cm van de opzet (hangend meten) voor de **taillering** de 1ste – 5de rij van pat II br = 75/81/93 st. Nu alle st tot aan de laatste st afk, in de volg rij met nldn Nr 3½ alle st terug opnemen, hierbij zo door de afgek st steken, dat deze op de goede kant eruit zien als halve vaste = 75/81/93 st. Nu 1 rij r br, hierbij verdeeld 0/4/2 st meer = 75/85/95 st. In de volg rij op av kant met nldn Nr 4½ als volgt br: 1 kst, 4 av st, *1 omslag, 5 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 4 av st, 1 av kst = 89/101/113 st. Aansluitend in pat III verder br, hierbij beginnen met de 3de patroonrij. **Armsgaten:** bij 10 cm in pat III aan weersz in elke 2de rij 1x3 st afk en 6x/9x/12x1 st mind (mindtip zie blz 2) = 71/77/83 st. **Schouders:** op 18/19/21 cm armsgaathoogte aan weersz in elke 2de rij 3x5 st / 2x5 st + 1x6 st / 3x6 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 21/25/27 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 2x5 st afk.

Voorpand: zoals rugpand br. Na de taillering (na het wisselen terug verder br met nldn Nr 4,5) In de volg rij op av kant als volgt br met nldn Nr 4,5 : 1 kst, 1 av st, * 1 omslag, 5 av st * 6x/7x/8x herh, 1 omslag, 11 av st, * 1 omslag, 5 av st * 6x/7x/8x herh, eindigen met 1 omslag, 1 av st, 1 kst. Na pat II = 89/101/113 st de 1ste rij van pat III als volgt br: 1 kst, 42/48/54 st br, 1 kst meer, de volg 3/3/3 st afk , 1 kst meer en 42/48/54 st br, 1 kst.

Rechterhelft bovenvoorpand: 44/50/56 st in pat III verder br. Het armsgat aan de linkerkant br zoals bij rugpand. **Halsuitsnijding:** op 8/9/11 cm armsgaathoogte aan de rechterkant in elke 2de rij 1x6/8/8 st, 1x2 st, 2x3 st en 3x1 st afk. Aansluitend nog in elke 4de rij 3x/3x/4x1 st afk. De schouder aan de linkerkant op zelfde hoogte en wijze br als bij rugpand.

Linkerhelft bovenvoorpand: als spiegelbeeld van rechtervoorpand br.

Mouwen: met dubbele draad 83/93/103 st opz. Met enkele draad een rij als volgt br: 1 av kst, 6 r st, 1 omslag, *10 r st, 1 omslag*, van * tot * blijven herh, eindigen met 5 r st, 1 av kst. Aansluitend in pat I verder br. Na 8 rijen in een rij op av kant 1x de 1ste – 5de rij van pat II br = 51/57/63 st. Nu alle st tot de laatste st afk, in de volg rij met nld Nr 3½ alle st terug opnemen, en hierbij zo door de afgekante st steken, dan deze op de goede kant eruit zien als halve vaste =

= 51/57/63 st. Nu 1 rij rechts br, hierbij verdeeld 9/8/7 st meer = 60/65/70 st. In de volg rij op av kant als volgt br met nldn Nr 4½ als volgt br: 1 kst, 4 av st, *1 omslag, 5 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 4 av st, 1 av kst = 71/77/83 st. **Aansluitend in pat III verder br en hierbij beginnen met de 3de patroonrij.** **Mouwkop:** na 4 rijen in pat III aan weersz in elke 2de rij 1x3 st afk en 14x/15x/17x1 st mind, aansluitend nog 3x3 st afk. Op 15/15/16 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: Naden sluiten. **Halsboord:** mer de nld Nr 3½ 118/123/130 st (per voorpand 37/39/41 st, rugpand 44/45/48 st) opnemen. 1 rij av br. Aansluitend de st laten liggen. **Kraag:** Apart br. Met dubbele draad en nldn Nr 4½ 123/123/133 st opz. Nu 1 rij als volgt br: 1 av kst, 6 r st, 1 omslag, *10 r st, 1 omslag *, van * tot * blijven herh, eindigen met 5 r st, 1 kts. In pat I verder br. In de 16de rij (op av kant) het aantal st van de kraag aan het aantal st van de halsuitsnijding als volgt aanpassen: **alle omslagen weglaten. Bij maat S/L nog extra verdeeld 5x/3x 2 st r samen br, hierbij erop letten dat de minderingen dekkend boven de gaatjesrijen liggen = 118/124/133 st.** De kraag met de goede kant naar boven rond de halsuitsnijding leggen en telkens 1 st van de kraag en de halsuitsnijding r samen br, 1 rij av br en aansluitend de st aan de binnenkant mazen. **Sluitboord:** met nldn Nr 3½ uit de rand van elk voorpand telkens 40/42/44 st opnemen en 1 rij op av kant av br, hierbij in de **rechtersluitboord** verdeeld 4 knoopsgaten als volgt inbr; 1/2/3 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen terug 2 st nieuw opz. Dit knoopsgat nog 3 x herh, telkens na 10 st, 1/2/3 st br. Nog 1 rij r br en aansluitend op de av kant 1 rij r br en tegelijk afk. De zijranden van de sluitboorden aan de afgekante rand naaien, hierbij erop letten dat het boordje met de knoopsgaten boven ligt. De onderste knoop op de afgekante rand naaien en de binnenkant van de sluitboord tussen het 4de + 3de knoopsgat dichtnaaien. Zijnamen sluiten. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.