

4 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 86/94/102/112 cm
Länge 56 cm

Material: LANG YARNS LYON (Seide, Leinen) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 Knl rot 785.0061.
LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1 M li, 1 M re.

Muster II: N Nr 4: Zopf- Ajourmuster: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen, die U li str. 1x die 1. – 26. R str, anschliessend die 9. – 26. R stets wdh.

Muster III: N Nr 4. Glatt li = Vorders li, Rückrs re.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4:
1 Rapport (22 M) = 10 cm breit.
32 R = 10 cm hoch.
Muster III, N Nr 4:
24 M = 10 cm breit.
32 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 108/120/128/140 M. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 11/15/17/21 M Muster I, 22 M Muster II, 9/11/13/15 M Muster I, 22 M Muster II, 9/11/13/15 M Muster I, 22 M Muster II, 11/15/17/21 M Muster I, 1 Rdm. Nach 8 R in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 11/15/17/21 M Muster III, 22 M Muster II, 9/11/13/15 M Muster III, 22 M Muster II, 9/11/13/15 M Muster III, 22 M Muster II, 11/15/17/21 M Muster III, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 35/34/33/31 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x4 M, 0x/0x/1x/1x2 M abk und 7x/10x/10x/12x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 86/92/96/104 M. **Schultern:** Bei 19/20/21/23 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x6 M + 1x7 M / 3x7 M / 2x7 M + 1x8 M / 2x8 M + 1x9 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 28/30/32/34 M abk und beids davon jede 2. R noch 2x5 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 13/13/14/16 cm Armausschnitthöhe die mittleren 24/26/28/30 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M abk und 5x1 M abn. Die Schulter in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 50/58/66/70 M. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 13/17/21/23 M Muster I, 22 M Muster II, 13/17/21/23 M Muster I, 1 Rdm. Nach 8 R in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1

Rdm, 13/17/21/23 M Muster III, 22 M Muster II, 13/17/21/23 M Muster III, 1 Rdm. Für die seitl Schrägung beids 7x/7x/4x/4x1 M jede 8. R und 8x/8x/10x/10x1 M jede 10. R aufn = 80/88/94/98 M. Die neu aufgen M im Muster III str. **Armkuigel:** Bei 43 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x4 M und 0x/0x/1x/1x2 M abk und 20x1 M abn, anschliessend noch 1x3 M und 1x4 M abk. Bei 15/15/16/16 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 112/116/120/124 M (Rückenteil = 48/50/52/54 M, Vorderteil = 64/66/68/70 M) auffassen. 1 Rd li, und 4 Rd re str, anschliessend 1 Rd (Bruchkante) wie folgt str: *2 M re verschr zus-str, 1 U*, von * zu * stets wdh. Noch 4 Rd re str und anschliessend die Halsborte bei der Bruchkante nach innen legen und die M im M-Stich annähen. Ärmel einsetzen.

4 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 86/94/102/112 cm
Longueur 56 cm

Fournitures: LANG YARNS LYON (soie, lin) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 pelotes rouge 785.0061. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4. Une courte aig circulaire N° 4.

Point I: Aig N° 4. Côtes 1/1: 1 m env, 1 m end.

Point II: Aig N° 4. Torsade ajourée d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric comme les m se présentent, les jetés à l'env. Rép 1x du 1^{er} au 26^e rg et après tjrs du 9^e au 26^e rg.

Point III: Aig N° 4. Jersey env: env sur l'end, end sur l'env.

Echantillon du point: Point II, aig N° 4:

Un motif de 22 m = 10 cm de large

32 rgs = 10 cm de haut

Point III; aig N° 4:

24 m = 10 cm de large

32 gs = 10 cm de haut

Dos: Monter 108/120/128/140 m. Tric 1 m lis, 11/15/17/21 m au pt I, 22 m au pt II, 9/11/13/15 m au pt I, 22 m au pt II, 9/11/13/15 m au pt I, 22 m au pt II, 11/15/17/21 m au pt I, 1 m lis. Tric ainsi 8 rgs puis cont comme suit: 1 m lis, 11/15/17/21 m au pt III, 22 m au pt II, 9/11/13/15 m au pt III, 22 m au pt II, 9/11/13/15 m au pt III, 22 m au pt II, 11/15/17/21 m au pt III, 1 m lis. **Emmanchures:** A 35/34/33/31 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x4, 0/0/1/1x2 m et dim 7/10/10/12x1 m (v. dim page 2) = 86/92/96/104 m. **Epaules et encolure:** A 19/20/21/23 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x6+1x7 / 3x7 / 2x7+1x8 / 2x8+1x9 m. **Simultanément**, rab les 28/30/32/34 m du milieu puis 2x5 m vers les côtés, tous les 2 rgs.

Devant: Tric comme le dos. **Encolure:** A 13/13/14/16 cm d'emmanchure, rab les 24/26/28/30 m du milieu puis vers les côtés rab 1x4, 1x3 m et dim 5x1 m tous les 2 rgs. Biaiser les épaules à la même haut et comme au dos.

Manches: Monter 50/58/66/70 m. Tric 1 m lis, 13/17/21/23 m au pt I, 22 m au pt II, 13/17/21/23 m au pt I, 1 m lis. Tric ainsi 8 rgs puis cont comme suit: 1 m lis, 13/17/21/23 m au pt III, 22 m au pt II, 13/17/21/23 m au pt III, 1 m lis. Augm 1 m de ch côté 7/7/4/4x tous les 8 rgs et 8/8/10/10x tous les 10 rgs = 80/88/94/98 m. Tric les nouvelles m au pt III. **Arrondi:** A 43 cm du montage, rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x4 et 0/0/1/1x2 m puis dim 20x1 m, rab ensuite encore 1x3 et 1x4 m. Rab les m rest à 15/15/16/16 cm de haut arrondi.

Assemblage: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circulaire, relever 112/116/120/124 m (48/50/52/54 m au dos, 64/66/68/70 m au devant). Tric un t env et 4 t end puis un t comme suit pour la pliure dentée: alterner 2 m ens à l'end torse, 1 jeté. Tric encore 4 t end. Replier en deux et ourler au pt m sur l'env. Monter les manches.

4 Pullover

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 86(94/102/112) cm 33¾"(37"/40½"/44")

Length: 56 cm 22"

Material: LANG YARNS LYON (silk, linen) 350(400/450/500) g = 7(8/9/10) balls of red 785.0061. ADDI straight knitting needles size 4(US 6). 1 short circular knitting needle size 4(US 6). Cable needle.

Pattern I: With needles size 4(US 6): p1, k1.

Pattern II: With needles size 4(US 6): Cable and Ajour pat acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you, p the yo. *Work 1x rows 1-26, then cont rep rows 9 - 26.*

Pattern III: With needles size 4(US 6): Reverse St st = p RS, k WS.

Gauge:

Pat II, needles size 4(6):

1 Repeat (22 sts) = 10 cm (4") wide

26 sts = 10 cm (4") wide

32 rows = 10 cm (4") length

Pat III, needles size 4(6):

24 sts = 10 cm (4") wide

32 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 108(120/128/140) sts. Cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 11(15/17/21) sts pat I, 22 sts pat II, 9(11/13/15) sts pat I, 22 sts pat II, 9(11/13/15) sts pat I, 22 sts pat II, 11(15/17/21) sts pat I, 1 edge st. After 8 rows cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 11(15/17/21) sts pat III, 22 sts pat II, 9(11/13/15) sts pat III, 22 sts pat II, 9(11/13/15) sts pat III, 22 sts pat II, 11(15/17/21) sts pat III, 1 edge st. **Shape armholes:** At 35(34/33/31) cm/13¾"(13¾"/13"/12") from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides in every 2nd rwo 4 sts once, 2 sts 0 times(0 times/once/once) and dec 1 st 7 times(10 times/10 times/12 times) (dec tip see page 2) = 86(92/96/104) sts. **Shape shoulders:** At 19(20/21/23) cm/7¾"(7¾"/8½"/9") armhole length bind off on both sides in every 2nd row 6 sts 2 times and 7 sts once(7 sts 3 times/7 sts 2 times and 8 sts once/8 sts 2 times and 9 sts once). **Shape neck:** At the same time as

beg shoulders bind off the middle 28(30/32/34) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 5 sts 2 times.

Front: Work the same as for back. **Shape neck:** At 13(13/14/16) cm/5"(5"/5½"/6½") armhole length bind off the middle 24(26/28/30) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 4 sts once, 3 sts once and dec 1 st 5 times. Slope shoulder at the same length as for back and in the same way.

Sleeves: Cast on 50(58/66/70) sts. Work in the foll **division of pat:** 1 edge st, 13(17/21/23) sts pat I, 22 sts pat II, 13(17/21/23) sts pat I, 1 edge st. After 8 rows cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 13(17/21/23) sts pat III, 22 sts pat II, 13(17/21/23) sts pat III, 1 edge st. For the side slope inc on both sides 1 st 7 times(7 times/4 times/4 times) every 8th row and 1 st 8 times(8 times/10 times/10 times) every 10th row = 80(88/94/98) sts. Work the newly inc sts in pat III. **Sleeve cap:** At 43 cm/17" from cast on edge bind off on both sides in every 2nd row 4 sts once and 2 sts 0 times(0 times/once/once) and dec 1 st 20 times, then bind off another 3 sts once and 4 sts once. At a sleeve cap length of 15(15/16/16) cm/6"(6"/6½"/6½") bind off the rem sts.

Finishing: Sew seams. **Neckband:** With circular needle pick up approx 112(116/120/124) sts (from back 48(50/52/54) sts, from front 64(66/68/70) sts). p1 rnd and k4 rnds, then work 1 rnd (folding edge) as foll: *k2 tog twisted, 1 yo*, cont rep from * to *. k another 4 rnds and then at the folding edge fold neckband over to WS and sew on. Fit in sleeves.

4 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borsomtrek 86/94/102/112 cm
Lengte 56 cm

Materiaal: LANG YARNS LYON (zijde, linnen) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 kluw rood 785.0061. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4. 1 korte rondbrldn Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 av st, 1 r st.

Patroon II: Nldn Nr 4: kabel – ajourpatroon: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen, op de av kant de st br zoals ze zich voordoen, de omslagen av br. **1x de 1ste – 26ste br, aansluitend de 9ste – 26ste rij blijven herh.**

Patroon III: Nldn Nr 4. av jersey = av op goede kant, r op av kant.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4:
1 rapport (22 st) = 10 cm breed.
32 rijen = 10 cm hoog.
Patroon III, Nldn Nr 4:
24 st = 10 cm breed.
32 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: 108/120/128/140 st opz. In volg **stekenindeling** br: 1 kst, 11/15/17/21 st pat I, 22 st pat II, 9/11/13/15 st pat I, 22 st pat II, 9/11/13/15 st pat I, 22 st pat II, 11/15/17/21 st pat I, 1 kst.

Na 8 rijen in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 11/15/17/21 st pat III, 22 st pat II, 9/11/13/15 st pat III, 22 st pat II, 9/11/13/15 st pat III, 22 st pat II, 11/15/17/21 st pat III, 1 kst. **Armsgaten:**

op 35/34/33/31 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 1x4 st, 0x/0x/1x/1x2 st afk en 7x/10x/10x/12x1 st mind (mindtip zie blz 2) = 86/92/96/104 st.

Schouders: op 19/20/21/23 cm armsgaathoogte aan weersz in elke 2de rij 2x6 st + 1x7 st / 3x7 st / 2x7 st + 1x8 st / 2x8 st + 1x9 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 28/30/32/34 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 2x5 st afk.

Voorpand: zoals rugpand br. **Hals:** op 13/13/14/16 cm armsgaathoogte de middelste 24/26/28/30 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 1x4 st, 1x3 st afk en 5x1 st mind. De schouders op zelfde hoogte en wijze afk als bij rugpand.

Mouwen: 50/58/66/70 st opz. In volg **stekenindeling** br: 1 kst, 13/17/21/23 st pat I, 22 st pat II, 13/17/21/23 st pat I, 1 kst. Na 8 rijen in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13/17/21/23 st patr

III, 22 st pat II, 13/17/21/23 st pat III, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weers 7x/7x/4x/4x1 st elke 8ste rij en 8x/8x/10x/10x1 st elke 10de rij meerd = 80/88/94/98 st. De nieuwe gemeerderde st in pat III br. **Mouwkop:** op 43 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 1x4 st en 0x/0x/1x/1x2 st afk en 20x1 st mind, aansluitend nog 1x3 st en 1x4 st afk. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: Naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 112/116/120/124 st (rugpand = 48/50/52/54 st, voorpand = 64/66/68/70 st) opnemen. 1 toer av br en 4 toeren r br, aansluitend 1 toer (zoomplooi) als volgt br: *2 st r verdr samen br, 1 omslag *, van * tot * blijven herh. Nog 4 toeren r br en aansluitend de halsboord bij de zoomplooi naar binnen vouwen en de st vastmazen. Mouwen inzetten.