

## 14 Jacquardpullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	100/114 cm
	Länge	82 cm

**Material:** LANG YARNS ODEON (Mohair, Polyacryl, Polyamid) 100/100g = 2/2 Knl beige 857.0026 und 200/250 g = 4/5 Knl grau 857.0005. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 6 und 7. 1 lange und 1 kurze Rundstrick-N Nr 6. 1 lange Rundstrick-N Nr 7.

**Muster I:** N Nr 6: 2 M re, 2 M li.

**Muster II:** N Nr 7: Glatt re = Vorders re, Rückts li. In Rd = Alle M re str.

**Muster III:** N Nr 7: Jacquardmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die geraden und ungeraden Rd. 1x die 1. – 15. Rd str.

**Muster IV (A + B):** N Nr 7: Zopfmuster (Vorbereitung für den Raglan): Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die Rd (R) der re und li Seitennaht des Vorder- und Rückteils und der re und li Ärmelkante. 1x die 1. – 16. Rd (R) str.

**Muster V (A+B):** N Nr 7: Zopfmuster (Raglan). Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der re und li Raglankante. Die 1. – 4. R stets wdh.

**Tipp 1:** Der Pullover wird bis zu den Armausschnitten rundgestr.

**Tipp 2:** Beim Stricken des Jacquardmusters bei jedem Farbwechsel die Fäden auf der Rückts kreuzen.

**Tipp 3:** Betonte Abn: Re Kante = 1 Rdm, 7 M Muster V **A**, 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 7 M Muster V **B**, 1 Rdm.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 7:  
13 M = 10 cm breit.  
15 R = 10 cm hoch.

**Vorder- und Rückenteilborte:** Anchl mit doppeltem Faden und beige 128/148 M. Die M zur Rd schliessen und mit einfachem Faden im Muster I rundstr. Bei 12 cm ab Anchl in einer Rückr vert 2 M aufn = 130/150 M, anschliessend die M liegenlassen.

**Vorder- und Rückenteil:** Anchl mit grau und doppeltem Faden 130/150 M. Die M zur Rd schliessen und mit einfachem Faden 2 Rd im Muster II str, dabei in der 1. Rd den Rd-Beginn bezeichnen (= Seitennaht) und nach 65/75 M eine weitere Bezeichnung (= Seitennaht) anbringen. Nun die liegen gelassenen M der Borte hinter die Arb legen und jeweils 1 M des Vorder- und Rückenteils mit 1 M der Borte mit grau re zus-str. Anschliessend noch 5 Rd im Muster II str. Nun im Muster III weiterstr, den Rapport stets wdh. Nach 15 Rd im Muster II weiterstr. **Zur Vorbereitung auf den Raglan** bei ca 41/39 cm ab Anchl wie folgt weiterstr. Stets nach der Bezeichnung der Seitennähte im Muster IV **A** str und vor den Bezeichnungen im Muster IV **B** str, die dazwischen liegenden M werden im Muster II gestr. Nach 15 Rd in dieser

Einteilung die Arb bei den Seitennähten teilen und das Vorder- und Rückenteil sep fertigstr = je 65/75 M.

**Rückenteil:** Beids je 1 Rdm dazu anschl = 67/77 M. Bei 56/54 cm ab Anchl für die **Armausschnitte** beids 1x2 M abk = 63/73 M. **Raglan:** In folg Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 7 M Muster V **A**, 47/57 M Muster II, 7 M Muster V **B**, 1 Rdm. Gleichzeitig für die Raglanschrägung beids 3x1 M jede 4. R + 12x1 M jede 2. R / 3x1 M jede 4. R + 15x1 M jede 2. R betont abn (s. Tipp 3). Bei 24/26 cm Raglanhöhe die restl 33/37 M locker abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit dem 14. Raglan-Abn die mittleren 11/15 M abk und beids davon noch 1x1 M, 1x2 M, 1x3 M und 1x5 M abk.

**Ärmelborte:** Anchl mit doppeltem Faden und beige 34/38 M. Mit einfachem Faden im Muster I str. Bei 12 cm ab Anchl in einer Rückr vert 3 M aufn = 37/41 M. Anschliessend die M liegenlassen.

**Ärmel:** Anchl mit doppeltem Faden und grau 37/41 M. Mit einfachem Faden 2 R im Muster II str. Nun die liegen gelassenen M der Borte hinter die Arb legen und jeweils 1 M des Ärmels mit 1 M der Borte mit grau re zus-str. Nun noch 3 R im Muster II str. Anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 2/4 M Muster II grau, 31 M Muster III, dabei mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 3x str, 2/4 M Muster II grau, 1 Rdm. Nach 15 R im Muster II und grau weiterstr. Gleichzeitig für die seiltl Schrägung beids jede 8. R 4x1 M aufn = 45/49 M. Die neu aufgen M mit grau im Muster II str. Zur Vorbereitung auf den Raglan bei 37 cm ab Anchl wie folgt weiterstr, nach der Rdm an der re Kante im Muster IV **A** und an der li Kante vor der Rdm im Muster IV **B** str (dabei nur jede 4. R 1 Abn arb), die dazwischen liegenden M werden im Muster II gestr = 53/57 M nach 16 R im Muster IV. Bei 49 cm ab Anchl für den **Armausschnitt** beids 2 M abk und den **Raglan** in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 7 M Muster V **A**, 33/37 M Muster II, 7 M Muster V **B**, 1 Rdm. Gleichzeitig beids 2x1 M jede 4. R + 14x1 M jede 2. R / 3x1 M jede 4. R + 15x1 M jede 2. R betont abn (s. Tipp 3) = 17 M. In der folg R mit den mittleren 5 M ein vierfach übz-Abn (2 M zus-abh, 3 M re zus-str und die zus-abgeh M über die zus-gestr M ziehen) = 13 M. In der folg R alle M abk.

**Ausarbeiten:** Ärmelnähte schliessen und einnähen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N und grau ca 96/104 M (Rückenteil = 30/34 M, Ärmel je 15 M, Vorderteil = 36/40 M) auffassen. Im Muster II str. Bei 4 cm Bortenhöhe 1 Rd li str, dann noch 3,5 cm im Muster II str. Anschliessend im Muster I weiterstr. Nach 4 Rd mit beige weiterstr. Bei 10 cm beige alle M locker abk. Die Halsborte bei der Bruchkante nach innen legen und bei Beginn des Musters I an der Innenseite an den Halsausschnitt nähen.

## 14 Jacquard pullover

Sizes XS - S / M - L

### Measurements:

Bust: 100(114) cm 39¾"(44¾")

Length: 82 cm 32¼"

**Material:** LANG YARNS ODEON (mohair, polyacrylic, nylon) 100(100) g = 2(2) balls of beige 857.0026 and 200(250) g = 4(5) balls of gray 857.0005. Cable needle.

**Pattern I:** With needles size 6(US 10): k2, p2.

**Pattern II:** With needles size 7(US 10½): St st = k RS, p WS.  
In rnds = k all sts.

**Pattern III:** With needles size 7(US 10½): Jacquard pat: Work acc to chart. The chart shows the even and uneven rnds. Work rnds 1-15 once.

**Pattern IV (A and B):** With needles size 7(US 10½): Cable pat (preparation for the raglan): Work acc to chart. The

chart shows the rnds(rows) of the RS and WS of side seams of front and back part and the right and left edge of sleeves. Work rnds(rows) 1-16.

**Pattern V (A and B):** With needles size 7(US 10½): Cable pat (raglan):  
Work acc to chart. The chart shows the RS and WS row of raglan edge. Cont rep rows 1-4.

**Tip 1:** The pullover will be knitted in rnds up to the armholes.

**Tip 2:** When knitting the jacquard pat when changing colors cross thread on back of work to avoid making holes.

**Tip 3:** Full fashion dec: Right edge = 1 edge st, 7 sts pat V **A**, sl 1, k1, pssso. Left edge = k2 tog, 7 sts pat V **B**, 1 edge st.

**Gauge:** **Pat II**, needles size 7(US 10½):  
13 sts = 10 cm (4") wide  
15 rows = 10 cm (4") length

**Front and back part band:** With double thread and beige cast on 128(148) sts. Close sts to a rnd and with single thread work pat I in rnds. At 12 cm/4¾" from cast on edge in a WS row evenly inc 2 sts = 130(150) sts, then leave sts standing.

**Front and back part:** With double thread and gray cast on 130(150) sts. Close sts to a rnd and with single thread work 2 rnds in pat II, at the same time in the 1<sup>st</sup> rnd mark the beg of rnd (= side seam) and after 65(75) sts attach a further mark (= side seam). Now put the sts that were left standing from the band in back of work and k 1 st of the front and back part tog with 1 st of

the band with gray. Then work another 5 rnds in pat II. Then cont working in pat III, cont rep the Repeat. After 15 rnds cont working in pat II. At approx 41(39) cm/16¼"(15¼") from cast on edge (band) cont working as foll. Always after the mark on side seam work in pat IV **A** and before the mark in pat IV **B**, the sts that are in between will be worked in pat II. After 15 rnds in this division of pat divide work at the side edges and finish working the front and back part separately = 65(75) sts each.

**Back:** On both sides cast on 1 edge st each = 67(77) sts. At 56/54 cm/22/21¼" from cast on edge for the **armholes** bind off on both sides 2 sts once = 63(73) sts. **Raglan:** Cont working in the foll division of pat: 1 edge st, 7 sts pat V A, 47(57) sts pat II, 7 sts V B, 1 edge st. At the same time for the raglan slope full fashion dec on both sides 1 st 3 times every 4<sup>th</sup> row and 1 st 12 times every 2<sup>nd</sup> row / 1 st 3 times every 4<sup>th</sup> row and 1 st 15 times every 2<sup>nd</sup> row) (see tip 3). At 24(26) cm/9½"(10¼") raglan length loosely bind off the rem 33(37) sts.

**Front:** Work the same as for back. **Shape neck:** At the same time with the 14<sup>th</sup> raglan dec bind off the middle 11(15) sts and on both sides thereof bind off another 1 st once, 2 sts once, 3 sts once and 5 sts once.

**Sleeve band:** With double thread and beige cast on 34(38) sts. With single thread work in pat I. At 12 cm/5" from cast on edge in a WS row evenly inc 3 sts = 37(41) sts. Then leave sts standing.

**Sleeves:** With double thread and gray cast on 37(41) sts. With single thread work 2 rows in pat II. Now put the sts left standing from the band in back of work and with gray k 1 st of the sleeve tog with 1 st of the band. Work another 3 rows in pat II. Then cont working in the foll division of pat: 1 edge st, 2(4) sts pat II in gray, 31 sts pat III, at the same time beg with the st before the Repeat, work the Repeat 3 times, 2(4) sts pat II gray, 1 edge st. After 15 rows cont working in pat II and gray. At the same time for the side slope on both sides in every 8<sup>th</sup> row inc 1 st 4 times = 45(49) sts. At the same time for the side slope on both sides in every 8<sup>th</sup> row inc 1 st 4 times = 45(49) sts. Work the newly inc sts with gray in pat II. At 37cm/14¾" (band) cont working as foll, after the edge st at the right edge work in pat IV **A** and at the left edge before the edge st work in pat IV **B** (at the same time only work 1 dec in every 4<sup>th</sup> row), work the sts that are in between in pat II = 53(57) sts after 16 rows in pat IV. At 49 cm/19¼" from cast on edge for the **armhole** bind off on both sides 2 sts and cont working the **raglan** in the foll **division of pat:** 1 edge st, 7 sts pat V **A**, 33(37) sts pat II, 7 sts pat V **B**, 1 edge st. At the same time full fashion dec on both sides 1 st 2 times every 4<sup>th</sup> row and 1 st 14 times every 2<sup>nd</sup> row (1 st 3 times every 4<sup>th</sup> row and 1 st 15 times every 2<sup>nd</sup> row) (see tip 3) = 17 sts. In the foll row with the middle 5 sts dec as foll: sl 2 tog, k3 tog, pssso = 13 sts. In the foll row bind off all sts.

**Finishing:** Sew sleeve seams closed and sew in threads, at the same time sew the raglan seams with short sts. **Neckband:** With circular needle and gray pick up approx 96(104) sts (from back 30(34) sts, from sleeves 15 sts each, from front 36(40) sts). Work in pat II. At 4

cm/1½" band length p1 rnd, then work another 3,5 cm/1½" in pat II. Then cont working in pat I.  
After 4 rnds cont working with beige. At 10 cm/4" with beige loosely bind off all sts. Fold the neckband at the folding edge over to WS of neckline and sew on at the beg of pat I.

## 199-14 Pull jacquard

Taille S à M / L à XL

<b>Mesures du modèle:</b>	Tour de poitrine	100/114 cm
	Longueur	82 cm

**Fournitures:** LANG YARNS ODEON (mohair, polyacrylique, polyamide) 100/100 g = 2/2 pelotes beige 857.0026 et 200/250 g = 4/5 pelotes gris 857.0005. Aig LANG YARNS / ADDI N° 6 et N° 7. Une longue et une courte aig circulaire N° 6, Une longue aig circulaire N° 7.

- Point I:** Aig N° 6. Côtes 2/2: 2 m end, 2 m env.
- Point II:** Aig N° 7. Jersey end: end sur l'end, env sur l'env. En rond: tout à l'end.
- Point III:** Aig N° 7. Jersey end jacquard: tric 1x du 1<sup>er</sup> au 15<sup>e</sup> t de la grille.
- Point IV (A + B):** Aig N° 7. Torsade (préparation du raglan): Tric d'après la grille qui présente les t (rgs) de droite et gauche du devant et du dos et la lis droite et gauche des manches. Tric 1x du 1<sup>er</sup> au 16<sup>e</sup> t (rgs).
- Point V (A + B):** Aig N° 7. Torsade (raglan): Tric d'après le grille qui présente les rgs de bord du raglan droit et gauche. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> rg.

**Remarque 1:** Le pull est tric en rond jusqu'au raglan.

**Remarque 2:** Jacquard: Croiser les fils sur l'env en changeant de cl et faire suivre seulement le fil inemployé sur l'env.

**Remarque 3:** Dim apparentes: A droite = 1 m lis, 7 m au pt V **A**, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus). A gauche = 2 m ens à l'end, 7 m au pt V **B**, 1 m lis.

**Echantillon du point:** **Point II**, aig N° 7:  
13 m = 10 cm de large  
15 rgs = 10 cm de haut

**Bordure du devant et du dos:** Monter 128/148 m beige avec la laine prise en double. Fermer en rond et tric au pt I en rond avec la laine simple. A 12 cm du montage, répartir 2 augm sur l'env = 130/150 m et mettre l'ouvrage en attente.

**Devant et dos:** Monter 130/150 m gris avec la laine prise en double, fermer en rond. Avec la laine simple, tric 2 t au pt II, au 1<sup>er</sup> t, marquer le début du t (couture de côté) et mettre aussi une marque après 65/75 m (couture de côté). Mettre ensuite les m en attente de la bordure derrière l'ouvrage et, en gris, tric un t en prenant ens 1 m de ch aig ens à l'end. Tric ensuite encore 5 t au pt II. Cont et tric les 15 t au pt III en rép tjrs le motif. Tric ensuite au pt II. A 41/39 cm du montage (bordure), cont comme suit: Après les marques des côtés, tric au pt IV **A** et, avant les marques, au pt IV **B** et les autres m au pt II. Tric ainsi 15 t puis partager l'ouvrage aux marques des côtés. Tric le devant et le dos sép sur 65/75 m.

**Dos:** Ajouter 1 m lis de ch côté = 67/77 m. **Raglan:** A 56/54 cm du montage rab ensuite directement 1x2 m de ch côté = 63/73 m. Tric ensuite 1 m lis, 7 m au pt V **A**, 47/57 m au pt II, 7 m au pt V **B**, 1 m lis en dim 1 m de ch côté 3x tous les 4 rgs+12x tous les 2 rgs / 3x tous les 4 rgs+15x tous les 2 rgs (dim apparentes, v. remarque 3). A 24/26 cm de haut raglan, rab souplement les 33/37 m rest.

**Devant:** Tric comme le dos. **Encolure:** En même temps que la 14<sup>e</sup> dim du raglan, rab les 11/15 m du milieu puis vers les côtés, tous les 2 rgs 1x1, 1x2, 1x3 et 1x5 m.

**Bordures manches:** Monter 34/38 m beige avec la laine prise en double. Avec la laine simple, tric 12 cm au pt I. Répartir 3 augm au dernier rg, sur l'env = 37/41 m. Mettre ensuite les m en attente.

**Manches:** Monter 37/41 m gris avec la laine prise en double. Avec la laine simple, tric ensuite 2 rgs au pt II. Mettre les m en attente de la bordure derrière l'ouvrage et tric ens 1 m de ch aig ens à l'end en gris. Tric encore 3 rgs au pt II. Cont comme suit: 1 m lis, 2/4 m au pt II gris, 31 m au pt III, commencer par la m avant le motif et tric 3x le motif, tric ensuite 2/4 m au pt II gris, 1 m lis. Après les 15 rgs, cont au pt II gris. En même temps, augm 4x1 m de ch côté, tous les 8 rgs = 45/49 m. Tric les nouvelles m au pt II gris. A 37 cm du montage (bordure), cont comme suit: 1 m lis, tric au pt IV **A**, finir le rg au pt IV **B** (en ne dim 1 m que tous les 4 rgs), tric les autres m au pt II = 53/57 m à la fin du 16<sup>e</sup> rg au pt IV. Commencer ensuite le **raglan à 49 cm du montage:** Rab 1x2 m de ch côté puis tric 1 m lis, 7 m au pt V **A**, 33/37 m au pt II, 7 m au pt V **B**, 1 m lis en dim 1 m de ch côté 2x tous les 4 rgs+14x tous les 2 rgs / 3x tous les 4 rgs+15x tous les 2 rgs (dim apparentes, v. remarque 3) = 17 m. Au rg suiv, faire 1 quadruple surjet sur les 5 m du milieu (gl 2 m ens à l'end, 3 m ens à l'end et rab les m gl par-dessus) = 13 m. Les rab au rg suiv.

**Assemblage:** Fermer le raglan et les manches, le raglan à petits points. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circulaire et gris, relever 96/104 m (30/34 m au dos, 15 m sur ch manche et 36/40 m au devant). Tric au pt II en rond. A 4 cm de haut, tric un t à l'env pour la pliure puis 3,5 cm au pt II. Cont au pt I, tric 4 t puis cont en beige, tric 10 cm et rab souplement les m. Replier la bordure à la pliure et ourler sur l'env au début du pt I.

## 14 Jaquardtrui

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Borstomtrek	100/114 cm
	Lengte	82 cm

**Materiaal:** LANG YARNS ODEON (mohair, polyacryl, polyamide) 100/100g = 2/2 kluw beige 857.0026 en 200/250 g = 4/5 kluw grijs 857.0005. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 6 en 7. 1 lange en 1 korte rondbrnld Nr 6. 1 lange rondbrnld Nr 7.

**Patroon I:** Nldn Nr 6: 2 r st, 2 av st.

**Patroon II:** Nldn Nr 7: r jersey = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r br.

**Patroon III:** Nldn Nr 7: jacquardpatroon: volgens breischema. Het schema toont de even en de oneven toeren. 1x de 1ste – 15de toer br.

**Patroon IV (A + B):** Nldn Nr 7: kabelpatroon (voorbereiding voor de raglan): volgens breischema. Het schema toont de toeren (rijen) rechts en links van de zijnaden van voor-en rugpand en de rechter- en linkerkant van de raglan. 1x de 1ste – 16de toer (rij) br.

**Patroon V (A+B):** Nld Nr 7: kabelpatroon (raglan). volgens breischema. Het schema toont de rijen rechts en links van de zijnaden van voor- en rugpand en de rechter- en linkerkant van de mouwen. De 1ste – 4de rij blijven herh.

**Tip 1:** De trui wordt tot aan de armsgaten rondgebreid.

**Tip 2:** bij het breien van het jacquardpatroon bij elke kleurwisseling de draden op de av kant kruisen.

**Tip 3:** Opvallende mind: Rechterkant = 1 kst, 7 st pat V **A**, 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen). Linkerkant = 2 st r samen br, 7 st pat V **B**, 1 kst.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 7:  
13 st = 10 cm breed.  
15 rijen = 10 cm hoog.

**Boord voor- en rugpand:** met dubbele beige draad 128/148 st opz. De st tot een toer sluiten en met enkele draad in pat I rondbr. Op 12 cm van de opzet in een rij op av kant verdeeld 2 st meer = 130/150 st, aansluitend de st laten liggen.

**Voor- en rugpand:** met dubbele grijze draad 130/150 st opz. De st tot een toer sluiten en met enkele draad 2 toeren in pat II br, hierbij in de 1ste toer het begin van de toer markeren (= zijnaad) en na 65/75 st een tweede markering (= zijnaad) aanbrengen. Nu de st in wacht van de boord achter het werk nemen en telkens 1 st van het voor- en rugpand met 1 st van de boord met grijs r samen br. Aansluitend nog 5 toeren in pat II br. Nu in pat III verder br, het rapport altijd herh. Na 15 toeren in pat II verder br. Op ca 41/39 cm van de opzet (boord) als volgt verder br: altijd na de markering van de zijnaden in pat IV **A** br en voor de markeringen in pat IV **B** br,



de st die ertussen liggen worden in pat II gebreid. Na 15 toeren in deze indeling het werk bij de zijnaden splitsen en het voor- en rugpand apart verder af br = elk 65/75 st.

**Rugpand:** aan weersz telkens 1 kst extra bij opz = 67/77 st. **Op 49 cm van de opzet** voor de **armsgaten** aan weersz 1x2 st afk = 63/73 st. **Raglan:** in volg stekenindeling verder br: 1 kst, 7 st pat V **A**, 47/57 st pat II, 7 st pat V **B**, 1 kst. Tegelijk voor de raglanafschuining aan weersz 3x1 st elke 4de rij + 12x1 st / 10x1 st / 3x1 st elke 4de rij + 15x1 st elke 2de rij opvallend mind (zie tip 3). **Op 24/26 cm** raglanhoogte de overbl 33/37 st soepel afk.

**Voorpand:** zoals rugpand br. **Hals:** tegelijk met de 14de raglanmind de middelste 11/15 st afk en aan weersz daarvan nog 1x1 st, 1x2 st, 1x3 st en 1x5 st afk.

**Mouwboorden:** met dubbele beige draad 34/38 st opz en in pat I met enkele draad br. **Op 12 cm** van de opzet in een rij op av kant verdeeld 3 st meer = 37/41 st. Aansluitend de st laten liggen.

**Mouwen:** met dubbele grijze draad 37/41 st opz. Met enkele draad 2 rijen in pat II br. Nu de st in wacht van de boord achter het werk nemen en telkens 1 st van de mouw met 1 st van de boord in het grijs r samen br. Nu nog 3 rijen in pat II br. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 2/4 st pat II grijs, 31 st pat III, hierbij met de st voor het rapport beginnen, het rapport 3x br, 2/4 st pat II grijs, 1 kst. Na 15 rijen in pat II en grijs verder br. Tegelijk voor de mouwverbreding aan weersz in elke 8ste rij 4x1 st meer = 45/49 st. De nieuwe gemeederde st met grijs in pat II br. **Op 37 cm** van de opzet (boord) als volgt verder br, na de kst aan de rechterkant in pat IV **A** en aan de linkerkant voor de kst in pat IV **B** br (hierbij enkel elke 4de rij 1 mind br), de st die ertussen liggen worden in pat II gebreid = 53/57 st na 16 rijen in pat IV. **Op 49 cm van de opzet** voor het **armsgat** aan weersz 2 st afk en de **raglan** in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 7 st pat V **A**, **33/37 st pat II**, 7 st pat V **B**, 1 kst. Tegelijk aan weersz 2x1 st elke 4de rij + 14x1 st elke 2de rij / 3x1 st elke 4de rij + 15x1 st elke 2de rij opvallend mind (zie tip 3) = **17 st**. In de volg rij met de 5 middelste st een viervoudige afh (2 st samen afh, 3 st r samen br en de samen afgeh st over de samen gebr st halen) br = **13 st**. In de volg rij alle st afk.

**Afwerking:** mouwnaden sluiten en mouwen inzetten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien. **Halsboord:** met de rondbrnd en grijs ca 96/104 st (rugpand = 30/34 st, per mouw 15 st, voorpand = 36/40 st) opnemen. In pat II br. **Op 4 cm** boordhoogte 1 toer av br, dan nog 3,5 cm in pat II br. Aansluitend in pat I verder br. Na 4 toeren verder br met beige. **Op 10 cm** beige alle st soepel afk. De halsboord bij de zoomplooi naar binnen leggen en bij het begin van pat I aan de binnenkant bij de halsuitsnijding vastnaaien.