

45 Jacke

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 84/92/100/110 cm
Länge (Rückenteil) ca 58 cm

Material: LANG YARNS NOVENA (Merino, Baby Alpaca, Polyamid) 350/400/450/500 g =
14/16/18/20 Knl [weinrot 768.0065](#). LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4¹/₂, 5 und 5¹/₂. 1 lange (ca
120 cm) Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1
Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 5¹/₂: **Vorders:** 1 Rdm, *1 M li, 1 M re verschr*, von * zu * stets wdh,
enden mit 1 M li, 1 Rdm. **Rücks:** 1 Rdm, *1 M re, 1 M li verschr*, von * zu *
stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm.

Muster III: N Nr 4¹/₂: 1 M li, 1 M re.

Muster IV: N Nr 5: Querrippen in Rd = abw 2 Rd re und 2 Rd li. In R = **1. + 4. R:** re.
2. + 3. R: li. Die 1. – 4. R stets wdh.

Tip 1: Rücken- und die Vorderteile werden von oben nach unten gestr.

Tip 2: Betonte Abn: Re Kante = 1 Rdm, 1 M li, 2 M re, 2 M li, 5 M re zus-str. Li Kante = 1
vierfach übz-Abn (1 M abh, 4 M re zus-str und die abgeh M über die zus-gestr M ziehen), 2 M li, 2
M re, 1 M li, 1 Rdm.

Tip 3: Betonte Abn (1 M): Re Kante = 1 Rdm, 1 M re oder li, 2 M re oder li zus-str. Li Kante = 1
übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen) oder 2 M li zus-str, 1 M re
oder li, 1 Rdm. **Betonte Abn (2 M):** Re Kante = 1 Rdm, 1 M re oder li, 3 M re oder li zus-str. Li
Kante = 1 dopp übz-Abn (1 M abh, 2 M re zus-str und die abgeh M über die zus-gestr M ziehen)
oder 3 M li zus-str, 1 M re oder li, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 5:
24 M = 10 cm breit.
30 R = 10 cm hoch.
Muster IV, N Nr 5:
22 M = 10 cm breit.
36 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 34/42/42/46 M. Im Muster I str, dabei das Muster von der Mitte her (2 M re)
einteilen. Für die Schulterschrägung beids jede 2. R 2x7 M + 1x8 M / 2x7 M + 1x8 M / 1x8 M +
2x9 M / 3x10 M neu dazu anschl = 78/86/94/106 M. Gerade weiterstr. **Armausschnitte:** Bei
16/17/18/20 cm ab Anschl beids jede 2. R 7x/9x/9x/9x1 M aufn und 1x/1x/2x/2x2 M, 1x3 M neu
dazu anschl = 102/114/126/138 M. Gleichzeitig die mittleren 2/6/10/14 M abk und zuerst die li

Hälfte fertig str. Für die Schrägung an der re Kante jede 6. R 11x4 M betont abn (s. Tipp 2).
Anschliessend die restl 6/10/14/18 M abk. Die re Hälfte gegengleich str.

Linkes Vorderteil: Anchl 1x7/7/8/10 M. Im Muster I str. Für die Schulterschragung an der li Kante jede 2. R noch 1x7 M + 1x8 M / 1x7 M + 1x8 M / 2x9 M / 2x10 M neu dazu anchl = 22/22/26/30 M. Gerade weiterstr. Den Armausschnitt bei 16/17/18/20 cm ab Anchl an der li Kante wie am Rückenteil arb = 34/36/42/46 M. Bei 24/25/26/28 cm ab Anchl an der re Kante für die Schragung jede 6. R 7x4 M betont abn (s. Tipp 2). Anschliessend die restl 6/8/14/18 M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anchl 106/122/130/138 M. Im Muster II str. Bei 4 cm ab Anchl im Muster III weiterstr, dabei in der 1. R die M wie folgt str: 1 Rdm, *2 M li zus-str, 2 M re zus-str*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M li zus-str, 1 Rdm = 54/62/66/70 M. Bei 7 cm ab Anchl im Muster I weiterstr. Für die seitl Schragung abw jede 4. + 6. R beids 12x1 M aufn = 78/86/90/94 M. **Armkuigel:** Bei 28 cm ab Anchl jede 2. R 2x/2x/3x/3x2 abk, anschliessend jede 8. R beids 5x4 M betont abn (s. Tipp 2). Gleichzeitig 4 R vor dem letzten Abn zusätzlich jede 2. R beids 3x1 M, 1x2 M und 1x3 M abk. Bei 16/16/17/17 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

Kragen, mittleres und unteres Rückenteil, Vorderteilborte: Anchl 600/630/660/690 M. Die M zur Rd schliessen und im Muster IV rundstr. Für die Verkleinerung 9x30 M wie folgt abn: **5.** **Rd:** *18/19/20/21 M re, 2 M re zus-str*, von * zu * stets wdh = 570/600/630/660 M. Diese Abn in der 13., 21., 29., 37., 45., 53., 61. und 69. Rd wdh, dabei verringern sich die Zwischen-M um jeweils 1 M = 330/360/390/420 M. Nach 74 Rd 236/260/286/312 M abk und mit den restl 94/100/104/108 M den Rückenkeil im Muster IV in R str. Für die Schragungen beids jede 2. R abw 4x1 M und 1x2 M (**total 88 M**) betont abn (s. Tipp 3). Anschliessend die restl **6/12/16/20 M** abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Den Rückenkeil an das Rückenteil nähen und den Kragen an die Aussenkanten heften und annähen. Ärmel einsetzen.

45 Cardigan

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 84(92/100/110) cm 33"(36"/39³/₄"/43¹/₄")

Length (back part): approx: 58 cm 22³/₄"

Material: LANG YARNS NOVENA (merino, baby alpaca, nylon) 350(400/450/500) g = 14(16/18/20) balls of wine red 768.0065. ADDI straight knitting needles sizes 4¹/₂(US 7), 5(US 8) and 5¹/₂(US 9). 1 long (approx 120 cm/47¹/₄") circular knitting needle size 5(US 8).

Pattern I: With needles size 5(US 8): 1 edge st, *p1, k2, p1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. In the foll row work sts as they face you.

Pattern II: With needles size 5¹/₂(US 9): **RS:** 1 edge st, *p1, k1 twisted* cont rep from * to *, end with p1, 1 edge st. **WS:** 1 edge st, *k1, p1 twisted*, cont rep from * to *, end with k1, 1 edge st.

Pattern III: With needles size 4¹/₂(US 7): p1, k1.

Pattern IV: With needles size 5(US 8): Horizontal ribs in rnds = alt k2 rnds and p2 rnds. In rows = **rows 1 and 4:** k all sts. **Rows 2 and 3:** p all sts. Cont rep rows 1-4.

Tip 1: The back and front parts will be knitted from top to bottom.

Tip 2: Full fashion dec: Right edge = 1 edge st, p1, k2, p2, k5 tog. Left edge = sl 1, k4 tog, pssso, p2, k2, p1, 1 edge st.

Tip 3: Full fashion dec (1 st): Right edge, k1 or p, k2 or p tog. Left edge = sl 1, k1, pssso or p2 tog, k1 or p, 1 edge st. **Full fashion dec (2 sts):** Right edge = 1 edge st, k1 or p, k3 or p tog. Left edge: sl 1, k2 tog, pssso or p3 tog, k1 or p, 1 edge st.

Gauge: **Pat I,** needles size 5(US 8):

24 sts = 10 cm (4") wide

30 rows = 10 cm (4") length

Pat IV, needles size 5(US 8):

22 sts = 10 cm (4") wide

36 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 34(42/42/46) sts. Work in pat I, at the same time divide the pat from the center outwards (2 k sts). For the shoulder slope cast on new sts on both sides in every 2nd row 7 sts 2 times and 8 sts once(7 sts 2 times and 8 sts once/8 sts once and 9 sts 2 times/10 sts 3 times) = 78(86/94/106) sts. Cont working even. **Shape armholes:** At 16(17/18/20) cm/6¹/₂"(6³/₄"/7"/7³/₄") from cast on edge inc on both sides in every 2nd row 1 st 7 times(9 times/9 times/9 times) and

cast on 2 new sts once(once/2 times/2 times), 3 new sts once = 102(114/126/138) sts. At the same time bind off the middle 2(6/10/14) sts and finish working the left half first. For the slope at the right edge in every 6th row full fashion dec (see tip 2) 4 sts 11 times. Then bind off the rem 6(10/14/18) sts. Work the right half the same way but in reverse.

Left front part: Cast on 7 sts once(7 sts once/8 sts once/10 sts once). Work in pat I. For the shoulder slope at the left edge in every 2nd row cast on new sts 7 sts once and 8 sts once(7 sts once and 8 sts once/9 sts 2 times/10 sts 2 times) = 22(22/26/30) sts. Cont to work even. Work the armhole at 16(17/18/20) cm/6½"(6¾"/7"/7¾") from cast on edge at the left edge the same as for back = 34(36/42/46) sts. At 24(25/26/28) cm/9½"(9¾"/10¼"/11") from cast on edge at the right edge for the slope in every 6th row full fashion dec (see tip 2) 4 sts 7 times. Then bind off the rem 6(8/14/18) sts.

Right front part: Work the same as for the left front part but reverse shaping.

Sleeves: Cast on 106(122/130/138) sts. Work in pat II. At 4 cm/1½" from cast on edge cont working in pat III, at the same time in the 1st row work the sts as foll: 1 edge st, *p2 tog, k2 tog*, cont rep from * to *, end with p2 tog, 1 edge st = 54(62/66/70) sts. At 7 cm/2¾" from cast on edge cont working in pat I. For the side slope alt inc on both sides in every 4th and 6th row 1 st 12 times = 78(86/90/94) sts. **Sleeve cap:** At 28 cm/11" from cast on edge in every 2nd row bind off 2 sts 2 times(2 times/3 times/3 times) each, then in every 8th row full fashion dec (see tip 2) 4 sts 5 times. At the same time at 4 rows before the last dec additionally bind off in every 2nd row on both sides 1 st 3 times, 2 sts once and 3 sts once. At a sleeve cap length of 16(16/17/17) cm/6½"(6½"/6¾"/6¾") bind off the rem sts.

Collar, middle and bottom back part, front part band: Cast on 600(630/660/690) sts. Close sts to a rnd and work pat IV in rnds. For reducing dec 30 sts 9 times as foll: **Rnd 5:** *k18(19/20/21) sts, k2 tog*, cont rep from * to * = 570(600/630/660) sts. Rep this dec in the 13th, 21st, 29th, 37th, 45th, 53rd, 61st and 69th rnd, thereby the sts in between are decreased by 1 st resp = 330(360/390/420) sts. After 74 rnds bind off 236(260/286/312) sts and with the rem 94(100/104/108) sts work the back wedge in pat IV in rows. For the slopes on both sides in every 2nd row full fashion dec (see tip 3) alt 1 st 4 times and 2 sts once (total 88 sts). Then bind off the rem 6(12/16/20) sts.

Finishing: Sew seams closed. Sew the back wedge onto the back part and pin the collar onto the outer edges and sew on. Fit in sleeves.

199-45 Jaquette

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 84/92/100/110 cm
Longueur dos 58 cm

Fournitures: LANG YARNS NOVENA (mérinos, alpaga baby, polyamide) 350/400/450/500 g = 14/16/18/20 pelotes **bordeaux 768.0065**. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½, N° 5 et N° 5½. Une longue (120 cm) aig circulaire N° 5.

Point I: Aig N° 5. Côtes 2/2: 1 m lis, *1 m env, 2 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. Tric les rgs suiv comme les m se présentent.

Point II: Aig N° 5½. Côtes 1/1 torsos: **End du trav:** 1 m lis, alterner 1 m env, 1 m end torsse; finir par 1 m env, 1 m lis. **Env du trav:** 1 m lis, alterner 1 m end, 1 m env torsse*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m end, 1 m lis.

Point III: Aig N° 4½. Côtes 1/1: 1 m env, 1 m end.

Point IV: Aig N° 5. Côtes horizontales en rond: alterner 2 t end et 2 t env. A plat: **1^{er}+4^e rgs:** à l'end. **2^e+3^e rgs:** à l'env. Rép tjrs ces 4 rgs.

Remarque 1: Le dos et les devants sont tric de haut en bas.

Remarque 2: Dim apparentes: A droite = 1 m lis, 1 m env, 2 m end, 2 m env, 5 m ens à l'end. A gauche = 1 quadruple surjet (gl 1 m, 4 m ens à l'end et rab la m gl par-dessus), 2 m env, 2 m end, 1 m env, 1 m lis.

Remarque 3: Dim apparentes (1 m): A droite = 1 m lis, 1 m end ou env, 2 m ens à l'end ou à l'env. A gauche = 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus) ou 2 m ens à l'env, 1 m end ou env, 1 m lis.

Dim apparentes (2 m): A droite = 1 m lis, 1 m end ou env, 3 m ens à l'end ou à l'env. A gauche = 1 surjet dble (gl 1 m, 2 m ens à l'end et rab la m gl par-dessus) ou 3 m ens à l'env, 1 m end ou env, 1 m lis.

Echantillon du point: **Point I**, aig N° 5:
24 m = 10 cm de large
30 rgs = 10 cm de haut
Point IV, aig N° 5:
22 m = 10 cm de large
36 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 34/42/42/46 m. Tric au pt I, répartir le pt depuis le milieu (2 m end). Ajouter ch côté, tous les 2 rgs 2x7+1x8 / 2x7+1x8 / 1x8+2x9 / 3x10 m = 78/86/94/106 m. Cont droit. **Emmanchures:** A 16/17/18/20 cm du montage, augm de ch côté, tous les 2 rgs 7/9/9/9x1 m puis ajouter 1/1/2//2x2 et 1x3 m = 102/114/126/138 m. **Simultanément**, rab les 2/6/10/14 m du milieu et finir d'abord la partie

gauche. Dim à droite 11x4 m tous les 6 rgs (dim apparentes, v. remarque 2). Rab ensuite les 6/10/14/18 m rest. Tric la partie droite symétriquement.

Devant gauche: Monter 7/7/8/10 m. Tric au pt I en ajoutant à gauche pour l'épaule, tous les 2 rgs 1x7+1x8 / 1x7+1x8 / 2x9 / 2x10 m = 22/22/26/30 m. Cont droit. **Emmanchure:** A 16/17/18/20 cm du montage, augm les m à gauche comme au dos = 34/36/42/46 m. A 24/25/26/28 cm du montage, dim 7x4 m à droite tous les 6 rgs (dim apparentes, v. remarque 2). Rab ensuite les 6/8/14/18 m rest.

Devant droit: Tric symétriquement

Manches: Monter 106/122/130/138 m. Tric 4 cm au pt II. Cont au pt III, tric le 1^{er} rg comme suit: 1 m lis, alterner 2 m ens à l'env, 2 m ens à l'end; finir par 2 m ens à l'env, 1 m lis = 54/62/66/70 m. A 7 cm du montage, cont au pt I en augm 12x1 m de ch côté altern tous les 4 + 6 rgs = 78/86/90/94 m.

Arrondi: A 28 cm du montage, rab de ch côté 2/2/3/3x2 m tous les 2 rgs et dim 5x4 m tous les 8 rgs (dim apparentes, v. remarque 2). En même temps, 4 rgs avant la dernière dim, rab de plus de ch côté, tous les 2 rgs 3x1, 1x2 et 1x3 m. Rab les m rest à 16/16/17/17 cm de haut arrondi.

Col, milieu et bas du dos, bords avant: Monter 600/630/660/690 m. Fermer en rond et tric au pt IV en rond en dim 9x30 m comme suit: **5^e t:** alterner 18/19/20/21 m end, 2 m ens à l'end = 570/600/630/660 m. Rép ces dim au 13^e, 21^e, 29^e, 37^e, 45^e, 53^e, 61^e et 69^e t en tric tjrs 1 m de moins entre les dim = 330/360/390/420 m. Après avoir tric 74 t, rab 236/260/286/312 m et tric le dos au pt IV à plat sur les 94/100/104/108 m rest. Dim de ch côté, tous les 2 rgs, altern 4x1 et 1x2 m [88 m en tout] (dim apparentes, v. remarque 3). Rab ensuite les 6/12/16/20 m rest.

Assemblage: Faire les coutures. Coudre le dos au dos d'après le patron réduit et faufiler le col aux bords extérieurs de la jaquette. Coudre. Monter les manches.

45 Vest

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 84/92/100/110 cm
Lengte (rugpand) ca 58 cm

Materiaal: LANG YARNS NOVENA (merino, baby alpaca, polyamide) 350/400/450/500 g = 14/16/18/20 kluw [wijnrood 768.0065](#). LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4¹/₂, 5 en 5¹/₂. 1 lange (ca 120 cm) rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5: 1 kst, *1 av st, 2 r st, 1 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II: Nldn Nr 5¹/₂: **Goede kant:** 1 kst, *1 av st, 1 r verdr st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. **Av kant:** 1 kst, *1 r st, 1 av verdr st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst.

Patroon III: Nldn Nr 4¹/₂: 1 av st, 1 r st.

Patroon IV: Nldn Nr 5: dwarsribbels in toeren = afwiss 2 toeren r en 2 toeren av. In rijen = **1ste + 4de rij:** r.
2de + 3de rij: av. De 1ste – 4de rij blijven herh.

Tip 1: Rug- en de voorpanden worden van boven naar onder gebreid.

Tip 2: opvallende mind: Rechterkant = 1 kst, 1 av st, 2 r st, 2 av st, 5 st r samen br. Linkerkant = 1 viervoudige overhaling (1 st afh, 4 st r samen br en de afgeh st over de samengebr st halen), 2 av st, 2 r st, 1 av st, 1 kst.

Tip 3: opvallende mind (1 st): Rechterkant = 1 kst, 1 r of av st, 2 st r of av samen br. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen) of 2 st av samen br, 1 r of av st, 1 kst. **Opvallende mind (2 st):** Rechterkant = 1 kst, 1 r of av st, 3 st r of av samen br. Linkerkant = 1 dubbele overhaling (1 st afh, 2 st r samen br en de afgeh st over de samen gebr st halen) of 3 st av samen br, 1 r of av st, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon I**, Nldn Nr 5:
24 st = 10 cm breed.
30 rijen = 10 cm hoog.
Patroon IV, Nldn Nr 5:
22 st = 10 cm breed.
36 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: 34/42/42/46 st opz. In pat I br, hierbij het patroon vanuit het midden indelen (2 r st). Voor de schouderafschuining aan weersz in elke 2de rij 2x7 st + 1x8 st / 2x7 st + 1x8 st / 1x8 st + 2x9 st / 3x10 st nieuw bij opz = 78/86/94/106 st. Recht verder br. **Armsgaten:** op 16/17/18/20 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 7x/9x/9x/9x1 st meer en 1x/1x/2x/2x2 st, 1x3 st nieuw bij opz = 102/114/126/138 st. Tegelijk de middelste 2/6/10/14 st afk en eerst de linkerhelft

af br. Voor de afschuining aan de rechterkant in elke 6de rij 11x4 st opvallend mind (zie tip 2). Aansluitend de overbl 6/10/14/18 st afk. De rechterhelft omgekeerd br.

Linkervoorpand: 1x7/7/8/10 st opz en in pat I br. Voor de schouderafschuining aan de linkerkant in elke 2de rij nog 1x7 st + 1x8 st / 1x7 st + 1x8 st / 2x9 st / 2x10 st nieuw bij opz = 22/22/26/30 st. Recht verder br. Het armsgat op 16/17/18/20 cm van de opzet aan de linkerkant br zoals bij rugpand = 34/36/42/46 st. Op 24/25/26/28 cm van de opzet aan de rechterkant voor de afschuining elke 6de rij 7x4 st opvallend mind (zie tip 2). Aansluitend de overbl 6/8/14/18 st afk.

Rechtersvoorpand: als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

Mouwen: 106/122/130/138 st opz en in pat II br. Op 4 cm van de opzet in pat III verder br, hierbij in de 1ste rij de st als volgt br: 1 kst, *2 st av samen br, 2 st r samen br *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st av samen br, 1 kst = 54/62/66/70 st. Op 7 cm van de opzet in pat I verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 4de + 6de rij 12x1 st meerd = 78/86/90/94 st. **Mouwkop:** op 28 cm van de opzet elke 2de rij 2x/2x/3x/3x2 st afk, aansluitend elke 8ste rij aan weersz 5x4 st opvallend mind (zie tip 2). Tegelijk 4 rijen voor de laatste mind nog extra elke 2de rij aan weersz 3x1 st, 1x2 st en 1x3 st afk. Op 16/16/17/17 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Kraag, middelste en onderste stuk rugpand, voorpandboord: 600/630/660/690 st opz. De st tot een toer sluiten en in pat IV rondbr. Voor de verkleining 9x30 st als volgt mind: **5de toer:** *18/19/20/21 r st, 2 st r samen br *, van * tot * blijven herh = 570/600/630/660 st. Deze mind in de 13de, 21ste, 29ste, 37ste, 45ste, 53ste, 61ste en 69ste toer herh, hierbij verminderen de tussenst altijd met 1st = 330/360/390/420 st. Na 74 toeren 236/260/286/312 st afk en met de overbl 94/100/104/108 st het rugpand in pat IV in rijen br. Voor de afschuiningen aan weersz in elke 2de rij afwiss 4x1 st en 1x2 st (totaal 88 st) opvallend mind (zie tip 3). Aansluitend de overbl 6/12/16/20 st afk.

Afwerking: Naden sluiten. Het rugpand aan het rugpand naaien en de kraag aan de buitenkanten vastspelden en aannaaien. Mouwen inzetten.