

76 Poncho

Grösse S - M

Modellmasse: Obere Weite 90 cm
Länge ca 78 cm

Material: LANG YARNS YAK (Yakwolle, Merino extrafine) 450 g = 9 Knl beige 772.0011. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 5 und 5½. 1 Spiel N Nr 5.

Muster I: N Nr 5½: Zopfmuster über 27 M gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 12. R stets wdh.

Muster II: N Nr 5½: **1. R:** re. **2. R: 1 Rdm**, *1 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm. **3. R:** Die M str wie sie erscheinen. **4. R: 1 Rdm**, *1 M re, dabei 2 R tiefer einstechen, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, dabei 2 R tiefer einstechen, 1 Rdm. Die 1. – 4. R stets wdh.
Die Rdm am R-Ende str, am R-Anfang die Rdm abh.

Muster III: N Nr 5: 2 M re, 2 M li.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 5½:
15 M = 10 cm breit.
33 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Für den Zopf Anschl 29 M. Im Muster I gemäss Strickschrift str. Bei 52 cm ab Anschl für die Schrägung an der re Kante jede 2. R 3x6 M abk. Dann die restl 11 M abk. Aus der li Kante des Zopfes 83 M auffassen und im Muster II weiterstr. Für die Schrägung an der re Kante nach 4 R 1 M neu dazu anschl, dann jede 12. R 9x1 M neu dazu anschl. Für die Schrägung an der li Kante jede 12. R 8x1 M neu dazu anschl. **Bei 45 cm ab Unterkante** für den **Halsausschnitt** an der li Kante jede 2. R abw 1x2 M und 7x1 M (insgesamt 35 M) abk. Bei 50 cm ab **Unterkante** für die **Seitenkante** an der re Kante jede 2. R abw 2x3 M und 1x2 M (insgesamt 62 M) abk. Dann die restl 4 M abk.

Vorderteil: Gegengleich str, jedoch bei 45 cm ab Anschl für den **Halsausschnitt** an der re Kante jede 2. R 1x18 M, 2x2 M und 8x1 M, dann jede 4. R 2x1 M, nach 6 R 1x1 M, nach 8 R 1x1 M und **nach 10 R 1x1 M abk**. Bei 50 cm ab **Unterkante** für die **Seitenkante** an der li Kante jede 2. R abw 2x3 M und 1x2 M (insgesamt 62 M) abk. Dann die restl 4 M abk.

Ausarbeiten: Die Seitennähte schliessen, dabei die Schlitze für den Armdurchlass offen lassen. **Kragen:** Aus dem Halsausschnitt mit der Rundstrick-N 96 M auffassen (= Rückenteil 38

M, Vorderteil 58 M). Im Muster III rundstr. Bei 28 cm Kragenhöhe die M abk. Aus der gesamten Unterkante 456 M auffassen und 5 cm im Muster III rundstr, dabei in der Spitze die M dicht auffassen, sodass im weiteren Verlauf des Bündchens keine Zunahmen nötig sind. Die M abk.

199-76 Poncho

Taille S à M

Mesures du modèle:	Largeur du haut	90 cm
	Longueur	78 cm environ

Fournitures: LANG YARNS YAK (laine yak, mérinos extra fine) 450 g = 9 pelotes beige 772.0011.
Aig LANG YARNS / ADDI N° 5 et N° 5½. Un jeu d'aig N° 5.

Point I: Aig N° 5½. Torsade sur 27 m d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs du 1^{er} au 12^e rg.

Point II: Aig N° 5½. **1^{er} rg:** à l'end. **2^e rg:** 1 m lis, alterner 1 m end, 1 m env; finir par 1 m end, 1 m lis. **3^e rg:** tric les m comme elles se présentent. **4^e rg:** 1 m lis, *1 m basse = 1 m end en piquant 2 rgs plus bas, 1 m env*, repr tjrs de * à * finir par 1 m basse, 1 m lis. Rép tjrs du 1^{er} au 4^e rg. **Tric la m lis à la fin du rg et la gl au début du rg.**

Point III: Aig N° 5. Côtes 2/2: 2 m end, 2 m env.

Echantillon du point: **Point II, aig N° 5½:**
15 m = 10 cm de large
33 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 29 m pour la torsade. Tric au pt I d'après la grille. A 52 cm du montage, rab à droite 3x6 m tous les 2 rgs. Rab les 11 m rest. A gauche de la torsade, relever 83 m. Tric au pt II en ajoutant 1 m à droite au 5^e rg puis 9x tous les 12 rgs. A gauche, ajouter 8x1 m tous les 12 rgs. A 45 cm à la **bas du poncho**, former l'**encolure** en rab à gauche, tous les 2 rgs, altern 1x2 et 7x1 m (35 m en tout). A 50 cm à la **pas du poncho** rab à droite pour le **côté**, tous les 2 rgs, altern 2x3 et 1x2 m (62 m en tout). Rab les 4 m rest.

Devant: Tric symétriquement, cependant à 45 cm du montage, former l'**encolure** en rab à droite, tous les 2 rgs, 1x18 m puis, tous les 2 rgs 2x2 m et dim 1 m 8x tous les 2 rgs, 2x tous les 4 rgs, 1x au 6^e rg suiv, 1x au 8^e rg suiv, **tric 10 rgs et rab encore 1x1 m**. A 50 cm à la **pas du poncho**, rab pour le **côté** altern 2x3 et 1x2 m à gauche (62 m en tout). Rab les 4 m rest.

Assemblage: Fermer les côtés, laisser les fentes ouvertes pour les bras. **Col:** Avec l'aig circulaire, relever 96 m (38 m au dos et 58 m au devant). Tric au pt III en rond. Rab les m à 28 cm de haut col. Relever 456 m dans le bas du poncho, les relever de façon très rapprochées à la pointe du devant et du dos pour ne pas devoir augm de m par la suite. Tric au pt III en rond et rab à 5 cm de haut bordure.

76 Poncho

Maat S - M

Modelmaten:	Borstomtrek	90 cm
	Lengte	ca 78 cm

Materiaal: LANG YARNS YAK (yakwol, extrafijne merino) 450 g = 9 kluw beige 772.0011. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5 en 5½. 1 set kousenbrnldn Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5½: kabelpatroon met 27 st volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste – 12de rij blijven herh.

Patroon II: Nldn Nr 5½: **1ste rij:** r. **2de rij:** 1 kst, *1 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. **3de rij:** de st br zoals ze zich voordoen. **4de rij:** 1 kst, *1 r st, hierbij 2 rijen dieper insteken, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, hierbij 2 rijen dieper insteken, 1 kst. De 1ste – 4de rij blijven herh.

De kst op einde van de rij br, bij begin rij de kst afh.

Patroon III: Nldn Nr 5: 2 r st, 2 av st.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 5½:

15 st = 10 cm breed.

33 rijen = 10 cm hoog.

Rugpand: voor de kabel 29 st opz. In pat I volgens breischema br. Op 52 cm van de opzet voor de afschuining aan de rechterkant in elke 2de rij 3x6 st afk. Dan de overbl 11 st afk.

Uit de linkerkant van de kabel 83 st opnemen en in pat II verder br. Voor de afschuining aan de rechterkant na 4 rijen 1 nieuwe st bij opz, dan in elke 12de rij 9x1 st nieuw bij opz. Voor de afschuining aan de linkerkant in elke 12de rij 8x1 st nieuw bij opz. Op 45 cm van de **onderrand** voor de **halsuitsnijding** aan de linkerkant in elke 2de rij afwiss 1x2 st en 7x1 st (in totaal 35 st) afk. Op 50 cm van de opzet voor de **onderrand** aan de rechterkant in elke 2de rij afwiss 2x3 st en 1x2 st (in totaal 62 st) afk. Dan de overbl 4 st afk.

Voorpand: in spiegelbeeld br, maar nu op 45 cm van de opzet voor de **halsuitsnijding** aan de rechterkant in elke 2de rij 1x18 st, 2x2 st en 8x1 st, dan in elke 4de rij 2x1 st, na 6 rijen 1x1 st, na 8 rijen 1x1 st **en na 10 rijen 1x1 st afk**. Op 50 cm van de opzet voor de **onderrand** aan de linkerkant in elke 2de rij afwiss 2x3 st en 1x2 st (in totaal 62 st) afk. Dan de overbl 4 st afk.

Afwerking: de zijnaden sluiten, hierbij de split voor de armen open laten. **Kraag:** uit de halsuitsnijding met de rondbrnld 96 st opnemen (= rugpand 38 st, voorpand 58 st). In pat III rondbr. Op 28 cm kraaghoogte de st afk. Uit de totale onderrand 456 st opnemen en 5 cm in pat III rondbr, en bij de punten de st dicht bij elkaar opnemen, zodat er in de verdere boord geen meerd nodig zijn. De st afk.

76 Poncho

Sizes XS - S

Measurements:

Upper width: 90 cm 35½"

Length approx: 78 cm 30¾"

Material: LANG YARNS YAK (yak wool, merino extar fine) 450 g = 9 balls of beige 772.0011.
ADDI straight knitting needles sizes 5(US 8) and 5½(US 9). 1 set double pointed knitting needles size 5(US 8). Cable needle.

Pattern I: With needles size 5½(US 9): Work cable pat over 27 sts acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Cont rep rows 1-12.

Pattern II: With needles size 5½(US 8): **Row 1:** k all sts. **Row 2:** 1 edge st, *k1, p1*, cont rep from * to *, end with k1, 1 edge st. **Row 3:** Work sts as they face you. **Row 4:** 1 edge st, *k1, at the same time insert needle 2 rows lower, p1*, cont rep from * to *, end with k1, at the same time insert needle 2 rows lower, 1 edge st. Cont rep rows 1-4. **Work the edge st at the end of row, at the beg of row sl the edge st.**

Pattern III: With needles size 5(US 8): k2, p2.

Gauge: **Pat II**, needles size 5½(US 9):
15 sts = 10 cm (4") wide
33 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 29 sts for the cable. Work in pat I acc to chart. At 52 cm/20½" from cast on edge for the slope at the right edge in every 2nd row bind off 3 sts 6 times. Then bind off the rem 11 sts. From the left edge of cable pick up 83 sts and cont working in pat II. For the slope at the right edge after 4 rows cast on 1 new st, then in every 12th row cast on 1 new st 9 times. For the slope at the left edge in every 12th row cast on 1 new st 8 times. At 45 cm/17¾" from **the whole bottom** pick up edge for the **neckline** at the left edge bind off in every 2nd row alt 2 sts once and 1 st 7 times (total of 35 sts). At 50 cm/19¾" from **the whole bottom** for the **side edge** at the right edge bind off in every 2nd row alt 3 sts 2 times and 2 sts once (total of 62 sts). Then bind off the rem 4 sts.

Front: Work in reverse, but at 45 cm/17¾" from cast on edge for the neckline at the right edge bind off in every 2nd row 18 sts 2 times, 2 sts 2 times and 1 st 8 times, then in every 4th row 1 st 2 times, after 6 rows 1 st once, after 8 rows 1 st once **and after 10 rows 1 st once**. At 50 cm/19¾"

from **the whole bottom** for the **side edge** at the right edge bind off in every 2nd row alt 3 sts 2 times and 2 sts once (total of 62 sts). Then bind off the rem 4 sts.

Finishing: Sew side seams closed, at the same time leave the slits to put arms thru open.

Collar: Pick up from the neckline with circular needle 96 sts (from back 38 sts, from front 58 sts). Work pat III in rnds. At 28 cm/11" collar length bind off sts. From the whole bottom edge pick up 456 sts and work 5 cm/2" in rnds in pat III, at the same time in the tip pick up sts tightly tog so that during the further working of band no inc are necessary. Bind off sts.

76 Poncho

Størrelse S-M

Modellens mål: Øverste vidde 90 cm
Længde ca 78 cm

Materiale: LANG YARNS YAK (yak-uld, merino extrafine) 450g = 9 ngl beige 772.0011. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 5 og 5½. Strømpepinde nr 5.

Mønster I: Pinde nr 5½: Snoningsmønster over 27 m ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes m som de ser ud. 1.-12. p gentages hele tiden.

Mønster II: Pinde nr 5½: **1. p:** r. **2. p:** 1 kantm, *1 r, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 r, 1 kantm. **3. p:** M strikkes som de ser ud. **4. p:** 1 kantm, *1 r idet man stikker 1 p dybere, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 r idet man stikker 1 p dybere, 1 kantm. 1.-4. p gentages hele tiden. **Kantm strikkes kun i slutningen af p, i begyndelsen tages kantm løs af.**

Mønster III: Pinde nr 5: 2 r, 2 vr.

Strikkefasthed: **Mønster II**, pinde nr 5½:
15 m = 10 cm bred.
33 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 29 m op til snoning. Strik i mønster I ifølge diagram. Når arb måler 52 cm lukkes 3x6 m af i højre side på hver 2. til skråning. Så lukkes de resterende 11 m af. På venstre side af snoningen samles 83 m op og strik videre i mønster II. Til skråning i højre side slås 1 ny m op efter 4 p, så slås 9x1 nye m op på hver 12. p. Til skråning i venstre side slås 8x1 nye m op på hver 12. p. Når arb fra opsamlingen måler 45 cm **hele kanten** lukkes af til **halsudskæring** i venstre side på hver 2. p skiftevis 1x2 m og 7x1 m (i alt 35 m). Når arb måler 50 cm til **hele kant** i højre side lukkes på hver 2. p skiftevis 2x3 og 1x2 m af (i alt 62 m). Så lukkes de resterende 4 m af.

Forstykke: Strikkes på samme måde men modsat, dog ved 45 cm til **halsudskæring** i højre side lukkes af 1x18 m, 2x2 og 8x1 m af på hver 2. p, så på hver 4. p 2x1 m, efter 6 p 1x1 m, efter 8 p 1x1 m **og efter 10 p 1x1 m**. Når arb måler 50 cm lukkes af til **hele kant** venstre side på hver 2. p skiftevis 2x3 og 1x2 m (i alt 62 m). Så lukkes de resterende 4 m af.

Montering: Sidesømmen sys, idet man lader slidsen til arme stå åben. **Krave:** På halsudskæringen samles 96 m med rundp (= ryggen 38 m, forstykke 58 m). Rundstrik i mønster III. Når kraven måler 28 cm lukkes m af. På hele kanten fornedes samles 456 m op og rundstik 5 cm i mønster III, idet man i spidsen samler m tæt op. M lukkes af.