

## 8 Sitzkissen

Durchmesser ca 50 cm

**Material:** LANG YARNS MERINO 50 (Merino extrafine, Polyester) je 100 g = 1 Knl rost 756.0015 und rost mel 799.0075, 500 g = 5 Knl braun 756.0068. LANG YARNS / ADDI Wollhäkel-N Nr 6.

**Häkelmuster I:** N Nr 6: hStb.

**Farbfolge:** 1., 2., 4., 10., 14., 20. + 22. Rd: rost.

3., 5., und alle ungeraden Rd: rost mel.

6., 8., 12., 16., 18. und 23. Rd: braun.

**Maschenprobe:** **Häkelmuster I**, N Nr 6:

12 M = 10 cm breit.

9 R = 10 cm hoch.

**Oberteil:** Anschl mit rost 8 Lftm. Mit 1 KM zur Rd schliessen. In der Farbfolge häk. **1 Rd:** 1 Lftm als Ersatz für die 1. fM. 7 fM in der Ring häk = 8 M. Mit 1 KM in die Lftm enden. **2. Rd:** 1 Lftm als Ersatz für das 1. hStb. In jede M der Vor-Rd 2 hStb häk = 16 M. Mit 1 KM in die Lftm enden. **3. Rd:** 1 Lftm, \*2 hStb in die M der Vor-Rd, 1 hStb\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 KM in die 1 Lftm = 24 M. **4. Rd:** 1 Lftm, \*2 hStb in die M der Vor-Rd, 2 hStb\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 KM in die 1 Lftm = 32 M. **5. Rd:** 1 Lftm, \*2 hStb in die M der Vor-Rd, 3 hStb (Zwischen-M)\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 KM in die 1 Lftm = 40 M. So weiter häk, bis 21 Zwischen-M gehäk werden = 184 M.

**Unterteil :** Wie das Oberteil häk, jedoch nur in braun.

**Seitenteil:** Anschl 184 Lftm in braun. Mit 1 KM zur Rd schliessen. **1 Rd:** 1 Lftm als Ersatz für das 1. hStb. In jede Lftm der Vor-Rd 1 hStb arb = 184 hStb. Mit 1 KM in die Lftm enden. Bei 10 cm ab Anschl die Arb beenden.

**Ausarbeitung:** Das Oberteil mit 1 Rd fM an das Seitenteil häk. Das Unterteil mit 1 Rd fM an das Seitenteil häk, dabei eine Öffnung von 30 cm offen lassen. Für die Füllung einen alten Kissenbezug mit Spreu füllen lassen (Reform- oder Bioladen), dann die Öffnung schliessen.

## 8 Chair cushion

Circumference approx 50 cm 19¾"

**Material:** LANG YARNS MERINO 50 (merino extra fine, polyester) 100 g each = 1 ball of rust 756.0015, rust mixed 799.0075 and 500 g = 5 balls of brown 756.0068. ADDI crochet hook size 6(US J-10).

**Crochet pattern I:** With hook size 6(US J-10): hdc.

**Color sequence:** Rnds 1,2,4,10,14,20 and 22: rust.

Rnds 3, 5 and all uneven rnds: Rust mixed.

Rnds 6, 8, 12 16, 18 and 23: Brown.

**Gauge:** **Crochet pat I**, hook size 6(US J-10):

12 sts = 10 cm (4") wide

9 rows = 10 cm (4") length

**Upper part:** With rust ch 8 sts. Close to a rnd with a sl st. Crochet in the color sequence. **Rnd 1:** ch 1 for the 1<sup>st</sup> sc. Crochet 7 sc in the ring = 8 sts. End with 1 sl st in the ch st. **Rnd 2:** ch 1 for the first hdc. In each st of the previous rnd crochet 2 hdc = 16 sts. End with 1 sl st in the ch st. **Rnd 3:** ch 1, \*2 hdc in the st of the previous rnd, 1 hdc\*, cont rep from \* to \*, end with 1 sl st in the 1 ch st = 24 sts. **Rnd 4:** ch 1, \*2 hdc in the st of the previous rnd, 2 hdc\*, cont rep from \* to \*, end with 1 sl st in the 1 ch st = 32 sts. **Rnd 5:** ch 1, \*2 hdc in the st of the previous rnd, 3 hdc (in between st)\*, cont rep from \* to \*, end with 1 sl st in the 1 ch st = 40 sts. Cont to crochet like this until 21 in between sts have been crocheted = 184 sts.

**Bottom part:** Crochet the same as for the upper part, but in brown.

**Side part:** With brown ch 184 sts. Close to a rnd with 1 sl st. **Rnd 1:** ch 1 for the 1<sup>st</sup> hdc. Croche 1 hdc in each ch st of the previous rnd = 184 hdc. End with 1 sl st in the ch st. At 10 cm/4" from cast on edge end work.

**Finishing:** Crochet the upper part onto the side part with 1rnd of sc. Crochet the bottom part with 1 rnd of sc onto the side part leaving an opening of 30 cm/11¾". For the stuffing fill an old pillow case with

*chaff (found in natural products shops), insert into cushion case then close the opening.*

## 202-8a Pouf crocheté

Diamètre 50 cm.

**Fournitures:** LANG YARNS MERINO 50 (mérinos extra fine, polyester) 100 g = 1 pelote de ch cl rouille 756.0015, rouille chiné 799.0075 et 500 g = 5 pelotes brun 756.0068. Un crochet laine LANG YARNS / ADDI N° 6.

**Point I:** Crochet N° 6. Demi-br.  
Ordre des cl: 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 20<sup>e</sup> + 22<sup>e</sup> t: rouille.  
3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> t et tous les t impairs: rouille chiné.  
6<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup> et 23<sup>e</sup> t: brun.

**Echantillon du point:** Point I, crochet N° 6:  
12 m = 10 cm de large  
9 rgs = 10 cm de haut

**Dessus:** 8 ml rouille, fermer en rond par 1 demi-m s. Crocheter dans l'ordre des cl. 1<sup>er</sup> t: 1 ml qui remplace la 1<sup>re</sup> m s. 7 m s dans l'anneau = 8 m. Fermer par 1 demi-m s dans la ml. 2<sup>e</sup> t: 1 ml qui remplace la 1<sup>re</sup> demi-br. 2 demi-br dans ch m du t précédent = 16 m. Fermer ch t par 1 demi-m s dans la ml. 3<sup>e</sup> t: 1 ml, \*2 demi-br dans la m du t précédent, 1 demi-br\*, repr tjrs de \* à \* = 24 m. 4<sup>e</sup> t: 1 ml, \*2 demi-br dans la m du t précédent, 2 demi-br\*, repr tjrs de \* à \* = 32 m. 5<sup>e</sup> t: 1 ml, \*2 demi-br dans la m du t précédent, 3 demi-br (m intermédiaires)\*, repr tjrs de \* à \* = 40 m. Cont ainsi jusqu'à 21 m intermédiaires entre les augm = 184 m.

**Dessous:** Comme le dessus, mais tout en brun.

**Côté:** 184 ml brun, fermer en rond par 1 demi-m s. 1<sup>er</sup> t: 1 ml qui remplace la 1<sup>re</sup> demi-br. 1 demi-br dans ch ml du t précédent = 184 demi-br. Fermer par 1 demi-m s dans la ml. Rép ce t et arrêter à 10 cm de haut totale.

**Assemblage:** Réunir le dessus au dernier t du côté par 1 t de m s. Réunir le dessous au montage du côté par 1 t de m s en laissant une ouverture de 30 cm. Bourrage: Faire remplir un vieux coussin de balle de froment (magasin bio ou réforme), l'enfiler dans le pouf et fermer l'ouverture.

## 8 Zitkussen

Diameter ca 50 cm

**Materiaal:** LANG YARNS MERINO 50 (extrafijne merino, polyester) telkens 100 g = 1 kluw roest 756.0015, roest gemengd 799.0075 en 500 g = 5 kluw bruin 756.0068. LANG YARNS / ADDI wolhaaknld Nr 6.

**Haakpatroon I:** Nldn Nr 6: hSt (halve stokjes).

**Kleurenvolgorde:** 1ste, 2de, 4de, 10de, 14de, 20ste + 22ste toer: roest.

3de, 5de, en alle oneven toeren: roest gemengd.

6de, 8ste, 12de, 16de, 18de en 23ste toer: bruin.

**Proeflapje:** **Haakpatroon I**, Nldn Nr 6:

12 st = 10 cm breed.

9 rijen = 10 cm hoog.

**Bovenstuk:** met roest 8 lossen haken. Met 1 halve vaste tot een toer sluiten. In de kleurenvolgorde haken. **1ste toer:** 1 losse als vervanging voor de 1ste vaste. 7 v in de ring haken = 8 st. Met 1 hv in de losse eindigen. **2de toer:** 1 losse als vervanging voor het 1ste hSt. In elke st van de vorige toer 2 hSt haken = 16 st. Met 1 hv in de losse eindigen. **3de toer:** 1 losse, \*2 hSt in de st van de vorige toer, 1 hSt\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 hv in de 1ste losse = 24 st. **4de toer:** 1 losse, \*2 hSt in de st van de vorige toer, 2 hSt\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 hv in de 1ste losse = 32 st. **5de toer:** 1 losse, \*2 hSt in de st van de vorige toer, 3 hSt (tussen-st)\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 hv in de 1ste losse = 40 st. Zo verder haken, tot er 21 tussen st gehaakt worden = 184 st.

**Onderstuk :** zoals bovenstuk haken, maar nu in het bruin.

**Zijstuk:** 184 lossen in bruin haken. Met 1 hv tot een toer sluiten. **1ste toer:** 1 losse als vervanging voor het 1ste hSt. In elke losse van de vorige toer 1 hSt haken = 184 hSt. Met 1 hv in de losse eindigen. Op 10 cm van de opzet het werk beëindigen.

**Afwerking:** het bovenstuk met 1 toer vaste aan het zijstuk haken. Het onderstuk met 1 toer vaste aan het zijstuk haken, hierbij een opening van 30 cm laten. Voor de vulling een oude kussenhoes met kaf (bio- of reformwinkel) laten vullen, dan de opening sluiten.

## 8 Siddepude

Diameter ca 50 cm

**Materiale:** LANG YARNS MERINO 50 (merino extrafine, polyester) af hver 100g = 1 ngl rust 756.0015 og rustmeleret 799.0075, 500g = 5 ngl brun 756.0068. LANG YARNS / ADDI uldhæklenål nr 6.

**Hæklemønster I:** Hæklenål nr 6: halve stgm.  
**Farverækkefølge:** 1., 2., 4., 10., 14., 20.+22 omg: Rust.  
3., 5., og alle ulige omg: Rustmeleret.  
6., 8., 12., 18. og 23. omg: Brun.

**Hæklefasthed:** **Hæklemønster I**, hæklenål nr 6:  
12 m = 10 cm bred.  
9 p = 10 cm høj.

**Øverste del:** Slå 8 lftm op med rust. Slut rundt med 1 KM. Hækl i **farverækkefølge**. **1. omg:** 1 lftm i stedet for 1 fm. 7 fm hækles i ring = 8 m. Slut med 1 KM i lftm. **2. omg:** 1 lftm i stedet for den 1. halve stgm. I hver m på forrige omg hækles 2 halve stgm = 16 m. Slut med 1 KM i lftm. **3. omg:** 1 lftm, \*halve stgm i m på forrige omg, 1 halv stgm\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 KM i lftm = 24 m. **4. omg:** 1 lftm, \*2 halve stgm i m på forrige omg, 2 halve stgm\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 KM i lftm = 32 m. **5. omg:** 1 lftm, \*2 halve stgm i m på forrige omg, 3 halve stgm (mellem-m)\*, gentag fra \* til\* hele tiden, slut med 1 KM i lftm = 40 m. Hækl således videre til der er hæklet 21 mellem-m = 184 m.

**Nederste del:** Hækles som øverste del dog kun i brun.

**Sidedel:** Slå 184 lftm op med brun. Slut rundt med 1 KM. **1. omg:** 1 lftm i stedet for den 1. halve stgm. I hver lftm på forrige omgang hækles 1 halv stgm = 184 halve stgm. Slut med 1 KM i lftm. Ved 10 cm afsluttes arb.

**Montering:** Øverste del hækles til sidedelen med 1 omg fm. Nederste del hækles til sidedelen med 1 omg fm, idet man lader en åbning på 16 cm være. Et gammelt pudebetræk fyldes med ønsket materiale og lægges indeni, åbningen lukkes.