

09 Top

Grösse S / M / L

Modellmasse:	Oberweite	84/92/100 cm
	Länge	55 cm

Material: LANG YARNS LAGUNA (Viscose, Seide) 300/350/400 g = 6/7/8 Knl petrol 871.0088.
LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 5½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5½: Fantasiemuster: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückstr. 1x die 1. – 6. R str, anschliessend die 3. – 6. R stets wdh.

Muster II: N Nr 5½: Glatt li = Vorders li, Rückstr re.

Muster III: N Nr 5½: Zopf über 10 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückstr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 16. R stets wdh.

Muster IV: N Nr 5½: Zopf über 10 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückstr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 16. R stets wdh.

Tip: Teile die Seide enthalten eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 5½:
15 M = 10 cm breit.
15 R = 10 cm hoch.
Muster III + IV, N Nr 5½:
22 M = 10 cm breit.
24 R = 10 cm hoch.

Vorderteil: Anschl 67/72/77 M. Im Muster I str, dabei nach der Rdm bei Pfeil **A/B/C** beginnen, den Rapport 6x/6x/7x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/c** enden. **Armausschnitte:** Bei 37/36/34 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M und 3x1 M abk = 57/62/67 M.

Halsausschnitt: Bei 40 cm ab Anschl die mittleren 7/10/13 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 3x1 M abk. **Schultern:** Bei 18/19/21 cm Armausschnitthöhe beids die restl 17/18/19 M abk.

Rückenteil: Anschl 92/104/112 M. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 7/7/8 M Muster II, *10 Muster III, 1/3/4 M Muster II, 10 M Muster IV, 1/3/4 M Muster II*, von * zu * 2x wdh, enden mit 10 M Muster III, 7/7/8 M Muster II, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 37/36/34 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x2 M und 5x/5x/6x1 M abk = 78/90/96 M. **Halsausschnitt:** Bei 40 cm ab Anschl die

mittleren 10/14/16 M abk und beids jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 4x1 M, jede 4. R 2x1 M abk. Bei 18/19/21 cm Armausschnitthöhe die restl je 23/27/29 M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 155/163/169 M auffassen (Rückenteil = 79/82/85 M, Vorderteil = 76/81/84 M). 1 Rd li str, anschliessend li abk.

Armausschnittborten: Aus den Armausschnittkanten je 74/76/78 M auffassen und 1 Rd li str, anschliessend li abk.

9 Top

Sizes XS / S / M

Measurements:

Bust: 84 (92/100) cm 33" (36"/39¾")

Length: 55 cm 21½"

Material: LANG YARNS LAGUNA (viscose, silk) 300 (350/400) g = 6 (7/8) balls of petrol 871.0088. ADDI straight knitting needles size 5½ (US 9). 1 short circular knitting needle size 5 (US 8). Cable needle.

Pattern I: With needles size 5½ (US 9): Fantasy pat: Work acc to chart. The chart shows the RS and WS rows. Work rows 1-6 once, then cont rep rows 3-6.

Pattern II: With needles size 5½ (US 9): Reverse St st = p RS, k WS.

Pattern III: With needles size 5½ (US 9): Work cable over 10 sts: Work acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Cont rep rows 1-16.

Pattern IV: With needles size 5½ (US 9): Work cable over 10 sts: Work acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Cont rep rows 1-16.

Tip 1: Silk has to be knitted a bit smaller than given measurements because it stretches in length when worn.

Gauge: Pat I, needles size 3½ (US 4):

15 sts = 10 cm (4") wide

15 rows = 10 cm (4") length

Pat III and IV, needles size 5½ (US 9):

22 sts = 10 cm (4") wide

24 rows = 10 cm (4") length

Front: Cast on 67 (72/77) sts. Work in pat I, at the same time beg after the edge st at **arrow A(B/C)**, work the Repeat 6 (6/7) times and end before the edge st at **arrow a(b/c)**. **Shape armholes:** At 37 (36/34) cm/14½" (14¼"/13¾") from cast on edge (measure hanging) bind off in every 2nd row 2 sts once and 1 st 3 times = 57 (62/67) sts. **Shape neck:** At 40 cm/15¾" from cast on edge bind off the middle 7 (10/13) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 3 sts once, 2

sts once and 1 st 3 times. **Shape shoulders:** At an armhole length of 18(19/21) cm/7"(7½"/8½") bind off on both sides the rem 17(18/19) sts.

Back: Cast on 92(104/112) sts. Work in the foll **division of pat:** 1 edge st, 7(7/8) sts pat II, *10 sts pat III, 1(3/4) sts pat II, 10 sts pat IV, 1(3/4) sts pat II*, rep from * 2 times, end with 10 sts pat III, 7(7/8) sts pat II, 1 edge st. **Shape armholes:** At 37(36/34) cm/14½"(14¼"/13¾") from cast on edge bind off on both sides in every 2nd row 2 sts once and 1 st 5 times(5 times/6 times) = 78(90/96) sts. At 40 cm/15¾" from cast on edge bind off the middle 10(14/16) sts and on both sides thereof in every 2nd row bind off another 3 sts once, 2 sts once and 1 st 4 times, in every 4th row bind off 1 st 2 times. At an armhole length of 18(19/21) cm/7"(7½"/8½") bind off the rem 23(27/29) sts each.

Finishing: Sew seams closed. **Neckband:** With circular needle pick up approx 155(163/169) sts (from back 79(82/85) sts, from front 76(81/84) sts). p1 rnd, then bind off sts p-wise. **Armhole bands:** Pick up from the armhole edges 74(76/78) sts and p1 rnd, then bind off sts p-wise.

204-09 Top

Taille S / M / L

Mesures du modèle: Tour de poitrine 84/92/100 cm
Longueur 55 cm

Fournitures: LANG YARNS LAGUNA (viscose, soie) 300/350/400 g = 6/7/8 pelotes pétrole 871.0088. Aig LANG YARNS / ADDI N° 5½. Une courte aig circulaire N° 5.

Point I: Aig N° 5½. Pt fantaisie d'après la grille sur l'end et sur l'env. Tric 1x du 1^{er} au 6^e rg puis rép tjrs du 3^e au 6^e rg.

Point II: Aig N° 5½. Jersey env: env sur l'end, end sur l'env.

Point III: Aig N° 5½. Torsade sur 10 m. Tric d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs du 1^{er} au 16^e rg.

Point IV: Aig N° 5½. Torsade sur 10 m. Tric d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs du 1^{er} au 16^e rg.

Remarque: Tric des parties un peu plus courtes que d'ordinaire, le tricot avec de la soie a tendance à s'allonger au porter.

Echantillon du point: Point I, aig N° 5½:

15 m = 10 cm de large

15 rgs = 10 cm de haut

Points III+IV, aig N° 5½:

22 m = 10 cm de large

24 rgs = 10 cm de haut

Devant: Monter 67/72/77 m. Tric au pt I, commencer par m lis, **flèche A/B/C**, tric 6/6/7x le motif et finir à la **flèche a/b/c**, m lis. **Emmanchures:** A 37/36/34 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x2 m et 3x1 m tous les 2 rgs = 57/62/67 m. **Encolure:** A 40 cm du montage, rab les 7/10/13 m du milieu puis 1x3, 1x2 et 3x1 m vers les côtés, tous les 2 rgs. **Epaules:** A 18/19/21 cm d'emmanchure, rab les 17/18/19 m des extrémités.

Dos: Monter 92/104/112 m. Tric 1 m lis, 7/7/8 m au pt II, *10 m au pt III, 1/3/4 m au pt II, 10 m au pt IV, 1/3/4 m au pt II*, repr 2x de * à *; finir par 10 m au pt III, 7/7/8 m au pt II, 1 m lis. **Emmanchures:** A 37/36/34 cm du montage, rab de ch côté 1x2 m et 5/5/6x1 m tous les 2 rgs = 78/90/96 m. **Encolure:** A 40 cm du montage, rab les 10/14/16 m du milieu puis vers les côtés, tous les 2 rgs 1x3, 1x2 et 4x1 m puis 2x1 m tous les 4 rgs. Rab les 23/27/29 m rest des extrémités à 18/19/21 cm d'emmanchure.

Assemblage: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circulaire, relever 155/163/169 m (79/82/85 m au dos et 76/81/84 m au devant). Tric un t à l'env puis rab les m en les tric à l'env. **Bordures d'emmanchures:** Relever 74/76/78 m. Tric un t à l'env et rab les m en les tric à l'env.

09 Top

Maat S / M / L

Modelmaten:	Borstomtrek	84/92/100 cm
	Lengte	55 cm

Materiaal: LANG YARNS LAGUNA (viscose, zijde) 300/350/400 g = 6/7/8 kluw petrol 871.0088.
LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5½. 1 korte rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5½: Fantasiesteek: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. 1x de 1^{ste} – 6^{de} rij br, aansluitend de 3^{de} – 6^{de} rij blijven herh.

Patroon II: Nldn Nr 5½: av jersey = av op goede kant, r op av kant.

Patroon III: Nldn Nr 5½: kabel met 10 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste – 16de rij blijven herh.

Patroon IV: Nldn Nr 5½: kabel met 10 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste – 16de rij blijven herh.

Tip: Stukken met zijde wat krappert br, omdat ze bij het dragen wat gaan uithangen.

Proeflapje:

Patroon I, Nldn Nr 5½:
15 st = 10 cm breed.
15 rijen = 10 cm hoog.

Patroon III + IV, Nldn Nr 5½:
22 st = 10 cm breed.
24 rijen = 10 cm hoog.

Voorpand: 67/72/77 st opz. In pat I br, hierbij na de kst beginnen bij pijl **A/B/C**, het rapport 6x/6x/7x br en voor de kst eindigen bij pijl **a/b/c**. **Armogaten:** op 37/36/34 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 1x2 st en 3x1 st afk = 57/62/67 st. **Hals:** op 40 cm van de opzet de middelste 7/10/13 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st en 3x1 st afk. **Schouders:** op 18/19/21 cm armogathoogte aan weersz de overbl 17/18/19 st afk.

Rugpand: 92/104/112 st opz. In volg **stekenindeling** br: 1 kst, 7/7/8 st pat II, *10 st pat III, 1/3/4 st pat II, 10 st pat IV, 1/3/4 st pat II*, van * tot * 2x herh, eindigen met 10 st pat III, 7/7/8 st pat II, 1 kst. **Armogaten:** op 37/36/34 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 1x2 st en 5x/5x/6x1 st afk = 78/90/96 st. **Hals:** op 40 cm van de opzet de middelste 10/14/16 st afk en aan weersz

daarvan in elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st en 4x1 st, elke 4de rij 2x1 st afk. Op 18/19/21 cm armsgaathoogte aan elke kant de overbl 23/27/29 st afk.

Afwerking: Naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 155/163/169 st opnemen (rugpand = 79/82/85 st, voorpand = 76/81/84 st). 1 toer av br, aansluitend av afk. **Armsgatboorden:** uit de armsgatranden telkens 74/76/78 st opnemen en 1 toer av br, aansluitend av afk.