

51 Jacke

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 84/94/104/114 cm
Länge 70/71/72/74 cm

Material: LANG YARNS GAMMA (reine Baumwolle) 350/450/550/650 g = 7/9/11/13 Knl rot 837.0061. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 5 und 7. 1 Hilfs-N Nr 4. 1 ca 55/60/65/70 cm langes rotes rundes Gummiband.

Muster I: N Nr 7: **Vorders (R-Beginn):** 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re. **Vorders (R-Ende):** 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh. **Rückr (R-Beginn):** 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh. **Rücks (R-Ende):** 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re.

Muster II: N Nr 7: **1. R Vorders:** *3 M li, 3 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 3 M li. **2. R:** Die M str wie sie erscheinen. **3. R:** *3 M li, 2 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen 2 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen*, von * zu * stets wdh, enden mit 3 M li. **4. R:** *2 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen.

Muster III: N Nr 7: Halbpate: **1. R Rückr:** re. **2. R Vorders:** *1 M li, 1 M re dabei 1 R tiefer einstechen (=Patent-M)*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li. Die 1. + 2. R stets wdh.

Muster IV: N Nr 7: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

Tipp 1: Die Jacke wird bis zu den Armausschnitten in einem Stück und der Kragen sep gestr.

Tipp 2: Abnahmen Ausschnitt: Re Kante = 3 M im Muster I, 1 übz-Abn (1 M re abh, 1 M str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 3 M im Muster I.

Maschenprobe: **Muster III**, N Nr 7:
16 M = 10 cm breit.
27 R = 10 cm hoch.

Vorderteile und Rückenteil: Anschl 413/467/521/575 M. In folg **Mustereinteilung** str: 4 M Muster I, 405/459/513/567 M Muster II, 4 M Muster I. Nach 4 R (= 143/161/179/197 M) in folg **Mustereinteilung** mit verkürzten R weiterstr: 4 M Muster I, 135/153/171/189 M Muster III, 4 M

Muster I: Rückr: 4 M Muster I, 67/76/85/94 M Muster III, die folg M bezeichnen (= Mittel-M), noch 6/10/14/18 M dem Muster entsprechend str, wenden, 13/21/29/37 M str, dabei die 1. M mit einem U wie zum li str abh. Nun beids jede 2. R 3x4/6/8/10 M und 23x2 M mehr dazustr. Die letzten M mit den je 4 M von Muster I auf einmal dazustr. Anschliessend gerade weiterstr. Bei 12 cm (an der vorderen Kante gemessen) nach einer R auf der Vorders alle M liegenlassen.

Tunneldurchzug: Anschl 67/76/85/94 M. Im Muster IV 4 R str. Nun den Tunneldurchzug auf der Rückr der Arb wie folgt anstr: 4 M Muster I, die N mit dem Tunneldurchzug vor die Arb legen (dabei liegt die Rückr vorne), *die folg re M mit der M des Tunneldurchzugs re zus-str, die folg M des Jackenteils re str*, von * zu * stets wdh, 4 M Muster I. Nun 3 R im Muster III M str. Anschliessend die Anchl-M des Tunneldurchzugs auflösen und auf 1 Hilfs-N nehmen und die Hilfs-N vor die Arb legen und in gleicher Weise jede M vom Tunneldurchzug mit jeder 2. M der Jacke re zus-str. Anschliessend für den **Ausschnitt** beids 4x jede 8. R + 15x1 M jede 4. R / 21x1 M jede 4. R / 23x1 M jede 4. R / 25x1 M jede 4. R abn (s. Tipp 2). Gleichzeitig bei 17 cm ab Tunneldurchzug die Arb teilen und das Rücken- und die Vorderteile sep weiterstr.

Rückenteil: Mit den mittleren 67/75/83/91 M das Rückenteil fertigstr, dabei beids je 1 Rdm neu dazu anschl = 69/77/85/93 M. **Halsausschnitt:** Bei 18/19/20/22 cm ab Teilung (=Armausschnitthöhe) die mittleren 9/11/13/15 M abk und beids davon jede 2. R 1x4 M und 3x3 M abk. Die restl je 17/20/23/26 M für die **Schultern** liegen lassen

Re Vorderteil: Das re Vorderteil fertigstr, dabei die Abn weiterstr = 19/22/25/28 M. Die Schulter-M in gleicher Höhe wie am Rückenteil liegenlassen, dabei in der letzten R die 1. + 2. M und die 3. + 4. M von Muster I re zus-str = 17/20/23/26 M.

Li Vorderteil: Gegengleich fertigstr.

Ärmel (angestr): Die liegengelassen M der Schultern re zus-str und gleichzeitig locker abk. Nun zwischen den Armausschnittkanten 57/61/65/73 M auffassen. Im Muster III str. Für die seitl Schrägung beids jede 6. R 2x1 M und in der 8. R 1x1 M abn = 51/55/59/67 M. Bei 18 cm Ärmelhöhe in einer Rückr alle M locker abk.

Kragen: Mit N Nr 5 135/141/147/159 M auf der Innenseite auffassen (Vorderteil ab Beginn Tunneldurchzug bis Schultern je 50/51/52/56 M, Rückenteil 35/39/43/47 M), die M auf eine dünnere Hilfs-N heben und liegenlassen.

Anschl 405/423/441/477 M mit N Nr 5. Wie folgt in Muster II str: 1 Rdm, 2 M re, *3 M li, 3 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 3 M li, 2 M re, 1 Rdm. Nach 4 R = 135/141/147/159 M mit verkürzten R wie folgt weiterstr: Rückr: 67/70/73/79 M Muster III, die folg M bezeichnen (=Mittel-M), noch 5 M dem Muster entsprechend str, wenden, 11 M str, dabei die 1. M mit einem U wie zum li str abh. Nun beids jede 2. R 3x4 M und 21x/21x/24x/24x2 M, 0x/1x/0x/2x3 M und 2x4 M

mehr dazustr. Nun die N mit dem Kragen vor die Arb legen, und jeweils 1 M vom Kragen und 1 M vom Ausschnitt zus-str. Anschliessend auf der Rückseite mit N Nr 7 alle M abk.

Gürtelenden (2x str): Anschl mit N Nr 5 4 M: **Alle R** wie folgt str: 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh. 1 M re, 1 M mit dem Faden vor der Arb re abh, 1 M re.

Bei ca 40 cm ab Anschl die M abk.

Ausarbeiten: Ärmelnähte schliessen. Die Gürtelenden jeweils an ein Ende des Gummibandes nähen, anschliessend durch den Tunneldurchzug ziehen. Gummibandende an gewünschter Stelle fixieren.

51 Cardigan

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 84(94/104/114) cm 33"(37"/41"/44¾")

Length: 70(71/ 72/ 74) cm 27½"(28"/28¼"/29")

Material: LANG YARNS GAMMA (100% cotton) 350(450/550/650) g = 7(9/11/13) balls of red 837.0061. ADDI straight knitting needles sizes 5(US 8) and 7(US 10½). 1 extra needle size 4(US 6). 1 approx 55(60/65/70) cm/21½"(23½"/25½"/27½") long red and round elastic band.

Pattern I: With needles size 7(US 10½): **RS (beg of row):** sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1. **RS (end of row):** k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work. **WS (beg of row):** k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work. **WS (end of row):** sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1, sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1.

Pattern II: With needles size 7(US 10½): **Row 1 RS:** *p3, k3*, cont rep from * to *, end with p3. **Row 2:** Work sts as they face you. **Row 3:** *p3, sl 2 sts, k1, pssso, ~~sl 2,~~ k1, pssso*, cont rep from * to *, end with p3. **Row 4:** *sl 2, k1, pssso, p1*, cont rep from * to *, end with sl 2, k1, pssso.

Pattern III: With needles size 7(US 10½): Half brioche rib pat: **Row 1 WS:** k all sts. **Row 2 RS:** *p1, k1 and at the same time insert needle 1 row lower (= brioche rib st)*, cont rep from * to *, end with p1. Cont rep rows 1 and 2.

Pattern IV: With needles size 7(US 10½): St st = k RS, p WS.

Tip 1: The cardigan will be worked up to the armholes in one piece and the collar will be worked separately.

Tip 2: Dec neckline: Right edge = 3 sts in pat I, sl 1, k1, pssso. Left edge = k2 tog, 3 sts in pat I.

Gauge: Pat **III**, needles size 7(US 10½):
16 sts = 10 cm (4") wide

27 rows = 10 cm (4") length

Front and back part: Cast on 413(467/521/575) sts. Work in the foll **division of pat:** 4 sts pat), 405(459/513/567) sts pat II, 4 sts pat I. After 4 rows (= 143(161/179/197) sts) cont to work with shortened rows in the foll **division of pat:** 4 sts pat I, 135(153/171/189) sts pat III, 4 sts pat I: WS: 4 sts pat I, 67(76/85/94) sts pat III, mark the foll st (= middle st), work another 6(10/14/18) sts acc to pat, turn, work 12(21/39/37) sts, at the same time sl the 1st st with a yo as if to p. Now on both sides work in every 2nd row additional 4 more sts 3 times(6 times/8 times/10 times) and 2 more sts 23 times. Work the last st with the 4 sts each of pat 1 at once. Then cont to work even. At 12 cm/4¾" (measured on the front edge) after an RS row leave all sts standing.

Tunnel: Cast on 67(76/85/94) sts. Work 4 rows in pat IV. Then knit the tunnel onto WS of work as foll: 4 sts pat I, put the needle with the tunnel in front of work (the WS is on the front now), *k the foll k st tog with the tunnel st, k the foll st of cardigan part*, cont rep from * to *, 4 sts pat I. Now work 3 rows in pat III. Then unravel the cast on edge of tunnel and put these onto 1 extra needle and put this needle in front of work and in the same way k every tunnel st tog with every 2nd st of the cardigan. Then for the **neckline** dec on both sides 1 st 4 times every 8th row and 1 st 15 times every 4th row(1 st 21 times every 4th row/1 st 23 times every 4th row/1 st 25 times every 4th row) dec tip see page 2). At the same time at 17 cm/6¾" from tunnel divide work and cont to work the back and front parts separately. **Back:** With the middle 67(75/83/91) sts finish working the back part, and at the same time on both sides cast on 1 new edge st each = 69(77/85/93) sts. **Shape neck:** At 18(19/20/22) cm/7"(7½"/7¾"/8¾") from separation (= armhole length) bind off the middle 9(11/13/15) sts and on both sides thereof bind off in every 2th row 4 sts once and 3 sts 3 times. Leave the 17(20/23/26) sts rem on each side standing for **shoulders**.

Right front part: Finish working the front part, at the same time cont working the dec = 19(22/25/28) sts. Leave the shoulder sts standing at the same length as for back, and at the same time in the last row k the 1st and 2nd st and the 3rd and 4th st of pat I tog = 17(20/23/26) sts).

Left front part: Work the same as for the right front part but reverse shaping.

Sleeves (knitted on): k the shoulder sts left standing tog and at the same time also bind off the sts loosely k-wise. Now pick up between the armhole edges 57(61/65/73) sts. Work in pat III. For the side slope dec on both sides in every 6th row 1 st 2 times and in the 8th row dec 1 st once = 51(55/59/67) sts. At 18 cm/7" armhole length in a WS row loosely bind off all sts.

Collar: With needles size 5(US 8) from the WS pick up 125(141/147/159) sts (from front part to beg of tunnel up to shoulders 50(51/52/56) sts each, from back 35(39/43/47) sts), sl the sts onto a thinner extra needle and leave standing.

With needles size 5(US 8) cast on 405(423/441/477) sts. Work as foll in pat II: 1 edge st, k2, *p3, k3*, cont rep from * to *, end with p3, k2, 1 edge st. After 4 rows = 135(141/147/159) sts with shortened rows cont to work as foll: WS: 67(70/73/79) sts pat III, mark the foll st (= middle st), work another 5 sts acc, turn, work 11 sts, at the same time sl the 1st st with a yo p-wise. Now on both sides in every 2nd row add and work in every 2nd row 4 sts 3 times and 2 sts 21 times(21 times/24 times/24 times), 3 sts 0 times(once/0 times/2 times) and 4 sts 2 times. Now lay the needle with the collar in front of work and knit 1 st from the collar tog with 1 st of the neck opening. Then on WS with needles size 7(US 10½) bind off all sts.

Belt ends (2 times): With needles size 5(US 8) cast on 4 sts: Work **all rows** as foll: sl 1 st k-wise with yarn in front of work, sl 1 st k-wise with yarn in front of work, k1. At approx 40 cm/15¾" from cast on edge bind off sts.

Finishing: Sew sleeve seams closed. Sew the belt ends onto the ends of the elastic, then pull thru the tunnel. Attach the elastic band ends onto the chosen spot.

205-51 Jaquette

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 84/94/104/114 cm
Longueur 70/71/72/74 cm

Fournitures: LANG YARNS GAMMA (100% coton) 350/450/550/650 g = 7/9/11/13 pelotes rouge 837.0061. Aig LANG YARNS / ADDI N° 5 et N° 7. Une aig auxil N° 4. Un ruban élastique rond et rouge de 55/60/65/70 cm.

- Point I:** Aig N° 7. **End du trav (début du rg):** gl 1 m à l'end, fil devant la m, 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end. **End du trav (fin du rg):** 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant. **Env du trav (début du rg):** 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant. **Env du trav (fin du rg):** gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end.
- Point II:** Aig N° 7. **1^{er} rg sur l'end:** alterner 3 m env, 3 m end; finir par 3 m env. **2^e rg:** tric comme les m se présentent. **3^e rg:** *3 m env, gl 2 m, 1 m end et rab les m gl par-dessus, ~~gl 2 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus~~*, repr tjrs de * à *; finir par 3 m env. **4^e rg:** *gl 2 m, 1 m end et rab les m gl par-dessus, 1 m env*, repr tjrs de * à *; finir en gl 2 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus.
- Point III:** Aig N° 7. Demi-côtes anglaises: **1^{er} rg sur l'env:** à l'end. **2^e rg sur l'end:** *1 m env, 1 m basse (= 1 m end en piquant un rg plus bas)*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m env. Rép tjrs ces 2 rgs.
- Point IV:** Aig N° 7. Jersey end: end sur l'end, env sur l'env.

Remarque 1: La jaquette est tric en une seule pièce jusqu'aux emmanchures, le col est tric sép.

Remarque 2: Dim de l'encolure: A droite = tric 3 m au pt I, 1 surjet (gl 1 m à l'end, tric 1 m et rab la m gl par-dessus). A gauche = 2 m ens à l'end, 3 m au pt I.

Echantillon du point: Point III, aig N° 7:
16 m = 10 cm de large
27 rgs = 10 cm de haut

Devants et dos: Monter 413/467/521/575 m. Tric 4 m au pt I, 405/459/513/567 m au pt II, 4 m au pt I. A 4 rgs de haut (= 143/161/179/197 m), faire des rgs raccourcis en tric 4 m au pt I, 135/153/171/189 m au pt III, 4 m au pt I. Sur l'env, tric 4 m au pt I, 67/76/85/94 m au pt III, marquer la m suiv (= m du milieu) et tric encore 6/10/14/18 m d'après le pt, tourner, tric 13/21/29/37 m en gl la 1^{re} m à l'env en faisant un jeté. De ch côté, repr successivement, tous les 2 rgs 3x4/6/8/10 et 23x2 m. Repr les m rest et les 4 m au pt I en 1x. Cont droit. A 12 cm de haut (mesurer au bord avant), mettre les m en attente après un rg tric sur l'end.

Coulisse: Monter 67/76/85/94 m. Tric 4 rgs au pt IV. Réunir ensuite sur l'env de l'ouvrage: tric 4 m au pt I, mettre l'aig avec les m de la coulisse devant l'ouvrage (face env contre soi), *tric la m end suiv et la m de la coulisse ens à l'end, tric la m suiv de la jaquette à l'end*, repr tjrs de * à *; 4 m au pt I. Tric ensuite 3 rgs au pt III. Ouvrir ensuite le montage de la coulisse et mettre les m sur 1 aig auxil devant l'ouvrage et tric de la même manière ch m de la coulisse et ch 2^e m de la jaquette

ens à l'end. Biaiser ensuite l'**encolure** en dim 1 m de ch côté 4x tous les 8 rgs + 15x tous les 4 rgs / 21x tous les 4 rgs / 23x tous les 4 rgs / 25x tous les 4 rgs (v. remarque 2). En même temps, à 17 cm de la coulisse, partager l'ouvrage et finir le dos et les devants sép.

Dos: Tric les 67/75/83/91 m du milieu en ajoutant 1 m lis de ch côté du 1^{er} rg = 69/77/85/93 m. **Encolure:** A 18/19/20/22 cm du partage des m (= haut emmanchure), rab les 9/11/13/15 m du milieu puis vers les côtés 1x4 et 3x3 m tous les 2 rgs. Mettre les 17/20/23/26 m des extrémités en attente pour les **épaules**.

Devant droit: Cont les dim de l'encolure = 19/22/25/28 m. Mettre les m de l'épaule en attente à la même haut qu'au dos, au dernier rg, tric la 1^{re}+2^e et la 3^e+4^e m au pt I ens à l'end = 17/20/23/26 m.

Devant gauche: Tric symétriquement

Manches: Tric depuis l'emmanchure. Fermer les m des épaules: tric les m ens à l'end en les rab souplement. Relever 57/61/65/73 m à l'emmanchure. Tric au pt III en dim de ch côté 2x1 m tous les 6 rgs et 1x1 m au 8^e rg = 51/55/59/67 m. A 18 cm de haut manche, rab souplement les m sur l'env.

Col: Relever 135/141/147/159 m à l'intérieur de l'encolure, aig N° 5 (50/51/52/56 m de la coulisse de ch devant jusqu'à l'épaule et 35/39/43/47 m au dos), les gl sur une aig auxil plus fine et les mettre en attente.

Monter 405/423/441/477 m, aig N° 5. Tric au pt II = 1 m lis, 2 m end, alterner 3 m env, 3 m end et finir par 3 m env, 2 m end, 1 m lis. A 4 rgs de haut = 135/141/147/159 m, faire des rgs raccourcis: tric 67/70/73/79 m au pt III sur l'env, marquer la m suiv (= m du milieu), tric encore 5 m d'après le pt, tourner, tric 11 m en gl la 1^{re} m à l'env en faisant un jeté. De ch côté, repr ensuite successivement, tous les 2 rgs 3x4, 21/21/24/24x2, 0/1/0/2x3 et 2x4 m. Poser ensuite l'aig avec le col devant l'encolure et tric ens 1 m du col et de l'encolure. Rab ensuite les m sur l'env avec l'aig N° 7.

Extrémités de la ceinture: Tric 2x. Monter 4 m, aig N° 5. Tric **tous les rgs** comme suit: gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end, gl 1 m à l'end, fil par-devant, 1 m end. Rab les m à 40 cm du montage.

Assemblage: Fermer les manches. Coudre les extrémités de la ceinture de ch côté du ruban élastique et l'enfiler dans la coulisse. Fixer les bouts du ruban élastique à l'endroit désiré.

51 Vest

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 84/94/104/114 cm
Lengte 70/71/72/74 cm

Materiaal: LANG YARNS GAMMA (zuivere katoen) 350/450/550/650 g = 7/9/11/13 kluw rood 837.0061. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5 en 7. 1 hulpnld Nr 4. 1 ca 55/60/65/70 cm lange rode elastiekbands.

Patroon I: Nldn Nr 7: **Goede kant (begin rij):** 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st. **Goede kant (einde rij):** 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh. **Av kant (begin rij):** 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh. **Av kant (einde rij):** 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st.

Patroon II: N Nr 7: **1ste rij goede kant:** *3 av st, 3 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 av st. **2de rij:** de st br zoals ze zich voordoen. **3de rij:** *3 av st, 2 st afh, 1 r st br en de afgeh st over de gebr st halen, ~~2 st afh, 1 r st br en de afgeh st over de gebr st halen~~ *, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 av st. **4de rij:** *2 st afh, 1 r st br en de afgeh st over de gebr st halen, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st afh, 1 r st br en de afgeh st over de gebr st halen.

Patroon III: Nldn Nr 7: Halfpatent: **1ste rij av kant:** r. **2de rij goede kant:** *1 av st, 1 r st hierbij 1 rij dieper insteken (= patent- st) *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st. De 1ste + 2de rij blijven herh.

Patroon IV: Nldn Nr 7: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Tip 1: het vest wordt tot aan de armsgaten in één stuk gebreid. De kraag wordt apart gebreid.

Tip 2: mind halsuitsnijding: Rechterkant = 3 st in pat I, 1 overhaling (1 st r afh, 1 st br en de afgeh st over de gebr st halen). Linkerkant = 2 st r samen br, 3 st in pat I.

Proeflapje: **Patroon III**, Nldn Nr 7:
16 st = 10 cm breed.
27 rijen = 10 cm hoog.

Voorpanden en rugpand: 413/467/521/575 st opz. In volg **stekenindeling** br: 4 st pat I, 405/459/513/567 st pat II, 4 st pat I. Na 4 rijen (= 143/161/179/197 st) in volg **stekenindeling** met verkorte rijen verder br: 4 st pat I, 135/153/171/189 st pat III, 4 st pat I: rij op av kant: 4 st

pat I, 67/76/85/94 st pat III, de volg st markeren (= middelste st), nog 6/10/14/18 st volgens het patroon br, draaien, 13/21/29/37 st br, hierbij de 1ste st met een omslag als om av te br, afh. Nu aan weersz in elke 2de rij 3x4/6/8/10 st en 23x2 st meer erbij br. De laatste st met telkens de 4 st van pat I in éénmaal erbij br. Aansluitend recht verder br. Op 12 cm (aan de rand van een voorpand gemeten) na een rij op de goede kant alle st laten liggen.

Doortrektunnel: 67/76/85/94 st opzetten. In pat IV 4 rijen br. De doortrektunnel op de av kant van het werk als volgt aan br: 4 st pat I, de nld met de st van de doortrektunnel voor het werk leggen (hierbij ligt de av kant op de voorzijde), *de volgende r st met de st van de doortrektunnel r samen br, de volgende st van het vest r br*, van * tot * steeds herh, 4 st pat I. Nu 3 rijen in pat III br. Aansluitend de opzetst van de doortrektunnel losmaken en op een hulplnd zetten en de hulplnd voor het werk leggen en op dezelfde wijze elke st van de doortrektunnel met elke 2de st van de mantel r samen br. Aansluitend voor de **halsuitsnijding** aan weersz 4x elke 8ste rij + 15x1 st elke 4de rij / 21x1 st elke 4de rij / 23x1 st elke 4de rij / 25x1 st elke 4de rij mind (zie tip 2). Tegelijk op 17 cm van de doortrektunnel het werk splitsen en het rug- en voorpand nu apart verder af br. **Rugpand:** met de middelste 67/75/83/91 st het rugpand br, hierbij aan weersz 1 kst bij opz = 69/77/85/93 st. **Hals:** op 18/19/20/22 cm van de splitsing (= armsgaathoogte) de middelste 9/11/13/15 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij 1x4 st en 3x3 st afk. Aan weersz de overbl 17/20/23/26 st voor de **schouders** laten liggen

Rechtervoorpand: het rechtervoorpand verder af br, hierbij de mind verder br = 19/22/25/28 st. De schouderst op zelfde hoogte als bij rugpand laten liggen, hierbij in de laatste rij de 1ste + 2de st en de 3de + 4de st van pat I r samen br = 17/20/23/26 st.

Linkervoorpand: als spiegelbeeld br.

Mouwen (aangebroid): de st in wacht van de schouders r samen br en tegelijk soepel afk. Nu tussen de armsgatranden 57/61/65/73 st opnemen. In pat III br. Voor de mouwversmalling aan weersz in elke 6de rij 2x1 st en in de 8ste rij 1x1 st mind = 51/55/59/67 st. Op 18 cm mouwhoogte in een rij op av kant alle st soepel afk.

Kraag: met nldn Nr 5 135/141/147/159 st op de binnenkant opnemen (voorpand vanaf begin doortrektunnel tot aan de schouder telkens 50/51/52/56 st, rugpand 35/39/43/47 st), de st op een dunnere hulplnd nemen en laten liggen.

405/423/441/477 st opz met nldn Nr 5. Als volgt in pat II br: 1 kst, 2 r st, *3 av st, 3 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 av st, 2 r st, 1 kst. Na 4 rijen = 135/141/147/159 st met verkorte rijen als volgt verder br: rij op av kant: 67/70/73/79 st pat III, de volg st markeren (= middelste st), nog 5 st volgens het pat br, draaien, 11 st br, hierbij de 1ste st met een omslag als om av te br, afh. Nu aan weersz in elke 2de rij 3x4 st en 21x/21x/24x/24x2 st, 0x/1x/0x/2x3 st en 2x4 st

meer erbij br. Nu de nld met de kraag voor het werk leggen, en telkens 1 st van de kraag en 1 st van de halsuitsnijding samen br. Aansluitend op de av kant met nldn Nr 7 alle st afk.

Riemuiteinden (2x br): met nldn Nr 5 4 st opz: **Alle rijen** als volgt br: 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st, 1 st met de draad voor het werk r afh, 1 r st. Op ca 40 cm van de opzet de st afk.

Afwerking: mouwnaden sluiten. De riemuiteinden telkens aan een uiteinde van de elastiekband naaien, en daar door de doortrektunnel halen. Het elastiekband op de gewenste plaats vastzetten.

51 Jakke

Størrelse S / M / L / XL

Modellens mål: Overvidde 84/94/104/114 cm
Længde 70/71/72/74 cm

Materiale: LANG YARNS GAMMA (ren bomuld) 350/450/550/650g = 7/9/11/13 ngl rød 837.0061. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 5 og 7. 1 hjælpepind nr 4. 1 ca 55/60/65/70 cm lang rød rund elastik.

Mønster I: Pinde nr 7: **Retten (p's begyndelse):** Tag 1 m r løs af med tråden foran arb, 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb, 1 r. **Retten (slutning af p):** 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb, 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb. **Vrangen (p's begyndelse):** 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb, 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb. **Vrangen (slutning af p):** 1 r løs af med tråden foran arb, 1 r, 1 r løs af med tråden foran arb, 1 r.

Mønster II: Pinde nr 7: **1. p retten:** *3 vr, 3 r*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 3 vr. **2. p:** M strikkes som de ser ud. **3. p:** *3 vr, 2 m løs af, 1 r og de løse m trækkes over den strikkede m, ~~2 m løs af, 1 r og de løse m trækkes over den strikkede m~~*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 3 vr. **4. p:** *2 m løs af, 1 r og træk de løse m over den strikkede m, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 2 m løs af, 1 r og træk den løse m af over den strikkede m.

Mønster III: Pinde nr 7: Halvpatent: **1. p vrangen:** r. **2. p retten:** *1 vr, 1 r idet man stikker 1 p dybere (= patent-m)*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 vr. 1.+2. p gentages hele tiden.

Mønster IV: Pinde nr 7: Glatstriking på retten = retten r, vrangen vr.

Tips 1: Jakken strikkes i et stykke indtil ærmegabet og kraven strikkes separat.

Tips 2: Indtagning til udsnit: Højre side = 3 m i mønster I, 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m). Venstre side = 2 r sm, 3 m i mønster I.

Strikkefasthed: **Mønster III**, pinde nr 7:
16 m = 10 cm bred.
27 p = 10 cm høj.

Forstykke og rygd: Slå 413/467/521/575 m op. Strik i følgende **mønsterinddeling:** 4 m mønster I, 405/459/513/567 m mønster II, 4 m mønster I. Efter 4 p (= 143/161/179/197 m) strikkes videre med forkortet p i følgende **mønsterinddeling:** 4 m mønster I, 135/153/171/189 m mønster III, 4 m mønster I: **Vrangen:** 4 m mønster I, 67/76/85/94 m mønster III, den følgende m markéres (= midt-m), endnu 6/10/14/18 m strikkes i tilsvarende mønster, vend, strik 13/21/29/37 m, idet 1. m med 1 omslag tages løs af som vr. Nu strikkes i begge sider på hver 2. p 3x4/56/8/10 m og 23x2 m mere dertil. Den sidste m med de hver 4 m i mønster I strikkes dertil på en gang. Herefter strikkes videre lige op. Ved 12 cm (målt på den forreste kant) efter en p på retten lader man m ligge.

Løbegang: Slå 67/76/85/94 m op. Strik 4 p i mønster IV. Nu strikkes løbegangen til på vrangen på følgende måde: Strik 4 m mønster I, p med løbegangen lægges foran arb (derved ligger vrangen

foran), *den følgende r m strikkes r sm med m fra løbegangen, den følgende m på jakkedelen strikkes r*, gentag fra *til* hele tiden, 4 m mønster I. Nu strikkes 3 p i mønster III. Herefter løsnes opslånings-m på løbegangen og sættes på 1 hj.p., og hj.p. lægges foran arb og på samme måde strikkes hver m fra løbegangen r sm med hver 2. m på jakken. Herefter tages ind til **ærmegab** (se tips 2) i begge sider 4x på hver 8. p+15x1 m på hver 4. p / 21x1 m på hver 4. p / 23x1 m på hver 4. p / 25x1 m på hver 4. p. Samtidig når arb fra løbegangen måler 17 cm deles arb og ryg og forstykke strikkes færdig hver for sig. **Ryggen:** Med de midterste 67/75/83/91 m på ryggen strikkes færdig, idet der i begge sider slås 1 kantm op = 69/77/85/93 m. **Halsudskæring:** Når arb fra delingen måler 18/19/20/22 cm (= ærmegabshøjde) lukkes de midterste 9/11/13/15 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 1x4 og 3x3 m af på hver 2. p. De resterende hver 17/20/23/26 m lader man ligge til **skulder**.

Højre forstykke: Strik højre forstykke færdig, idet indtagningerne strikkes videre = 19/22/25/28 m. Skulder-m lader man ligge ved samme højde og på samme måde som på ryggen, idet man på sidste p strikker 1.+2. m og 3.+4. m af mønster I r sm = 17/20/23/26 m.

Venstre forstykke: Strikkes færdig modsat.

Ærmer (strikkes til): De liggende m på skulderen strikkes r sm og lukkes samtidig løst af. Nu samles mellem ærmegabskanterne 57/61/65/73 m op. Strik i mønster III. Til skråning i siderne tages 2x1 m ind i begge sider på hver 6. p og på 8. tages 1x1 m ind = 51/55/59/67 m. Når ærmet måler 18 cm lukkes alle m løst af på vrangen.

Krave: Med p nr 5 samles 135/141/147/159 m op på indersiden (forstykke fra løbegangens begyndelse indtil skulderen hver 50/51/52/56 m, ryggen 35/39/43/47 m), sæt m på en tyndere p og lad dem ligge.

Slå 405/423/441/477 m op med p nr 5. Strik i mønster II på følgende måde: 1 kantm, 2 r, *3 vr, 3 r*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 3 vr, 2 r, 1 kantm. Efter 4 p = 135/141/147/159 m strikkes videre med forkortet p på følgende måde: **Vrangen:** Strik 67/70/73/79 m i mønster III, den følgende m markéres (= midt-m), strik endnu 5 m i tilsvarende mønster, vend, strik 11 m, idet 1. m med et omslag tages løs af som vr. Nu strikkes i begge sider på hver 2. p 3x4 m og 21/21/24/24x2 m, 0/1/0/2x3 og 2x4 m mere dertil. Nu lægges p med kraven foran arb, og strik hver gang 1 m fra kraven r sm med 1 m fra udsnittet. Herefter lukkes alle m af på vrangen med p nr 7.

Bindebånd (strikt 2x): slå 4 m op med p nr 5: Alle p strikkes på følgende måde: 1 m r løs af med tråden foran arb, 1 r, 1 m r løs af med tråden foran arb, 1 r. Ved ca 40 cm lukkes m af.

Montering: Ærmesømme sys. Bindebåndet's ende sys til elastikkens ende, herefter trækkes den gennem løbegangen. Elastikbåndet fixeres på et ønsket sted.