

## 72 Pullover

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 86/94/102/110 cm  
Länge (Rückenteil inkl Spitze) 64/65/66/68 cm

**Material:** LANG YARNS ARTEMIS (Seide, Baumwolle) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 Knl schlamm 803.0099. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4½.

**Muster I:** N Nr 4½: Spitzen. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückseite. Die 1. – 8. R stets wdh. Das Muster wird **ohne** Rdm gestr.

**Muster II:** N Nr 4½: Lochmuster: **1. R Vorders:** re. **2. R Rückr:** 1 Rdm, 4 M li, \*1 U, 2 M li zus-str, 6 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 U, 2 M li zus-str, 4 M li, 1 Rdm. **3. – 7. R:** Glatt re = Vorders re, Rückr li. **8. R:** 1 Rdm, \*1 U, 2 M li zus-str, 6 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 U, 2 M li zus-str, 1 Rdm. **9. – 13. R:** Glatt re. Die 2. – 13. R stets wdh.

**Tipp 1:** Zur Versetzung der Loch-R als Orientierungshilfe: Die 4. M der 6 M zwischen den Löchern trifft stets auf die M die in der letzten Loch-R aus dem U gestr wurde.

**Tipp 2: Betonte Abn:** Re Kante = 1 Rdm, 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str, dann die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 1 Rdm.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 4½:**  
21 M = 10 cm breit.  
32 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Zuerst die Spitzenborte wie folgt str: Anschl 13 M. 1 R re str, anschliessend mit der 1. R von Muster I beginnen. Die 1. – 8. R 18/19/20/21x str, in der letzten R (Rückr) alle M re abk. Nun für das **Rückenteil** aus der **re** Kante (= 2 M re) der Borte 108/116/124/132 M auffassen und 1 Rückr re str, dabei die mittleren 2 M bezeichnen. Faden abbrechen. Nun mit verkürzten R im Muster II wie folgt weiterstr: 50/54/58/62 M auf die re N (ohne zu str) heben, 8 M re str, wenden, 1 U, 3 M li, 1 U, 2 M li zus-str, 8 M li, wenden, 1 U, 18 M re, dabei stets den Wende-U mit der folg M re zus-str, wenden, 1 U. Nun jede 2. R noch 5x5 M, 2x/3x/4x/5x4 M und 4x3 M mehr dazu-str, dabei stets mit 1 U wenden und diesen U stets mit der folg M re oder li zus-str. Die dazu gestr M im Muster II mitstr (s. Tipp) = 108/116/124/132 M. Nun für die seitl Schrägung beids jede 10. R 7x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 94/102/110/118 M. **Armausschnitte:** Bei 38 cm ab Auffasskante = Rückenteilmittle (hängend messen) beids jede 2. R 2x3 M abk und 5x/7x/9x/11x1 M betont abn (s. Tipp 2) = 72/76/80/84 M. **Halsausschnitt:** Bei 15/16/17/19 cm Armausschnitthöhe die mittleren 22/24/26/28 M abk und beids davon jede 2. R 1x5 M, 3x3 M,

1x2 M und 1x1 M abk. Bei 19/20/21/23 cm Armausschnitthöhe die restl je 8/9/10/11 M für die **Schultern** abk.

**Vorderteil:** Zuerst die Spitzenborte wie folgt str: Anschl 13 M. 1 R re str, anschliessend mit der 1. R von Muster I beginnen. Die 1. – 8. R 18/19/20/21x str, in der letzten R (Rückr) alle M re abk. Nun für das **Vorderteil** aus der **re** Kante (= 2 M re) der Borte 108/116/124/132 M auffassen und 1 Rückr re str, dabei die Mitte bezeichnen (= 54/58/62/66 M). Nun mit verkürzten R im Muster II wie folgt weiterstr, dabei an der **li** Kante des Vorderteils beginnen: Jede 2. R 1x4 M (inkl Rdm) 9x3 M, 2x/3x/4x/5x4 M und 2x5 M dazu-str, dabei stets mit 1 U wenden und diesen U in der folg R mit der folg M li zus-str. Gleichzeitig mit dem 4. Mal wenden die Loch-R wie folgt beginnen: 1 Rdm, 8/4/8/4 M li, 1 U, 2 M li zus-str. Ab nun die neu dazugestr M so bald als möglich im Muster II mitstr. Die Abn für die seiti Schrägung beids wie am Rückenteil arb. Die letzten 5 M vor der Mitte ungestr lassen und den Faden abbrechen. Nun an der **re** Kante die verkürzten R gegengleich str, dabei nach dem 4. Mal wenden die Loch-R wie folgt beginnen: 2 M li, 1 U, 2 M li zus-str, 8/4/8/4 M li M, 1 Rdm. Ab nun die neu dazugestr M so bald als möglich im Muster II mitstr. Nach dem 14. Mal wenden über alle M im Muster II str. **Armausschnitte:** Bei 30/29/28/27 cm ab Auffasskante = Seitenkante beids jede 2. R 2x3 M abk und 5x/7x/9x/11x1 M betont Abn (s. Tipp 2) = 72/76/80/84 M. **Halsausschnitt:** Bei 11/12/12/14 cm Armausschnitthöhe die mittleren 22/24/26/28 M abk und beids davon jede 2. R 1x5 M, 2x3 M abk, 4x1 M abn und jede 4. R noch 2x1 M abn. Die restl je 8/9/10/11 Schulter-M in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.

**Ärmel:** Zuerst die Spitzenborte wie folgt str: Anschl 13 M. 1 R re str, anschliessend mit der 1. R von Muster I beginnen. Die 1. – 8. R 10x/10x/11x/11x str, in der letzten R (Rückr) alle M re abk. Nun für den Ärmel aus der **re** Kante (= 2 M re) der Borte 62/66/70/74 M auffassen und 1 Rückr re str. Anschliessend im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen (= 1 U, 2 M li zus-str). Für die seiti Schrägung beids jede 12. R 3x1 M und nach 6 R noch 1x1 M aufn = 70/74/78/82 M. **Armkuigel:** Bei 16 cm ab Auffasskante beids jede 2. R 2x3 M abk, jede 4. R 3x1 M und wieder jede 2. R 15x/15x/16x/16x1 M betont Abn. Bei 14/14/15/15 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Kragen:** Zuerst die Spitzenborte wie folgt str: Anschl 12 M. Im Muster I str, dabei bei **Pfeil A** beginnen. Den Rapport 30x/30x/31x/31x str, in der letzten R (Rückr) alle M re abk. Nun die Anschl-und Abkett-Kante zus-nähen.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. Aus dem Halsausschnitt mit der Rundstrick-N ca 142/150/160/170 M (Vorderteil = 84/90/98/106 M, Rückenteil = 58/60/62/64 M) auffassen. Nun den Kragen um den Halsausschnitt legen, dabei die Naht des Kragens auf die Schulternaht richten. Die aufgefassten M vom Halsausschnitt ohne zu str durch die Kragenborte ziehen. Die Arb wenden und 1 Rd re str. Anschliessend alle M re abk. Ärmel einsetzen.

## 72 Pullover

Sizes XS / S / M / L

### Measurements:

Bust: 86 ( 94/102/110) cm 33¾" (37"/40½"/43¼")

Length

(back part incl lace): 64 ( 65/ 66/ 68) cm 24¾" (25½"/26"/26¾")

**Material:** LANG YARNS ARTEMIS (silk, cotton) 350 (400/450/500) g = 7 (8/9/10) balls of mud 803.0099. ADDI straight knitting needles size 4½ (US 7). 1 short circular knitting needle size 4½ (US 7).

**Pattern I:** With needles size 4½ (US 7): Lace. Work acc to chart. The chart shows the RS and WS rows. Cont rep rows 1-8. The pat will be knit **without** edge sts.

**Pattern II:** With needles size 4½ (US 7): Pat with holes: **Row 1 RS:** k all sts. **Row 2 WS:** 1 edge st, p4, \*1 yo, p2 tog, p6\*, cont rep from \* to \*, end with 1 yo, p2 tog, p4, 1 edge st. **Rows 3-7:** St st = k RS, p WS. **Row 8:** 1 edge st, \*1 yo, p2 tog, p6\*, cont rep from \* to \*, end with 1 yo, p2 tog, 1 edge st. **Rows 9-13:** St st. Cont rep rows 2-13.

**Tip 1:** To make keeping track of the shifted row of holes easier: The 4<sup>th</sup> st of the 6 sts between the holes is always above the st in the last row of holes out of which the yo was worked.

**Tip 2: Full fashion dec:** Right edge = 1 edge st, sl 1, k1, pssso. Left edge = k2 tog, 1 edge st.

**Gauge:** Pat II, needles size 4½ (US 7):

21 sts = 10 cm (4") wide

32 rows = 10 cm (4") length

**Back:** First work the lace band as foll: Cast on 13 sts. k1 row, then beg with the 1<sup>st</sup> row of pat I. Work rows 1-8 18 (19/20/21) times, in the last row (WS row) bind off all sts k-wise. Then pick up for the **back part** from the **right** edge (= k2) of band 108 (116/124/132) sts and k1 WS row, at the same time mark the 2 middle sts. Cut yarn. Now cont working with shortened rows in pat II as foll: sl 50 (54/58/62) sts onto the right needle (without working), k8 sts, turn, 1 yo, p3, 1 yo,

p2 tog, p8, turn, 1 yo, k18, at the same time always k the turning yo tog with the foll st, turn, 1 yo. Now in every 2<sup>nd</sup> row add another 5 sts once, 4 sts 2 times (3 times/4 times/5 times) and 3 sts 4 times, at the same time always turn with a yo and always either k or p this yo tog with the foll st. Incl and work these added and worked sts also in pat II (see tip) = 108 (116/124/132) sts. Now for the side slope dec on both sides in every 10<sup>th</sup> row 1 st 7 times (dec tip see page 2) = 94 (102/110/118) sts. **Shape armholes:** At 38 cm/15" from pick up edge = back part middle (measure hanging) bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 3 sts 2 times and full fashion dec 1 st 5 times (7 times/9 times/11 times) (see tip 2) = 72 (76/80/84) sts. **Shape neck:** At 15 (16/17/19) cm/6" (6½"/6¾"/7½") armhole length bind off the middle 22 (24/26/28) sts and on both sides thereof in every 2<sup>nd</sup> row bind off 5 sts once, 3 sts 3 times, 2 sts once and 1 st once. At 19 (20/21/23) cm/7½" (7¾"/8½"/9") armhole length bind off the rem 8 (9/10/11) sts each for the **shoulders**.

**Front:** First work the lace band as foll: Cast on 13 sts. k1 row, then beg with the 1<sup>st</sup> row of pat I. Work rows 1-8 18 (19/20/21) times, in the last row (WS row) bind off all sts k-wise. Then pick up for the **front part** from the **right** edge (= k2) of band 108 (116/124/132) sts and k1 WS row, at the same time mark the middle sts (= 54 (58/62/66) sts). Then cont working with shortened rows in pat II as foll, and at the same time beg at the **left** edge of front part: In every 2<sup>nd</sup> row add 4 sts once (incl edge st), 3 sts 9 times, 4 sts 2 times (3 times/4 times/5 times) and 5 sts 2 times, at the same time always turn with a yo and always p this yo tog with the foll st. At the same time with the 4<sup>th</sup> turning beg the hole pat as foll: 1 edge st, p8 (4/8/4), 1 yo, p2 tog. Now incl and work these added and worked sts also in pat II. Work the dec for the side slope on both sides the same as for back. Do not work the last 5 sts before the middle and cut yarn. Now at the **right edge** work the shortened rows in reverse, at the same time after the 4<sup>th</sup> turn beg the hole row as foll: p2, 1 yo, p2 tog, p8 (4/8/4), 1 edge st. From now on work the new added sts also in pat II asap. After the 14<sup>th</sup> turn work over all sts in pat II. **Shape armholes:** At 30 (29/28/27) cm/11¾" (11¼"/11"/10¾") from pick up edge = side edge full fashion dec (see tip 2) on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 3 sts 2 times and 1 st 5 times (7 times/9 times/11 times) = 72 (76/80/84) sts. **Shape neck:** At 11 (12/12/14) cm/4½" (4¾"/4¾"/5½") bind off the middle 22 (24/26/28) sts and on both sides thereof bind off in every 2<sup>nd</sup> row 5 sts once, 3 sts 2 times, dec 1 st 4 times and in every 4<sup>th</sup> row dec another 1 st once.

Bind off the 8(9/10/11) shoulder sts rem on each side at the same length as for back.

**Sleeves:** First work the lace band as foll: Cast on 13 sts. k1 row, then beg with the 1<sup>st</sup> row of pat I. Work rows 1-8 10 times(10 times/11 times/11 times), then in the last row (WS) bind off all sts k-wise. Then for the sleeve pick up from the **right** edge (= k2) of band 62(66/70/74) sts and k1 row Ws. Then cont to work in pat II, at the same time divide the pat from the center outwards (= 1 yo, p2 tog). For the side slope inc on both sides in every 12<sup>th</sup> row 1 st 3 times and after 6 rows inc another 1 st once = 70(74/78/82) sts. **Sleeve cap:** At 16 cm/6½" from pick up edge bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 3 sts 2 times, in every 4<sup>th</sup> row 1 st 3 times and again in every 2<sup>nd</sup> row full fashion dec 1 st 15 times(15 times/16 times/16 times). At a sleeve cap length of 14(14/15/15) cm/5½"(5½"/6"/6") loosely bind off the rem sts.

**Collar:** First work the lace band as foll: Cast on 12 sts. Work in pat I, at the same time beg at **arrow A**. Work the Repeat 30 times(30 times/31 times/31 times), in the last row (WS row) bind off all sts k-wise. Then sew the cast on and bind off edge tog.

**Finishing:** Sew seams closed. From the neckline with the circular needle pick up approx 142(150/160/170) sts (from front 84(90/98/106) sts, from back 58(60/62/64) sts). Then lay the collar around the neck opening with the collar's seam pointing to the shoulder seam. Pull the sts picked up from the neck opening without working them through the edge of collar. Turn work and k1 rnd. Then bind off all sts k-wise. Fit in sleeves.

## 205-72 Pullover

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 86/94/102/110 cm  
Longueur dos, dentelle comprise 64/65/66/68 cm

**Fournitures:** LANG YARNS ARTEMIS (soie, coton) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 pelotes limon 803.0099. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½. Une courte aig circulaire N° 4½.

**Point I:** Aig N° 4½. Dentelle: Tric d'après la grille sur l'end et sur l'env. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 8<sup>e</sup> rg. Le pt est tric **sans** m lis.

**Point II:** Aig N° 4½. Pt ajouré moucheté: **1<sup>er</sup> rg sur l'end:** à l'end. **2<sup>e</sup> rg sur l'env:** 1 m lis, 4 m env, \*1 jeté, 2 m ens à l'env, 6 m env\*, repr tjrs de \* à \*; finir par 1 jeté, 2 m ens à l'env, 4 m env, 1 m lis. **3<sup>e</sup> au 7<sup>e</sup> rg:** Jersey end: end sur l'end, env sur l'env. **8<sup>e</sup> rg:** 1 m lis, \*1 jeté, 2 m ens à l'env, 6 m env\*, repr tjrs de \* à \*; finir par 1 jeté, 2 m ens à l'env, 1 m lis. **9<sup>e</sup> au 13<sup>e</sup> rg:** Jersey end. Rép tjrs du 2<sup>e</sup> au 13<sup>e</sup> rg.

**Remarque 1:** Repaire pour décaler le rg ajouré: La 4<sup>e</sup> des 6 m entre les jours est la m qui a été tric dans le jeté du dernier rg de jours.

**Remarque 2: Dim apparentes:** A droite = 1 m lis, 1 surjet (gl 1 m, 1 m end et rab la m gl par-dessus). A gauche = 2 m ens à l'end, 1 m lis..

**Echantillon du point:** Point II, aig N° 4½:

21 m = 10 cm de large

32 rgs = 10 cm de haut

**Dos:** Tric d'abord la bordure dentelle comme suit: Monter 13 m, tric 1 rg à l'end puis au pt I en commençant par le 1<sup>er</sup> rg. Tric 18/19/20/21x du 1<sup>er</sup> au 8<sup>e</sup> rg, rab les m au dernier rg (sur l'env) en les tric à l'end. Pour le **dos**, relever 108/116/124/132 m sur la lis **droite** (= 2 m end), et tric 1 rg à l'end sur l'env, marquer les 2 m du milieu. Couper le fil. Cont au pt II en faisant des rgs raccourcis: gl 50/54/58/62 m sur l'aig droite (sans les tric), tric 8 m end, tourner, 1 jeté, 3 m env, 1 jeté, 2 m ens à l'env, 8 m env, tourner, 1 jeté, 18 m end en prenant tjrs le jeté et la m suiv ens à l'end, tourner, 1 jeté. Tous les 2 rgs, repr encore 5x5, 2/3/4/5x4 et 4x3 m en faisant 1 jeté en tournant l'ouvrage et tric tjrs ce jeté et la m suiv ens à l'end ou à l'env. Tric le pt II sur les m que l'on reprend (v. remarque 1) = 108/116/124/132 m. Dim ensuite 7x1 m de ch côté, tous les 10 rgs (v. dim page 2) = 94/102/110/118 m. **Emmanchures:** A 38 cm du rg relevé = milieu dos (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x3 m et dim 5/7/9/11x1 m (dim apparentes, v. remarque 2) = 72/76/80/84 m. **Encolure:** A 15/16/17/19 cm d'emmanchure, rab les 22/24/26/28 m du milieu puis 1x5, 3x3, 1x2 et 1x1 m vers les côtés tous les 2 rgs. **Epaules:** Rab les 8/9/10/11 m rest des extrémités à 19/20/21/23 cm d'emmanchure.

**Devant:** Tric d'abord la bordure dentelle. Monter 13 m. Tric 1 rg à l'end puis le pt I en commençant par le 1<sup>er</sup> rg. Tric 18/19/20/21x du 1<sup>er</sup> au 8<sup>e</sup> rg et rab les m au dernier rg, sur l'env, en les tric à l'end. Pour le **devant**, relever 108/116/124/132 m à **droite** de la bordure (= 2 m end). Tric un rg à l'end sur l'env en marquant le milieu (= 54/58/62/66 m). Cont au pt II en faisant des rgs raccourcis, commencer à **gauche** du

devant: Tous les 2 rgs repr 1x4 m (m lis comprises), 9x3, 2/3/4/5x4 et 2x5 m; faire tjrs 1 jeté en tournant l'ouvrage et tric ce jeté et la m suiv ens à l'env au rg suiv. En même temps que l'on tourne l'ouvrage pour la 4<sup>e</sup> fois, commencer le rg de jours comme suit: 1 m lis, 8/4/78/4 m env, 1 jeté, 2 m ens à l'env. Tric ensuite les m reprises aussitôt que possible au pt II. Dim de ch côté comme au dos. Ne pas tric les 5 dernières m qui précèdent le milieu et couper le fil. A **droite**, faire ensuite les rgs raccourcis symétriquement et, après avoir tourné l'ouvrage pour la 4<sup>e</sup> fois, commencer le rg de jours comme suit: 2 m env, 1 jeté, 2 m ens à l'env, 8/4/8/4 m env, 1 m lis. Tric ensuite les m reprises aussitôt que possible au pt II. Après avoir tourné 14 fois l'ouvrage, tric toutes les m au pt II. **Emmanchures:** A 30/29/28/27 cm du rg relevé = couture de côté, rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x3 m et dim 5/7/9/11x1 m (dim apparentes, v. remarque 2) = 72/76/80/84 m. **Encolure:** A 11/12/12/14 cm d'emmanchure, rab les 22/24/26/28 m du milieu puis vers les côtés, tous les 2 rgs 1x5, 2x3 m et dim 1 m 4x tous les 2 rgs et 2x tous les 4 rgs. Rab les 8/9/10/11 m rest de ch épaule à la même haut qu'au dos.

**Manches:** Tric d'abord la dentelle. Monter 13 m, tric 1 rg à l'end puis commencer par le 1<sup>er</sup> rg du pt I. Tric 10/10/11/11x du 1<sup>er</sup> au 8<sup>e</sup> rg, rab les m au dernier rg, sur l'env, en tric les m à l'end. Pour la manche, relever 62/66/70/74 m à **droite** de la bordure (= 2 m end), tric 1 rg à l'end sur l'env. Cont au pt II, répartir le pt depuis le milieu du rg (= 1 jeté, 2 m ens à l'env). Augm 1 m de ch côté 3x tous les 12 rgs et 1x au 6<sup>e</sup> rg = 70/74/78/82 m. **Arrondi:** A 16 cm du rg relevé, rab de ch côté 2x3 m tous les 2 rgs puis dim 1 m 3x tous les 4 rgs et 15/15/16/16x tous les 2 rgs (dim apparentes). Rab souplement les m rest à 14/14/15/15 cm de haut arrondi.

**Col:** Tric d'abord la dentelle. Monter 12 m, tric au pt I, commencer à **la flèche A**. Rép 30/30/31/31x le motif, rab les m au dernier rg, sur l'env, en les tric à l'end. Coudre ens le montage et le rg rab.

**Assemblage:** Faire les coutures. Avec l'aig circulaire, relever 142/150/160/170 m à l'encolure (devant = 84/90/98/106 m, dos = 58/60/62/64 m). Poser ensuite le col autour de l'encolure, la couture du col à une épaule. Sans les tric, passer les m relevées à l'encolure à travers le col. Tourner l'ouvrage et tric 1 t à l'end puis rab les m en les tric à l'end. Monter les manches.

## 72 Trui

Maat S / M / L / XL

<b>Modelmaten:</b>	Borstomtrek	86/94/102/110 cm
	Lengte (rugpand incl boord)	64/65/66/68 cm

**Materiaal:** LANG YARNS ARTEMIS (zijde, katoen) 350/400/450/500 g = 7/8/9/10 kluw groen 803.0099. LANG YARNS / ADDI breinld Nr 4½. 1 korte rondbrnld Nr 4½.

**Patroon I:** Nldn Nr 4½: puntenboord. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en de av kant. De 1ste tot de 8ste rij blijven herh. Het patroon wordt **zonder** kst gebr.

**Patroon II:** Nldn Nr 4½: ajourpatroon: **1st rij goede kant:** r. **2de rij av kant:** 1 kst, 4 av st, \*1 omslag, 2 st av samen br, 6 av st\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 omslag, 2 st av samen br, 4 av st, 1 kst. **3de tot de 7de rij:** r jersey = r op goede kant, av op av kant. **8de rij:** 1 kst, \*1 omslag, 2 st av samen br, 6 av st\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 omslag, 2 st av samen br, 1 kst. **9ste tot de 13de rij:** r jersey. De 2ste tot de 13de rij blijven herh.

**Tip 1:** ter oriëntering bij het verplaatsen van de gaatjesrijen: de 4de st van de 6 st tussen de gaatjes komt altijd boven de st die in de laatste gaatjesrij uit een omslag gebreid wordt.

**Tip 2: opvallende mind:** rechterkant = 1 kst, 1 overhaling (1 st afhaken, 1 st r br, daarna de afgehaalde st over de gebr st halen). Linkerkant = 2 st r samenbr, 1 kst.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 4½:  
21 st = 10 cm breed  
32 rijen = 10 cm hoog

**Rugpand:** eerst voor de puntenboord als volgt br: 13 st opz. 1 rij r br, aansluitend beginnen met de 1ste rij van pat I. De 1ste tot de 8ste rij 18/19/20/21x br, in de laatste rij (av kant) alle st r afk. Nu voor het **rugpand** aan de **rechterrاند** (= 2 r st) van de boord 108/116/124/132 st opnemen en 1 rij r br op de av kant, hierbij de 2 middelste st markeren. Draadjes afknippen. Nu met verkorte rijen in pat II als volgt verder br: 50/54/58/62 st overbrengen naar de rechternld (zonder ze te br), 8 r st br, draaien, 1 omslag, 3 av st, 1 omslag, 2 st av samenbr, 8 av st, draaien, 1 omslag, 18 r st, hierbij steeds de omslag van het draaien met de volgende st r samenbr, draaien, 1 omslag. Nu elke 2de rij nog 5x5 st, 2x/3x/4x/5x4 st en 4x3 st meer erbij br, hierbij altijd met 1 omslag draaien en die omslag altijd met de volgende st r of av samenbr. De zo gebreide st in pat II meebr (zie tip) = 108/116/124/132 st. Nu voor de zijdelingse afschuining



aan weersz elke 10de rij 7x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 94/102/110/118 st. **Armsgat:** op 38 cm van de opneemrand = midden rugpand (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 2x3 st afk en 5x/7x/9x/11x1st opvallend mind (zie tip 2) = 72/76/80/84 st. **Hals:** op 15/16/17/19 cm armsgaathoogte de middelste 22/24/26/28 st afk en aan weersz daarvan elke 2de rij 1x5 st, 3x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk. Op 19/20/21/23 cm armsgaathoogte telkens de overbl 8/9/10/11 st voor de **schouders** afk.

**Voorpand:** eerst de puntenboord als volgt br: 13 st opz. 1 rij r br, aansluitend met de 1ste rij van pat I beginnen. De 1ste tot de 8ste rij 18/19/20/21x br, in de laatste rij (av kant) alle st r afk. Nu voor het **voorpand** aan de **rechterrاند** (= 2 r st) van de boord 108/116/124/132 st opnemen en 1 rij r br op de av kant, hierbij het midden markeren (= 54/58/62/66 st). Nu met verkorte nldn in pat II als volgt verder br, hierbij aan de **linkerkant** van het voorpand beginnen: elke 2de rij 1x4 st (incl kst) 9x3 st, 2x/3x/4x/5x4 st en 2x5 st erbij br, hierbij altijd met 1 omslag draaien en deze omslag in de volg rij met de volg st av samenbr. Tegelijk bij de 4de keer draaien de rij van het ajourpatroon als volgt beginnen: 1 kst, 8/4/8/4 av st, 1 omslag, 2 st av samenbr. Vanaf nu de nieuwe bij gebreide st zo goed als mogelijk in pat II meebr. De mind voor de zijdelingse afschuining aan weersz br zoals bij het rugpand. De laatste 5 st voor het midden niet br en de draden afknippen. Nu aan de **rechterkant** de verkorte rijen omgekeerd br, hierbij na de 4de keer draaien de rij van het ajourpatroon als volgt beginnen: 2 av st, 1 omslag, 2 st av samenbr, 8/4/8/4 av st, 1 kst. Vanaf nu de nieuw bij gebreide st zo goed als mogelijk in pat II meebr. Na de 14de keer draaien over alle st in pat II br. **Armsgat:** op 30/29/28/27 cm van de opneemrand = zijkant aan weersz elke 2de rij 2x3 st afk en 5x/7x/9x/11x1 st opvallend mind (zie tip 2) = 72/76/80/84 st. **Hals:** op 11/12/12/14 cm armsgaathoogte de middelste 22/24/26/28 st afk en aan weersz daarvan elke 2de rij 1x5 st, 2x3 st afk, 4x1 st mind en elke 4de rij nog 2x1 st mind. De overbl 8/9/10/11 schouderst telkens op gelijke hoogte als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** eerst de puntenboord als volgt br: 13 st opz. 1 rij r br, aansluitend met de 1ste rij van pat I beginnen. De 1ste tot de 8ste rij 10x/10x/11x/11x br, in de laatste rij (av kant) alle st r afk. Nu voor de mouwen aan de **rechterrاند** (= 2 st r) van de boord 62/66/70/74 st opnemen en 1 rij r br op de av kant. Aansluitend in pat II verder br, hierbij het patroon vanuit het midden herindelen (= 1 omslag, 2 st av samenbr). Voor de mouwverbreeding aan weersz elke 12de rij 3x1 st en na 6 rijen nog 1x1 st meer = 70/74/78/82 st. **Mouwkop:** op 16 cm van de opneemrand aan weersz elke 2de rij 2x3 st afk, elke 4de rij 3x1 st en opnieuw elke 2de rij 15x/15x/16x/16x1 st opvallend mind. Op 14/14/15/15 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Kraag:** eerst de puntenboord als volgt br: 12 st opz. In pat I br, hierbij beginnen bij **pijl A**. Het rapport 30x/30x/31x/31x br, in de laatste rij (av kant) alle st r afk. Nu de op- en afzetrand aan elkaar naaien.

**Afwerking:** naden sluiten. Uit de hals met de rondbreijld ca 142/150/160/170 st (voorpand = 84/90/98/106 st, rugpand = 58/60/62/64 st) opnemen. Nu de boord rond de hals leggen, hierbij de naad van de boord naar de schoudernaad richten. De opgenomen st van de hals zonder te br door de boord trekken. Het werk draaien en 1 toer r br. Aansluitend alle st r afk. Mouwen inzetten.

## 72 Pullover

Størrelse S / M / L / XL

**Modellens mål:** Overvidde 86/94/102/110 cm  
Længde (ryggen inkl bort) 64/65/66/68 cm

**Materiale:** LANG YARNS ARTEMIS (silke, bomuld) 350/400/450/500g = 7/8/9/10 ngl jordfarvet 803.0099. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 4½. 1 kort rundpind nr 4½.

**Mønster I:** Pinde nr 4½: Bort. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten og vrangen. 1.-8. p gentages hele tiden. Mønstret strikkes **uden** kantm.

**Mønster II:** Pinde nr 4½: Hulmønster: **1. p retten: r. 2. p vrangen:** 1 kantm, 4 vr, \*1 slå om, 2 vr sm, 6 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 slå om, 2 vr sm, 4 vr, 1 kantm. **3.-7. p: Glatstrikning på retten = retten r, vrangen vr. 8. p: 1 kantm, \*1 slå om, 2 vr sm, 6 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 slå om, 2 vr sm, 1 kantm. 9.-13. p: Glatstrikning på retten. 2.-13. p gentages hele tiden.**

**Tips 1:** Til fortsættelse af hul-p til orienteringshjælp: 4. m af de 6 m mellem hullerne træffes hele tiden på m der på sidste hul-p blev strikket af omslaget.

**Tips 2:** Særlig indtagning: Højre side = 1 kantm, 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m). Venstre side = 2 r sm, 1 kantm.

**Strikkefasthed:** **Mønster II**, pinde nr 4½:  
21 m = 10 cm bred.  
32 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Først strikkes borten på følgende måde: Slå 13 m op. Strik 1 p r, herefter begynder man med 1. p i mønster I. 1.-8. p strikkes 18/19/20/21x, på sidste p (vrangen) lukkes alle m af i r. Nu til **ryggen i højre** side af borten (= 2 r) samles 108/116/124/132 m op og strik 1 p r på vrangen, idet de 2 midterste m markéres. Tråden brydes. Nu strikkes videre med forkortet p i mønster II på følgende måde: Sæt 50/54/58/62 m på højre p (uden at strikke), 8 r, vend, 1 slå om, 3 vr, 1 slå om, 2 vr sm, 8 vr, vend, 1 slå om, 18 r, idet man hele tiden strikker vende-omslaget r sm med den følgende m, vend, 1 slå om. Nu strikkes på hver 2. p endnu 5x5, 2/3/4/5x4 og 4x3 m mere dertil, idet man hele tiden vender med 1 slå om og dette omslag strikkes r eller vr sm med den følgende m. De tilstrikkede m strikkes med i mønster II (se tips) = 108/116/124/132 m. Nu tages 7x1 m ind i begge sider til skråning på hver 10. p (se indtagningstips side 1) = 94/102/110/118 m. **Ærmegab:** Når arb måler 38 cm fra opsamlingskanten = ryggens midte (hængende mål) lukkes 2x3 m af og 5/7/9/11x1 m tages ind i begge sider med særlig indtagning (se tips 2) = 72/76/80/84 m. **Halsudskæring:** Når ærmegabet måler 15/16/17/19 cm lukkes de midterste 22/24/26/28 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 1x5, 3x3, 1x2 og 1x1 m af på hver 2. p. Når ærmegabet måler 19/20/21/23 cm lukkes de resterende hver 8/9/10/11 m af til **skulder**.

**Forstykke:** Først strikkes borten på følgende måde: Slå 13 op. Strik 1 p r, herefter begynder man med 1. p i mønster I. 1.-8. p strikkes 18/19/20/21x, på sidste p (vrangen) lukkes alle m af i r. Nu til **forstykket i højre** side (= 2 r) af borten samles 108/116/124/132 m op og strik 1 p r på vrangen, idet midten markéres (= 54/58/62/66 m). Nu strikkes videre med forkortet p i mønster II på

følgende måde, idet man begynder i **venstre** side af forstykket: På hver 2. p strikkes 1x4 m (inkl kantm) 9x3, 2/3/4/5x4 m og 2x5 m dertil, idet man hele tiden vender med 1 slå om og dette omslag strikkes på den følgende p vr sm med den følgende m. Samtidig med 4. gang vending begynder hul-p på følgende måde: 1 kantm, 8/4/8/4 vr, 1 slå om, 2 vr sm. Herfra strikkes de nye m så snart som muligt med i mønster II. Indtagninger til skråning i siderne strikkes som på ryggen. De sidste 5 m før midten strikkes ikke og tråden afbrydes. Nu strikkes den forkortede p modsat i **højre** side, idet man efter 4. vending begynder hul-p på følgende måde: 2 vr, 1 slå om, 2 vr sm, 8/4/8/4 vr, 1 kantm. Herfra strikkes de nye m så snart som muligt med i mønster II. Efter 14. vending strikkes over alle m i mønster II. **Ærmegab:** Ved 30/29/28/27 cm fra opsamlingskanten = sidekant lukkes 2x3 m af og 5/7/9/11 m tages ind med særlig indtagning (se tips 2) i begge sider på hver 2. p = 72/76/80/84 m. **Halsudskæring:** Når ærmegabet måler 11/12/12/14 cm lukkes de midterste 22/24/26/28 m af og på begge sider heraf lukkes endnu på hver 2. 1x5, 2x3 m af, 4x1 m tages ind og på hver 4. p tages endnu 2x1 m ind. De resterende hver 8/9/10/11 skulder-m lukkes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

**Ærmer:** Først strikkes borten på følgende måde: Slå 13 m op. Strik 1 p r, herefter begynder man med 1. p i mønster I. 1.-8. p strikkes 10/10/11/11, på sidste p (vrangen) lukkes alle m af i r. Nu samles 62/66/70/74 m op på borten i **højre** side til ærme (= 2 r) og strik 1 p r på vrangen. Herefter strikkes videre i mønster II, idet mønstret inddeles fra midten (= 1 slå om, 2 vr sm). Til skråning i siderne tages 3x1 m ud i begge sider på hver 12. p og efter 6 p tages endnu 1x1 m ud = 70/74/78/82 m. **Ærmerunding:** Ved 16 cm fra opsamlingskanten lukkes 2x3 m af i begge sider på hver 2. p, på hver 4. p tages 3x1 ind og igen på hver 2. p tages 15/15/16/16x1 m ind med særlig indtagning. Når ærmerundingens måler 14/14/15/15 cm lukkes de resterende m løst af.

**Krave:** Først strikkes borten på følgende måde: Slå 12 m op. Strik i mønster I, idet man begynder ved **pil A**. Rapporten strikkes 30/30/31/31x, på den sidste p (vrangen) lukkes alle m af i r. Nu sys opslånings-m og luknings-m sm.

**Montering:** Sømmene sys. I halsudskæringen samles ca 142/150/160/170 m op med rundp (forstykke = 84/90/98/106 m, ryggen = 58/60/62/64 m). Nu lægges kraven om halsudskæringen, idet kravens søm sys på skuldresømmen. De opsamlede m fra halsudskæringen trækkes uden at strikke gennem kraveborten. Arb vendes og strik 1 omg r. Herefter lukkes alle m af i r. Ærmer sys i.

## 205-72-str

Mønster I  
Luk 5 m af

= 2 vr sm  
= 2 r sm  
= 1 slå om  
= 1 r  
= 1 vr