

## 26 Wickeljacke

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 90/98/106/116 cm  
Länge 60 cm

**Material:** LANG YARNS MALOU LIGHT (Baby Alpaka, Polyamid, Wolle) 200/250/300/350 g = 4/5/6/7 Knl bordeaux 887.0080. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4½ und 5½. 1 Druckknopf und 2 Kunststoff-Halbringe für den Verschluss.

**Muster I:** N Nr 4½ und 5½: **Vorders:** 1 M re verschr, 1 M li verschr. **Rück:** 1 M li verschr, 1 M re verschr.

**Muster II:** N Nr 5½: Karomuster: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rück. Die 1. – 8. R stets wdh.

**Muster III:** N Nr 4½: Glatt li = Vorders li, Rück re.

**Tipp 1:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 2: Betonte Abn:** Li Kante = 2 M li zus str, 9 M Muster I. Re Kante = 9 M Muster I, 2 M li verschr zus str.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 5½:**  
17 M = 10 cm breit.  
20 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 78/86/94/102 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport stets wdh und vor der Rdm bei **Pfeil b** enden. **Armausschnitte:** Bei 38/37/36/34 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x4 M abk und 4x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 62/70/78/86 M. **Schultern:** Bei 20/21/22/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x5 M + 1x6 M / 2x6 M + 1x7 M / 3x7 M / 2x8 M + 1x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 16/18/22/26 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M und 1x3 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 62/66/70/74 M. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm li, 51/55/59/63 M Muster I, 1 M li, 8 M Muster I, dabei mit einer M li verschr beginnen, 1 Rdm. Bei 5 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm li, 51/55/59/63 M Muster II, dabei bei **Pfeil B** beginnen und bei **Pfeil a/c/a/c** enden, 1 M li, 8 M Muster I, 1 Rdm. **Halsausschnitt:** Bei 13 cm ab Anchl an der li Kante jede 2. R 8x/10x/14x/18x1 M und jede 4. R 21x/20x/18x/16x1 M betont Abn (s Tipp 2). Die restl 9 M für die Verschlussborte liegen lassen. **Armausschnitt** und **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anschl 41/43/45/49 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seitl Schrägung beids abw jede 8. + 10. R 7x1 M aufn = 55/57/59/63 M. **Armkugel:** Bei 39 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x4 M abk und 16x/16x/17x/17x1 M abn. Bei 15/15/16/16 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. Am Rückenteil für die **Halsborte** ca 23/25/27/29 M auffassen. 4 R im Muster III str. Anschliessend die M locker abk und die Borte zur Hälfte nach innen nähen. Mit den liegen gelassenen Verschlussborten-M des li Vorderteils noch 18/20/22/24 cm im Muster I weiterstr, dann in Höhe der Schulternaht im M-Stich an die Verschlussborte des re Vorderteils nähen. Für den **Gürtel** mit N Nr 4½ 11 M anschl im Muster I str. Bei 13 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M abk, die restl 3 M abk. Den Gürtel ca 9 cm ab Unterkante (bündig enden mit der Vorderteilschrägung) an der Seitennaht des li Vorderteil befestigen. Die Kunststoff-Halbringe in gleicher Höhe am re Vorderteil befestigen. An der re inneren Seitenkante ca 15 cm ab Unterkante eine 20 cm lange Lftm-Kette häk, dabei in die 2. letzten Lftm 2 Stb häk, am Kettenende- und Anfang je 1 Druckknopfhälfte annähen. An der li inneren Seitenkante ca 13 cm ab Unterkante (beginn Schrägung) mit Lftm eine Schlaufe häk. Die Lftm-Kette durch diese Schlaufe ziehen und mit dem Druckknopf schliessen. Ärmel einsetzen.

## 26 Wrap-around cardigan

Sizes XS / S / M / L

### Measurements:

Bust: 90(98/106/116) cm 35½"(38½"/41¾"/45½")

Length: 60 cm 23½"

**Material:** LANG YARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, nylon, wool) 200(250/300/350) g = 4(5/6/7) balls of bordeaux 887.0080. ADDI straight knitting needles sizes 4½(US 7) and 5½(US 9). 1 snap and 7 plastic half rings for closing.

**Pattern I:** With needles size 4½(US 7) and 5½(US 9): **RS:** k1 twisted, p1 twisted.

**WS:** p1 twisted, k1 twisted.

**Pattern II:** With needles size 5½(US 9): Work block pat acc to chart. The chart shows the RS and WS rows. Cont rep rows 1-8.

**Pattern III:** With needles size 4½(US 7) Reverse St st = p RS, k WS.

**Tip 1:** Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

**Tip 2: Full fashion dec:** Left edge = p2 tog, 9 sts pat I. Right edge = 9 sts pat I, p2 tog twisted.

**Gauge:** Pat II, needles size 5½(US 9):

17 sts = 10 cm (4") wide

20 rows = 10 cm (4") length

**Back:** Cast on 78(86/94/102) sts. Work in pat I. At 5 cm/2" cont working in pat II, at the same time beg after the edge st at **arrow A**, cont rep the Repeat and end before the edge st at **arrow b**. **Shape armholes:** At 38(37/36/34) cm/15"(14½"/14¼"/13¼") from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 4 sts once and dec 1 st 4 times (dec tip see page 2) = 62(70/78/86) sts. **Shape shoulders:** At 20(21/22/24) cm/7¾"(8½"/8¾"/9½") armhole length bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 5 sts 2 times and 6 sts once (6 sts 2 times and 7 sts once / 7 sts 3 times / 8 sts 2 times and 7 sts once). **Shape neck:** At the same time as beg shoulders bind off the middle 16(18/22/26) sts and on both sides thereof in every 2<sup>nd</sup> row bind off another 4 sts once and 3 sts once.

**Left front part:** Cast on 62(66/70/74) sts. Work in the foll division of pat: p1 edge st, 51(55/59/63) sts pat I, p1, 8 sts pat I, at the same time beg with a st twisted p-wise, 1 edge st. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in the foll **division of pat:** p1 edge st, 51(55/59/63) sts pat II, and at the same time beg at **arrow B and end at arrow b(a/b/a)**, p1, 8 sts pat I, 1 edge st. **Shape neck:** At 13 cm/5" from cast on edge at the left edge in every 2<sup>nd</sup> row full fashion dec (see tip 2) 1 st 8 times (10 times / 14 times / 18 times) and in every 4<sup>th</sup> row 1 st 21 times (20

times/18 times/16 times). Leave the rem 9 sts standing for the closing band. Work the **armhole** and **shoulder** at the right edge at the same length and in the same way as for back.

**Right front part:** Work the same as for the left front part but reverse shaping.

**Sleeves:** Cast on 41(43/45/49) sts. Work in pat I. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in pat II, at the same time divide the pat from the middle outwards. For the side slope inc on both sides slope alt in every 8<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> row inc 1 st 7 times = 55(57/59/63) sts. **Sleeve cap:** At 39 cm/15¼" from cast on edge bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 4 sts once and dec 1 st 16(16/17/17) times. At a sleeve cap length of 15(15/16/16) cm/6"(6"/6½"/6½") loosely bind off the rem sts.

**Finishing:** Sew seams closed. On WS for the **neckband** pick up approx 23(25/27/29) sts, work 4 rows in pat III. Then bind off all sts loosely and fold band half over to WS and sew on. With the sts left standing from closing band sts of the left front part work another 18(20/22/24) cm/7"(7¾"/8¾"/9½") in pat I, then at the height of the shoulder seam sew onto the closing band of the right front part. For the **belt** with needles size 4½(US 7) cast on 11 sts in pat I. At 13 cm/5" from cast on edge bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 2 sts 2 times, bind off the rem 3 sts. Attach the belt approx 9 cm/3½" from the bottom edge (end is flush with the front part slope) onto the side seam of the left front part. Attach the plastic half rings at the same height onto the right front part. On the right side edge at approx 15 cm/6" from bottom edge crochet a 20 cm/7¾" long ch st chain, at the same time in the 2<sup>nd</sup> last ch st crochet 2 dc, at the end and beg of chain sew on 1 snap half each. On the left inside side edge at approx 13 cm/5" from bottom edge (beg of slope) crochet a loop with ch sts. Pull the ch st chain thru this loop and close with the snap. Fit in sleeves.

## 211-26 Jaquette croisée

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 90/98/106/116 cm  
Longueur 60 cm

**Fournitures:** LANG YARNS MALOU LIGHT (alpaga baby, polyamide, laine) 200/250/300/350 g = 4/5/6/7 pelotes bordeaux 887.0080. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½ et N° 5½. Un bouton pression et 2 demi boucles synthétiques pour la fermeture.

**Point I:** Aig N° 4½ et N° 5½. **End du trav:** alterner 1 m end torse, 1 m env torse. **Env du trav:** alterner 1 m env torse, 1 m end torse.

**Point II:** Aig N° 5½. Carreaux: Tric d'après la grille sur l'end et sur l'env. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 8<sup>e</sup> rg.

**Point III:** Aig N° 4½. Jersey env: env sur l'end, end sur l'env.

**Remarque 1:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 2: Dim apparentes:** A gauche = 2 m ens à l'env, 9 m au pt I. A droite = 9 m au pt I, 2 m ens à l'env en les tordant.

**Echantillon du point:** **Point II**, aig N° 5½:  
17 m = 10 cm de large  
20 rgs = 10 cm de haut

**Dos:** Monter 78/86/94/102 m. Tric 5 cm au pt I. Cont au pt II = m lis, commencer à la **flèche A**, rép tjrs le motif et finir à la **flèche b**, m lis. **Emmanchures:** A 38/37/36/34 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x4 m et dim 4x1 m (v. dim page 2) = 62/70/78/86 m.

**Épaules et encolure:** A 20/21/22/24 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 2x5+1x6 / 2x6+1x7 / 3x7 / 2x8+1x7 m. **Simultanément**, rab les 16/18/22/26 m du milieu puis 1x4 et 1x3 m vers les côtés, tous les 2 rgs.

**Devant gauche:** Monter 62/66/70/74 m. Tric 1 m lis env, 51/55/59/63 m au pt I, 1 m env, 8 m au pt I en commençant par 1 m env torse; 1 m lis. A 5 cm du montage, cont comme suit: 1 m lis env, 51/55/59/63 m au pt II en commençant à la **flèche B** et finir à la **flèche a/c/a/c**; 1 m env, 8 m au pt I, 1 m lis. **Encolure:** A 13 cm du montage, dim 1 m à gauche 8/10/14/18x tous les 2 rgs et 21/20/18/16x tous les 4 rgs (dim apparentes, v. remarque 2). Mettre les 9 m rest en attente pour la patte de fermeture. **Emmanchure et épaule:** A droite, tric à la même haut et comme au dos.

**Devant droit:** Tric symétriquement.

**Manches:** Monter 41/43/45/49 m. Tric 5 cm au pt I. Cont au pt II, répartir le pt depuis le milieu du rg. Augm 7x1 m de ch côté altern tous les 8 et 10 rgs = 55/57/59/63 m. **Arrondi:** A 39 cm du montage, rab 1x4 m de ch côté et dim 16/16/17/17x1 m tous les 2 rgs. Rab seulement les m rest à 15/15/16/16 cm de haut arrondi.

**Assemblage:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Au dos, relever 23/25/27/29 m. Tric 4 rgs au pt III puis rab seulement les m. Replier en deux et ourler sur l'env. Repr les m en attente de la patte de fermeture du devant gauche, tric 18/20/22/24 cm au pt I puis, à la haut de l'épaule, coudre à la patte du devant droit en faisant des pts m. **Ceinture:** Monter 11 m, aig N° 4½. Tric au pt I. A 13 cm du montage, rab de ch côté 2x2 m tous les 2 rgs puis rab les 3 m rest. Coudre à la couture de côté du devant gauche, à 9 cm du bas (directement au-dessous du biais d'encolure). Fixer les demi boucles en regard, au devant droit. A l'intérieur du côté droit, crocheter une chaînette de ml de 20 cm, à 15 cm du bas et faire 2 br dans les 2 avant-dernières ml; coudre une moitié du bouton pression au début et une au bout de la chaînette. A l'intérieur du côté gauche, crocheter une boucle de ml à 13 cm du bas (début du biais). Passer la chaînette de ml dans cette boucle et fermer avec le bouton pression. Monter les manches.

## 26 Wickelvest

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** borstomtrek 90/98/106/116 cm  
lengte 60 cm

**Materiaal:** LANG YARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, polyamide, woll 200/250/300/350 g = 4/5/6/7 kluw bordeaux 887.0080. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4½ en 5½. 1 drukknop en 2 kunststof-halve ringen voor de sluiting.

**Patroon I:** Nldn Nr 4½ en 5½: **goede kant:** 1 r verdr st, 1 av verdr st. **Av kant:** 1 av verdr st, 1 r verdr st.

**Patroon II:** Nldn Nr 5½: ruitjespatroon: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. De 1ste – 8ste rij blijven herh.

**Patroon III:** Nldn Nr 4½: av jersey = av op goede kant, r op av kant.

**Tip 1 :** de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechst op een halve kst diepte naaien.

**Tip 2: opvallende mind:** linkerkant = 2 st av samen br, 9 st pat I. Rechterkant = 9 st pat I, 2 st av verdr samen br.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 5½:  
17 st = 10 cm breed.  
20 rijen = 10 cm hoog.

**Rugpand:** 78/86/94/102 st opz en in pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij na de kst beginnen bij **pijl A**, het rapport blijven herh en voor de kst eindigen bij **pijl b**.

**Armsgaten:** op 38/37/36/34 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 1x4 st afk en 4x1 st mind (mindtip zie blz 2) = 62/70/78/86 st. **Schouders:** op 20/21/22/24 cm armsgathoogte aan weersz in elke 2de rij 2x5 st + 1x6 st / 2x6 st + 1x7 st / 3x7 st / 2x8 st + 1x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 16/18/22/26 st afk en aan weersz daarvan in elke 2de rij nog 1x4 st en 1x3 st afk.

**Linkervoorpand:** 62/66/70/74 st opz. In volg **stekenindeling** br: 1 av kst, 51/55/59/63 st pat I, 1 av st, 8 st pat I, hierbij beginnen met 1 av verdr st, 1 kst. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 av kst, 51/55/59/63 st pat II, hierbij beginnen bij **pijl B** en eindigen bij **pijl a/c/a/c**, 1 av st, 8 st pat I, 1 kst. **Hals:** op 13 cm van de opzet aan de linkerkant in elke 2de rij 8x/10x/14x/18x1 st en in elke 4de rij 21x/20x/18x/16x1 st opvallend mind (zie tip 2). De overbl 9 st voor de sluitboord laten liggen. **Armsgat** en **schouder** aan de rechterkant op zelfde hoogte en wijze br als bij rugpand.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

**Mouwen:** 41/43/45/49 st opz en in pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij het patroon vanuit het midden indelen. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 8de + 10de rij 7x1 st meer = 55/57/59/63 st. **Mouwkop:** op 39 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 1x4 st afk en 16x/16x/17x/17x1 st mind. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. Bij het rugpand voor de **halsboord** ca 23/25/27/29 st opnemen. 4 rijen in pat III br. Aansluitend de st soepel afk en de boord naar binnen dubbelvouwen en vastnaaien. Met de st in wacht van de sluitboord van het linkervoorpand nog 18/20/22/24 cm in pat I verder br, dan ter hoogte van de schoudernaad aan de sluitboord van het rechtervoorpand naaien. Voor de **riem** met nldn Nr 4½ 11 st opz en in pat I br. Op 13 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 2x2 st afk, de overbl 3 st afk. De riem op ca 9 cm vanaf de onderkant aan de zijnaad van het linkervoorpand bevestigen. De kunststof-halve ringen op gelijke hoogte, bij het rechtervoorpand bevestigen, net onder het begin van de afschuining. Bij de rechter binnenzijkant op ca 15 cm van de onderkant een ketting lossen haken van 20 cm lengte, hierbij in de 2de laatste losse 2 St haken, op het einde en het begin van de ketting telkens de helft van een drukknop aannaaien. Bij de linker binnenzijkant ca 13 cm vanaf de onderkant (begin afschuining) met lossen een lus haken. De gehaakte ketting door deze lus halen en sluiten met de drukknop. Mouwen inzetten.



## 26 Slå om jakke

Størrelse S / M / L / XL

<b>Modellens mål:</b>	Overvidde	90/98/106/116 cm
	Længde	60 cm

**Materiale:** LANG YARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, polyamid, uld) 200/250/300/350g = 4/5/6/7 ngl bordeaux 887.0080. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 4½ og 5½. 1 trykknop og 2 kunststof-halvringe til lukning.

**Mønster I:** Pinde nr 4½ og 5½: **Retten:** 1 r dr, 1 vr dr. **Vrangen:** 1 vr dr, 1 r dr.

**Mønster II:** Pinde nr 5½: Tern-mønster: Ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten og vrangen. 1.-8. p gentages hele tiden.

**Mønster III:** Pinde nr 4½: Glatstriking på vrangen = retten vr, vrangen r.

**Tips 1:** Kantm strikkes i tilsvarende mønster og ved montering sys kun en halv kantm inde.

**Tips 2: Særlig indtagning:** Venstre side = 2 vr sm, 9 m mønster I. Højre side = 9 m mønster I, 2 vr dr sm.

**Strikefasthed:** **Mønster II**, pinde nr 5½:  
17 m = 10 cm bred.  
20 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Slå 78/86/94/102 m op. Strik i mønster I. Ved 5 cm strikkes videre i mønster II, idet man begynder efter kantm ved **pil A**, rapporten gentages hele tiden og slutter før kantm ved **pil b**. **Ærmegab:** Når arb måler 38/37/36/34 cm (hængende mål) lukkes 1x4 m af og 4x1 m tages ind i begge sider på hver 2. p (se indtagningstips side 1) = 62/70/78/86 m. **Skulder:** Når ærmegabet måler 20/21/22/24 cm lukkes 2x5 + 1x6 / 2x6 + 1x7 / 3x7 / 2x8 + 1x7 m af i begge sider på hver 2. p. **Halsudskæring:** Samtidig med 1. skulderlukning lukkes de midterste 16/18/22/26 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 1x4 og 1x3 m af på hver 2. p.

**Venstre forstykke:** Slå 62/66/70/74 m op. Strik i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm vr, 51/55/59/63 m mønster I, 1 vr, 8 m mønster I, idet man begynder med 1 vr dr, 1 kantm. Ved 5 cm strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm vr, 51/55/59/63 m mønster II, idet man begynder ved **pil B** og slutter ved **pil a/c/a/c**, 1 vr, 8 m mønster I, 1 kantm. **Halsudskæring:** Når arb måler 13 cm tages ind med særlig indtagning (se tips 2) i venstre side på hver 2. p 8/10/14/18x1 m og på hver 4. p 21/20/18/16x1 m. De resterende 9 m lader man ligge til lukningsbort. **Ærmegab** og **skulder** i højre side strikkes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

**Højre forstykke:** Strikkes som venstre forstykke men modsat.

**Ærmer:** Slå 41/43/45/49 m op. Strik i mønster I. Ved 5 cm strikkes videre i mønster II, idet mønstret inddeles fra midten. Til skråning i siderne tages 7x1 m ud i begge sider skiftevis på hver 8. + 10. p. = 55/57/59/63 m.

**Ærmerunding:** Når ærmet måler 39 cm lukkes 1x4 m af og 16/16/17/17x1 m tages ind i begge sider på hver 2. p. Når ærmerundingen måler 15/15/16/16 cm lukkes de resterende m løst af.

**Montering:** Sømmene sys. På ryggen samles ca 23/25/27/29 m op til **halsbort**. Strik 4 p i mønster III.

Herefter lukkes m løst af og borten bukkes halvt indad og sys til. Med de liggende lukningsbort-m på venstre forstykke strikkes endnu 18/20/22/24 cm i mønster I, sys så i højde med skuldørsøm med m-sting til lukningsborten på højre forstykke. Til **bindebånd** slås 11 m op med p nr 4½ og strik i mønster I. Ved 13 cm lukkes 2x2 m af i begge sider, de resterende 3 m lukkes af. Bindebåndet fæstnes ca 9 cm fra kanten forneden (bunden slutter med forstykket skråning) på sidesømmen af venstre forstykke. Kunststofringene fæstnes ved samme højde på højre forstykke. På højre inderside ca 15 cm fra kanten forneden hækles en 20 cm lang lftm-kæde, idet der i 2. sidste lftm hækles 2 stgm, i kædeende- og begyndelse sys hver 1 trykknop. På venstre inderside ca 13 cm fra kanten forneden (begyndelsen af skråningen) hækles en sløjfe med lftm. Lftm-kæden trækkes igennem denne sløjfe og lukkes med trykknappen. Ærmer sys i.

## 211-26\_str

Mønster II

8 m

= 1 r på retten, 1 vr på vrangen

= 1 vr på retten, 1 r på vrangen

## 26 Жакет с запахом

Размеры S / M / L / XL

**Размеры:** ОГ 90/98/106/116 см  
длина 60 см

**Вам потребуется:** пряжа **LANG YARNS MALOU LIGHT** (бейби альпака, полиамид, шерсть) 200/250/300/350 г = 4/5/6/7 мотков бордового 887.0080. LANG YARNS / ADDI спицы № 4½ и 5½. Кнопка и 2 полукольца для застежки.

**Узор I:** спицы № 4½ и 5½: **Лиц. сторона:** 1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ. **Изн. сторона:** 1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.

**Узор II:** спицы № 5½: «Клетка», вязать по Схеме. На Схеме приведены лиц и изн. ряды. Повторять ряды 1 – 8.

**Узор III:** спицы № 4½: изн. гладь = лиц. сторона - изн. пет., изн. сторона - лиц. пет.

**Прим. 1:** кром. пет. включать в узор. При сборке выполнять швы, захватывая половину кромочной пет.

**Прим. 2: убавление внутри ряда:** левый край = 2 вместе изн., 9 пет. Узора I. Правый край = 9 пет. Узора I, 2 вместе изн. скрещ.

**Плотность вязания: Узор II,** спицы № 5½:

17 пет. x 20 рядов = 10 см x 10 см

**Спинка:** набрать 78/86/94/102 пет. и вязать Узором I. На высоте 5 см от наборного края продолжить вязание Узором II, начиная после кром. у **стрелки А**, повторяя раппорт и заканчивая перед кром. у **стрелки В**. **Пройма:** на высоте 38/37/36/34 см от наборного края (измерять на весу) закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1x4 пет. и убавить 4x1 пет. (как выполнять убавления см. стр. 2) = 61/69/77/85 пет. **Скос плеча:** на высоте проймы 20/21/22/24 см закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2x5 пет. + 1x6 пет. / 2x6 пет. + 1x7 пет. / 3x7 пет. / 2x8 пет. + 1x7 пет. **Вырез горловины:** одновременно с началом убавлений для скоса плеча закрыть средние 16/18/22/26 пет. и с обеих сторон в каждом 2-м ряду еще 1x4 пет. и 1x3 пет.

**Левая полочка:** набрать 62/66/70/74 пет. и вязать, **распределяя узоры** следующим образом: 1 изн. кром., 51/55/59/63 пет. Узора I, 1 изн., 8 пет. Узора I, при этом начинать с 1 изн. скрещ., 1 кром. На высоте 5 см от наборного края продолжить, **распределяя узоры** следующим образом: 1 изн. кром., 51/55/59/63 пет. Узора II, при этом начинать у **стрелки В** и заканчивать у **стрелки а/с/а/с**, 1 изн., 8 пет. Узора I, 1 кром. **Вырез горловины:** на высоте 13 см от наборного края по левому краю убавить внутри ряда (см. Прим. 2) в каждом 2-м ряду

8/10/14/18x1 пет. и в каждом 4-м ряду 21/20/18/16x1 пет. Оставшиеся 9 пет. отложить для планки застежки. **Пройму и скос плеча** выполнить по правому краю на той же высоте и таким же образом как на спинке.

**Правая полочка:** вязать симметрично левой полочке.

**Рукав:** набрать 41/43/45/49 пет. и вязать Узором I. На высоте 5 см от наборного края продолжить вязание Узором II, распределяя узоры от середины детали. Для бокового скоса прибавить с обеих сторон в каждом 12-м ряду 7x1 пет. = 55/57/59/63 пет. **Окат рукава:** на высоте 39 см от наборного края закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1x4 пет. и убавить 16/16/17/17x1 пет. На высоте оката 15/15/16/16 см свободно закрыть оставшиеся пет.

**Сборка:** выполнить швы. На спинке для **обтачки горловины** набрать ок. 23/25/27/29 пет. и вязать 4 ряда Узором III. Затем свободно закрыть все пет., отвернуть обтачку пополам вовнутрь и пришить. Отложенные пет. планки левой полочки вязать еще 18/20/22/24 см Узором I, затем на высоте плечевого шва сшить с планкой застежки правой полочки швом «петля в петлю». Для **пояса** спицами № 4½ набрать 11 пет. и вязать Узором I. На высоте 13 см от наборного края закрыть с обеих сторон в каждом 2-м ряду 2x2 пет., закрыть оставшиеся 3 пет. Пояс на высоте ок. 9 см от нижнего края (ровный край полочки) приметать к левому боковому шву. Полукольца прикрепить на той же высоте к правой полочке. У бокового шва правой полочки с изн. стороны на высоте ок. 15 см от нижнего края связать цепочку из возд. пет. длиной 20 см, в предпоследнюю возд. пет. связать 2 ст. с накидом, к концу цепочки и началу пришить детали кнопки. У левого бокового шва с изн. стороны на высоте ок. 13 см от нижнего края (начало скоса) связать петлю из возд. пет. Цепочку из возд. пет. продеть через эту пет. и застегнуть кнопку. Втачать рукава.

**Условные обозначения:**

Узор II - 8 пет.

= 1 пет. лиц. сторона - лиц. пет., изн. сторона - изн. пет.

= 1 пет. лиц. сторона - изн. пет., изн. сторона - лиц. пет.