

37 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 86/94/102/110 cm
Länge 59 cm

Material: LANG YARNS ODEON (Mohair, Polyacryl, Polyamid) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11
Knl offwhite 857.0094. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 8 und 9. 1 kurze Rundstrick-N Nr 8.
1 Sicherheits-N.

Muster I: N Nr 8: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von *zu* stets wdh, enden mit 1
Rdm. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. In Rd = 2 M li, 2 M re.

Muster II: N Nr 9: Knotenmuster über 9 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt
die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 16.
R stets wdh.

Muster III: N Nr 9: Glatt li = Vorders li M, Rückr re M.

Tipp 1: Der Pulli wird mit doppeltem Faden gestr.

Tipp 2: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage nur eine halbe
Rdm tief nähen.

Tipp 3: Knoten über 9 M: Über die ersten 3 re M 8 R glatt re (= Vorders re, Rückr li)
str und den Faden abschneiden, diese 3 M auf eine Sicherheits-N vor die Arb legen,
die folg 3 li M auf eine Hilfs-N hinter die Arb legen, über die folg 3 re M 7 R glatt str. Nun die
M der Hilfs-N li str und den 1. Streifen mit der Sicherheits-N von oben nach unten hinter dem 2.
Streifen durchziehen. Die M der Sicherheits-N auf die li N nehmen und re str.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 9:**
11 M = 10 cm breit.
14 R = 10 cm hoch.
Muster III, N Nr 9:
9 M = 10 cm breit
14 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anchl mit doppeltem Faden 50/54/58/62 M. 5 cm im Muster I str, dabei in der
letzten R 3 M wie folgt abn: 1 Rdm, 7/11/11/15 M Muster I, *2 M re zus-str, 14 M Muster I*, von
zu 1x wdh, enden mit 2 M re zus-str, 7/7/11/11 M Muster I, 1 Rdm = 47/51/55/59 M. Bei 5 cm ab
Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 4/6/7/8 M **Muster III**, 9 M **Muster II**, 5/5/6/7 M
Muster III, 9 M **Muster II**, dabei mit R 9 beginnen, 5/5/6/7 M **Muster III**, 9 M **Muster II**, 4/6/7/8 M
Muster III, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 35/34/33/41 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede
2. R 1x2 M abk und 1x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 41/45/49/53 M. **Schultern:** Bei
21/22/23/25 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x4 M / 2x5 M + 1x3 M / 2x5 M + 1x4 M / 3x5

M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 15/17/19/21 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 51/51/50/50 cm ab Anchl die mittleren 9/11/13/15 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M abk und 2x1 M abn. Die Schultern in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl mit doppeltem Faden 26/26/30/30 M. 5 cm im Muster I str, dabei in der letzten R 3 M wie folgt abn: 1 Rdm, 3/3/7/7 M Muster I, *2 M re zus-str, 6 M Muster I*, von * zu * 1x wdh, enden mit 2 M re zus-str, 3/3/3/3 M Muster I, 1 Rdm = 23/23/27/27 M. Anschliessend folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 6/6/8/8 M im Muster III, 9 M im Muster II, 6/6/8/8/ M im Muster III, 1 Rdm. Für die seil Schrägung beids jede 10. R / 10.R / 8. R / abw 6. + 8. R 5x/5x/6x/7x1 M aufn = 33/33/39/41 M. **Armkuigel:** Bei 46 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x2 M und 1x1 M abk, nach 4 R 1x1 M und wieder jede 2. R 4x/4x/5x/4x1 M abn und 2x/2x/2x/3x2 M abk. Bei 15/15/16/16 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Rollkragen:** Mit der Rundstrick-N und doppeltem Faden 56/60/64/68 M auffassen (Rückenteil = 24/26/28/30, Vorderteil = 32/34/36/38 M). Im Muster rundstr. Bei 28 cm Kragenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

37 Pullover

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 86(94/102/110) cm 33¾"(37"/40½"/43¼")

Length: 59 cm 23¼"

Material: LANG YARNS ODEON (mohair, polyacrylic, nylon) 400(450/500/550) g = 8(9/10/11) balls of offwhite 857.0094. ADDI straight knitting needles sizes 8(US 11) and 9(US 13). 1 short circular knitting needle size 8(US 11). 1 safety pin. 1 extra knitting needle.

Pattern I: With needles size 8(US 11): 1 edge st, *p1, k2, p1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. In WS rows work sts as they face you. In rnds = p2, k2.

Pattern II: With needles size 9(US 13): Knot pat, work over 9 sts acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Cont rep rows 1-16.

Pattern III: With needles size 9(US 11): Reverse St st = p RS, k WS.

Tip 1: The pullover will be worked with double thread.

Tip 2: Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

Tip 3: Knots over 9 sts: Work over the first 3 k sts 8 rows in St st (= k RS, p WS) and then cut thread, put these 3 sts onto a safety pin held in front of work, sl the foll 3 p sts onto an extra needle held in back of work, work over the foll 3 k sts 7 rows in St st. Now p the sts on the extra needle and pull the 1st strip with the safety pin thru from top to bottom behind the 2nd strip. Put the sts on the safety pin back onto the left needle and k.

Gauge: **Pat II**, needles size 9(US 13):

11 sts = 10 cm (4") wide

14 rows = 10 cm (4") length

Pat III, needles size 9(US 13):

9 sts = 10 cm (4") wide

14 rows = 10 cm (4") length

Back: With double thread cast on 50(54/58/62) sts. Work 5 cm/2" in pat I, and at the same time in the last row dec 3 sts as foll: 1 edge st, 7(11/11/15) sts pat I, *k2 tog, 14 sts pat I*, rep from * to * once, end with k2 tog, 7(7/11/11) sts pat I, 1 edge st = 47(51/55/59) sts. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in the foll **division of pat**: 1 edge st, 4(6/7/8) sts pat III, 9 sts pat II, 5(5/6/7) sts pat III, 9 sts pat II, at the same time beg with row 9, 5(5/6/7) sts pat III, 9 sts pat II, 4(6/7/8) sts pat III, 1 edge st. **Shape armholes:** At 35(34/33/41) cm/13¾"(13¼"/13"/16¼") from cast on edge (measure hanging) bind off in every 2nd row 2 sts once and dec 1 st once (dec tip0 see page 2) = 41(45/49/53) sts. **Shape shoulders:** At 21(22/23/25) cm/8½"(8¾"/9"/9¾") armhole length bind off

on both sides in every 2nd row 4 sts 3 times(5 sts 2 times and 3 sts once/5 sts 2 times and 4 sts once/5 sts 3 times). **Shape neck:** At the same time as beg shoulders bind off the middle 15(17/19/21) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 1 st once.

Front: Work the same as for back. **Shape neck:** At 51(51/50/50) cm/20¼"(20¼"/19¾"/19¾") from cast on edge bind off the middle 9(11/13/15) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 2 sts once and dec 1 st 2 times. Slope shoulders at the same length as for back.

Sleeves: With double thread cast on 26(26/30/30) sts. Work 5 cm/2" in pat I, and at the same time in the last row dec 3 sts as foll: 1 edge st, 3(3/7/7) sts pat I, *k2 tog, 6 sts pat I*, rep from * to * once, end with k2 tog, 3(3/3/3) sts pat I, 1 edge st = 23(23/27/27) sts. Then cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 6(6/8/8) sts in pat III, 9 sts in pat II, 6(6/8/8) sts in pat III, 1 edge st. For the side slope inc on both sides in every 10th row(10th row/8th row/alt 6th and 8th row) 1 st 5 times(5 times/6 times/7 times) = 33(33/39/41) sts. **Sleeve cap:** At 46 cm/18" from cast on edge in every 2nd row bind off 2 sts once and 1 st once, after 4 rows dec 1 st once and again dec in every 2nd row 1 st 4 times(4 times/5 times/4 times) and bind off 2 sts 2 times(2 times/2 times/3 times). At a sleeve cap length of 15(15/16/16) cm/6"(6"/6½"/6½") loosely bind off the rem sts.

Finishing: Sew seams closed. **Turtleneck:** With circular needle and double thread pick up 56(60/64/68) sts (from back 24(26/28/30) sts, from front 32(34/36/38) sts). Work in rnds acc to pat. At a length of 28 cm/11" loosely bind off all sts. Fit in sleeves..

211-37 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	86/94/102/110 cm
	Longueur	59 cm

Fournitures: LANG YARNS ODEON (mohair, polyacrylique, polyamide) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 pelotes offwhite 857.0094. Aig LANG YARNS / ADDI N° 8 et N° 9. Une courte aig circulaire N° 8. Une épingle nourrice.

Point I: Aig N° 8. Côtes 2/2: 1 m lis, *1 m env, 2 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. Tric les rgs suiv comme les m se présentent. En rond: alterner 2 m env, 2 m end.

Point II: Aig N° 9. Pt noué sur 9 m. Tric d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric comme les m se présentent. Rép tjrs du 1^{er} au 16^e rg.

Point III: Aig N° 9. Jersey env: env sur l'end, end sur dl'env.

Remarque 1: Le pull est tric avec la laine prise en dble.

Remarque 2: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 3: Nœud sur 9 m: Tric 8 rgs de jersey end sur les 3 premières m end (end sur l'end, env sur l'env), couper le fil et mettre ces 3 m sur une épingle nourrice; mettre les 3 m env suiv sur 1 aig auxil derrière l'ouvrage et tric 7 rgs de jersey end sur les 3 m end suiv. Tric ensuite les m de l'aig auxil à l'env et passer l'épingle nourrice avec la 1^{re} bande de m derrière la 2^e bande d'après photo. Prendre les m de l'épingle nourrice sur l'aig gauche et les tric à l'end.

Echantillon du point:

Point II, aig N° 9:
11 m = 10 cm de large
14 rgs = 10 cm de haut

Point III, aig N° 9:
9 m = 10 cm de large
14 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 50/54/58/62 m avec la laine prise en dble. Tric 5 cm au pt I, répartir 3 dim au dernier rg: 1 m lis, 7/11/11/15 m au pt I, *2 m ens à l'end, 14 m au pt I*, repr 1x de * à *; finir par 2 m ens à l'end, 7/7/11/11 m au pt I, 1 m lis = 47/51/55/59 m. Tric ensuite comme suit: 1 m lis, 4/6/7/8 m au pt III, 9 m au pt II, 5/5/6/7 m au pt III, 9 m au pt II en commençant par le 9^e rg du pt, 5/5/6/7 m au pt III, 9 m au pt II, 4/6/7/8 m au pt III, 1 m lis. **Emmanchures:** A 35/34/33/41 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x2 m et dim 1x1 m (v. dim page 2) = 41/45/49/53 m. **Epaules et encolure:** A 21/22/23/25 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 3x4 / 2x5+1x3 / 2x5+1x4 / 3x5 m. **Simultanément,** rab les 15/17/19/21 m du milieu puis vers les côtés 1x1 m au 2^e rg.

Devant: Tric comme le dos. **Encolure:** A 51/51/50/50 cm du montage, rab les 9/11/13/15 m du milieu puis, vers les côtés 1x2 m et dim 2x1 m tous les 2 rgs. Biaiser les épaules à la même haut et comme au dos.

Manches: Monter 26/26/30/30 m avec la laine prise en dble. Tric 5 cm au pt I, répartir 3 dim au dernier rg: 1 m lis, 3/3/7/7 m au pt I, *2 m ens à l'end, 6 m au pt I*, repr 1x de * à *; finir par 2 m ens à l'end, 3 m au pt I, 1 m lis = 23/23/27/27 m. Cont comme suit: 1 m lis, 6/6/8/8 m au pt III, 9 m au pt II, 6/6/8/8 m au pt III, 1 m lis. Augm 5/5/6/7x1 m de ch côté tous les 10 rgs / tous les 10 rgs / tous les 8 rgs / altern tous les 6+8 rgs = 33/33/39/41 m. **Arrondi:** A 46 cm du montage, rab de ch côté 1x2 et 1x1 m tous les 2 rgs, tric 4 rgs et rab 1x1 m puis tous les 2 rgs dim 4/4/5/4x1 m et rab 2/2/2/3x2 m. Rab souplement les m rest à 15/15/16/16 cm de haut arrondi.

Assemblage: Faire les coutures. **Col roulé:** Avec l'aig circulaire et la laine prise en dble, relever 56/60/64/68 m (24/26/28/30 m au dos et 32/34/36/38 m au devant). Tric au pt I en rond. Rab souplement à 28 cm de haut. Monter les manches.

37 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 86/94/102/110 cm
Lengte 59 cm

Materiaal: LANG YARNS ODEON (mohair, polyacryl, polyamide) 400/450/500/550 g = 8/9/10/11 kluwen gebroken wit 857.0094. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 8 en 9. 1 korte rondbrnld Nr 8. 1 veiligheidsspeld.

Patroon I: Nldn Nr 8: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. In toeren = 2 av st, 2 r st.

Patroon II: Nldn Nr 9: knopenpatroon met 9 st. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 16de rij blijven herh.

Patroon III: Nldn Nr 9: av jersey = av op goede kant, r op av kant.

Tip 1: de trui wordt met dubbele draad gebreid.

Tip 2: de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 3: knopen met 9 st: over de eerste 3 st 8 rijen r jersey (r op goede kant, av op av kant) br en de draden afknippen, deze 3 st op een veiligheidsspeld voor het werk nemen, de volg 3 av st op een hulpnld achter het werk nemen, over de volg 3 r st 7 rijen r jersey br. Nu de st van de hulpnld av br en het eerste bandje van de veiligheidsspeld van boven naar onder achter het 2de bandje doortrekken. De st van de veiligheidsspeld op de linkernld nemen en av br.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 9:
11 st = 10 cm breed
14 rijen = 10 cm hoog
Patroon III, Nldn Nr 9:
9 st = 10 cm breed
14 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: met dubbele draad 50/54/58/62 st opz. 5 cm in pat I br, hierbij in de laatste rij 3 st als volgt mind: 1 kst, 7/11/11/15 st pat I, * 2 st r samenbr, 14 st pat I *, van * tot * 1x herh, eindigen met 2 st r samenbr, 7/7/11/11 st pat I, 1 kst = 47/51/55/59 st. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 4/6/7/8 st pat III, 9 st pat II, 5/5/6/7 st pat III, 9 st pat II, hierbij met de 9de rij beginnen, 5/5/6/7 st pat III, 9 st pat II, 4/6/7/8 st pat III, 1 kst. **Armsgat:** op 35/34/33/41 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 1x2 st afk en 1x1 st mind (mind tip zie

blz 2) = 41/45/49/53 st. **Schouders:** op 21/22/23/25 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 3x4 st / 2x5 st + 1x3 st / 2x5 st + 1x4 st / 3x5 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 15/17/19/21 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x1 st afk.

Voorpand: als rugpand br. **Hals:** op 51/51/50/50 cm van de opzet de middelste 9/11/13/15 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x2 st afk en 2x1 st mind. De schouders op gelijke hoogte en wijze als het rugpand afk.

Mouwen: met dubbele draad 26/26/30/30 st opz. 5 cm in pat I br, hierbij in de laatste rij 3 st als volgt mind: 1 kst, 3/3/7/7 st pat I, * 2 st r samenbr, 6 st pat I *, van * tot * 1x herh, eindigen met 2 st r samenbr, 3/3/3/3 st pat I, 1 kst = 23/23/27/27 st. Aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 6/6/8/8 st pat III, 9 st pat II, 6/6/8/8/ st pat III, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 10de rij / 10de rij / 8ste rij / afwiss 6de + 8ste rij 5x/5x/6x/7x1 st meer = 33/33/39/41 st. **Mouwkop:** op 46 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 1x2 st en 1x1 st afk, na 4 rijen 1x1 st en opnieuw elke 2de rij 4x/4x/5x/4x1 st mind en 2x/2x/2x/3x2 st afk. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: naden sluiten. **Rolkraag:** met de rondbrnd en dubbele draad 56/60/64/68 st opnemen (rugpand = 24/26/28/30 st, voorpand = 32/34/36/38 st). In pat I rondbr. Op 28 cm kraaghoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.