

## 57 Pullover

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 84/92/100/108 cm  
Länge ca 52/53/54/56 cm

**Material:** LANG YARNS CASHMERE CLASSIC (reines Kaschmir) 400/450/500/550 g = 16/18/20/22 Knl beige 722.0096. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 6. 1 lange und 1 kurze Rundstrick-N Nr 6.

- Muster I:** N Nr 6: Reismuster: **1. Rd/R:** 1 M re, 1 M li. **2. + 4. Rd/R:** Die M str wie sie erscheinen. **3. Rd/R:** 1 M li, 1 M re, dh versetzt zur 1. Rd/R str. Die 1. – 4. Rd/R stets wdh.
- Muster II:** N Nr 6: Zopf über 12 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt alle Rd/R. Die 1. – 14. Rd/R stets wdh.
- Muster IIa:** N Nr 6: Zopf über 12 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt alle Rd/R. Die 1. – 14. Rd/R stets wdh.
- Muster III:** N Nr 6: Fantasiemuster über 31 M (zu Beginn): **1. Rd:** \*3 M li, 1 M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 3 M li. **2. Rd:** re. **3. Rd:** \* 3 M li zus-str, dabei die M auf der li N lassen, 1 U, diese 3 M nochmals li zus-str und von der N fallen lassen, 1 M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 3 M li zus-str, dabei die M auf der li N lassen, 1 U, diese 3 M nochmals li zus-str und von der N fallen lassen. **4. Rd:** re. **5. Rd:** \*3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re\*, von \* zu \* 2x wdh, 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str, 1 M re, \*3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re\*, von \* zu \* 1x wdh, enden mit 3 M li zus-str (s. Rd 3) = 27 M. **6. Rd:** re. **7. Rd:** \*3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re\*, von \* zu \* 1x wdh, 3 M li zus-str (s. Rd 3), die folg 2 M auf die re N heben, 1 re M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, nun die letzten 2 M der re N auf die li N heben und die ersten 4 M der li N re zus-str, anschliessend die M der Hilfs-N über die zugestr M ziehen, \*3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re\*, von \* zu \* 1x wdh, enden mit 3 M li zus-str (s. Rd 3) = 23 M. **8. Rd:** re. **9. Rd:** Wie 3. Rd. **10. Rd:** re. **11. Rd:** \*3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re\*, von \* zu \* 1x wdh, 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re, mit 3 M li zus-str (s. Rd 3) enden = 19 M. **12. Rd:** re. **13. Rd:** 3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re, 3 M li zus-str (s. Rd 3), die folg 2 M auf die re N heben, 1 re M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, nun die letzten 2 M der re N auf die li N heben und die ersten 4 M der li N re zus-str, anschliessend die M der Hilfs-N über die zugestr M ziehen, 3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re, 3 M li zus-str (s. Rd 3) = 15 M. **14. Rd:** re. **15. Rd:** Wie 3. Rd. **16. Rd:** re. **17. Rd:** 3 M li zus-str (s. Rd 3), 1 M re, 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str (s. Rd 3) = 11 M. **18. Rd:** re. **19. Rd:** 3 M li zus-str (s. Rd 3), die folg 2 M auf die re N heben, 1 re M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, nun die letzten 2 M der

re N auf die li N heben und die ersten 4 M der li N re zus-str, anschliessend die M der Hilfs-N über die zus gestr M ziehen, 3 M li zus-str (s. Rd 3) = 7 M. **20. Rd:** re. **21. Rd:** Wie 3. Rd. **22. Rd** re. **23. Rd:** 3 M li zus-str, 1 M re, 3 M li zus-str = 3 M. **24. Rd:** re. **25. Rd:** 3 M re zus-str = 1 M.

**Tipp 1:** Der Pullover wird bis zu den Armausschnitten rundgestr.

**Tipp 2:** Die Schrägung und die Taillierung entsteht durch das Muster III.

**Tipp 3:** Um beids eine gleiche M-Zahl für die Schultern zu erhalten werden an der re und li Kante eine unterschiedliche Anzahl M abgen.

**Maschenprobe:** **Muster I N Nr 6:**  
14 M= 10 cm breit.  
20 R= 10 cm hoch.

**Vorder- und Rückenteil:** Anschl 148/160/172/184 M, die M zur Rd schliessen und in folg Mustereinteilung weiterstr, dabei den Rd-Beginn bezeichnen und nach 74/80/86/92 M eine weitere Bezeichnung anbringen: \*6/9/12/15 M Muster I, 1 M li, 1 M li (diese M jede 2. Rd re str, dabei 1 R tiefer einstechen = Patent-M), 1 M li, 12 M Muster II, 31 M Muster III, 12 M Muster IIa, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 7/10/13/16 M Muster I\*, von \* zu \* 1x wdh. In dieser Einteilung weiterstr = 88/100/112/124 M **nach 25 Rd.** In folg **Mustereinteilung** weiterstr: \*6/9/12/15 M Muster I, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 12 M Muster II, 1 M li verschr aufn, 1 M re, 1 M li verschr aufn, 12 M Muster IIa, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 7/10/13/16 M Muster I\*, von \* zu \* 1x wdh = 92/104/116/128 M. Diese Aufn noch jede 4. Rd 11x/12x/13x/14x wdh und diese M anschliessend im Muster I mitstr = 136/152/168/184 M. Bei 35 cm ab Anchl (bei Rd-Beginn gemessen) die Arb bei den Bezeichnungen teilen und Vorder- und Rückenteil sep fertigstr = je 68/76/84/92 M.

**Rückenteil:** Für die **Armausschnitte** an der **re** Kante 1x2/3/2/3 M und jede 2. R noch 1x/3x/4x/6x1 M abk, an der **li** Kante 1x3/2/3/2 M und jede 2. R noch 1x1/3x/4x/6x1 M abk = 61/65/71/75 M. Gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 17/18/19/21 cm Armausschnitthöhe beids je 18/19/21/22 M abk. Restl M liegen lassen.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil fertigstr.

**Ärmel:** Anchl 53/57/61/65 M. In folg Mustereinteilung str: 1 Rdm re, 24/26/28/30 M **Muster I**, dabei mit 1 M li beginnen, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 24/26/28/30 M **Muster I**, dabei mit 1 M re beginnen, 1 Rdm re. Für die seidl Abn jede 4. R 10x1 M abn = 33/37/41/45 M. Bei 27 cm ab Anchl beids 1x1 M aufn, anschliessend für die seidl Schrägung noch beids jede 8. R 3x1 M aufn = 41/45/49/53 M. Bei 46 cm ab Anchl an der re Kante 1x3 M abk und an der li Kante 1x2 M abk, anschliessend beids jede 2. R 1 M abk bis 15/15/16/16 cm Armkugelhöhe erreicht sind. Anschliessend die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Die liegengelassenen je 25/27/29/31 M auf eine Rundstrick-N nehmen und im Muster I rundstr = 50/54/58/62 M. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker abk.

## 57 Pullover

Sizes XS / S / M / L

### Measurements:

Bust: 84(92/100/108) cm 33"(36"/39<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/42<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)

Length: approx 52/53/54/56 cm 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"(20<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/22")

**Material:** LANG YARNS CASHMERE CLASSIC (100% cashmere) 400(450/500/550) g = 16(18/20/22) balls of beige 722.0096. ADDI straight knitting needles size 6(US 10). 1 long and 1 short circular knitting needle size 6(US 10). Cable needle.

**Pattern I:** With needles size 6(US 10): Rice pat: **1 rnd/row:** k1, p1 **Rnds/rows 2 and 4:** Work sts as they face you. **Rnd/row**

**3:** p1, k1, i.e. work shifted to 1<sup>st</sup> rnd/row. Cont rep rnds/rows 1-4.

**Pattern II:** With needles size 6(US 10): Work cable over 12 sts acc to chart. The chart shows all rnds/rows. Cont rep rnds/rows 1-14.

**Pattern IIa:** With needles size 6(US 10): Work cable over 12 sts acc to chart. The chart shows all rnds/rows. Cont rep rnds/rows 1-14.

**Pattern III:** With needles size 6(US 10): Fantasy pat over 31 sts (to begin): **Rnd 1:** \*p3, k1\*, cont rep from \* to \*, end with p3. **Rnd 2:** k all sts. **Rnd 3:** \*p3 tog, and at the same time leave sts on the left needle, 1 yo, p these 3 sts tog again and drop from needle, k1\*, cont rep from \* to \*, end with p3 tog, and at the same time leave sts on the left needle, 1 yo, p these 3 sts tog again and drop from needle. **Rnd 4:** k all sts. **Rnd 5:** \*p3 tog (see rnd 3), k1\*, rep from \* to \* 2 times, p3 tog, k1, p3 tog, k1, \*p3 tog (see rnd 3), k1\*, rep from \* to \* once, end with p3 tog (see rnd 3) = 27 sts. **Rnd 6:** k all sts. **Rnd 7:** \*p3 tog (see rnd 3), k1\*, rep from \* to \* once, p3 tog (see rnd 3), sl the foll 2 sts onto the right needle, put 1 k st onto 1 cable needle held in front of work, now sl the last 2 sts of right needle onto the left needle and k the first 4 sts of left needle tog, then pass the st of cable needle over the worked tog sts, \*p3 tog (see rnd 3), k1\*, rep from \* to \* once, end with p3 tog (see rnd 3) = 23 sts. **Rnd 8:** k all sts. **Rnd 9:** Work the same as for rnd 3. **Rnd 10:** k all sts. **Rnd 11:** \*p3 tog (see rnd 3), k1\*, rep from \*

to \* once, p3 tog, k1, p3 tog, k1, p3 tog (see rnd 3),  
 k1, end with p3 tog (see rnd 3) = 19 sts. **Rnd 12:** k all  
 sts. **Rnd 13:** \*p3 tog (see rnd 3), k1, p3 tog (see rnd 3), sl the foll 2 sts  
 onto the right needle, put 1 k st onto 1 cable needle held in front of work, now sl the last 2  
 sts of right needle onto the left needle and k the first 4 sts of left needle tog, then pass the st of  
 cable needle over the worked tog sts, \*p3 tog (see rnd 3), k1, p3 tog  
 (see rnd 3) = 15 sts. **Rnd 14:** k all sts.

**Rnd 15:** Work the same as for rnd 3. **Rnd 16:** k  
 all sts. **Rnd 17:** \*p3 tog (see rnd 3), k1, p3 tog, k1, p3 tog, k1, p3 tog,  
 k1, p3 tog (see rnd 3) = 11 sts.

**Rnd 18:** k all sts. **Rnd 19:** p3 tog (see rnd 3), sl the  
 foll 2 sts onto the right needles, put 1 st onto the  
 cable needle, now sl the last 2 sts of right needle  
 onto the left needle and p the first 4 sts of left  
 needle tog, then pass the st on cable needle over the  
 worked tog sts, p3 tog (see rnd 3) = 7 sts. **Rnd 20:** k  
 all sts. **Rnd 21:** Work the same as rnd 3. **Rnd 22:** k all  
 sts. **Rnd 23:** p3 tog, k1, p3 tog = 3 sts. **Rnd 24:** k all sts. **Rnd 25:** k3 sts  
 tog = 1 st.

**Tip 1:** The pullover will be worked up to the armholes in rnds.

**Tip 2:** The slope and tailoring originate through pattern III.

**Tip 3:** In order to achieve the same number of stitches for the shoulders a different number of  
 stitches will be decreased at the left and right edges.

**Gauge:** **Pat I**, needles size 6(US 10):  
 14 sts = 10 cm (4") wide  
 20 rows = 10 cm (4") length

**Front and back parts:** Cast on 148(160/172/184) sts, close sts to a rnd and cont working in the  
 foll division of pat, and at the same time mark the beg of rnd and after 74(80/86/92) sts attach a  
 further mark: \*6(9/12/15) sts pat I, p1, p1 (in every 2<sup>nd</sup> rnd k this st while inserting needle 1 row  
 lower = brioche rib st), p1, 12 sts pat II, 31 sts pat III, 12 sts pat IIa, p1, 1 brioche rib st, p1,  
 7(10/13/16) sts pat I\*, rep once from \* to \*. Cont working in this division of pat = 88(100/112/124)  
 sts **after 25 rnds.** Cont working in the **foll division of pat:** \*6(9/12/15) sts pat I, p1, 1 brioche rib  
 st, p1, 12 sts pat II, inc 1 st twisted p-wise, k1, inc 1 st twisted p-wise, 12 sts pat IIa, p1, 1  
 brioche rib st, p1, 7(10/13/16) sts pat I\*, rep from \* to \* once = 92(104/116/128) sts. Rep this inc  
 in every 4<sup>th</sup> rnd 11 times(12 times/13 times/14 times) and then incl working these sts in pat I =  
 136(152/168/184) sts. At 35 cm/13¾" from cast on edge (measured at the beg of rnd) divide  
 work at the marks and finish working the front and back part separately = 68(76/84/92) sts each.

**Back:** For the **armholes** at the **right** edge bind off 2 sts once(3 sts once/2 sts once/3 sts once) and in every 2<sup>th</sup> row 1 st once(3 times/4 times/6 times), at the **left** edge bind off 3 sts once(2 sts once/3 sts once/2 sts once) and bind off in every 2<sup>th</sup> row 1 st once(3 times/4 times/6 times) = 61(65/71/75) sts. Cont to work even. **Shape shoulders:** At 17(18/19/21) cm/6¾"(7"/7½"/8½") armhole length bind off on both sides 18(19/21/22) sts each. Leave the rem sts standing.

**Front:** Work the same as for back.

**Sleeves:** Cast on 53(57/61/65) sts. Work in the foll division of pat: k1 edge st, 25(27/29/31) sts pat I, and at the same time beg with p1, p1, 1 brioche rib st, p1, 24(26/28/30) sts pat I, at the same time beg with k1, k1 edge st. For the side decrease in every 4<sup>th</sup> row dec 1 st 10 times = 33(37/39/41) sts. At 27 cm/10¾" from cast on edge inc on both sides 1 st once, then for the side slope inc on both sides in every 8<sup>th</sup> row 1 st 3 times = 41(45/49/53) sts. At 46 cm/18" from cast on edge bind off at the right edge 3 sts once and at the left edge bind off 2 sts once, then bind off on both sides in every 2<sup>nd</sup> row 1 st until a sleeve cap length of 15(15/16/16) cm/6"(6"/6½"/6½") has been reached. Then loosely bind off the rem sts.

**Finishing:** Sew seams closed. **Neckband:** With circular needle pick up the 25(27/29/31) sts each left standing and work pat I in rnds = 50(54/58/62) sts. At a band length of 4 cm/1½" loosely bind off all sts.

## 211-57 Pullover

Taille S / M / L / XL

<b>Mesures du modèle:</b>	Tour de poitrine	84/92/100/108 cm
	Longueur environ	52/52/53/56 cm

**Fournitures: LANG YARNS CASHMERE CLASSIC** (100% cachemire) 400/450/500/550 g = 16/18/20/22 pelotes beige 722.0096. Aig LANG YARNS / ADDI N° 6. Une courte et une longue aig circulaire N° 6.

- Point I:** Aig N° 6. Pt de blé: **1<sup>er</sup> t/rg:** alterner 1 m end, 1 m env. **2<sup>e</sup> t/rg:** tric les m comme elles se présentent. **3<sup>e</sup> t/rg:** alterner 1 m env, 1 m end, soit contrarier le pt par rapport au 1<sup>er</sup> t/rg. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 4<sup>e</sup> t/rg.
- Point II:** Aig N° 6. Torsade sur 12 m. Tric d'après la grille qui présente tous les t/rgs. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 14<sup>e</sup> t/rg.
- Point Ila:** Aig N° 6. Torsade sur 12 m. Tric d'après la grille qui présente tous les t/rgs. Rép tjrs du 1<sup>er</sup> au 14<sup>e</sup> t/rg.
- Point III:** Aig N° 6. Pt fantaisie sur 31 m (au début). **1<sup>er</sup> t:** alterner 3 m env, 1 m end; finir par 3 m env. **2<sup>e</sup> t:** à l'end. **3<sup>e</sup> t:** \*3 m ens à l'env, ne pas faire tomber les m de l'aig gauche, 1 jeté, tric encore ces 3 m ens à l'env et les faire tomber de l'aig, 1 m end\*, repr tjrs de \* à \*; finir par 3 m ens à l'env, les laisser sur l'aig gauche, 1 jeté et tric encore ces 3 m ens à l'env, les faire tomber de l'aig. **4<sup>e</sup> t:** à l'end. **5<sup>e</sup> t:** \*3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end\*, repr 2x de \* à \*; 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env, 1 m end, \*3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end\*, repr 1x de \* à \*; finir par 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t) = 27 m. **6<sup>e</sup> t:** à l'end. **7<sup>e</sup> t:** \*3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end\*, repr 1x de \* à \*, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), gl les 2 m suiv sur l'aig droite, mettre 1 m end sur 1 aig auxil par-devant, gl les 2 dernières m de l'aig droite sur l'aig gauche et tric les 4 premières m de l'aig gauche ens à l'end puis rab la m de l'aig auxil sur les m tric ens, \*3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end\*, repr 1x de \* à \*; finir par 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t) = 23 m. **8<sup>e</sup> t:** à l'end. **9<sup>e</sup> t:** comme le 3<sup>e</sup> t. **10<sup>e</sup> t:** à l'end. **11<sup>e</sup> t:** \*3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end\*, repr 1x de \* à \*; 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end, finir par 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t) = 19 m. **12<sup>e</sup> t:** à l'end. **13<sup>e</sup> t:** 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), gl les 2 m suiv sur l'aig droite, mettre 1 m end sur l'aig auxil par-devant, gl les 2 dernières m de l'aig droite sur l'aig gauche et tric les 4 premières m de l'aig gauche ens à l'end, rab ensuite la m de l'aig auxil sur les m tric ens, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t) = 15 m. **14<sup>e</sup> t:** à l'end. **15<sup>e</sup> t:** comme le 3<sup>e</sup> t. **16<sup>e</sup> t:** à l'end. **17<sup>e</sup> t:** 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), 1 m end, 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t) = 11 m. **18<sup>e</sup> t:** à l'end. **19<sup>e</sup> t:** 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), gl les 2 m suiv sur l'aig droite, mettre 1 m end sur l'aig auxil par-devant, gl les 2 dernières m de l'aig droite sur l'aig gauche et tric les 4 premières m de l'aig gauche ens à l'end, rab ensuite la m de

l'aig auxil sur les m tric ens, 3 m ens à l'env (v. le 3<sup>e</sup> t), = 7 m. **20<sup>e</sup> t:** à l'end. **21<sup>e</sup> t:** comme le 3<sup>e</sup> t. **22<sup>e</sup> t:** à l'end, **23<sup>e</sup> t:** 3 m ens à l'env, 1 m end, 3 m ens à l'env = 3 m. **24<sup>e</sup> t:** à l'end. **25<sup>e</sup> t:** 3 m ens à l'end = 1 m.

**Remarque 1:** Le pull est tric en rond jusqu'aux emmanchures.

**Remarque 2:** La forme du pull est donnée par le point III.

**Remarque 3:** Pour avoir un même nombre aux épaules, le nombre des m de la partie droite et gauche diffère.

**Echantillon du point:**      **Point I, aig N° 6:**  
14 m = 10 cm de large  
20 rgs = 10 cm de haut

**Devant et dos:** Monter 148/160/172/184 m, fermer en rond, marquer le début du t et mettre aussi une marque après 74/80/86/96 m en tric \*6/9/12/15 m au pt I, 1 m env, 1 m env en piquant un rg plus bas (tric cette m à l'end tous les 2 t = 1 m basse), 1 m env, 12 m au pt II, 31 m au pt III, 12 m au pt IIa, 1 m env, 1 m basse, 1 m env, 7/10/13/16 m au pt I\*, repr 1x de \* à \*. Cont ainsi = 88/100/112/124 m **après 25 t.** Cont comme suit: \*6/9/12/15 m au pt I, 1 m env, 1 m basse env, 1 m env, 12 m au pt II, augm 1 m env torse, 1 m end, augm 1 m env torse, 12 m au pt IIa, 1 m env, 1 m basse env, 1 m env, 7/10/13/16 m au pt I\*, repr 1x de \* à \* = 92/104/116/128 m. Rép 11/12/13/14x ces augm tous les 4 t et tric tjrs les nouvelles m au pt I = 136/152/168/184 m. A 35 cm du montage, (mesurer au début du t), partager l'ouvrage aux marques et tric le devant et le dos sép sur 68/76/84/92 m.

**Dos: Emmanchures:** rab directement à **droite** 1x2/2/3/2/3 et 1/3/4/6x1 m tous les 2 rgs et à **gauche** 1x3/2/3/2 et 1/3/4/6x1 m = 61/65/71/75 m. Cont droit. **Epaules:** A 17/18/19/21 cm d'emmanchure, rab 18/19/21/22 m de ch côté. Mettre les m rest en attente.

**Devant:** Tric comme le dos.

**Manches:** Monter 53/57/61/65 m. Tric 1 m lis end, 25/27/29/31 m au pt I en commençant par 1 m env; 1 m env, 1 m basse, 1 m env, 24/26/28/30 m au pt I en commençant par 1 m end; 1 m lis end. Dim 10x1 m de ch côté, tous les 4 rgs = 33/37/39/41 m. A 27 cm du montage, augm 1 m de ch côté puis 3x1 tous les 8 rgs = 41/45/49/53 m. A 46 cm du montage, rab à droite 1x3 m et à gauche 1x2 m puis rab 1 m de ch côté tous les 2 rgs jusqu'à 15/15/16/16 cm de haut arrondi. Rab souplement les m rest.

**Assemblage:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** repr les 2x25/27/29/31 m en attente sur l'aig circulaire. Tric au pt I en rond = 50/54/58/62 m. Rab souplement les m à 4 cm de haut. Monter les manches.

## 57 Trui

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** borstomtrek 84/92/100/108 cm  
lengte ca 52/53/54/56 cm

**Materiaal:** LANG YARNS CASHMERE CLASSIC (100 % kasjmier) 400/450/500/550 g = 16/18/20/22 kluw beige 722.0096. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 6. 1 lange en 1 korte rondbnld Nr 6.

**Patroon I:** Nldn Nr 6: rijststeek: **1ste toer/rij** 1 r st, 1 av st. **2de + 4de toer/rij:** de st br zoals ze zich voordoen. **3de toer/rij:** 1 av st, 1 r st, dwz verplaatst tov 1ste toer/rij br. De 1ste – 4de toer/rij blijven herh.

**Patroon II:** Nldn Nr 6: kabel met 12 st: volgens breischema. Het schema toont alle toeren/rijen. De 1ste – 14de toer/rij blijven herh.

**Patroon IIa:** Nldn Nr 6: kabel met 12 st: volgens breischema. Het schema toont alle toeren/rijen. De 1ste – 14de toer/rij blijven herh.

**Patroon III:** Nldn Nr 6: Fantasiesteek met 31 st (bij het begin): **1ste toer:** \*3 av st, 1 r st\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 3 av st. **2de toer:** r. **3de toer:** \* 3 st av samen br, hierbij de st op de linkernld laten, 1 omslag, deze 3 st nogmaals av samen br en van de nld laten vallen, 1 r st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 3 st av samen br, hierbij de st op de linkernld laten, 1 omslag, deze 3 st nogmaals av samen br en van de nld laten vallen. **4de toer:** r. **5de toer:** \*3 st av samen br, (zie toer 3), 1 r st \*, van \* tot \* 2x herh, 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br, 1 r st, \*3 st av samen br, (zie toer 3), 1 r st \*, van \* tot \* 1x herh, eindigen met 3 st av samen br (zie toer 3) = 27 st. **6de toer:** r. **7de toer:** \*3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st \*, van \* tot \* 1x herh, 3 st av samen br (zie toer 3), de volg 2 st op de rechternd nemen, 1 r st op 1 hulpnd voor het werk nemen, nu de laatste 2 st van de rechternd op de linkernld nemen en de eerste 4 st van de linkernld r samen br, aansluitend de st van de hulpnd over de samen gebr st halen, \*3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st \*, van \* tot \* 1x herh, eindigen met 3 st av samen br (zie toer 3) = 23 st. **8ste toer:** r. **9de toer:** zoals 3de toer. **10de toer:** r. **11de toer:** \*3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st\*, van \* tot \* 1x herh, 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st, eindigen met 3 st av samen br (zie toer 3)= 19 st. **12de toer:** r. **13de toer:** 3 st av samen br, (zie toer 3), 1 r st, 3 st av samen br (zie toer 3), de volg 2 st op de rechternd nemen, 1 r st op een hulpnd voor het werk nemen, nu de laatste 2 st van de rechternd op de linkernld nemen en de eerste 4 st van de linkernld r samen br, aansluitend de st van de hulpnd over de samen gebr st halen, 3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st, 3 st av samen br (zie toer 3) = 15 st. **14de toer:** r. **15de toer:** zoals 3de

toer. **16de toer:** r. **17de toer:** 3 st av samen br (zie toer 3), 1 r st, 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br (zie toer 3) = 11 st. **18de toer:** r. **19ste toer:** 3 st av samen br (zie toer 3), de volg 2 st op de rechternld nemen, 1 r st op 1 hulpnld voor het werk nemen, nu de laatste 2 st van de rechternld op de linkernld nemen en de eerste 4 st van de linkernld r samen br, aansluitend de st van de hulpnld over de samen gebr st halen, 3 st av samen br (zie toer 3) = 7 st. **20ste toer:** r. **21ste toer:** zoals 3de toer. **22ste toer:** r. **23ste toer:** 3 st av samen br, 1 r st, 3 st av samen br = 3 st. **24ste toer:** r. **25ste toer:** 3 st r samen br = 1 st.

**Tip 1:** de trui wordt tot aan de armsgaten rondgebreid.

**Tip 2:** de afschuining en taillering ontstaat door pat III.

**Tip 3:** om aan weersz een zelfde aantal schouderst te bekomen wordt er aan de rechter en linkerkant een verschillend aantal st geminderd.

**Proeflapje:** **Patroon I** Nldn Nr 6:  
14 st = 10 cm breed.  
20 rijen = 10 cm hoog.

**Voor- en rugpand:** 148/160/172/184 st opz, de st tot een toer sluiten en in volg stekenindeling verder br, hierbij het toerbegint markeren en na 74/80/86/92 st nog een verdere markering aanbrengen: \*6/9/12/15 st pat I, 1 av st, 1 av st (deze st elke 2de toer r br, hierbij 1 rij dieper insteken = patent-st), 1 av st, 12 st pat II, 31 st pat III, 12 st pat IIa, 1 av st, 1 patent-st, 1 av st, 7/10/13/16 st pat I\*, van \* tot \* 1x herh. In deze indeling verder br = 88/100/112/124 st **na 25 toeren**. In volg **stekenindeling** verder br: \*6/9/12/15 st pat I, 1 av st, 1 patent-st, 1 av st, 12 st pat II, 1 st av verdr meerd, 1 r st, 1 st av verdr meerd, 12 st pat IIa, 1 av st, 1 patent-st, 1 av st, 7/10/13/16 st pat I\*, van \* tot \* 1x herh = 92/104/116/128 st. Deze meerd nog in elke 4de toer 11x/12x/13x/14x herh en deze st aansluitend in pat I meebr = 136/152/168/184 st. Op 35 cm van de opzet (gemeten bij toerbegint) het werk bij de markeringen spitsen en voor- en rugpand apart verder af br = elk 68/76/84/92 st.

**Rugpand:** voor de **armsgaten** aan de **rechterkant** 1x2/3/2/3 st en in elke 2de rij 1x/3x/4x/6x1 st afk, aan de **linkerkant** 1x3/2/3/2 st en in elke 2de rij 1x1/3x/4x/6x1 st afk = 61/65/71/75 st. Recht verder br. **Schouders:** op 17/18/19/21 cm armsgathoogte aan weersz telkens 18/19/21/22 st afk. De overbl st laten liggen.

**Voorpand:** zoals rugpand verder af br.

**Mouwen:** 53/57/61/65 st opz. In volg stekenindeling br: 1 r kst, 25/27/29/31 st pat I, hierbij beginnen met 1 av st, 1 av st, 1 patent-st, 1 av st, 24/26/28/30 st pat I, hierbij beginnen met 1 r st, 1 r kst. Voor de zijdelingse mind elke 4de rij 10x1 st mind = 33/37/39/41 st. Op 27 cm van de opzet aan weersz 1x1 st meerd, aansluitend voor de mouwverbreding nog aan weersz in elke

8ste rij 3x1 st meer = 41/45/49/53 st. Op 46 cm van de opzet aan de rechterkant 1x3 st afk en aan de linkerkant 1x2 st afk, aansluitend aan weersz in elke 2de rij 1 st afk tot mouwkop 15/15/16/16 cm hoog is. Aansluitend de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** de 25/27/29/31 st in wacht van voor- en rugpand op een rondbrnld nemen en in pat I rondbr = 50/54/58/62 st. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel afk.