

18 Jacke

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 88/96/104/112 cm
Länge 50/51/52/54 cm

Material: LANG YARNS SPRAY (Schurwolle) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 Knl braun-violett 879.0090. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 8 und 9. 1 kurze Rundstrick-N Nr 8. 5 Knöpfe.

Muster I: N Nr 8: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 9: Querrippen: Gerade M-Zahl. **1. R Vorders:** re. **2. R Rück:** 1 Rdm, *2 M li zus-str, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R:** re, dabei die U der Vorreihe fallen lassen. **4. R:** 1 Rdm, aus jeder M 1 M li und 1 M li verschr heraus str, 1 Rdm. **5. R:** 1 Rdm, *2 M re zus-str, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **6. R:** li, dabei die U der Vorreihe fallen lassen. **7. R:** 1 Rdm, aus jeder M 1 M re, 1 M re verschr herausstr, 1 Rdm. Die 2. – 7. R stets wdh.

Tipp 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 2: Die Maschenzahlen bei allen Auf- und Abnahmen beziehen sich auf die M-Zahl der 1. resp. 4. und 7. R.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 9:
14 M = 10 cm breit.
14 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anchl 64/70/76/82 M. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anchl im Muster II weiterstr.

Raglan: Bei 28 cm ab Anchl (hängend messen) beids 1x2 M abk und jede 2. R abw 2x1 M und 1x2 M abk bis noch 24/26/28/30 M auf der N sind. Bei 22/23/24/26 cm Raglanhöhe alle M abk.

Linkes Vorderteil: Anchl 35/37/41/43 M. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 28/30/32/34 M Muster II, 5 M Muster I, 1 Rdm. Die Vorderteile mit verkürzten R str, dh stets in der 6. Muster-R auf der Rück 1 Rdm, 5 M Muster I str, die Arb wenden, 1 U und zurück str. Anschliessend wieder über alle M str, dabei den U mit der folg M li zus-str. Die restl 6 Muster-R stets über alle M str. Den **Raglan** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. **Halsausschnitt:** Bei 45/46/46/48 cm ab Anchl an der li Kante jede 2. R 1x5/5/7/7 M, 1x4 M, 1x2 M abk und noch 2x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2). Bei 22/23/24/26 cm Raglanhöhe die restl 2 M abk.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei in die Verschlussborte wie folgt **3 Knopflöcher** einstr; Bei 5 cm ab Anchl 1 Rdm, 2 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch noch 4x mit ca 10 cm Abstand wdh.

Ärmel: Anchl 34/36/40/42 M. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anchl im Muster II weiterstr. Für die Ärmelschrägung beids 6x/7x/7x/8x1 M jede 10./8./8./8. R aufn = 46/50/54/58 M. **Raglan:** Bei 45 cm ab Anchl beids 1x2 M abk, anschliessend jede 2. R abw 2x1 M und 1x2 M abk bis noch 6 M auf der N sind. Bei 22/23/24/26 cm Raglanhöhe alle M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 71/75/79/83 M (Vorderteile je 17/18/19/20 M, Ärmel je 6 M, Rückenteil 25/27/29/31 M) auffassen. Im Muster I weiterstr. Bei 2 cm Bortenhöhe locker abk. Knöpfe annähen.

18 Cardigan

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 88(96/104/112) cm 34½"(37¾"/41"/44")

Length: 50(51/ 52/ 54) cm 19¾"(20¼"/20½"/21¼")

Material: LANG YARNS SPRAY (new wool) 600(650/700/750) g = 12(13/14/15) balls of brown-violet 879.0090. ADDI straight knitting needles sizes 8(11) and 9(US 13). 5 buttons.

Pattern I: With needles size 8(US 11): k1, p1.

Pattern II: With needles size 9(US 13): Horizontal ribs: Even number of sts. **Row 1 RS:** k all sts. **Row 2 WS:** 1 edge st, *p2 tog, 1 yo*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. **Row 3:** k all sts and at the same time drop the yo of previous row. **Row 4:** 1 edge st, out of each st work 1 p st and 1 st twisted p-wise, 1 edge st. **Row 5:** 1 edge st, *k2 tog, 1 yo*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. **Row 6:** p all sts, at the same time drop the yo of previous row. **Row 7:** 1 edge st, out of every st k1, k1 twisted, 1 edge st. Cont rep rows 2-7.

Tip 1: Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

Tip 2: The number of sts for all inc and dec refer to the number of sts of the 1st resp 4th and 7th row.

Gauge: **Pat II**, needles size 3½(US 4):

14 sts = 10 cm (4") wide

14 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 64(70/76/82) sts. Work in pat I. At 3 cm/1¼" from cast on edge cont working in pat II. **Raglan:** At 28 cm/11" from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides 2 sts once and in every 2nd row alt 1 st 2 times and 2 sts once until only 24(26/28/30) sts are left on the needle. At a raglan length of 22(23/24/26) cm/8¾"(9"/9½"/10¼") raglan length bind off all sts.

Left front part: Cast on 35 (37/41/43) sts. Work in pat I. At 3 cm/1¼" from cast on edge cont to work in the foll **division of pat:** 1 edge st, 24(26/28/30) sts pat II, 5 sts pat I, 1 edge st. Work shortened rows on the front parts, i.e. in the 6th pat row on WS always work 1 edge st, 5 sts pat I, turn work, 1 yo and work back. Then again work over all sts, and at the same time p the yo tog with the foll p st. Cont work the rem 6 sts of pat row over all sts. Work the **raglan** at the same length and in the same way as for back. **Shape neck:** At 45(46/46/48) cm/17¾"(18"/18"/18¾") from cast on edge at the left edge bind off in every 2nd row 5 sts once (5 sts once / 7 sts once / 7

sts once), 4 sts once, 2 sts once, and 1 st 2 times. At a raglan length of 22(23/24/26) cm/8¾"(9"/9½"/10¼") bind off the rem 2 sts.

Right front part: Work the same as for the left front part but reverse shaping, at the same time in the closing band work in **3 buttonholes** as foll: At 5 cm/2" from cast on edge 1 edge st, work 2 sts then bind off the foll 2 sts without working yarn and immediately cast on 2 new sts again. Work this buttonhole another 4 times with approx 10 cm/4" in between them.

Sleeves: Cast on 34(36/40/42) sts. Work in pat I. At 3 cm/1¼" from cast on edge cont working in pat II. For the sleeve slope inc on both sides 1 st 6 times(7 times/7 times/8 times) in every 10th(8th/8th/8th) row. **Raglan:** At 45 cm/17¾" from cast on edge bind off 2 sts once on both sides, then in every 2nd row alt bind off 1 st 2 times and 2 sts once until 6 sts are left on the needle. At a raglan length of 22(23/24/26) cm/8¾"(9"/9½"/10¼") bind off all sts.

Finishing: Sew seams closed, at the same time sew the raglan seams with short sts.

Neckband: With circular needle pick up approx 71(75/79/83) sts (from front parts 17(18/19/20) sts each, from sleeves 6 sts each, from back 25(27/29/31) sts). Cont to work in pat I. At a band length of 2 cm/¾" loosely bind off sts. Sew on buttons.

18 Veste

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle : Largeur du haut 88/96/104/112 cm
Longueur 50/51/52/54 cm

Fournitures : LANG YARNS SPRAY (Laine vierge) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 pelotes marron-violet 879.0090. Aig LANG YARNS / ADDI N° 8 et 9. Une aig circ courte N° 8. Cinq boutons.

Point I : Aig N° 8 : 1 m end, 1 m env.

Point II : Aig N° 9 : Côtes : sur un nombre de m pair. **1er rg sur l'end :** à l'end. **2^e rg sur l'env :** 1 m lis, *2 m env ens, 1 jeté*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **3^e rg :** à l'end en lâchant le jeté du rg préc. **4^e rg :** 1 m lis, augm 1 m env et 1 m env torse dans ch m, 1 m lis. **5^e rg :** 1 m lis, *2 m end ens, 1 jeté*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **6^e rg :** à l'env en lâchant le jeté du rg préc. **7^e rg :** 1 m lis, faire 1 augm avec 1 m end et 1 m end torse dans ch m, 1 m lis. Rép tjrs les rgs 2 à 7.

Remarque 1 : Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2 : Les nombres de m pour toutes les augm et les dim font référence au nombre de m des 1^{er}/4^e et 7^e rgs.

Échantillon du point : Point II, aig N° 9 :

14 m = 10 cm de large.

14 rgs = 10 cm de haut.

Dos : Monter 64/70/76/82 m. Tric au pt I. À 3 cm du montage, cont au pt II. **Raglan :** À 28 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x2 m et altern tous les 2 rgs 2x1 m et 1x2 m jusqu'à ne plus avoir que 24/26/28/30 m sur l'aig. À 22/23/24/26 cm de haut de raglan, rab toutes les m.

Devant gauche : Monter 35/37/41/43 m. Tric au pt I. À 3 cm du montage, tric comme suit : 1 m lis, 24/26/28/30 m au pt II, 5 m au pt I, 1 m lis. Tric les devants en rgs raccourcis en tric tjrs au 6^e rg du pt sur l'env : 1 m lis, 5 m au pt I, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. Tricoter ensuite sur toutes les m en tric tjrs le jeté et la m suiv ens à l'env. Tric les 6 rgs rest du pt sur toutes les m. Tric le raglan à la même haut et comme pour le dos. **Encolure :** À 45/46/46/48 cm du montage, rab côté gauche et tous les 2 rgs 1x5/5/7/7 m, 1x4 m et 1x2 m et dim encore 2x1 m (voir dim page 2). À 22/23/24/26 cm de haut de raglan, rab les 2 m rest.

Devant droit : Tric symétriquement. en faisant dans la patte de fermeture **3 boutonnières** comme suit; à 5 cm du montage : 1 m lis, tric 2 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép 4x cette boutonnière tous les 10 cm.

Manches : Monter 34/36/40/42 m. Tric au pt I. À 3 cm du montage, cont au pt II. Pour le biais d'emmanchure, augm de ch côté 6x/7x/7x/8x1 m tous les 10/8/8/8 rgs = 46/50/54/58 m.

Raglan : À 45 cm du montage, rab de ch côté 1x2 m, puis rab altern tous les 2 rgs 2x1 m et 1x2 m jusqu'à ne plus avoir que 6 m sur l'aig. À 22/23/24/26 cm de haut de raglan, rab toutes les m.

Assemblage : Faire les coutures en cousant le raglan avec des petits pts. **Bordure**

d'encolure : Avec l'aig circ relever 71/75/79/83 m (17/18/19/20 sur le devant, 6 m sur la manche, 25/27/29/31 m au dos et inversement). Cont au pt I. Rab les m souplement à 2 cm de haut de bordure. Coudre les boutons.

18 Vest

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 88/96/104/112 cm
Lengte 50/51/52/54 cm

Materiaal: LANG YARNS SPRAY (scheerwol) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 kluw bruin-violet 879.0090. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 8 en 9. 1 korte rondbrnld Nr 8. 5 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 8: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 9: dwarsribbels: even aantal st. **1ste rij goede kant:** r. **2de rij av kant:** 1 kst, *2 st av samenbr, 1 omslag, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **3de rij:** r, hierbij de omslag van de vorige rij laten vallen. **4de rij:** 1 kst, uit elke st 1 st av en 1 st av verdr opnieuw br, 1 kst. **5de rij:** 1 kst, *2 st r samenbr, 1 omslag*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **6de rij:** av, hierbij de omslag van de vorige rij laten vallen. **7de rij:** 1 kst, uit elke st 1 st r en 1st r verdr opnieuw br, 1 kst.
De 2de tot de 7de rij blijven herh.

Tip 1: de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: het aantal st bij de meer- en minderingen verwijzen naar het aantal st van de 1ste respectievelijk de 4de en de 7de rij.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 9:
14 st = 10 cm breed
14 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 64/70/76/82 st opz. In pat I br. Op 3 cm van de opzet in pat II verder br. **Raglan:** op 28 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x2 st afk en elke 2de rij afwiss 2x1 st en 1x2 st afk tot er nog 24/26/28/30 st op de nld zijn. Op 22/23/24/26 cm raglanhoogte alle st afk.

Linkervoorpand: 35/37/41/43 st opz. In pat I br. Op 3 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 24/26/28/30 st pat II, 5 st pat I, 1 kst. Het voorpand met verkorte rijen br, dwz telkens in de 6de rij van het pat op de av kant 1 kst, 5 st pat I br, het werk draaien, 1 omslag en terug br. Aansluitend over alle st br, hierbij de omslag met de volg st av samenbr. De overbl 6 rijen van het pat steeds over alle st br. De **raglan** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. **Hals:** op 45/46/46/48 cm van de opzet aan de linkerkant elke 2de rij 1x5/5/7/7 st, 1x4 st en 1x2 st afk en nog 2x1 st mind (mind tip zie blz 2). Op 22/23/24/26 cm raglanhoogte de overbl 2 st afk.

Rechtersvoorpand: als spiegelbeeld van linkersvoorpand br, daarbij in het sluitboordje **3 knoopsgaten** als volgt br: op 5 cm van de opzet 1 kst, 2 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 st nieuw opz. Dit knoopsgat nog 4x herh met ca 10 cm afstand tussenin.

Mouwen: 34/36/40/42 st opz. In pat I br. Op 3 cm van de opzet in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz 6x/7x/7x/8x1 st elke 10de/8ste/8ste/8ste rij meer = 46/50/54/58 st. **Raglan:** op 45 cm van de opzet aan weersz 1x2 st afk, aansluitend elke 2de rij afwiss 2x1 st en 1x2 st afk tot er nog 6 st op de nld zijn. Op 22/23/24/26 cm raglanhoogte alle st afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 71/75/79/83 st (elk voorpand 17/18/19/20 st, elke mouw 6 st, rugpand 25/27/29/31 st) opnemen. In pat I verder br. Op 2 cm boordhoogte soepel afk. Knopen aannaaien.