

3 Pullunder

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 88/96/104/112 cm
Länge 64 cm

Material: LANG YARNS MALOU (Baby Alpaka, Polyamid, Wolle) 150/200/200/250 g = 34/4/5 Knl schwarz 769.0004 und 200/250/250/300 g = 4/5/5/6 Knl offwhite 769.0094. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 8 und 9. 1 kurze Rundstrick-N Nr 8.

Muster I: N Nr 8: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 9: Querrippen: **1. R Vorders:** re. **2. R Rückr:** re. **3. R:** 1 Rdm, *1 M re, 1 M re abh mit dem Faden hinter der Arb*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm, *1 M abh mit dem Faden vor der Arb, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **5. + 6. R:** re. **7. R:** 1 Rdm, *1 M re abh mit dem Faden hinter der Arb, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **8. R:** 1 Rdm, *1 M re, 1 M abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. Die 1. – 8. R stets wdh.

Farbfolge 1: **1. R:** 1 Rdm, 19/21/23/25 M re (schwarz), 29/31/33/35 M re, 1 Rdm (offwhite). **2. R:** 1 Rdm, 29/31/33/35 M re (offwhite), 19/21/23/25 M re, 1 Rdm (schwarz). **3. + 4. R: offwhite.** **5. + 6. R:** Wie 1. + 2. R str. **7. + 8. R: offwhite.**

Farbfolge 2: **1. R:** 1 Rdm, 19/21/23/25 M re (schwarz), 29/31/33/35 M re, 1 Rdm (offwhite). **2. R:** 1 Rdm, 29/31/33/35 M re (offwhite), 19/21/23/25 M re, 1 Rdm (schwarz). **3. + 4. R: schwarz.** **5. + 6. R:** Wie 1. + 2. R str. **7. + 8. R: schwarz.** Die 1. – 8. R stets wdh.

Tipp 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 2: Beim Farbwechsel stets die Fäden auf der Rückr kreuzen, damit keine Löcher entstehen.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 9:**
11 M = 10 cm breit.
21 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl mit schwarz 30/32/34/36 M und 20/22/24/26 M mit offwhite. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl im Muster II und N Nr 9 wie folgt weiterstr: 48/46/44/40 R in der **Farbfolge 1**, 40 R in der **Farbfolge 2**. Anschliessend das Teil in der **Farbfolge 1** fertigstr.

Armausschnitte: Bei 41/40/39/37 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M und 3x/4x/4x/4x1 M abk = 40/42/46/50 M. **Schultern:** Bei 20/21/22/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x2 M + 3x3 M / 4x3 M / 3x3 M + 1x4 M / 2x3 M + 2x4 M abk. **Halsausschnitt:** Bei 62 cm ab Anchl die mittleren 16/16/18/20 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 55 cm ab Anschl die mittleren 8/8/10/12 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 3x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N und offwhite ca 56/56/60/64 M auffassen (Rückenteil 21/21/23/25 M, Vorderteil 35/35/37/39 M). Im Muster I rundstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker abk. **Armausschnittborte:** Aus den Armausschnittkante je ca 52/56/60/64 M auffassen und im Muster I rundstr. Bei 3 cm Bortenhöhe alle M locker abk.

3 Sleeveless pullover

Sizes XS / S / M / L

Measurements:

Bust: 88(96/104/112) cm 34½”(37¾”/41”/44”)

Length: 64 cm 25¼”

Material: LANG YARNS MALOU (baby alpaca, nylon, wool) 150(200/200/250) g = 3(4/4/5) balls of black 769.0004 and 200(250/250/300) g = 4(5/5/6) balls of offwhite 769.0094. ADDI straight knitting needles sizes 8(US 11) and 9(US 13). 1 short circular knitting needle size 8(US 11).

Pattern I: With needles size 8(US 11): k1, p1.

Pattern II: With needles size 9(US 15): Horizontal ribs: **Row 1 RS:**

k all sts. **Row 2 WS:** k all sts. **Row 3:** 1 edge st, *k1,

sl 1 st k-wise with yarn held in back of work*, cont rep from * to *, end

with 1 edge st. **Row 4:** 1 edge st, *sl 1 st with yarn in front of work, k1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. **Rows 5 and 6:** k all sts. **Row 7:** 1 edge st, *sl 1 st k-wise with yarn in back of

work, k1*, cont rep from * to *, end with 1 edge st.

Row 8: 1 edge st, *k1, sl 1 st with yarn in front of work*, cont rep from * to *, end with 1 edge st. Cont rep rows 1-8.

Color sequence 1: Row 1: 1 edge st, k19(21/23/25) sts (black), k29(31/33/35) sts, 1 edge st (offwhite).

Row 2: 1 edge st, k29(31/33/35) sts (offwhite), k19(21/23/25) sts, 1 edge st (black).

Rows 3 and 4: offwhite. Rows 5 and 6: Work the same as for rows 1 and 2.

Rows 7 and 8: offwhite. Cont rep rows 1-8.

Color sequence 2: Row 1: 1 edge st, k19(21/23/25) sts (black), k29(31/33/35) sts, 1 edge st (offwhite).

Row 2: 1 edge st, k29(31/33/35) sts (offwhite), k19(21/23/25) sts, 1 edge st (black).

Rows 3 and 4: black. Rows 5 and 6: Work the same as for rows 1 and 2.

Rows 7 and 8: black. Cont rep rows 1-8.

Tip 1: Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

Tip 2: Always cross threads on back of work at each color change to avoid making holes.

Gauge: Pat II, needles size 9(US 13):

11 sts = 10 cm (4”) wide

21 rows = 10 cm (4”) length

Back: With black cast on 30(32/34/36) sts and 20(22/24/26) sts with offwhite. Work in pat I. At 4 cm/1½" from cast on edge cont working in pat II and needles size 9(US 13) as foll:
48(46/44/40) rows in the **color sequence 1**, 40 rows in the **color sequence 2**. Then finish part in **color sequence 1**. **Shape armholes:** At 41(40/39/37) cm/16¼"(15¾"/15¼"/14½") from cast on edge (measure hanging) bind off on both sides in every 2nd row 2 sts once and bind off 1 st 3 times(4 times/4 times/4 times) = 40(42/46/50) sts. **Shape shoulders:** At 20(21/22/24) cm/7¾"(8½"/8¾"/9½") armhole length bind off on both sides in every 2nd row 2 sts once and 3 sts 3 times(3 sts 4 times/3 sts 3 times and 4 sts ocne/3 sts 2 times and 4 sts 2 times). **Shape neck:** At 62 cm/24½" from cast on edge bind off the middle 16(16/18/20) sts and on both sides thereof bind off after 2 rows another 1 st once.

Front: Work the same as for back. **Shape neck:** At 55 cm/21½" from cast on edge bind off the middle 8(8/10/12) sts and on both sides thereof bind off in every 2nd row another 2 sts once and 1 st 3 times. Slope shoulders at the same length and in the same way as for back.

Finishing: Sew seams closed. **Neckband:** With circular needle and offwhite cast on approx 56(56/60/64) sts (from back 21(21/23/25) sts, from front 35(35/37/39) sts). Work pat I in rnds. At 4 cm/1½" band length loosely bind off all sts. **Armhole band:** From the armhole edge pick up approx 52(56/60/64) sts work pat I in rnds. At 3 cm/1¼" band length loosely bind off all sts.

214-03 Pullunder

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	88/96/104/112 cm
	Longueur	64 cm

Fournitures: LANG YARNS MALOU (baby alpaga, polyamide, laine) 150/200/200/250 g = 3/4/4/5 pelotes noir 769.0004 et 200/250/250/300 g = 4/5/5/6 pelotes offwhite 769.0094. Aig LANG YARNS / ADDI N° 8 et N° 9. Une courte aig circulaire N° 8.

Point I: Aig N° 8. Côtes 1/1: 1 m end, 1 m env

Point II: Aig N° 9. Côtes horizontales. **1^{er} rg sur l'end:** à l'end. **2^e rg sur l'env:** à l'end. **3^e rg:** 1 m lis, *1 m end, gl 1 m à l'end en passant le fil derrière la m*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **4^e rg:** 1 m lis, *gl 1 m, fil devant la m, 1 m end*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **5^e+6^e rgs:** à l'end. **7^e rg:** 1 m lis, *gl 1 m à l'end, fil derrière la m, 1 m end*, repr tjrs de * à *; finir par 1 m lis. **8^e rg:** 1 m lis, *1 m end, gl 1 m, fil devant la m*, repr tjrs de * à *; 1 m lis. Rép tjrs du 1^{er} au 8^e rg.

Ordre des cl 1: **1^{er} rg:** 1 m lis, 19/21/23/25 m end (noir), 29/31/33/35 m end, 1 m lis (offwhite) **2^e rg:** 1 m lis, 29/31/33/35 m end (offwhite), 19/21/23/25 m end, 1 m lis (noir). **3^e et 4^e rg :** offwhite. **5^e+6^e rgs:** comme les 1^{er}+2^e rgs. **7^e + 8^e rg :** offwhite. Rép tjrs du 1^{er} au 8^e rg.

Ordre des cl 2: **1^{er} rg:** 1 m lis, 19/21/23/25 m end (noir), 29/31/33/35 m end, 1 m lis (offwhite). **2^e rg:** 1 m lis, 29/31/33/35 m end (offwhite), 19/21/23/25 m end, 1 m lis (noir). **3^e et 4^e rg :** noir. **5^e+6^e rgs:** comme les 1^{er}+2^e rgs. **7^e + 8^e rg :** noir. Rép tjrs du 1^{er} au 8^e rg.

Remarque 1: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2: Croiser tjrs les fils sur l'env en changeant de cl pour éviter des trous.

Echantillon du point: Point II, aig N° 9:

11 m = 10 cm de large

21 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 30/32/34/36 m noir et 20/22/24/26 m offwhite. Tric au pt I. A 4 cm du montage, cont au pt II, aig N° 9: 48/46/44/40 rgs dans l'ordre des cl 1, 40 rgs dans l'ordre des cl 2. Finir ensuite en tric l'ordre des cl 1 sur toutes les m. **Emmanchures:** A 41/40/39/37 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x2 m et 3/4/4/4x1 m tous les 2 rgs = 40/42/46/50 m. **Epaules:** A 20/21/22/24 cm d'emmanchure, rab de ch côté, tous les 2 rgs 1x2+3x3 / 4x3 / 3x3+1x4 / 2x3+2x4 m. **Encolure:** A 62 cm du montage, rab les 16/16/18/20 m du milieu puis 1x1 m vers les côtés au 2^e rg.

Devant: Tric comme le dos. **Encolure:** A 55 cm du montage, rab les 8/8/10/12 m du milieu puis vers les côtés 1x2 et 3x1 m tous les 2 rgs. Biaiser les épaules à la même haut et comme au dos.

Assemblage: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circulaire et offwhite, relever 56/56/60/64 m (21/21/23/25 m au dos et 35/35/37/39 m au devant). Tric au pt I en rond. Rab souplement à 4 cm de haut. **Bordures d'emmanchures:** Relever 52/56/60/64 m offwhite, tric au pt I en rond. Rab souplement à 3 cm de haut.

3 Debardeur

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 88/96/104/112 cm
Lengte 64 cm

Materiaal: LANG YARNS MALOU (baby alpaca, polyamide, wol) 150/200/200/250 g = 34/4/5 kluw zwart 769.0004 en 200/250/250/300 g = 4/5/5/6 kluw gebroken wit 769.0094. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 8 en 9. 1 korte rondbrnld Nr 8.

Patroon I: Nldn Nr 8: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 9: dwarsribbels: **1ste rij goede kant:** r. **2de rij av kant:** r. **3de rij:** 1 kst, *1 r st, 1 st r afhalen met de draad achter het werk*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **4de rij:** 1 kst, *1 st afhalen met de draad voor het werk, 1 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **5de + 6de rij:** r. **7de rij:** 1 kst, *1 st r afh met de draad achter het werk, 1 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **8ste rij:** 1 kst, *1 r st, 1 st afhalen met de draad voor het werk*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. De 1ste tot de 8ste rij blijven herh.

Kleurenvолgorde 1: **1ste rij:** 1 kst, 19/21/23/25 r st (zwart), 29/31/33/35 st, 1 kst (gebroken wit). **2de rij:** 1 kst, 29/31/33/35 r st (gebroken wit), 19/21/23/25 st, 1 kst (zwart). **3de + 4de rij: gebroken wit.** **5de + 6de rij:** als 1ste + 2de rij br. **7de + 8de rij: gebroken wit.** De 1ste tot de 8ste rij blijven herh.

Kleurenvолgorde 2: **1ste rij:** 1 kst, 19/21/23/25 r st (zwart), 29/31/33/35 st, 1 kst (gebroken wit). **2de rij:** 1 kst, 29/31/33/35 r st (gebroken wit), 19/21/23/25 st, 1 kst (zwart). **3de + 4de rij: zwart.** **5de + 6de rij:** als 1ste + 2de rij br. **7de + 8de rij: zwart.** De 1ste tot de 8ste rij blijven herh.

Tip 1: de kst ook in overeenstemmend patr br en bij het in elkaar zetten de naden slecht op een halve kst diepte maken .

Tip 2: bij de kleurenwissel de draden op de av kant altijd kruisen zodat er geen gaatjes ontstaan.

Proeflapje: **Patroon II, Nldn Nr 9:**
11 st = 10 cm breed
21 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 30/32/34/36 st met zwart en 20/22/24/26 st met gebroken wit opz. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in pat II en nldn Nr 9 als volgt verder br: 48/46/44/40 rijen in **kleurenvолgorde 1**, 40 rijen in **kleurenvолgorde 2**. Aansluitend het stuk in **kleurenvолgorde 1** af br. **Armsgat:** op 41/40/39/37 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 1x2 st en 3x/4x/4x/4x1

st afk = 40/42/46/50 st. **Schouders:** op 20/21/22/24 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 1x2 st + 3x3 st / 4x3 st / 3x3 st + 1x4 st / 2x3 st + 2x4 st afk. **Hals:** op 62 cm van de opzet de middelste 16/16/18/20 st afk en aan weersz hiervan na 2 rijen nog 1x1 st afk.

Voorpand: als rugpand br. **Hals:** op 55 cm van de opzet de middelste 8/8/10/12 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x2 st en 3x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrld en gebroken wit ca 56/56/60/64 st opnemen (rugpand 21/21/23/25 st, voorpand 35/35/37/39 st). In pat I rondbr. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel afk. **Armsgatboorden:** uit de rand van elk armsgat ca 52/56/60/64 st opnemen en in pat I rondbr. Op 3 cm boordhoogte alle st soepel afk.