

17 Poncho

Grösse S - M / L-XL

Modellmasse: Obere Weite ca 120/126 cm
Länge (Vorderteil) ca 55 cm

Material: LANG YARNS MALOU (Baby Alpaka, Polyamid, Wolle) 500/600 g = 10/12 Knl blau 769.0010. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 8 und 9. 1 Rundstrick-N Nr 9. 8 Knöpfe.

- Muster I:** N Nr 8: 1 Rdm, *1 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.
- Muster II:** N Nr 9: Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. 1x die 1. – 68 R str.
- Muster III:** N Nr 9: Falsches Patentmuster: **Vorders:** 1 M li, *2 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M re. **Rückr:** 1 M re, *2 M li, 2 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M li.
- Muster IV:** N Nr 9: Linkes Seitenteil: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 20. R str, anschliessend die 19. + 20. R stets wdh.
- Muster V:** N Nr 9: Rechtes Seitenteil: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 20. R str, anschliessend die 19. + 20. R stets wdh.

Tipp 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 2: Betonte Aufn 1: Re Kante = 1 Rdm, 4 M Muster I, 1 M li, die gleiche M 1 R tiefer nochmals li str. Li Kante = 1 M li, die gleiche M 1 R tiefer nochmals li str, 4 M Muster I, 1 Rdm.

Tipp 3: Betonte Aufn 2: Re Kante = 4 M Muster I, 1 M li, 1 M re verschr aufn, 1 M li. Li Kante = 1 M li, 1 M re verschr aufn, 1 M li, 4 M Muster I, 1 Rdm.

Tipp 4: Betonte Abn 1: Re Kante = 1 Rdm, 4 M Muster III, 1 dopp übz-Abn (1 M re, abh, 2 M re zus-str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 3 M re zus-str, 5 M Muster III, 4 M Muster I, 1 Rdm.

Tipp 5: Betonte Abn 2: Re Kante = 1 Rdm, 4 M Muster I, 5 M Muster III, 1 dopp übz-Abn. Li Kante = 3 M re zus-str, 4 M Muster III, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 9:**
15 M = 10 cm breit.
16 R = 10 cm hoch.
Muster IV + V, N Nr 9:
11 M = 10 cm breit.
16 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 61 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. Bei 48 cm ab Anchl (= 68 R Muster II) die restl 25 M locker abk.

Vorderteil: Anschl 67 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 9 in folg

Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm 6 M Muster I, 53 M Muster II (= **Pfeil B – Pfeil b**), 6 M Muster I; dabei mit 1 M re beginnen, 1 Rdm. In die re Verschlussborte in der 37., 47., 57. und 67. R jeweils **1 Knopfloch** wie folgt einstr: 1 Rdm, 1 M li, 1 M re, 1 U, 2 M re zus-str. Den U in der folg R re str. Bei 48 cm ab Anchl die ersten 8 M str, die restl 23 M abk.

Linkes Seitenteil: Anschl 20/24 M. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Für die seiti Schrägung jede 2. R an der li Kante 4x1 M aufn, dabei abw betonte Aufn 1 und 2 arb (s. Tipp 2 und 3) = 24/28 M. Anschliessend mit N Nr 9 in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 18/22 M Muster IV, 4 M Muster I, 1 Rdm. Ab der 3. R für die seiti Schrägung jede 2. R an der li Kante gemäss Strickschrift 8x1 M aufn = 32/36 M. Anschliessend in dieser Einteilung gerade weiterstr. Bei 33 cm ab Anchl für die **Schulterabn** jede 12. R (= 45., 57. und 69. R) beids 3x2 M betont Abn (s. Tipp 4). Bei 55 cm ab Anchl die restl 20/24 M abk.

Rechtes Seitenteil: Gegengleich zum li Seitenteil str dh; Muster I mit 1 M li beginnen. Bei 5 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 4 M Muster I, 18/22 M Muster V, 1 Rdm. Für die Schultern betonte Abn 2 (s. Tipp 5) str.

Ausarbeiten: Nähte wie folgt schliessen: Die Seitenteile an das Rückenteil nähen, dabei die unterschiedliche R-Zahl ausgleichen. Die li Kante des Vorderteils im Bereich der Schrägung auf die Borte der re Kante des re Seitenteils nähen. **Kragen:** Mit der Rundstrick-N die liegengelassenen 8 M des Vorderteils aufnehmen, anschliessend aus dem Halsausschnitt 71/79 M auffassen = 79/87 M. Ab der folg Rückr wie folgt str: 1 Rdm, 4 M Muster I, 67/75 M Muster III, 6 M Muster I, 1 Rdm. An der re Kante in der 8. und 18. R noch je **1 Knopfloch** arb. Bei 28 cm Kragenhöhe alle M locker abk. Nun 6 Knöpfe auf die li Verschlussborte nähen. Dann noch 2 Knöpfe an die re Verschlussborte (= Innenkante) nähen. Diese beiden Knöpfe haben eine reine Schmuckfunktion.

17 Poncho

Sizes XS - S / M - L

Measurements:

Upper width: approx 120(126) cm 47¼"(49¾")

Length (front part): approx 55 cm 21½"

Material: LANG YARNS MALOU (baby alpaca, nylon, wool) 500(600) g = 10812) balls of blue 769.0010. ADDI straight knitting needles sizes 8(US 11) and 9(US 13). 1 circular knitting needle size 9(US 13). 8 buttons. Cable needle.

Pattern I: With needles size 8(US 11): 1 edge st, *p1, k1*, cont rep from * to *, end with p1, 1 edge st. In the foll rows work sts as they face you.

Pattern II: With needles size 9(US 13): Work cable pat acc to chart. The chart shows the RS rows. In WS rows work sts as they face you. Work rows 1-68 once.

Pattern III: With needles size 9(US 13): Faux brioche rib pat: **RS:** p1, *k2, p2*, cont rep from * to *, end with k2. **WS:** k1, *p2, k2*, cont rep from * to *, end with p2.

Pattern IV: With needles size 9(US 13): Left side part: Work acc to chart.

Pattern V: With needles size 9(US 13): Right side part: Work acc to chart. The chart shows the RS and WS rows. Work rows 1-20 once, then cont rep the 19th and 20th row.

Tip 1: Work edge sts also acc to pat and when finishing sew seams only half an edge st lower.

Tip 2: Full fashion inc 1: Right edge = 1 edge st, 4 sts pat I, p1, work the same st again 1 row lower p-wise. Left edge = p1, work the same st again 1 row lower p-wise, 4 sts pat I, 1 edge st.

Tip 3: Full fashion inc 2: Right edge = 1 edge st, 4 sts pat III, p1, inc 1 st k-wise, p1. Left edge = p1, inc 1 st twisted k-wise, p1, 4 sts pat III, 1 edge st.

Tip 4: Full fashion dec 1: Right edge = 1 edge st, 4 sts pat I, sl 1 st, k2 tog, pssso. Left edge = k3 tog, 5 sts pat III, 4 sts pat I, 1 edge st.

Tip 5: Full fashion dec 2: Right edge = 1 edge st, 4 sts pat I, 5 sts pat III, sl 1 st, k2 tog, pssso. Left edge = k3 tog, 4 sts pat I, 1 edge st.

Gauge: **Pat II**, needles size 9(US 13):

15 sts = 10 cm (4") wide

16 rows = 10 cm (4") length

Pat IV and V, needles size 9(US 13):

11 sts = 10 cm (4") wide

16 rows = 10 cm (4") length

Back: Cast on 61 sts. Work in pat I. At 5 cm/2" from cast on edge cont to work in pat II, and at the same time beg after the edge st at **arrow A** and end before the edge st at **arrow a**. At 48 cm(18¾") from cast on edge (= 68 rows in pat II) loosely bind off the rem 25 sts.

Front: Cast on 67 sts. Work in pat I. At 5 cm/2" from cast on edge change to needles size 9(US 13) and cont to work in the foll **division of pat:** 1 edge st, 6 sts pat I, 53 sts pat II (= **arrow B to arrow b**), 6 sts pat I, at the same time beg with k1, 1 edge st. In the right closing band in the 37th, 47th, 57th and 67th row resp work in **1 buttonhole** as foll: 1 edge st, p1, k1, 1 yo, k2 tog. In the foll row k the yo. At 48 cm/18¾" from cast on edge work the first 8 sts, bind off the rem 23 sts.

Left side part: Cast on 20(24) sts. Work in pat I, at the same time beg with k1. For the side slope in every 2nd row at the left edge inc 1 st 4 times, at the same time alt work full fashion inc 1 and 2 (see tip 2 and 3) = 24(28) sts. Then with needles size 9(US 13) cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 18(22) sts pat IV, 4 sts pat I, 1 edge st. From the 3rd row for the side slope in every 2nd row at the left edge inc 1 st 8 times acc to chart = 32(36) sts. Then cont to work even in this division. At 33 cm/13" from cast on edge for the **shoulder dec** in every 12th row (= 45th, 57th and 69th row) on both sides full fashion dec (see tip 4) 2 sts 3 times. At 55 cm/21½" from cast on edge bind off the rem 20(24) sts.

Right side part: Work in reverse to the left side part, i.e. beg pat I with p1. At 5 cm/2" from cast on edge cont working in the foll **division of pat:** 1 edge st, 4 sts pat I, 18(22) sts pat V, 1 edge st. For the shoulders work full fashion dec 2 (see tip 5).

Finishing: Sew seams closed as foll: Sew the side seams onto the back part, at the same time adjust the difference in row numbers. Sew the left edge of front part in the slope area onto the band of the right edge of side part. **Collar:** With circular needle pick up the 8 sts left standing on front part, then pick up from the neck opening 71(79) sts = 79(87) sts. From the foll row onwards work as foll: 1 edge st, 4 sts pat I, 67(75) sts pat III, 6 sts pat I, 1 edge st. At the right edge in the 8th and 18th row work in **1 buttonhole**. At 28 cm/11" collar length loosely bind off all sts. Now sew the 6 buttons onto the left closing band. Then sew another 2 sts onto the right closing band (= inside edge). These two buttons are just for decoration.

214-17 Poncho

Taille S à M / L à XL

Mesures du modèle:	Largeur du haut	120/126 cm environ
	Longueur du devant	55 cm environ

Fournitures: LANG YARNS MALOU (alpaga baby, polyamide, laine) 500/600 g = 10/12 pelotes bleu 769.0010. Aig LANG YARNS / ADDI N° 8 et N° 9. Une aig circulaire N° 9. 8 boutons.

- Point I:** Aig N° 8. Côtes 1/1: 1 m lis, alterner 1 m env, 1 m end; finir par 1 m env, 1 m lis. Tric les rgs suiv comme les m se présentent.
- Point II:** Aig N° 9. Torsade d'après la grille sur l'end; sur l'env, tric comme les m se présentent. Tric 1x du 1^{er} au 68^e rg.
- Point III:** Aig N° 9. Simili côtes anglaises: **End du trav:** 1 m env, alterner 2 m end, 2 m env; finir par 2 m end. **Env du trav:** 1 m end, alterner 2 m env, 2 m end; finir par 2 m env.
- Point IV:** Aig N° 9. Partie du côté gauche: tric d'après la grille sur l'end et sur l'env. Tric 1x du 1^{er} au 20^e rg puis rép tjrs les 19+20^e rgs.
- Point V:** Aig N° 9. Partie du côté droit: tric d'après la grille sur l'end et sur l'env. Tric 1x du 1^{er} au 20^e rg puis rép tjrs les 19+20^e rgs.

Remarque 1: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2: Augm apparentes 1: A droite = 1 m lis, 4 m au pt I, 1 m env et tric encore cette m à l'env en piquant un rg plus bas. A gauche = 1 m env, tric de nouveau cette m à l'env en piquant un rg plus bas, 4 m au pt I, 1 m lis.

Remarque 3: Augm apparentes 2: A droite = 4 m au pt I, 1 m env, augm 1 m end torse, 1 m env. A gauche = 1 m env, augm 1 m end torse, 1 m env, 4 m au pt I, 1 m lis.

Remarque 4: Dim apparentes 1: A droite = 1 m lis, 4 m au pt III, 1 surjet dble (gl 1 m à l'end, 2 m ens à l'end et rab la m gl par-dessus). A gauche = 3 m ens à l'end, 5 m au pt III, 4 m au pt I, 1 m lis.

Remarque 5: Dim apparentes 2: A droite = 1 m lis, 4 m au pt I, 5 m au pt III, 1 surjet dble. A gauche = 3 m ens à l'end, 4 m au pt III, 1 m lis.

Echantillon du point:

Point II, aig N° 9:
15 m = 10 cm de large
16 rgs = 10 cm de haut

Points IV+V, aig N° 9:
11 m = 10 cm de large
16 rgs = 10 cm de haut

Dos: Monter 61 m. Tric 5 cm au pt I. Cont au pt II, commencer par m lis, **flèche A**, finir à la **flèche a**, m lis. A 48 cm du montage (68 rgs au pt II), rab souplement les 25 m rest.

Devant: Monter 67 m. Tric 5 cm au pt I. Avec les aig N° 9, tric ensuite 1 m lis, 6 m au pt I, 53 m au pt II (= de la **flèche B** à la **flèche b**), 6 m au pt I en commençant par 1 m end; 1 m lis. Dans la patte du devant droit, faire **une boutonnière** aux 37^e, 47^e, 57^e et 67^e rgs: 1 m lis, 1 m env, 1 m end, 1 jeté, 2 m ens à l'end; tric le jeté à l'end au rg suiv. A 48 cm du montage, tric les 8 premières m et rab les 23 m suiv.

Côté gauche: Monter 20/24 m. Tric au pt I, commencer par 1 m end. A gauche, augm 4x1 m tous les 2 rgs en faisant altern des augm apparentes 1 et 2 (v. remarques 2 et 3) = 24/28 m. Cont comme suit, aig N° 9: 1 m lis, 18/22 m au pt IV, 4 m au pt I, 1 m lis. A partir du 3^e rg, augm 8x1 m à gauche, tous les 2 rgs d'après la grille = 32/36 m. Cont ensuite en trav droit. A 33 cm du montage, biaiser les **épaules** en dim 3x2 m de ch côté, tous les 12 rgs = 45^e, 57^e et 69^e rgs (dim apparentes, v. remarque 4). Rab les 20/24 m rest à 55 cm du montage.

Côté droit: Tric symétriquement, commencer le pt I par 1 m env. A 5 cm du montage, tric 1 m lis, 4 m au pt I, 18/22 m au pt V, 1 m lis. Dim les épaules en faisant les dim apparentes 2 (v. remarque 5).

Assemblage: Faire les coutures: coudre les côtés au dos en égalisant le nombre différent de rgs. Coudre le bord oblique gauche du devant à la lis de droite du côté droit. **Col:** Avec l'aig circulaire, repr les 8 m du devant, relever 71/79 m à l'encolure = 78/87 m. Tric comme suit en commençant sur l'env: 1 m lis, 4 m au pt I, 67/75 m au pt III, 6 m au pt I, 1 m lis. A droite, faire **une boutonnière** au 8^e et au 18^e rg. A 28 cm de haut col, rab souplement les m. Coudre les 6 boutons sur la patte de boutonnage gauche et 2 boutons à l'intérieur de la patte droite. Ces 2 boutons n'ont qu'une valeur décorative.

17 Poncho

Maat S - M / L-XL

Modelmaten: Omtrek bovenaan ca 120/126 cm
Lengte (voorpand) ca 55 cm

Materiaal: LANG YARNS MALOU (baby alpaca, polyamide, wol) 500/600 g = 10/12 kluw blauw 769.0010. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 8 en 9. 1 rondbrnld Nr 9. 8 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 8: 1 kst, *1 av st, 1 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II: Nldn Nr 9: kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 68ste rij br.

Patroon III: Nldn Nr 9: valse patentsteek: **goede kant:** 1 av st, *2 r st, 2 av st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 r st. **Av kant:** 1 r st, *2 av st, 2 r st*, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 av st.

Patroon IV: Nldn Nr 9: linkerzijstuk: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 20ste rij br, aansluitend de 19de + 20ste rij blijven herh.

Patroon V: Nldn Nr 9: rechterzijstuk: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 20ste rij br, aansluitend de 19de + 20ste rij blijven herh.

Tip 1: de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: opvallende meerd 1: rechterkant = 1 kst, 4 st pat I, 1 av st, dezelfde st 1 rij dieper nogmaals av br. Linkerkant = 1 av st, dezelfde st 1 rij dieper nogmaals av br, 4 st pat I, 1 kst.

Tip 3: opvallende meerd 2: rechterkant = 4 st pat I, 1 av st, 1 r st verdr meerd, 1 av st. Linkerkant = 1 av st, 1 r st verdr meerd, 1 av st, 4 st pat I, 1 kst.

Tip 4: opvallende mind 1: rechterkant = 1 kst, 4 st pat III, 1 dubbele overhaling (1 r st afh, 2 st r samenbr en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 3 st r samenbr, 5 st pat III, 4 st pat I, 1 kst.

Tip 5: opvallende mind 2: rechterkant = 1 kst, 4 st pat I, 5 st pat III, 1 dubbele overhaling. Linkerkant = 3 st r samenbr, 4 st pat III, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II,** Nldn Nr 9:

15 st = 10 cm breed

16 rijen = 10 cm hoog

Patroon IV + V, Nldn Nr 9:

11 st = 10 cm breed.

16 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 61 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij na de kst bij **pijl A** beginnen en voor de kst bij **pijl a** eindigen. Op 48 cm van de opzet (= 68 rijen pat II) de overbl 25 st soepel afk.

Voorpand: 67 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 9 in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 6 st pat I, 53 st pat II (= **pijl B – pijl b**), 6 st pat I; hierbij met 1 r st beginnen, 1 kst. In de rechtersluitboord in de 37ste, 47ste, 57ste en 67ste rij telkens **1 knoopsgat** als volgt inbr: 1 kst, 1 av st, 1 r st, 1 omslag, 2 st r samenbr. De omslag in de volg rij r br. Op 48 cm van de opzet de eerste 8 st br, de overbl 23 st afk.

Linkerzijstuk: 20/24 st opz. In pat I br, hierbij met 1 r st beginnen. Voor de zijdelingse afschuining elke 2de rij aan de linkerkant 4x1 st meer, hierbij afwiss opvallende meer 1 en 2 br (zie tip 2 en 3) = 24/28 st. Aansluitend met nldn Nr 9 in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 18/22 st pat IV, 4 st pat I, 1 kst. Vanaf de 3de rij voor de zijdelingse afschuining elke 2de rij aan de linkerkant volgens breischema 8x1 st meer = 32/36 st. Aansluitend in deze indeling recht verder br. Op 33 cm van de opzet voor de **schoudermind** elke 12de rij (= 45ste, 57ste en 69ste rij) aan weersz 3x2 st opvallend mind (zie tip 4). Op 55 cm van de opzet de overbl 20/24 st afk.

Rechterzijstuk: als spiegelbeeld van linkerzijstuk br dwz: pat I met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 4 st pat I, 18/22 st pat V, 1 kst. Voor de schouder opvallende mind 2 (zie tip 5) br.

Afwerking: naden als volgt sluiten: de zijstukken aan het rugpand naaien, hierbij het verschillend aantal rijen compenseren. De linkerkant van het voorpand over de afstand van de afschuining aan de boord van de rechterkant van het rechterzijstuk naaien. **Kraag:** met de rondbrnld de 8 st in wacht van het voorpand opnemen, aansluitend uit de hals 71/79 st opnemen = 79/87 st. Vanaf de volg rij op de av kant als volgt br: 1 kst, 4 st pat I, 67/75 st pat III, 6 st I, 1 kst. Aan de rechterkant in de 8ste en 18de rij telkens nog **1 knoopsgat** br. Op 28 cm kraaghoogte alle st soepel afk. 6 knopen aan de linkersluitboord naaien. Daarna nog 2 knopen aan de rechtersluitboord (= rand) naaien. Deze beide knopen dienen louter als versiering.