

1 Jacke

Grösse 62 / 68-74 / 80-86 / 92-98 / 104

Modellmasse: Oberweite 52/54/56/58/60 cm
Länge 29/31/33/36/40 cm

Material: LANG YARNS MERINO 150 (Merino fine) 150/150/200/200/250 g = 3/3/4/4/5 Knl anthrazit 197.0005. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 2 Spiel N Nr 3. 1 teilbarer Reissverschluss 30/30/30/35/35 cm.

Muster I: N Nr 3: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen. (= 2 M li, 2 M re).

Muster II: N Nr 3½: Glatt re, Vorders re, Rücksl li.

Muster III: N Nr 3½: Zopf über 12 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. 1x die 1. – 17. R str, anschliessend die 9. – 17. R stets wdh.

Tipp: Die aufgen M am Ärmel im Muster III sind in den M-Zahlen nicht enthalten, sie werden beim letzten Zopfen vor dem Abk wieder abgen (= 2x2 M re zus-str).

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3½:
26 M = 10 cm breit.
36 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anchl 74/78/78/82/86 M. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 13 M Muster I, 46/50/50/54/58 M Muster II (dabei vert 5/5/3/3/5 M abn), 13 M Muster I, dabei mit 2 M li beginnen, 1 Rdm = 69/73/75/79/81 M. Ab der folg Rückr in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 13 M Muster I, 41/45/47/51/53 M Muster II, 13 M Muster I, dabei mit 2 M li beginnen, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 18/19/20/22/25 cm ab Anchl (hängend messen) beids 1x2 M abk und jede 2. R 6x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 53/57/59/63/65 M. **Halsausschnitt:** Bei 27/29/31/34/38 cm ab Anchl die mittleren 21/21/23/23/25 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M abk. **Schultern:** Bei 10/11/12/13/14 cm Armausschnitthöhe beids 2x4 M + 1x5 M / 3x5 M / 3x5 M / 1x5 M + 2x6 M / 1x5 M + 2x6 M abk.

Linkes Vorderteil: Anchl 38/38/42/42/46 M. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 13 M Muster I, 14/14/18/18/22 M Muster II, (dabei vert 3/1/3/1/3 M abn), 9 M Muster I, dabei mit 2 M li beginnen, 1 Rdm = 35/37/39/41/43 M. Ab der folg Rückr in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 13 M Muster I, 11/13/15/17/19 M **Muster II**, 9 M Muster I, dabei mit 2 M li beginnen, 1 Rdm. Den Armausschnitt an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb = 27/29/31/33/35 M. **Halsausschnitt:** Bei 25/27/28/31/35 cm ab Anchl an der li Kante 1x6/6/6/6/8 M, 1x3 M, 1x2 M abk und

3x/3x/5x/5x/5x1 M abn. Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anschl 42/42/42/46/46 M. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 15/15/15/17/17 M Muster II, (dabei vert 2/1/1/2/0 M abn), 10 M Muster III, 15/15/15/17/17 M Muster II, (dabei vert 2/1/1/2/0 M abn), 1 Rdm = 38/40/40/42/46 M. Ab der folg Rückr in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 13/14/14/15/17 M Muster II, 10 M Muster III, 13/14/14/15/17 M Muster II, 1 Rdm. Für die seitl Schrägung beids jede 6. R / jede 6. R / abw jede 4. + 6. R / abw jede 4. + 6. R / abw jede 4. + 6. R 7x/8x/10x/11x/12x1 M aufn = 52/56/60/64/70 M. Die neu aufgen M im Muster II str. **Armkuigel:** Bei 17/17/19/21/23 cm ab Anschl beids 1x3 M, 2x2 M, 2x/2x/2x/3x/3x3 M, 0x/2x/2x/3x/3x1 M und 1x4 M abk. Bei 4/4/5/6/6 cm Armausschnitthöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Aus den Vorderteilkanten mit N Nr 3 80/84/84/88/96 M auffassen. Im Muster I str, dabei die 1. R (Rückr) mit 1 Rdm, 2 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 1 cm Bortenhöhe alle M locker abk. **Halsborte:** Aus dem Halsausschnitt ca 78/78/82/82/86 M (= Vorderteile je 20/20/21/21/22 M, Rückenteil = 38/38/40/40/42 M) auffassen und im Muster I str, dabei die 1. R (Rückr) mit 1 Rdm, 1 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 8 cm Bortenhöhe locker abk. Den Reissverschluss bis zur Bortenmitte annähen, anschliessend die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen. Die Reissverschlussblenden mit 3 M (s. Seite 2) arb. Ärmel einsetzen.

1 Jacket

Size 62 / 68-74 / 80-86 / 92-98 / 104 (3 mths / 6-9 mths / 12-18 mths / 2-3 yrs / 4 yrs)

Garment measurements: Chest 52/54/56/58/60 cm (20½"/21¼"/22"/22¾"/23½")
Length 29/31/33/36/40 cm (11½"/12¼"/13"/14¼"/15¾")

Materials: LANG YARNS MERINO 150 (fine merino) 150/150/200/200/250 g = 3/3/4/4/5 balls anthracite 197.0005. ADDI knitting needles, 3mm (US 3, UK 11) and 3.5mm (US 4). Double-pointed needles, 3mm (US 3, UK 11). Open-ended zip fastener 30/30/30/35/35 cm (11¾"/11¾"/11¾"/13¾"/13¾").

Pattern I: 3mm needles: rib: 1 edge st, *p1, k2, p1*, rep from * to *, ending with 1 edge st. On the foll rows knit sts as they face you. (= p2, k2).

Pattern II: 3.5mm needles: stocking st, RS k, WS p.

Pattern III: 3.5mm needles: cable over 12 sts, acc chart. RS rows are shown. On WS rows knit sts as they face you. Knit 1x rows 1 – 17, then repeat rows 9 – 17.

Tip: Stitches increased on the sleeves in pattern III are not included in the st count, these sts will be decreased again on the last cable before casting off (= k2tog x2).

Gauge: **Pattern II**, 3.5mm (US 4):
26 sts = 10 cm (4") wide.
36 rows = 10 cm (4") long.

Back: Cast on 74/78/78/82/86 sts. Knit in pattern I. After 4 cm (1½") cont with foll **pattern distribution:** 1 edge st, 13 sts pattern I, 46/50/50/54/58 sts pattern II (evenly dec 5/5/3/3/5 sts), 13 sts pattern I, beg with p2, 1 edge st = 69/73/75/79/81 sts. From the next WS row knit with foll **pattern distribution:** 1 edge st, 13 sts pattern I, 41/45/47/51/53 sts pattern II, 13 sts pattern I, beg with p2, 1 edge st. **Armholes:** At 8/19/20/22/25 cm (7"/7½"/8"/8¾"/10"), measured hanging, on both sides: cast off 1x2 sts, then dec every other row, 6x1 st (see dec tip, p. 2) = 53/57/59/63/65 sts. **Neck:** At 27/29/31/34/38 cm (10¾"/11½"/12¼"/13½"/15") cast off the centre 21/21/23/23/25 sts, complete each side separately. At neck edge cast off, every other row: 1x2 sts and 1x1 st. **Shoulders:** When armhole measures 10/11/12/13/14 cm (4"/4¼"/4¾"/5"/5½") cast off at side: 2x4 sts + 1x5 sts / 3x5 sts / 3x5 sts / 1x5 sts + 2x6 sts / 1x5 sts + 2x6 sts.

Left front: Cast on 38/38/42/42/46 sts. knit in pattern I. After 4 cm (1½") cont with foll **pattern distribution:** 1 edge st, 13 sts pattern I, 14/14/18/18/22 sts pattern II, (evenly dec 3/1/3/1/3 sts), 9 sts pattern I, beg with p2, 1 edge st = 35/37/39/41/43 sts. From the next row knit with foll **pattern distribution:** 1 edge st, 13 sts pattern I, 11/13/15/17/19 sts **pattern II**, 9 sts pattern I, beg with p2, 1 edge st. Work armhole at right edge to match back = 27/29/31/33/35 sts. **Neck:** At a length of 25/27/28/31/35 cm (10"/10¾"/11"/12¼"/13¾") cast off at left edge: 1x6/6/6/6/8 sts, 1x3 sts, 1x2 sts and dec 3x/3x/5x/5x/5x1 st. Work shoulder at right edge to match back.

Right front: knit to mirror left front.

Sleeves: Cast on 42/42/42/46/46 sts. Knit in pattern I. After 4 cm (1½") cont with foll **pattern distribution:** 1 edge st, 15/15/15/17/17 sts pattern II, (evenly dec 2/1/1/2/0 sts), 10 sts pattern III, 15/15/15/17/17 sts pattern II, (evenly dec 2/1/1/2/0 sts), 1 edge st = 38/40/40/42/46 sts. From the next WS row knit with the foll **pattern distribution:** 1 edge st, 13/14/14/15/17 sts pattern II, 10 sts pattern III, 13/14/14/15/17 sts pattern II, 1 edge st. For side shaping inc each side, every 6th row / every 6th row / alt every 4th + 6th row / alt every 4th + 6th row / alt every 4th + 6th row: 7x/8x/10x/11x/12x1 st = 52/56/60/64/70 sts. Incorporate new sts into pattern II. **Sleeve cap:** At a length of 17/17/19/21/23 cm (6¾"/6¾"/7½"/8¼"/9") cast off each side: 1x3 sts, 2x2 sts, 2x/2x/2x/3x/3x3 sts, 0x/2x/2x/3x/3x1 st and 1x4 sts. When sleeve cap measures 4/4/5/6/6 cm (1½"/2"/2"/2¼"/2¼") loosely cast off rem sts.

Finishing: Close seams. **Closing bands:** With 3mm needles (US 3, UK 11) pick up 80/84/84/88/96 sts along the front edge. Knit in pattern I, beg the 1st row (WS) with 1 edge st, p2 and end in reverse. After 1 cm (½") loosely cast off all sts. **Neckband:** around the neckline pick up 78/78/82/82/86 sts (= each front 20/20/21/21/22 sts, back = 38/38/40/40/42 sts) and knit in pattern I, beg the 1st row (WS) with 1 edge st, p1 and end in reverse. After 8 cm (3¼") loosely cast off. Sew the zipper to the middle of the closing band, fold in half to the inside and sew in place. Work zipper facings with 3sts (see p. 2). Set in sleeves.

1 Gilet

Taille 62 / 68-74 / 80-86 / 92-98 / 104

Mesures du modèle : Largeur du haut 52/54/56/58/60 cm
Longueur 29/31/33/36/40 cm

Fournitures : LANG YARNS MERINO 150 (mérinos fin) 150/150/200/200/250 g = 3/3/4/4/5 pelotes anthracite 197.0005. Aig LANG YARNS / ADDI N° 3 et 3½. Deux jeux d'aig N° 3. Une fermeture à glissière séparable de 30/30/30/35/35 cm.

- Point I :** Aig N° 3 : 1 m lis, *1 m env, 2 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. (= 2 m env, 2 m end).
- Point II :** Aig N° 3½ : Jersey end, end sur l'end, env sur l'env.
- Point III :** Aig N° 3½ : Torsade sur 12 m : Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 17 puis rép tjrs les rgs 9 à 17.

Remarque : Les augm de la manche au pt III ne sont pas comprises dans le nombre de m, il est dim d'autant de m dans la dernière torsade avant de rab les m (= 2x2 m end ens).

Échantillon du point : Point II, aig N° 3½ :

26 m= 10 cm de large.

36 rgs= 10 cm de haut.

Dos : Monter 74/78/78/82/86 m. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont **comme suit** : 1 m lis, 13 m au pt I, 46/50/50/54/58 m au pt II (en répartissant 5/5/3/3/5 dim), 13 m au pt I en commençant par 2 m env, 1 m lis = 69/73/75/79/81 m. À partir du rg sur l'env suiv, tric **comme suit** : 1 m lis, 13 m au pt I, 41/45/47/51/53 m au pt II, 13 m au pt I en commençant par 2 m env, 1 m lis. **Emmanchures :** À 18/19/20/22/25 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x2 m et dim tous les 2 rgs 6x1 m (voir dim page 2) = 53/57/59/63/65 m. **Encolure :** À 27/29/31/34/38 cm du montage, rab les 21/21/23/23/25 m du milieu et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m. **Épaules :** À 10/11/12/13/14 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté 2x4 m + 1x5 m / 3x5 m / 3x5 m / 1x5 m + 2x6 m / 1x5 m + 2x6 m.

Devant gauche : Monter 38/38/42/42/46 m. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont **comme suit** : 1 m lis, 13 m au pt I, 14/14/18/18/22 m au pt II (en répartissant 3/1/3/1/3 dim), 9 m au pt I en commençant par 2 m env, 1 m lis = 35/37/39/41/43 m. À partir du rg sur l'env suiv, tric **comme suit** : 1 m lis, 13 m au pt I, 11/13/15/17/19 m au pt II, 9 m au pt I en commençant par 2 m env, 1 m lis. Tric l'emmanchure à droite à la même haut et comme pour le dos = 27/29/31/33/35 m. **Encolure :** À 25/27/28/31/35 cm

du montage, rab à gauche 1x6/6/6/6/8 m, 1x3 m, 1x2 m et dim 3x/3x/5x/5x/5x1 m. Biaiser l'épaule à droite à la même haut et comme pour le dos.

Devant droit : Tric symétriquement.

Manches : Monter 42/42/42/46/46 m. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont **comme suit** : 1 m lis, 15/15/15/17/17 m au pt II (en répartissant 2/1/1/2/0 dim), 10 m au pt III, 15/15/15/17/17 m au pt II (en répartissant 2/1/1/2/0 dim), 1 m lis = 38/40/40/42/46 m. À partir du rg sur l'env suiv, tric **comme suit** : 1 m lis, 13/14/14/15/17 m au pt II, 10 m au pt III, 13/14/14/15/17 m au pt II, 1 m lis. Tric en augm de ch côté tous les 6 rgs / tous les 6 rgs / altern tous les 4 + 6 rgs / altern tous les 4 + 6 rgs / altern tous les 4 + 6 rgs 7x/8x/10x/11x/12x1 m = 52/56/60/64/70 m. Tric les nouvelles m au pt II. **Arrondi** : À 17/17/19/21/23 cm du montage, rab de ch côté 1x3 m, 2x2 m, 2x/2x/2x/3x/3x3 m, 0x/2x/2x/3x/3x1 m et 1x4 m. À 4/4/5/6/6 cm de haut d'emmanchure, rab souplement les m rest.

Finitions : Faire les coutures. **Patte de fermeture** : Avec les aig N° 3, relever 80/84/84/88/96 m sur ch bord des devants. Tric au pt I en commençant le 1er rg (sur l'env) par 1 m lis, 2 m env et en finissant symétriquement. Rab les m souplement à 1 cm de haut de bordure. **Bordure d'encolure** : Relever sur l'encolure 78/78/82/82/86 m (= 20/20/21/21/22 m sur les devants, 38/38/40/40/42 m au dos) et tric au pt I en commençant le 1er rg (sur l'env) par 1 m lis, 1 m env et en finissant symétriquement. Rab les m souplement à 8 cm de haut de bordure. Coudre la glissière jusqu'au milieu de la patte, replier la bordure de moitié vers l'intérieur et la coudre. Tric les pattes de la glissière sur 3 m (voir page 2). Monter les manches.

1 Vest

Maat 62 / 68-74 / 80-86 / 92-98 / 104

Modelmaten: Borstomtrek 52/54/56/58/60 cm
Lengte 29/31/33/36/40 cm

Materiaal: LANG YARNS MERINO 150 (fijne merino) 150/150/200/200/250 g = 3/3/4/4/5 kluw antraciet 197.0005. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 2 kousenbrnldn Nr 3. 1 deelbare rits 30/30/30/35/35 cm.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen. (= 2 av st, 2 r st).

Patroon II: Nldn Nr 3½: r jersey, r op goede kant, av op av kant.

Patroon III: Nldn Nr 3½: kabel met 12 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 17de rij br, aansluitend de 9de tot de 17de rij blijven herh.

Tip: de gemeerderde st van de mouwen in pat III zijn niet opgenomen in het aantal st, ze worden bij de laatste kabel voor de afk opnieuw geminderd (= 2x2 st r samen br).

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 3½:
26 st = 10 cm breed
36 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 74/78/78/82/86 st opz. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13 st pat I, 46/50/50/54/58 st pat II (hierbij verdeeld 5/5/3/3/5 st mind), 13 st pat I, hierbij met 2 av st beginnen, 1 kst = 69/73/75/79/81 st. Vanaf de volg rij op de av kant in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13 st pat I, 41/45/47/51/53 st pat II, 13 st pat I, hierbij met 2 av st beginnen, 1 kst. **Armsgat:** op 18/19/20/22/25 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x2 st afk en elke 2de rij 6x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 53/57/59/63/65 st. **Hals:** op 27/29/31/34/38 cm van de opzet de middelste 21/21/23/23/25 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x2 st en 1x1 st afk. **Schouders:** op 10/11/12/13/14 cm armsgathoogte aan weersz 2x4 st + 1x5 st / 3x5 st / 3x5 st / 1x5 st + 2x6 st / 1x5 st + 2x6 st afk.

Linkervoorpand: 38/38/42/42/46 st opz. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13 st pat I, 14/14/18/18/22 st pat II, (hierbij verdeeld 3/1/3/1/3 st mind), 9 st pat I, hierbij met 2 av st beginnen, 1 kst = 35/37/39/41/43 st. Vanaf de volg rij op de av kant in volg stekenindeling verder br: 1 kst, 13 st pat I, 11/13/15/17/19 st **pat II**, 9 st pat I, hierbij met 2 av st beginnen, 1 kst. Het armsgat aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br = 27/29/31/33/35 st. **Hals:** op 25/27/28/31/35 cm van de opzet aan de linkerkant 1x6/6/6/6/8 st, 1x3 st, 1x2 st afk en 3x/3x/5x/5x/5x1 st mind. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Rechtersvoorband: als spiegelbeeld van linkersvoorband br.

Mouwen: 42/42/42/46/46 st opz. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 15/15/15/17/17 st pat II, (hierbij verdeeld 2/1/1/2/0 st mind), 10 st pat III, 15/15/15/17/17 st pat II, (hierbij verdeeld 2/1/1/2/0 st mind), 1 kst = 38/40/40/42/46 st. Vanaf de volg rij op de av kant in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13/14/14/15/17 st pat II, 10 st pat III, 13/14/14/15/17 st pat II, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 6de rij / elke 6de rij / afwiss elke 4de + 6de rij / afwiss elke 4de + 6de rij / afwiss elke 4de + 6de rij 7x/8x/10x/11x/12x1 st meer = 52/56/60/64/70 st. De nieuw gemeerderde st in pat II br.

Mouwkop: op 17/17/19/21/23 cm van de opzet aan weersz 1x3 st, 2x2 st, 2x/2x/2x/3x/3x3 st, 0x/2x/2x/3x/3x1 st en 1x4 st afk. Op 4/4/5/6/6 cm armgathoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** uit de randen van de voorpanden met nldn Nr 3 80/84/84/88/96 st opnemen. In pat I br, hierbij de 1ste rij (av kant) met 1 kst, 2 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 1 cm boordhoogte alle st soepel afk. **Halsboord:** uit de hals ca 78/78/82/82/86 st (= elk voorpand 20/20/21/21/22 st, rugpand = 38/38/40/40/42 st) opnemen en in pat I br, hierbij de 1ste rij (av kant) met 1 kst, 1 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 8 cm boordhoogte alle st soepel afk. De rits tot op het midden van de boord vastnaaien, aansluitend de boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. De ritszoompjes met 3 st (zie blz 2) br. Mouwen inzetten