

6 Mantel

Grösse 8-10 Jahre / 10-12 Jahre / 12-14 Jahre = 128-140 / 140-152 / 152-164

Modellmasse: Oberweite 80/84/88 cm
Länge 63/66/69 cm

Material: LANG YARNS ALBERTA (Merino extrafine, Viscose, Polyamid, Kaschmir) 500/500/550 g = 10/10/11 Knl beige 881.0039. LANG YARNS MALOU LIGHT (Baby Alpaka, Polyamid, Wolle) 250/250/300 g = 5/5/6 Knl beige 887.0022. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 6½. 1 lange Rundstrick-N Nr 6½. 6 Knöpfe.

Muster I: N Nr 6½: 1 M li, 1 M re.

Muster II: N Nr 6½: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen. (= 2 M li, 2 M re).

Muster III: N Nr 6½: Zopfmuster über 28 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. 1x die 1. – 20. R str, anschliessend die 5. – 20. R stets wdh.

Muster IV: N Nr 6½: 3 M li, 3 M re.

Tipp 1: Das Modell wird mit je 1 Faden Alberta und 1 Faden Malou light gestr.

Tipp 2: Rücken- und Vorderteile werden aus 3 Teilen gestr. Die Pfeile in der Schnitzzskizze zeigen die Strickrichtung.

Tipp 3: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 4: Betonte Abn: Re Kante = 1 Rdm, 2 M re, 2 M re zus-str. Li Kante = 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 2 M re, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 6½:
13 M = 10 cm breit.
17 R = 10 cm hoch.

Unteres Rücken- und Vorderteile: Anschl mit je 1 Faden Alberta und Malou light 111/119/127 M. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anschl im Muster II weiterstr, dabei 1 M abn = 110/118/126 M. Bei 16 cm ab Anschl für die **Taschenborte** in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 6/7/8 M Muster II str, 14 M Muster I, dabei 1 M aufn = 15 M, 68/74/80 M Muster II, 14 M Muster I, dabei 1 M aufn = 15 M, 6/7/8 M Muster II, 1 Rdm. Bei 4 cm Höhe die M im Muster I abk, die restl M liegenlassen. Nun für die **Innentaschen** die je 14 M nach der Borte von der Rückr her auffassen und im Muster II str. Bei 17 cm Taschenhöhe diese je 14 M anstelle der abgek M einfügen und wieder über alle M im Muster II weiterstr. Bei 24/24/25 cm ab Anschl alle M abk, dabei nach 28/30/32 M und nach 82/88/94 M eine Bezeichnung anbringen (Seitennaht).

Mittelteil (quergestr): Anschl mit je 1 Faden Alberta und 1 Faden Malou light 28 M. Im Muster III str, dabei für Grösse 128-140 mit der 9. R / Grösse 140-152 mit der 5. R / Grösse 152-164 mit der 1. R beginnen. Anschliessend den Rapport 9x str. Gleichzeitig beids bei 20/21/22 cm und 60/63/66 cm die Höhe bezeichnen. Bei ca 80/84/88 cm ab Anschl gegengleich enden. Anschliessend alle M abk.

Oberes Rücken- und Vorderteile: Anschl mit je 1 Faden Alberta und 1 Faden Malou light 103/111/119 M. Im Muster IV str, dabei mit 1 Rdm, 1/2/3 M li, 3 M re, 3 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 9/10/11 cm ab Anschl 1 R wie folgt str: 22/24/26 M str, die folg 6 M für den **re Armausschnitt** abk, 47/51/55 M str, die folg 6 M für den **li Armausschnitt** abk, 22/24/26 M str. Nun die Vorderteile und das Rückenteil sep fertigstr.

Rechtes Vorderteil: Für den **Raglan** an der li Kante jede 2. R 10x/11x/12x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 12/13/14 M. Gleichzeitig bei 19/21/23 cm ab Anschl an der re Kante für den **Halsausschnitt** 1x5/5/6 M, 1x2/3/3 M, 1x2 M und 1x1 M abk. Die restl 2 M re zus-str.

Rückenteil: Für den **Raglan** beids jede 2. R 12x/13x/14x1 M abn = 23/25/27 M. Bei 15/16/17 cm Raglanhöhe die restl M für den **Halsausschnitt** abk.

Linkes Vorderteil: Gegengleich zum re Vorderteil str.

Rechter Ärmel: Anschl mit je 1 Faden Alberta und Malou light 29/33/33 M. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anschl im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn = 30/34/34 M. Für die seitl Schrägung beids jede 8. R 6x1 M / jede 8. R 6x1 M / jede 10. R 6x1 M aufn = 42/46/46 M. Bei 37/39/41 cm ab Anschl beids 1x3 M abk. Anschliessend für den **Raglan** an der **re** Kante jede 2. R 10x/11x/12x1 M betont abn (s. Tipp 4) und 2x7/8/7 M abk. An der **li** Kante jede 2. R 12x/13x/14x1 M betont abn.

Linker Ärmel: Gegengleich zum re Ärmel str.

Ausarbeiten: Nun das obere Rückenteil und die Vorderteile auf das Mittelteil heften, dabei die Bezeichnungen beachten und anschliessend annähen. Dann das untere Rückenteil und die Vorderteile auf die andere Seite des Mittelteils heften und annähen. Restl Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N und je 1 Faden Alberta und Malou light 62/66/74 M auffassen (= re Vorderteil 9/10/11 M, re Ärmel 11/12/13 M, Rückenteil 22/22/26 M, li Ärmel 11/12/13 M, li Vorderteil 9/10/11 M). Im Muster II str dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 4 cm Bortenhöhe jeweils die 2 nebeneinander liegenden li M li zus-str = 48/51/57 M. Anschliessend gerade weiterstr, dabei die M str wie sie erscheinen. Bei 10 cm Bortenhöhe alle M locker abk. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N und je 1 Faden Alberta und Malou light aus den Vorderteilkanten inkl Halsborte 97/101/107 M auffassen. Im Muster I str, dabei die 1. R (Rückr) mit 1 Rdm, 1 M re, 1 M li beginnen und gegengleich enden. Bei ca 7 cm Bortenhöhe alle

M locker abk. Bei ca 3 cm Bortenhöhe in die **re** Verschlussborte vert **6 Knopflöcher** wie folgt einstr: Ab Unterkante 17/21/22 M str, 2 M re zus-str, 1 U. Dieses Knopfloch mit je 13/13/14 Zwischen-M noch 5x wdh, die R zu Ende str. Die Seitenkanten der Taschen annähen. Knöpfe annähen.

6 Coat

Size 8-10/10-12/12-14 years = 128-140/140-152/152-164 (50½"-55"/55"-59¾"/59¾"-64½")

Garment measurements: Chest 80/84/88 cm (31½"/33"/34¾")
Length 63/66/69 cm (24¾"/26"/27¼")

Materials: LANG YARNS ALBERTA (extra-fine merino, viscose, nylon, cashmere) 500/500/550 g = 10/10/11 balls beige 881.0039. LANG YARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, nylon, wool) 250/250/300 g = 5/5/6 balls beige 887.0022. ADDI knitting needles and long circular needle, size 6.5mm (UK 3). 6 buttons.

Pattern I: 6.5mm needles: p1, k1.

Pattern II: 6.5mm needles: 1 edge st, *p1, k2, p1*, rep from * to *, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit sts as they face you. (= p2, k2).

Pattern III: 6.5mm needles: cable pattern over 28 sts, acc chart. RS rows are shown. On WS rows knit sts as they face you. Knit 1x rows 1 – 20, then repeat rows 5 – 20.

Pattern IV: 6.5mm needles: p3, k3.

Tip 1: The coat is knitted with 1 strand of Alberta and 1 strand of Malou Light together.

Tip 2: The back and front are knitted in 3 sections. The arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

Tip 3: Knit edge sts in pattern. When making up, sew seams just half a st in from the edge.

Tip 4: fully fashioned dec: At right edge = 1 edge st, k2, k2tog. At left edge = sl1, k1, pss0, k2, 1 edge st.

Gauge: **Pattern II**, 6.5mm needles (UK 3):

13 sts = 10 cm (4") wide.

17 rows = 10 cm (4") long.

Lower back and front: With 1 strand each of Alberta and Malou Light cast on 111/119/127 sts. Knit in pattern I. After 3 cm (1¼") continue in pattern II, dec 1 st = 110/118/126 sts. At a length of 16 cm (6¼") **distribute pattern** as follows for the **pocket border**: 1 edge st, 6/7/8 sts in pattern II, 14 sts in pattern I, thereby inc 1 st = 15 sts, 68/74/80 sts in pattern II, 14 sts in pattern I, thereby inc 1 st = 15 sts, 6/7/8 sts in pattern II, 1 edge st. After 4 cm (1½") cast off the sts in pattern I, leave the rem sts. Now for the **inner pocket** pick up the 14 sts for each pocket on the WS after the border and knit in pattern II. When pocket measures 17 cm (6¾") insert these 14 sts in place of the cast off sts and knit across all sts again in pattern II. At 24/24/25 cm (8"/8¼"/8¾") from the cast on edge, cast off all sts, placing markers after 28/30/32 sts and 82/88/94 sts (side seam).

Middle section (knitted cross-wise): With 1 strand each of Alberta and Malou Light cast on 28 sts. Knit in pattern III, beginning with row 9 for size 8-10 yrs / row 5 for size 10-12 yrs / row 1 for size 12-14 yrs. Then knit pattern repeat 9 times. At the same time mark length at 20/21/22 cm (8"/8¼"/8¾") and 60/63/66 cm. From 80/84/88 cm work in reverse to finish. Then cast off all sts.

Upper back and front: With 1 strand each of Alberta and Malou Light cast on 103/111/119 sts. Knit in pattern IV, beg with 1 edge st, p1/2/3, k3, p3 and end in reverse. After 9/10/11 cm (3½"/4"/4¼") knit 1 row as foll: knit 22/24/26 sts, cast off the next 6 sts for the **right armhole**, knit 47/51/55 sts, cast off the next 6 sts for the **left armhole**, knit 22/24/26 sts. Now complete the front pieces and back separately.

Right front: For **raglan** dec at the left edge, every other row: 10x/11x/12x1 st (see dec tip, p. 2) = 12/13/14 sts. At the same time, at a length of 19/21/23 cm (7½"/8¼"/9") cast off at the right edge for the **neck**: 1x5/5/6 sts, 1x2/3/3 sts, 1x2 sts and 1x1 st. 2 sts remain: k2tog.

Back: For **raglan dec** each side, every other row: 12x/13x/14x1 st = 23/25/27 sts. At a raglan length of 15/16/17 cm (6"/6¼"/6¾") cast off the rem sts for the **neck**.

Left front: knit to mirror right front.

Right sleeve: With 1 strand each of Alberta and Malou Light cast on 29/33/33 sts. Knit in pattern I. After 3 cm (1¼") continue in pattern II, inc 1 st on the 1st row = 30/34/34 sts. For side shaping, inc each side: every 8th row, 6x1 st / every 8th row, 6x1 st / every 10th row, 6x1 st = 42/46/46 sts. At sleeve length 37/39/41 cm (14½"/15¼"/16¼") cast off 1x3 sts each side. Then for the **raglan**, work fully fashioned dec at the right edge, every other row: 10x/11x/12x1 st (see tip 4) and cast off 2x7/8/7 sts. At the **left** edge work fully fashioned dec, every other row: 12x/13x/14x1 st.

Left sleeve: knit to mirror right sleeve.

Finishing: Now fit the upper back and front pieces to the middle section, paying attention to markers, sew together. Next attach the lower back and front pieces to the other side of the middle section and sew together. Close rem seams, using short sts to sew up raglan seams.

Neckband: With the circular needle and 1 strand each of Alberta and Malou Light pick up 62/66/74 sts (= right front 9/10/11 sts, right sleeve 11/12/13 sts, back 22/22/26 sts, left sleeve 11/12/13 sts, left front 9/10/11 sts). Knit in pattern II, beginning the 1st WS row with 1 edge st, k1, p2, k2 and end in reverse. After 4 cm (1½") purl tog the adjoining p sts (p2tog) = 48/51/57 sts. Then continue knitting straight, working sts as they face you. When neckband measures 10 cm (4") loosely cast off all sts. **Closing band:** With the circular needle and 1 strand each of Alberta and Malou Light pick up 97/101/107 sts from the front edges including the neckband. Knit in pattern I, beginning the 1st row (WS) with 1 edge st, k1, p1 and end in reverse. After 7 cm (2¾") loosely cast off all sts. When the **right** closing band measures 3 cm (1¼") make **6**

buttonholes evenly spaced, as follows: from the lower edge knit 17/21/22 sts, k2tog, yo. Repeat this buttonhole 5 more times, with 13/13/14 sts in between, then knit to the end of the row. Sew side edges of pockets in place. Sew on buttons.

6 Manteau

Taille 8-10 ans / 10-12 ans / 12-14 ans = 128-140 / 140-152 / 152-164

Mesures du modèle : Largeur du haut 80/84/88 cm
Longueur 63/66/69 cm

Fournitures : LANG YARNS ALBERTA (mérinos extrafin, viscose, polyamide, cachemire) 500/500/550 g = 10/10/11 pelotes beige 881.0039. LANG YARNS MALOU LIGHT (baby alpaga, polyamide, laine) 250/250/300 g = 5/5/6 pelotes beige 887.0022. Aig LANG YARNS / ADDI N° 6½. Une longue aig circ N° 6½. Six boutons.

- Point I :** Aig N° 6½ : 1 m env, 1 m end.
- Point II :** Aig N° 6½ : 1 m lis, *1 m env, 2 m end, 1 m env*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. (= 2 m env, 2 m end).
- Point III :** Aig N° 6½ : Point torsadé sur 28 m. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 20 puis rép tjrs les rgs 5 à 20.
- Point IV :** Aig N° 6½ : 3 m env, 3 m end.

Remarque 1 : Le manteau est tric avec 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light.

Remarque 2 : Le dos et les devants se tric en 3 pièces. Les flèches du schéma indiquent le sens du travail.

Remarque 3 : Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 4 : Dim apparentes : À droite = 1 m lis, 2 m end, 2 m end ens. À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m end et rab la m gl par-dessus) , 2 m end, 1 m lis.

Échantillon du point : Point II, aig N° 6½ :

13 m= 10 cm de large.

17 rgs= 10 cm de haut.

Dos et devants inférieurs : Avec 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, monter 111/119/127 m. Tric au pt I. À 3 cm du montage, cont au pt II, en dim de 1 m = 110/118/126 m. À 16 cm du montage pour le **bord de la poche**, tric **comme suit** : 1 m lis, tric 6/7/8 m au pt II, 14 m au pt I en augm de 1 m = 15 m, 68/74/80 m au pt II, 14 m au pt I en augm de 1 m = 15 m, 6/7/8 m au pt II, 1 m lis. À 4 cm de haut, rab les m au pt I, mettre les m rest en attente. Pour les **intérieurs des poches**, relever ch des 14 m après le bordure sur l'env et tric au pt II. À 17 cm de haut de poche, reprendre ces 14 m pour ch poche à la place des m rab et cont à tric sur toutes les m au pt II. Rab toutes les m à 24/24/25 cm du montage en mettant une marque après 28/30/32 m et après 82/88/94 m (couture latérale).

Pièce centrale (en travers) : Avec 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, monter 28 m. Tric au pt III en commençant pour la taille 128-140 par le 9e rg / taille 140-152 par le 5e rg / taille 152-164 par le 1er rg. Puis tric 9x le motif. Simultanément, marquer la haut de ch côté après 20/21/22 cm et 60/63/66 cm. À 80/84/88 cm du montage, finir de tric symétriquement. Rab ensuite toutes les m.

Dos et devants supérieurs : Avec 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, monter 103/111/119 m. Tric au pt IV en commençant par 1 m lis, en tric 1/2/3 m lis, 3 m end, 3 m env et en finissant symétriquement. À 9/10/11 cm du montage, tric 1 rg comme suit : Tric 22/24/26 m, rab les 6 m suiv pour l'**emmanchure droite**, tric 47/51/55 m, rab les 6 m suiv pour l'**emmanchure gauche**, tric 22/24/26 m. Finir de tric les devants et le dos séparément.

Devant droit : Pour le **raglan**, à gauche, rab tous les 2 rgs 10x/11x/12x1 m (voir dim page 2) = 12/13/14 m. Simultanément, à 19/21/23 cm du montage, rab à droite pour l'**encolure** 1x5/5/6 m, 1x2/3/3 m, 1x2 m et 1x1 m. Tric les 2 m rest à l'end ens.

Dos : Pour le **raglan**, dim de ch côté tous les 2 rgs 12x/13x/14x1 m = 23/25/27 m. À 15/16/17 cm de haut de raglan, rab les m rest pour l'**encolure**.

Devant gauche : Tric symétriquement.

Manche droite : Avec 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, monter 29/33/33 m. Tric au pt I. À 3 cm du montage, cont au pt II en augm de 1 m au 1er rg = 30/34/34 m. Tric en augm de ch côté tous les 8 rgs 6x1 m / tous les 8 rgs 6x1 m / tous les 10 rgs 6x1 m = 42/46/46 m. À 37/39/41 cm du montage rab de ch côté 1x3 m. Puis, pour le **raglan**, tric **à droite** tous les 2 rgs 10x/11x/12x1 dim apparentes (voir remarque 4) et rab 2x7/8/7 m. À **gauche**, tric tous les 2 rgs 12x/13x/14x1 dim apparente.

Manche gauche : Tric symétriquement.

Finitions : Fixer alors la pièce supérieure du dos et les pièces supérieures des devants sur la pièce centrale, en respectant les marques et les coudre. Puis fixer la pièce inférieure du dos et les pièces inférieures des devants de l'autre côté de la pièce centrale et les coudre. Faire les coutures rest en cousant le raglan avec des petits pts. **Bordure d'encolure :** Avec l'aig circ, 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, relever 62/66/74 m (= 9/10/11 m sur le devant droit, 11/12/13 m sur la manche droite, 22/22/26 m au dos, 11/12/13 m sur la manche gauche, 9/10/11 sur le devant gauche). Tric au pt II en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m end, 2 m env, 2 m end et en finissant symétriquement. À 4 cm de haut de bordure, tric à ch fois les m env adjacentes à l'env ens = 48/51/57 m. Puis cont droit en tric les m comme elles se présentent. Rab les m souplement à 10 cm de haut de bordure.

Patte de fermeture : Avec l'aig circ, 1 fil d'Alberta et 1 fil de Malou light, relever 97/101/107 m sur les bords des devants, bordure d'encolure incluse. Tric au pt I en commençant le 1er rg (sur l'env) par 1 m lis, 1 m end, 1 m env et en finissant symétriquement. Rab les m souplement à 7 cm de haut de

bordure. À 3 cm de haut de bordure, répartir **6 boutonnières** sur la patte de fermeture **droite** comme suit : À partir du bas, tric 17/21/22 m, 2 m end ens, 1 jeté. Rép encore 5x cette boutonnière à 13/13/14 m d'intervalle, tric le rg jusqu'à la fin. Faire les coutures latérales des poches. Coudre les boutons.

6 Mantel

Maat 8-10 jaar / 10-12 jaar / 12-14 jaar = 128-140 / 140-152 / 152-164

Modelmaten:	Borstomtrek	80/84/88 cm
	Lengte	63/66/69 cm

Materiaal: LANG YARNS ALBERTA (extrafijne merino, viscose, polyamide, kasjmier) 500/500/550 g = 10/10/11 kluw beige 881.0039. LANG YARNS LIGHT (baby alpaca, polyamide, wol) 250/250/300 g = 5/5/6 kluw beige 887.0022. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 6½. 1 lange rondbrnld Nr 6½. 6 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 6½: 1 av st, 1 r st.

Patroon II: Nldn Nr 6½: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen. (= 2 av st, 2 r st).

Patroon III: Nldn Nr 6½: kabelpatroon met 28 st. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 20ste rij br, aansluitend de 5de tot de 20ste rij blijven herh.

Patroon IV: Nldn Nr 6½: 3 av st, 3 r st.

Tip 1: het model wordt met 1 draad Alberta en 1 draad Malou light gebreid.

Tip 2: rug- en voorpanden worden in 3 delen gebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 3: de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts tot op een halve kst diepte maken.

Tip 4: opvallende mind: rechterkant = 1 kst, 2 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 2 r st, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 6½:

13 st = 10 cm breed

17 rijen = 10 cm hoog

Onderste deel rug- en voorpanden: met 1 draad Alberta en 1 draad Malou light 111/119/127 st opz. In pat I br. Op 3 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij 1 st mind = 110/118/126 st. Op 16 cm van de opzet voor de **zakboord** in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 6/7/8 st pat II br, 14 st pat I, hierbij 1 st meer = 15 st, 6/8/7/4/80 st pat II, 14 st pat I, hierbij 1 st meer = 15 st, 6/7/8 st pat II, 1 kst. Op 4 cm hoogte de st in pat I afk, de overbl st laten liggen. Nu voor de **binnenzak** telkens de 14 st van de zak na de boord op de av kant terug opnemen en in pat II br. Op 17 cm zakhoogte deze st ipv de afgekante st invoegen en opnieuw met alle st in pat II

verder br. Op **24/24/25 cm** van de opzet alle st afk, hierbij na 28/30/32 st en na 82/88/94 st een markering aanbrengen (zijnaad).

Middendeel (dwarsgebreid): met 1 draad Alberta en 1 draad Malou light 28 st opz. In pat III br, hierbij voor maat 128-140 met de 9de rij / maat 140-152 met de 5de rij / maat 152-164 met de 1ste rij beginnen. Aansluitend het rapport 9x br. Tegelijk aan weersz op 20/21/22 cm en 60/63/66 cm de hoogte markeren. Op ca 80/84/88 cm van de opzet omgekeerd eindigen. Aansluitend alle st afk.

Bovenste deel rug- en voorpanden: met 1 draad Alberta en 1 draad Malou light 103/111/119 st opz. In pat IV br, hierbij met 1 kst, 1/2/3 av st, 3 r st, 3 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 9/10/11 cm van de opzet 1 rij als volgt br: 22/24/26 st br, de volg 6 st voor het **rechterarmsgat** afk, 47/51/55 st br, de volg 6 st voor het **linkerarmsgat** afk, 22/24/26 st br. Nu de voorpanden en het rugpand afzonderlijk verder af br.

Rechtermouw: voor de **raglan** aan de linkerkant elke 2de rij 10x/11x/12x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 12/13/14 st. Tegelijk op 19/21/23 cm van de opzet aan de rechterkant voor de **hals** 1x5/5/6 st, 1x2/3/3 st, 1x2 st en 1x1 st afk. De overbl 2 st r samenbr.

Rugpand: voor de **raglan** aan weersz elke 2de rij 12x/13x/14x1 st mind = 23/25/27 st. Op 15/16/17 cm raglanhoogte de overbl st voor de **hals** afk.

Linkervoorpand: als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

Rechtermouw: met 1 draad Alberta en 1 draad Malou light 29/33/33 st opz. In pat I br. Op 3 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in de 1ste rij 1 st meer = 30/34/34 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 8ste rij 6x1 st / elke 8ste rij 6x1 st / elke 10de rij 6x1 st meer = 42/46/46 st. Op 37/39/41 cm van de opzet aan weersz 1x3 st afk. Aansluitend voor de **raglan** aan de rechterkant elke 2de rij 10x/11x/12x1 st opvallend mind (zie tip 4) en 2x7/8/7 st afk. Aan de **linkerkant** elke 2de rij 12x/13x/14x1 st opvallend mind.

Linkermouw: als spiegelbeeld van de rechtermouw br.

Afwerking: nu het bovenste rugpand en de voorpanden aan het middendeel vastspelden, hierbij rekening houden met de markeringen en aansluitend vastnaaien. Daarna het onderste rugpand en de voorpanden aan de andere kant van het middendeel vastspelden en vastnaaien. Overbl naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien. **Halsboord:** met de rondbrld en 1 draad Alberta en 1 draad Malou light 62/66/74 st opnemen (= rechtermouw 9/10/11 st, rechtermouw 11/12/13 st, rugpand 22/22/26 st, linkermouw 11/12/13 st, linkervoorpand 9/10/11 st). In pat II br hierbij in de 1ste rij op de av kant met 1 kst, 1 r st, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 4 cm boordhoogte telkens de 2 naast elkaar

liggende av st av samenbr = 48/51/57 st. Aansluitend recht verder br, hierbij de st br zoals ze zich voordoen. Op 10 cm boordhoogte alle st soepel afk. **Sluitboord:** met de rondbrnld en 1 draad Alberta en 1 draad Malou light uit de randen van de voorpanden inclusief de halsboord 97/101/107 st opnemen. In pat I br, hierbij in de 1ste rij (av kant) met 1 kst, 1 r st, 1 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 7 cm boordhoogte alle st soepel afk. Op ca 3 cm boordhoogte in de **rechtersluitboord** verdeeld **6 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf onderaan 17/21/22 st br, 2 st r samenbr, 1 omslag. Dit knoopsgat om de 13/13/14 st nog 5x herh, de rij tot einde br. De zijranden van de zakken vastnaaien. Knopen aannaaien.