

## 20 Herrenjacke

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 100/108/116/124 cm  
Länge 74 cm

**Material:** LANG YARNS NOVA (Merinowolle, Baby Kamelhaar, Polyamid) 225/250/275/300 g = 9/10/1/12 Knl anthrazit 917.0070. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4½ und 5. 1 teilbarer Reissverschluss 70 cm Länge.

**Muster I:** N Nr 4½: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

**Muster II:** N Nr 5: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

**Muster III:** N Nr 4½ + 5: 1 M re, 1 M li im Wechsel.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 5:  
24 M = 10 cm breit.  
37 R = 10 cm hoch.  
**Muster III**, N Nr 5:  
25 M = 10 cm breit.  
37 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 122/134/142/150 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 0/2/0/0 M abn = 122/132/142/150 M. **Armausschnitte:** Bei 48 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 2x2 M abk und 8x/10x/12x/13x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 98/104/110/116 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 5x6 M / 4x6 M + 1x7 M / 3x6 + 2x7 M / 2x6 + 3x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 26/30/34/38 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anchl 62/66/74/78 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 0/0/2/2 M abn = 62/66/72/76 M. Bei 20 cm ab Anchl für die **Taschenoberkante** die 16. – 44. M / 16. – 44. M / 18. – 46. M / 18. – 46. M abk, die restl M liegenlassen. Für die **Tascheninnenseite** die 29 M in der 1. R von Muster II von der Rücks her wieder auffassen und im Muster II str. Bei 15 cm Taschenhöhe wieder über alle M weiterstr, dabei die 29 M der Tasche anstelle der abgek M einfügen. Den Armausschnitt an der **re** Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. **Halsausschnitt:** Bei 66/66/65/65 cm ab Anchl an der **li** Kante jede 2. R 1x6/7/10/12 M, 1x3 M, 3x2 M abk, 4x1 M und nach 4 R noch 1x1 M abn. Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anschl 62/66/70/72 M mit N Nr 4½. Im **Muster III** str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 5 weiterstr. Für die seiti Schrägung beids jede 12. R 14x1 M / abw jede 10. + 12. R 15x1 M / abw jede 10. + 12. R 15x1 M / jede 10. R 16x1 M aufn = 90/96/100/104 M. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M abk, 24x/24x/26x/26x1 M abn und wieder 3x2 M und 2x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Aus den Vorderteilkanten inkl Schmalkanten der Halsborte mit N Nr 4½ je ca 148 M auffassen. 1 Rückr re str, anschliessend alle M abk. **Halsborte:** Mit N Nr 4½ aus dem Halsausschnitt 114/118/122/126 M auffassen (= Vorderteile je 33/34/35/36 M, Rückenteil 48/50/52/54 M). Im **Muster I** str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re, 2 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 10 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Den Reissverschluss bis zur Hälfte des Kragens einnähen und den Kragen zur Hälfte nach innen nähen. Die Reissverschlussblenden mit 4 M arb (s. Seite 2). Ärmel einsetzen.

## 20 Mens jacket

Size S / M / L / XL

**Garment measurements:** Chest 100/108/116/124 cm (39¼"/42½"/45¾"/48¾")  
Length 74 cm (29¼")

**Materials:** LANG YARNS NOVA (merino wool, baby camel hair, nylon) 225/250/275/300 g = 9/10/1/12 balls anthracite 917.0070. ADDI knitting needles, 4.5mm (US/UK 7) and 5mm (US 8, UK 6). 1 open-ended zip fastener, 70 cm long (27½").

**Pattern I:** 4.5mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On the foll rows knit the sts as they face you (= p2, k2).

**Pattern II:** 5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

**Pattern III:** 4.5mm + 5mm needles: k1, p1, alternating.

**Gauge:** **Pattern II**, 5mm needles (US 8, UK 6):

24 sts = 10 cm (4") wide.

37 rows = 10 cm (4") long.

**Pattern III**, 5mm needles (US 8, UK 6):

25 sts = 10 cm (4") wide.

37 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 122/134/142/150 sts. Knit in pattern I for 5 cm (2"), then cont in pattern II and over the 1st row evenly dec 0/2/0/0 sts = 122/132/142/150 sts. **Armholes:** At a length of 48 cm (19"), measured hanging, on both sides, every other row cast off 2x2 sts and dec 8x/10x/12x/13x1 st (see dec tip, p. 2) = 98/104/110/116 sts. **Shoulders:** When armhole measures 23/24/25/27 cm (9"/9½"/10"/10¾") cast off both sides, every other row: 5x6 sts / 4x6 sts + 1x7 sts / 3x6 sts + 2x7 sts / 2x6 sts + 3x7 sts. **Neck:** as you begin shoulder also cast off the middle 26/30/34/38 sts. Complete each side separately and at neck edge cast off 1x3 sts, 1x2 sts and 1x1 st, every other row.

**Left front:** Cast on 62/66/74/78 sts. Knit in pattern I for 5 cm (2"), then continue in pattern II and over the 1st row evenly dec 0/0/2/2 sts = 62/66/72/76 sts. After 20 cm (8") cast off for **upper edge of pocket:** sts 16 – 44 / 16 – 44 / 18 – 46 / 18 – 46, leave the rem sts. Pick up the 29 sts for the **inner pocket** on the WS, from the 1<sup>st</sup> row of pattern II and knit in pattern II. When pocket measures 15 cm (6") knit across all sts again, inserting pocket sts in place of cast-off sts. Work armhole at the **right** edge to match back. **Neck:** After 66/66/65/65 cm (26"/26"/25½"/25½"), at the **left** edge, every other row, cast off 1x6/7/10/12 sts, 1x3 sts and 3x2 sts, dec 4x1 st and after 4 rows dec another 1x1 st. Shape shoulder at right edge to match back.

**Right front:** Knit to mirror the left front.

**Sleeves:** Cast on 62/66/70/72 sts with 4.5mm needles (US/UK 7). **Knit in pattern III** for 5 cm (2"), then change to 5mm needles (US 8, UK 6) and continue. For shaping inc each side: every 12th row 14x1 st / alt every 10th + 12th row 15x1 st / alt every 10th + 12th row 15x1 st / every 10th row 16x1 st = 90/96/100/104 sts. **Sleeve cap:** At a length of 49 cm (19¼"), on both sides, every other row: cast off 2x2 sts, dec 24x/24x/26x/26x1 st and cast off again 3x2 sts and 2x3 sts. When sleeve cap measures 17/17/18/18 cm (6¾"/6¾"/7"/7") loosely cast off rem sts.

**Finishing:** Close seams. **Neckband:** With 4.5mm needles (US/UK 7) pick up 114/118/122/126 sts around the neckline (= each front 33/34/35/36 sts, back 48/50/52/54 sts). Knit in pattern I, beginning the 1st WS row with 1 edge st, k1, p2 and ending in reverse. When neckband measures 10 cm (4") loosely cast off all sts **Closing band:** With 4.5mm needles (US/UK 7) pick up 148 sts along each front edge, incl end of neckband. Knit 1 WS row, then cast off all sts. Sew in zipper up to half of the collar, fold collar in half and sew in place on inside. Work zipper facings over 4 sts (see p. 2). Set in sleeves.

## 20 Gilet homme

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle :** Largeur du haut 100/108/116/124 cm

Longueur 74 cm

**Fournitures :** LANG YARNS NOVA (laine de mérinos, baby chameau, polyamide) 225/250/275/300 g = 9/10/1/12 pelotes anthracite 917.0070. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une fermeture à glissière séparable de 70 cm.

**Point I :** Aig N° 4½ : 1 m lis, \*1 m env, 2 m end, 1 m env\*, repr tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m env, 2 m end).

**Point II :** Aig N° 5 : Jersey end = m end sur l'end, m env sur l'env.

**Point III :** Aig N° 4½ + 5 : 1 m end, 1 m env en alternance.

**Échantillon du point :** Point II, aig N° 5 :

24 m = 10 cm de large.

37 rgs = 10 cm de haut.

Point III, aig N° 5 :

25 m = 10 cm de large.

37 rgs = 10 cm de haut.

**Dos :** Monter 122/134/142/150 m. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont au pt II en répartissant au 1er rg 0/2/0/0 dim = 122/132/142/150 m. **Emmanchures :** À 48 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m et dim 8x/10x/12x/13x1 m (voir dim page 2) = 98/104/110/116 m.

**Épaules :** À 23/24/25/27 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x6 m / 4x6 m + 1x7 m / 3x6 + 2x7 m / 2x6 + 3x7 m. **Encolure :** Simultanément au début des épaules, rab les 26/30/34/38 m du milieu et, vers les côtés tous les 2 rgs, encore 1x3 m, rab 1x2 m et 1x1 m.

**Devant gauche :** Monter 62/66/74/78 m. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont au pt II en répartissant au 1er rg 0/0/2/2 dim = 62/66/72/76 m. À 20 cm du montage, rab pour le **bord supérieur de la poche** les 16e à 44e m / 16e à 44e m / 18e à 46e / 18e à 46e m, mettre les m rest en attente. Pour l'**intérieur de la poche**, relever les 29 m sur le 1er rg du pt II sur l'env puis tric au pt II. À 15 cm de haut de poche, tric de nouveau sur toutes les m en intégrant les 29 m de la poche au lieu des m rab. Tric l'emmanchure à **droite** à la même haut et comme pour le dos. **Encolure :** À 66/66/65/65 cm du montage, rab à **gauche** et tous les 2 rgs 1x6/7/10/12 m, 1x3 m, 3x2 m, dim 4x1 m et après 4 rgs encore 1x1 m. Biaiser l'épaule à droite à la même haut et comme pour le dos.

**Devant droit :** Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

**Manches** : Monter 62/66/70/72 m avec l'aig N° 4½. Tric au pt III. À 5 cm du montage, cont avec les aig N° 5. Augm de ch côté tous les 12 rgs 14x1 M / altern tous les 10 + 12 rgs 15x1 m / altern tous les 10 + 12 rgs 15x1 m / tous les 10 rgs 16x1 m = 90/96/100/104 m. **Arrondi** : À 49 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m, dim 24x/24x/26x/26x1 m et rab à nouveau 3x2 m et 2x3 m. À 17/17/18/18 cm de haut d'arrondi, rab seulement les m rest.

**Finitions** : Faire les coutures. **Patte de fermeture** : Sur ch bord des devants avec les bords étroits de la bordure d'encolure inclus, relever 148 m avec les aig N° 4½. Tric 1 rg à l'end sur l'env puis rab toutes les m. **Bordure d'encolure** : Avec les aig N° 4½, relever 114/118/122/126 m sur l'encolure (= 33/34/35/36 m sur ch devant, 48/50/52/54 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m end, 2 m env et en finissant symétriquement. Rab les m seulement à 10 cm de haut de bordure. Coudre la glissière jusqu'au milieu du col et coudre le col en le repliant vers l'intérieur. Tric les pattes de la glissière sur 4 m (voir page 2). Monter les manches.

## 20 Heren vest

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Borstomtrek 100/108/116/124 cm  
Lengte 74 cm

**Materiaal:** LANG YARNS NOVA (merinowol, baby kameelhaar, polyamide) 225/250/275/300 g = 9/10/1/12 kluw antraciet 917.0070. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4½ en 5. 1 deelbare rits 70 cm.

**Patroon I:** Nldn Nr 4½: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

**Patroon II:** Nldn Nr 5: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 4½ + 5: 1 r st, 1 av st.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 5:  
24 st = 10 cm breed  
37 rijen = 10 cm hoog  
**Patroon III**, Nldn Nr 5:  
25 st = 10 cm breed  
37 rijen = 10 cm hoog

**Rugpand:** 122/134/142/150 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in de 1ste rij verdeeld 0/2/0/0 st mind = 122/132/142/150 st. **Armsgat:** op 48 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 2x2 st afk en 8x/10x/12x/13x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 98/104/110/116 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 5x6 st / 4x6 st + 1x7 st / 3x6 + 2x7 st / 2x6 + 3x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 26/30/34/38 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk.

**Linkervoorpand:** 62/66/74/78 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in de 1ste rij verdeeld 0/0/2/2 st mind = 62/66/72/76 st. Op 20 cm van de opzet voor de **bovenrand van de zak** de 16de tot de 44ste st / 16de tot de 44ste st / 18de tot de 46ste st / 18de tot de 46ste st afk, de overbl st laten liggen. Voor de **binnenzijde van de zak** de 29 st in de 1ste rij van pat II op de av kant opnemen en in pat II br. Op 15 cm zakhoogte opnieuw met alle st br, hierbij de 29 st van de zak ipv de afgekante st invoegen. Het armsgat aan de **rechterkant** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. **Hals:** op 66/66/65/65 cm van de opzet aan de **linkerkant** elke 2de rij 1x6/7/10/12 st, 1x3 st, 3x2 st afk, 4x1 st en na 4 rijen nog 1x1 st mind. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van linkervoorpand br.

**Mouwen:** 62/66/70/72 st opzet met nldn Nr 4½. In pat III br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 5 verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 12de rij 14x1 st / afwiss elke 10de + 12de rij 15x1 st / afwiss elke 10de + 12de rij 15x1 st / elke 10de rij 16x1 st meer = 90/96/100/104 st.

**Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 2x2 st afk, 24x/24x/26x/26x1 st mind en opnieuw 3x2 st en 2x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sluitboorden:** uit de randen van de voorpanden inclusief de korte randen van de halsboord met nldn Nr 4½ telkens ca 148 st opnemen. 1 rij r br op de av kant, aansluitend alle st afk. **Halsboord:** met nldn Nr 4½ uit de hals 114/118/122/126 st opnemen (= elk voorpand 33/34/35/36 st, rugpand 48/50/52/54 st). In pat I br, hierbij de 1ste rij op de av kant beginnen met 1 kst, 1 r st, 2 av st en omgekeerd eindigen. Op 10 cm boordhoogte alle st soepel afk. De rits tot de helft van de kraag innaaien en de kraag dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. De ritszoompjes met 4 st br (zie blz 2). Mouwen inzetten.