

## 48 Rollkragenpullover mit Kurzarm

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 90/98/106/114 cm  
Länge 66/67/68/69 cm

**Material:** LANG YARNS ALPACA SUPERLIGHT (Alpaka superfine, Polyamid, Merino fine)  
175/200/225/250 g = 7/8/9/10 Knl braun 749.0067 und 125/150/175/200 g = 5/6/7/8 Knl beige  
749.0039. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> und 5.

- Muster I:** N Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>: Rippen = Vorders und Rückstr re  
**Farbfolge:** Abw 2 R mit 2 Fäden braun und 2 R mit je 1 Faden braun und beige.
- Muster II:** N Nr 5 (Je 1 Faden braun und beige): Glatt li = Vorders li, Rückstr re. In Rd = alle M li.
- Muster III:** N Nr 5: Kordelzopf (Je 1 Faden braun und beige): **1. R:** 2 M re. **2. R + 4. R:** 2 M li. **3. R:** 2 M nach li kreuzen (die 2. M hinter der 1. M durch re str, dann die 1. M re str). Die 1. – 4. R stets wdh.
- Muster IV:** N Nr 5: Rippen = Vorders und Rückstr li.  
**Farbfolge:** Abw 2 R mit 2 Fäden braun und 2 R mit je 1 Faden braun und beige.
- Muster V:** N Nr 5: Lochmuster über 7 M: **1. R:** 1 M li, 2 M li verschr zus-str, 1 U, 1 M li, 1 U, 2 M li zus-str. **2., und 4. R:** Die M str wie sie erscheinen, die U re str. **3. R:** 2 M li verschr zus-str, 1 U, 3 M li, 1 U, 2 M li zus-str. **5. R:** 2 M li, 1 U, 3 M li zus-str, 1 U, 2 M li. 1x die 1. – 5. R str.
- Muster VI:** N Nr 5: Lochmuster über 4 M: **1. R Vorders:** 2 M li zus-str, 1 U, 2 M li. **2. R Rückstr:** 2 M re zus-str, 1 U, 2 M re. Die 1. + 2. R stets wdh.
- Muster VII:** N Nr 5: Loch über 6 M: **1. R Vorders:** 1 M li, 2x2 M li zus-str, 1 M li. **2. R Rückstr:** 2 M re zus-str, 3 U, 2 M re zus-str. **3. R:** 1 M li die U der Vor-R fallenlassen 3 neu U arb, 1 M li. **4. R:** 1 M re, die U der Vor-R fallenlassen, beide Fäden der fallgelassenen U auf die li N heben und daraus 4 M str (= 1 M re, 1 M re verschr, 1 M re, 1 M re verschr), 1 M re.
- Muster VIII:** N Nr 5: Kleine Löcher über 2 M. **Vorders:** 2 M li zus-str, 1 U. **Rückstr:** Die M str wie sie erscheinen, den U re str.
- Muster IX:** N Nr 5: Kleine Löcher über 4 M. **Vorders:** 2 M li zus-str, 1 U, 2 M li zus-str. **Rückstr:** Die M str wie sie erscheinen, aus dem U 1 M re und 1 M re verschr heraus-str.

**Tipp 1:** Die Borte werden alle sep und quergestr.

**Tipp 2:** Zur Positionierung der verschiedenen Muster ist das Vorderteil in Abschnitte von je 20 R aufgeteilt. Die Angabe der M-Zahlen, für den jeweiligen Musterbeginn ist stets von der re Kante her gezählt (ohne Rdm). Die Lochmuster werden nur über die mittleren 77/85/91/97 M

gemäss Schema (= Grösse S) eingestr. Für Grösse M, L und XL werden die mehr angeschl M zwischen den einzelnen Mustern oder an beiden Seitenkanten verteilt.

**Maschenprobe:**      **Muster I**, N Nr 4½:  
18 M    = 10 cm breit.  
36 R    = 10 cm hoch.  
**Muster II**, N Nr 5:  
17 M    = 10 cm breit.  
25 R    = 10 cm hoch.

**Untere Borte:** Anschl mit 2 Fäden braun 18 M. Im Muster I in der **Farbfolge** str, dabei nach 80/88/94/100 Rippen eine Bezeichnung anbringen. Nach 160/176/188/200 Rippen (= ca 90/98/106/114 cm) die M liegenlassen. Anschliessend ie M im M-Stich an die Anschl-Kante nähen.

**Rückenteil:** Anschl mit N Nr 5 mit je 1 Faden braun und beige 79/87/93/99 M. Im Muster II str. Bei 10 cm ab Anschl für die **Ärmelansätze** wie folgt weiterstr: **1. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, 2 M Muster III, 73/81/87/93 M Muster II, 2 M Muster III, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 81/89/95/101 M. **2. – 12. R:** Die M str wie sie erscheinen oder wie beschrieben. **13. R:** 1 Rdm, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 67/75/81/87 M Muster II, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 1 Rdm. **14. – 24. R:** Die M str wie sie erscheinen oder wie beschrieben. **25. R:** 1 Rdm, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 61/69/75/81 M Muster II, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 2 M Muster III, 1 M li, 1 Rdm. **26. - 28. R:** Die M str wie sie erscheinen oder wie beschrieben. **29. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 2x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 2x wdh, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 83/91/97/103 M. **30., 32., 34., 36. und 38. R:** Die M str wie sie erscheinen oder wie beschrieben. **31. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, 1 M re, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 2x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 2x wdh, 1 M re, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 85/93/99/105 M. **33. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, 2 M Muster III, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 2x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 2x wdh, 2 M Muster III, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 87/95/101/107 M. **35. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 3x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 3x wdh, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 89/97/103/109 M. **37. R:** 1 Rdm, 1 M li verschr aufn, 1 M re, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 3x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 3x wdh, 1 M re, 1 M li verschr aufn, 1 Rdm = 91/99/105/111 M. Nun beids die Höhe bezeichnen. Nun in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 2 M Muster III, \*1 M li, 2 M Muster III\*, von \* zu \* 3x wdh, 61/69/75/81 M Muster II, \*2 M Muster III, 1 M li\*, von \* zu \* 3x wdh, 2 M Muster III, 1 Rdm. Für die **Verbreiterung** wie folgt weiterstr: \*Stets vor dem 2., 3., 4. und 5. Zopf an der re Kante 1 M li verschr aufn und an der li Kante nach dem **1., 2., 3. und 4. Zopf** 1 M li verschr aufn\* = 99/107/113/119 M. Diese Aufn nach 5 R noch 1x wdh = 107/**115/121**/127 M. Nun mit **verkürzten R** wie folgt weiterstr: Str bis zu den letzten 7 M, wenden, 1 U, zurückstr bis zu den letzten 7 M, wenden, 1 U. Nun noch beids 3x5 M

weniger str, dabei stets mit 1 U wenden. Anschliessend 5 R über alle M str, dabei stets die U der Vor-R mit der folg M li oder re zus-str. Nun 1x die Verbreiterung von \* zu \* wdh = 115/123/129/135 M. 7/7/9/11 R über alle M str wie sie erscheinen. Nun 1x die Verbreiterung von \* zu \* wdh = 123/131/137/143 M. 5 R über alle M str wie sie erscheinen. Nun mit **verkürzten R** wie folgt weiterstr: Str bis zu den letzten 16 M, wenden, 1 U, zurückstr bis zu den letzten 16 M, wenden, 1 U. Nun noch beids 2x7 M weniger str, dabei stets mit 1 U wenden. **\*\*\*** Anschliessend 5 R über alle M str, dabei stets die U der Vor-R mit der folg M li oder re zus-str. Nun 1x die Verbreiterung von \* zu \* wdh = 131/139/145/151 M. 7/9/9/11 R über alle M str wie sie erscheinen. **Halsausschnitt:** 54/56/58/61 M str, 23/27/29/29 M abk, 28/30/32/35 M str, wenden, 1 U, zurückstr bis zu den abgek M, wenden 4 M abk, 16/18/20/23 M str, wenden, 1 U, zurückstr bis zu den abgek M, wenden, 4 M abk, 46/48/50/53 M str, dabei die U der Vor-R mit der folg M li zus-str. Die M liegenlassen. Die re Halsausschnitt Hälfte gegengleich str.

**Vorderteil:** Wie Rückenteil str bis **\*\*\*** jedoch **gleichzeitig** nach dem Anschl gemäss Schema mit den Lochmustern beginnen (s. Tipp 2). **Halsausschnitt:** 7 R str wie die M erscheinen, gleichzeitig den Halsausschnitt arb: die mittleren 19/23/25/25 M abk, und jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M abk. Nun 1 M abk und 1x die **Verbreiterung** str, dabei nur an der li Kante aufn. In der Rückr die M str wie sie erscheinen. Nun **verkürzte R** str: 1 M abk, 23/25/27/30 M str, wenden, 1 U, zurück str, 1 M abk 14/16/18/21 M str, wenden, 1 U, zurück str. Nun wieder über alle M str, dabei die U der Vor-R mit der folg M li zus-str. Noch in jeder 4. R 2x1 M abk, = 46/48/50/53 M. In gleicher Höhe wie am Rückenteil die M liegenlassen. Die re Halsausschnitt Hälfte gegengleich str.

**Ärmelborte:** Anschl mit 2 Fäden braun 18 M. Im Muster I in der Farbfolge str. Nach 45/49/53/57 Rippen (= ca 24/26/28/30 cm) die M liegenlassen.

**Kragen:** Anschl mit N Nr 5 und 2 Fäden braun 49 M. In folg **Mustereinteilung** str: 30 M Muster I, 19 M Muster IV. Nach 90/94/98/102 Rippen (= ca 60/62/64/66 cm). Die M liegenlassen.

**Ausarbeiten:** Schulternähte im M-Stich schliessen. Mit der Rundstrick-N und 2 Fäden braun aus dem Halsausschnitt 91/95/99/103 M (Rückenteil 41/43/45/47 M, Vorderteil 50/52/54/56 M). 2 Rd im Muster II str. Die M liegenlassen. Mit der Rundstrick-N Nr 4½ und 1 Faden braun aus der Kragenkante von Muster IV 91/95/99/103 M auffassen. Den Kragen in den Halsausschnitt legen und nun die M beider N mit doppeltem Faden braun re zus-str. Anschliessend locker abk. Die Kragennaht im M-Stich schliessen. Die restl Nähte schliessen. Die untere Borte an die Anschlagkanten des Vorder- und Rückenteils nähen. Mit N Nr 5 und 2 Fäden braun zwischen den Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils 57/61/65/69 M auffassen. 3 R im Muster II str. Anschliessend die M locker abk. Die Ärmelborte im M-Stich schliessen und unter die Abkett-Kante des Ärmels nähen.

## 48 Roll collar sweater with short sleeves

Size S / M / L / XL

**Garment measurements:** Bust 90/98/106/114 cm (35½"/38½"/41¾"/45")  
Length 66/67/68/69 cm (26"/26½"/26¾"/27¼")

**Materials:** LANG YARNS ALPACA SUPERLIGHT (alpaca superfine, nylon, fine merino)  
175/200/225/250 g = 7/8/9/10 balls brown 749.0067 and 125/150/175/200 g = 5/6/7/8 balls beige 749.0039. ADDI knitting needles and short circular knitting needles, size 4.5mm (US/UK 7) and 5mm (US 8, UK 6).

- Pattern I:** 4.5mm needles: garter st = RS and WS k.  
**Colour sequence:** alt 2 rows with 2 strands brown and 2 rows with 1 strand each of brown and beige.
- Pattern II:** 5mm needles (1 strand each of brown and beige): reverse stocking st = RS p, WS k. In the rnd = p all sts.
- Pattern III:** 5mm needles: corded cable (1 strand each of brown and beige): **Row 1:** k2. **Rows 2 + 4:** p2. **Row 3:** cable 2 sts to the left (going behind the 1<sup>st</sup> st, k the 2nd st, then k the 1st st, allow both sts to slip off ). Rep rows 1 – 4.
- Pattern IV:** 5mm needles: ridges = RS and WS p.  
**Colour sequence:** alt 2 rows with 2 strands brown and 2 rows with 1 strand each of brown and beige.
- Pattern V:** 5mm needles: hole pattern over 7 sts: **Row 1:** p1, p2tog tbl, yo, p1, yo, p2tog. **Rows 2 + 4:** knit sts as they face you, k yarn overs. **Row 3:** p2tog tbl, yo, p3, yo, p2tog. **Row 5:** p2, yo, p3tog, yo, p2. Knit 1x rows 1 – 5.
- Pattern VI:** 5mm needles: hole pattern over 4 sts: **Row 1 RS:** p2tog, yo, p2. **Row 2 WS:** k2tog, yo, k2. Rep rows 1 + 2.
- Pattern VII:** 5mm needles: hole over 6 sts: **Row 1 RS:** p1, 2x p2tog, p1. **Row 2 WS:** k2tog, 3yo, k2tog. **Row 3:** p1, allow yo of the prev row to drop, 3yo, p1. **Row 4:** k1, allow yo of prev row to drop, place both strands of the drop st on LH needle and make 4 sts out of it (= kfb, kfb in same st), k1.
- Pattern VIII:** 5mm needles: small holes over 2 sts. **RS:** p2tog, yo. **WS:** knit the sts as they face you, k yarn overs.
- Pattern IX:** 5mm needles: small holes over 4 sts. **RS:** p2tog, yo, p2tog. **WS:** knit the sts as they face you, kfb in each yo.

**Tip 1:** Borders are all knitted separately and cross-wise.

**Tip 2:** To allow for positioning of the different patterns: the front is divided into 20 row sections. The st count given for the beginning of the relevant pattern is counted from the right edge (without edge sts). The hole patterns should only be worked over the middle 77/85/91/97 sts, see

schematic (= size S). For sizes M, L and XL the additional sts should be cast-on between the individual patterns or distributed on both sides at the edge.

**Gauge:**

**Pattern I**, 4.5mm US/UK 7):

18 sts = 10 cm (4") wide.

36 rows = 10 cm (4") long.

**Pattern II**, 5mm needles (US 8, UK 6):

17 sts = 10 cm (4") wide.

25 rows = 10 cm (4") long.

**Lower border:** Cast on 18 sts with 2 strands brown. Knit pattern I in **colour sequence**, and after 80/88/94/100 ridges place a marker. After 160/176/188/200 ridges = approx. 90/98/106/114 cm (35½"/38½"/41¾"/45") leave sts. Then sew the sts to the cast-on edge using Kitchener st.

**Back:** Cast on with 5mm needles (US 8, UK 6) and 1 strand each of brown and beige: 79/87/93/99 sts. Knit in pattern II. **At the same time**, begin with hole patterns as per the schematic (see tip 2). After 10 cm (4") work drop shoulder **sleeve extension** as foll: **Row 1:** 1 edge st, m1 (pick up yarn between sts and ptbl), 2 sts pattern III, 73/81/87/93 sts pattern II, 2 sts pattern III, m1, 1 edge st = 81/89/95/101 sts. **Rows 2 - 12:** Knit the sts as they face you or as described. **Row 13:** 1 edge st, p1, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, 67/75/81/87 sts pattern II, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, p1, 1 edge st. **Rows 14 - 24:** Knit the sts as they face you or as described. **Row 25:** 1 edge st, p1, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, 61/69/75/81 sts pattern II, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, p1, 2 sts pattern III, p1, 1 edge st. **Rows 26 - 28:** Knit the sts as they face you or as described. **Row 29:** 1 edge st, m1, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 2x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 2x, m1, 1 edge st = 83/91/97/103 sts. **Rows 30, 32, 34, 36 and 38:** knit the sts as they face you or as described. **Row 31:** 1 edge st, m1, k1, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 2x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 2x, k1, m1, 1 edge st = 85/93/99/105 sts. **Row 33:** 1 edge st, m1, 2 sts pattern III, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 2x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 2x, 2 sts pattern III, m1, 1 edge st = 87/95/101/107 sts. **Row 35:** 1 edge st, m1, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 3x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 3x, m1, 1 edge st = 89/97/103/109 sts. **Row 37:** 1 edge st, m1, k1, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 3x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 3x, k1, m1, 1 edge st = 91/99/105/111 sts. Place a marker each side for length. Now knit with the foll **pattern distribution:** 1 edge st, 2 sts pattern III, \*p1, 2 sts pattern III\*, rep from \* to \* 3x, 61/69/75/81 sts pattern II, \*2 sts pattern III, p1\*, rep from \* to \* 3x, 2 sts pattern III, 1 edge st. To **increase width** knit as foll: \*at the right edge m1 before the 2nd, 3rd, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> cable and at the left edge m1 after the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> cable\* = 99/107/113/119 sts. Rep this inc 1x after 5 rows = 107/115/121/127 sts. Now work **short rows** as foll: knit to the last 7 sts, turn, yo, knit back to

the last 7 sts, turn, yo. Now knit 3x5 sts fewer each side, always turning with a yo. Then work 5 rows over all sts, thereby knit or purl each yo of the prev row tog with the next st. Now rep the width inc 1x from \* to \* = 115/123/129/135 sts. Knit 7/7/9/11 rows over all sts, working the sts as they face you. Now rep the width inc 1x from \* to \* = 123/131/137/143 sts. Knit 5 rows over all sts, working the sts as they face you. Now work **short rows** as foll: knit to the last 16 sts, turn, yo, knit back to the last 16 sts, turn, yo. Now work 2x7 sts fewer each side, always turning with a yo. \*\*\* Then knit 5 rows over all sts, thereby knit or purl the yo of the prev row tog with the next st. Now rep width inc 1x from \* to \* = 131/139/145/151 sts. Knit 7/9/9/11 rows over all sts, working the sts as they face you. **Neck:** knit 54/56/58/61 sts, cast off 23/27/29/29 sts, knit 28/30/32/35 sts, turn, yo, knit back to the cast-off sts, turn, cast off 4 sts, knit 16/18/20/23 sts, turn, yo, knit back to the cast-off sts, turn, cast off 4 sts, knit 46/48/50/53 sts, thereby purl the yo of the prev row tog with the next st. Leave sts. Knit the right side of neck to mirror the left.

**Front:** Knit as for back to \*\*\* but at the same time after the cast-on begin hole patterns acc chart (see tip 2). **Neck:** knit 7 rows, working sts as they face you, at the same time work neck: cast off the middle 19/23/25/25 sts and every other row 1x3 sts, 1x2 sts. Now cast off 1 st and work 1 x the **width increase**, on WS knit sts as they face you. Now work **short rows:** cast off 1 st, knit 23/25/27/30 sts, turn, yo, knit back, cast off 1 st, knit 14/16/18/21 sts, turn, yo, knit back. Now knit across all sts again, thereby purl the yos of the prev row tog with the next st. Every 4<sup>th</sup> row cast off a further 2x1 st, = 46/48/50/53 sts. Leave sts at the same length as for back. Knit the right neck to mirror the left.

**Neck:** knit 52/54/56/59 sts, cast off 19/21/23/25 sts, knit 36/38/40/43 sts, turn, yo, knit back to the cast-off sts, turn, cast off 3 sts, knit 29/31/33/36 sts, turn, yo, knit back to the cast-off sts, turn, cast off 2 sts, knit 20/22/24/27 sts, turn, yo and knit back to the cast-off sts, turn, cast off 1 st, knit the rem sts, thereby purl each yo of the prev row tog with the next st. Now knit 5 rows over all sts, thereby cast off a further 2x1 st at the right edge every other row = 44/46/48/51 sts, also purl each yo of the prev row tog with the next st. Leave sts. Knit the right half of the neck to mirror the left. Now rep width inc 1x from \* to \* = 48/50/52/55 sts. Knit 7/9/9/11 rows across all sts, working the sts as they face you, thereby cast off a further 2x1 sts at the right edge every 4th row = 46/48/50/53 sts. Then leave sts. Knit the right half of the neck to mirror the left.

**Sleeve border:** Cast on 18 sts with 2 strands brown. Knit pattern I in colour sequence. After 45/49/53/57 ridges = approx. 24/26/28/30 cm (9½"/10¼"/11"/11¾") leave sts.

**Collar:** Cast on 49 sts with 5mm needles (US 8, UK 6) and 2 strands brown. Knit with the foll **pattern distribution:** 30 sts pattern I, 19 sts pattern IV. After 90/94/98/102 ridges = approx. 60/62/64/66 cm (23½"/24½"/25¼"/26") leave sts.

**Finishing:** Close shoulder seams using Kitchener stitch. With circular knitting needle and 2 strands brown pick up 91/95/99/103 sts around the neck (back 41/43/45/47 sts, front

50/52/54/56 sts). Knit 2 rnds in pattern II. Leave sts. With 4.5mm circular needle (US/UK 7) and 1 strand brown pick up 91/95/99/103 sts from the collar edge of pattern IV. Lay the collar in the neckline and with double yarn knit tog sts from both needles. Then loosely cast off. Close the collar seam with Kitchener st. Close the remaining seams. Sew the lower border to the cast-on edge of the front and back. With 5mm needles (US 8, UK 6) and 2 strands brown pick up 57/61/65/69 sts between the markers on front and back. Knit 3 rows in pattern II, then loosely cast off sts. Join the sleeve borders with Kitchener st and sew to the cast-off edge of the sleeves.

## 48 Pullover à manches courtes et à col roulé

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle :** Largeur du haut 90/98/106/114 cm

Longueur 66/67/68/69 cm

**Fournitures :** LANG YARNS ALPACA SUPERLIGHT (alpaga superfin, polyamide, mérinos fin)

175/200/225/250 g = 7/8/9/10 pelotes marron 749.0067 et 125/150/175/200 g = 5/6/7/8 pelotes beige

749.0039. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une aig circ courte N° 4½ et 5.

- Point I :** Aig N° 4½ : Point mousse = end sur l'end et sur l'env.  
**Chronologie des couleurs :** Tric altern 2 rgs avec 2 fils de marron et 2 rgs avec 1 fil de marron et 1 fil de beige.
- Point II :** Aig N° 5 (avec 1 fil de marron et 1 fil de beige) : Jersey env = m env sur l'end, m end sur l'env. En rond = tout en m env.
- Point III :** Aig N° 5 : Torsade tressée (avec 1 fil de marron et 1 fil de beige) : **1er rg** : 2 m end. **2e + 4e rgs** : 2 m env. **3e rg** : croiser 2 m vers la gauche (tric la 2e m à l'end en passant derrière la 1re puis tric la 1re m à l'end). Rép tjrs les rgs 1 à 4.
- Point IV :** Aig N° 5 : Point mousse = end sur l'end et sur l'env.  
**Chronologie des couleurs :** Tric altern 2 rgs avec 2 fils de marron et 2 rgs avec 1 fil de marron et 1 fil de beige.
- Point V :** Aig N° 5 : Pt ajouré sur 7 m : **1er rg** : 1 m env, tric 2 m env torse ens, 1 jeté, 1 m env, 1 jeté, 2 m env ens. **2e + 4e rg** : Tric les m comme elles se présentent, tric les jetés à l'end. **3e rg** : tric 2 m env torse ens, 1 jeté, 3 m à l'env, 1 jeté, 2 m env ens. **5e rg** : 2 m env, 1 jeté, 3 m env ens, 1 jeté, 2 m env. Tric 1x les rgs 1 à 5.
- Point VI :** Aig N° 5 : Point ajouré sur 4 m : **1er rg sur l'end** : 2 m env ens, 1 jeté, 2 m env. **2e rg sur l'env** : tric 2 m end ens, 1 jeté, 2 m end. Rép tjrs les rgs 1 + 2.
- Point VII :** Aig N° 5 : Pt ajouré sur 6 m : **1er rg sur l'end** : 1 m env, 2x2 m env ens, 1 m env. **2e rg sur l'env** : tric 2 m end ens, 3 jetés, 2 m end ens. **3e rg** : tric 1 m à l'env, lâcher les jetés du rg précédent et faire 3 nouveaux jetés, 1 m env. **4e rg** : 1 m end, lâcher les jetés du rg précédent, placer les 2 fils des jetés lâchés sur l'aig gauche et tric 4 m à partir de ces fils (= 1 m end, 1 m end torse, 1 m end, 1 m end torse), 1 m end.
- Point VIII :** Aig N° 5 : Petits trous sur 2 m. **End du travail** : 2 m env ens, 1 jeté. **Sur l'env** : Tric les m comme elles se présentent, tric les jetés à l'end.
- Point IX :** Aig N° 5 : Petits trous sur 4 m. **End du travail** : 2 m env ens, 1 jeté, 2 m env ens. **Sur l'env** : Tric les m comme elles se présentent, tric 1 m end, 1 m env torse à partir des jetés.

**Remarque 1 :** Les bordures sont toutes tric séparément et en travers.



**Remarque 2 :** Pour le positionnement des différents pts, le devant est divisé en parties de 20 rgs chacune. Pour le début des différents pts, les m sont tjrs comptées depuis le bord droit (sans la m lis). Les pts ajourés ne sont tric que sur les 77/85/91/97 m du milieu d'après la grille (= taille S). Pour les tailles M, L et XL, les m montées en plus sont réparties entre les différents pts ou sur les bordures latérales.

**Échantillon du point :** **Point I**, aig N° 4½ :

18 m= 10 cm de large.

36 rgs= 10 cm de haut.

**Point II**, aig N° 5 :

17 m= 10 cm de large.

25 rgs= 10 cm de haut.

**Bordure inférieure :** Monter 18 m avec 2 fils de marron. Tric au pt I dans la **chronologie des couleurs** en mettant une marque après 80/88/94/100 lignes de pt mousse. Après 160/176/188/200 lignes de pt mousse (= 90/98/106/114 cm), mettre les m en attente. Puis assembler ces m avec les m du montage au pt de grafting.

**Dos :** Monter 79/87/93/99 m avec les aig N° 5 avec 1 fil de marron et 1 fil de beige. Tric au pt II.

**Simultanément**, commencer les pts ajourés d'après la grille (voir remarque 2). À 10 cm du montage, pour les **emmanchures**, cont à tric comme suit : **1er rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, 2 m au pt III, 73/81/87/93 au pt II, 2 m au pt III, 1 augm env torse, 1 m lis = 81/89/95/101 m. **2e à 12 rg** : Tric les m comme elles se présentent ou comme indiqué. **13e rg** : 1 m lis, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 67/75/81/87 au pt II, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 1 m lis. **14e à 24 rg** : Tric les m comme elles se présentent ou comme indiqué. **25e rg** : 1 m lis, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 61/69/75/81 m au pt II, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 2 m au pt III, 1 m env, 1 m lis. **26e à 28e rg** : Tric les m comme elles se présentent ou comme indiqué. **29e rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 2x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 2x de \* à \*, 1 augm env torse, 1 m lis = 83/91/97/103 m. **30e, 32e, 34e, 36e et 38e rgs** : Tric les m comme elles se présentent ou comme indiqué. **31e rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, 1 m end, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 2x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 2x de \* à \*, 1 m end, 1 augm env torse, 1 m lis = 85/93/99/105 m. **33e rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, 2 m au pt III, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 2x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 2x de \* à \*, 2 m au pt III, 1 augm env torse, 1 m lis = 87/95/101/107 m. **35e rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 3x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 3x de \* à \*, 1 augm env torse, 1 m lis = 89/97/103/109 m. **37e rg** : 1 m lis, 1 augm env torse, 1 m end, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 3x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 3x de \* à \*, 1 m end, 1 augm env torse, 1 m lis = 91/99/105/111 m. Marquer la haut tric de ch côté. Puis tric **comme suit** : 1 m lis, 2 m au pt III, \*1 m env, 2 m au pt III\*, rép 3x de \* à \*, 61/69/75/81 m au pt II, \*2 m au pt III, 1 m env\*, rép 3x de \* à \*, 2 m au pt III, 1 m lis. Pour l'**élargissement**, cont à tric

comme suit : \* Avant la 2e, 3e, 4e et 5e torsade, augm à droite de 1x1 m env torse et à gauche, après la 1re, 2e, 3e et 4e torsade, augm de 1x1 m env torse\* = 99/107/113/119 m. Rép ces augm encore 1x après 5 rgs = 107/115/121/127 m. Cont en **rgs raccourcis** comme suit : Tric jusqu'aux 7 dernières m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, revenir sur les m jusqu'aux 7 dernières m, tourner l'ouvrage, 1 jeté. Tric encore 3x5 m de moins de ch côté en tournant tjrs l'ouvrage avec 1 jeté. Tric ensuite 5 rgs sur toutes les m en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ou à l'env ens. Pour l'élargissement, rép 1x de \* à \* = 115/123/129/135 m. Tric les m comme elles se présentent sur 7/7/9/11 rgs. Pour l'élargissement, rép 1x de \* à \* = 123/131/137/143 m. Tric les m comme elles se présentent sur 5 rgs. Cont en **rgs raccourcis** comme suit : Tric jusqu'aux 16 dernières m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, tric jusqu'aux 16 dernières m, tourner l'ouvrage, 1 jeté. Tric encore 2x7 m de moins de ch côté en tournant tjrs l'ouvrage avec 1 jeté. \*\*Tric ensuite 5 rgs sur toutes les m en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ou à l'env ens. Pour l'élargissement, rép 1x de \* à \* = 131/139/145/151 m. Tric les m comme elles se présentent sur 7/9/9/11 rgs. **Encolure** : Tric 54/56/58/61 m, rab 23/27/29/29 m, tric 28/30/32/35 m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, tric jusqu'aux m rab, tourner l'ouvrage, rab 4 m, Tric 16/18/20/23 m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, tric jusqu'aux m rab, tourner l'ouvrage, rab 4 m, tric 46/48/50/53 m en tric les jetés du rg précédent et la m suiv à l'env ens. Mettre les m en attente. Tric le côté droit de l'encolure symétriquement.

**Devant** : Tric comme pour le dos jusqu'à \*\*. Mais **simultanément**, après le montage, commencer les motifs ajourés selon la grille (voir remarque 2). **Encolure** : Tric les m comme elles se présentent sur 7 rgs, tric simultanément l'encolure : Rab les 19/23/25/25 m du milieu, et tous les 2 rgs encore 1x3 m, 1x2 m. Rab alors 1 m et tric 1x l'élargissement en ne tric les augm qu'à gauche. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric alors en **rgs raccourcis** : rab 1 m, tric 23/25/27/30 m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, revenir sur les m, rab 1 m, tric 14/16/18/21 m, tourner l'ouvrage, 1 jeté, revenir sur les m. Tric de nouveau sur toutes les m en tric à ch fois le jeté du rg précédent et la m suiv à l'env ens. Rab encore 2x1 m tous les 4 rgs = 46/48/50/53 m. Mettre les m en attente à la même haut et comme pour le dos. Tric le côté droit de l'encolure symétriquement.

**Bordure des manches** : Monter 18 m avec 2 fils de marron. Tric au pt I dans la chronologie des couleurs. Après 45/49/53/57 lignes de pt mousse (= 24/26/28/30 cm), mettre les m en attente.

**Col** : Monter 49 m avec les aig N° 5 et 2 fils de marron. Tric **comme suit** : 30 m au pt I, 19 m au pt IV. Après 90/94/98/102 lignes de pt mousse (= 60/62/64/66 cm), mettre les m en attente.

**Finitions** : Faire les coutures des épaules au pt de grafting. Avec l'aig circ et 2 fils de marron, relever 91/95/99/103 m sur l'encolure (41/43/45/47 m au dos, 50/52/54/56 m sur le devant). Tric 2 t au pt II. Mettre les m en attente. Avec l'aig circ N° 4½ et 1 fil de marron, relever 91/95/99/103 m sur le bord de l'encolure au pt IV. Placer le col dans l'encolure et tric les m des 2 aig à l'end en avec 2 fils de marron. Rab souplement les m. Faire la couture du col au pt de grafting. Faire les coutures rest. Coudre la bordure inférieure et le bord du montage du devant et du dos. Avec les aig N° 5 et 2 fils de marron,

entre les marques du devant et du dos, relever 57/61/65/69 m. Tric 3 rgs au pt II. Rab souplement les m. Coudre la bordure des manches au pt de grafting et la coudre sous le bord des m rab de la manche.

## 48 Trui met rolkraag en korte mouwen

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Borstomtrek 90/98/106/114 cm  
Lengte 66/67/68/69 cm

**Materiaal:** LANG YARNS ALPACA SUPERLIGHT (superfijne alpaca, polyamide, fijne merino)  
175/200/225/250 g = 7/8/9/10 kluw bruin 749.0067 en 125/150/175/200 g = 5/6/7/8 kluw beige  
749.0039. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> en 5. 1 korte rondbrnld Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> en 5.

- Patroon I:** Nldn Nr 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>: ribbels = r op goede en av kant.  
**Kleurvolgorde:** afwiss 2 rijen met 2 draden bruin en 2 rijen met 1 draad bruin en 1 draad beige.
- Patroon II:** Nldn Nr 5 (1 draad bruin en 1 draad beige): av jersey = av op goede kant, r op av kant. In toeren = alle st av.
- Patroon III:** Nldn Nr 5: koordkabel (1 draad bruin en 1 draad beige): **1ste rij:** 2 r st. **2de rij + 4de rij:** 2 av st. **3de rij:** 2 st naar links kruisen (de 2de st achter de 1ste st r br, daarna de 1ste st r br). De 1ste tot de 4de rij blijven herh.
- Patroon IV:** Nldn Nr 5: ribbels = av op goede en av kant.  
**Kleurvolgorde:** afwiss 2 rijen met 2 draden bruin en 2 rijen met 1 draad bruin en 1 draad beige.
- Patroon V:** Nldn Nr 5: ajourpatroon met 7 st: **1ste rij:** 1 av st, 2 st av verdr samenbr, 1 omslag, 1 av st, 1 omslag, 2 st av samenbr. **2de en 4de rij:** de st br zoals ze zich voordoen, de omslag r br. **3de rij:** 2 st av verdr samenbr, 1 omslag, 3 av st, 1 omslag, 2 st av samenbr. **5de rij:** 2 av st, 1 omslag, 3 st av samenbr, 1 omslag, 2 av st. 1x de 1ste tot de 5de rij br.
- Patroon VI:** Nldn Nr 5: ajourpatroon met 4 st: **1ste rij goede kant:** 2 st av samenbr, 1 omslag, 2 av st. **2de rij av kant:** 2 st r samenbr, 1 omslag, 2 r st. De 1ste + 2de rij blijven herh.
- Patroon VII:** Nldn Nr 5: ajourpatroon met 6 st: **1ste rij goede kant:** 1 av st, 2x2 st av samenbr, 1 av st. **2de rij av kant:** 2 st r samenbr, 3 omslagen, 2 st r samenbr. **3de rij:** 1 av st, de omslagen van de vorige rij laten vallen en 3 nieuwe omslagen maken, 1 av st. **4de rij:** 1 r st, de omslagen van de vorige rij laten vallen, beide draden van deze gevallen omslagen op de linkernld nemen en hieruit 4 st br (= 1 r st, 1 verdr r st, 1 r st, 1 verdr r st), 1 r st.
- Patroon VIII:** Nldn Nr 5: kleine gaatjes met 2 st. **Goede kant:** 2 st av samenbr, 1 omslag. **Av kant:** de st br zoals ze zich voordoen, de omslag r br.
- Patroon IX:** Nldn Nr 5: kleine gaatjes met 4 st. **Goede kant:** 2 st av samenbr, 1 omslag, 2 st av samenbr. **Av kant:** de st br zoals ze zich voordoen, uit de omslag 1 r st en 1 r verdr st br.

**Tip 1:** de boorden worden afzonderlijk en dwarsgebreid.

**Tip 2:** omwille van de verschillende patronen wordt het voorpand verdeeld in stroken van 20 rijen. De opgave van het aantal st voor begin van het overeenkomstig patroon wordt altijd geteld vanaf de rechterkant (zonder kst). Het ajourpatroon wordt enkel over de middelste 77/85/91/97 st volgens schema (= maat S) ingebreid. Voor maat M, L en XL worden er meer st opgezet tussen de patronen of aan beide zijkanten verdeeld.

**Proeflapje:**                    **Patroon I**, Nldn Nr 4½:

18 st = 10 cm breed

36 rijen = 10 cm hoog

**Patroon II**, Nldn Nr 5:

17 st = 10 cm breed

25 rijen = 10 cm hoog

**Boord onderaan:** met 2 draden bruin 18 st opz. In pat I in de **kleurvolgorde** br, hierbij na 80/88/94/100 ribbels een markering aanbrengen. Na 160/176/188/200 ribbels (= ca 90/98/106/114 cm) de st laten liggen. Aansluitend de st aan de opzetrand mazen.

**Rugpand:** met nldn Nr 5 met 1 draad bruin en 1 draad beige 79/87/93/99 st opz. In pat II br.

**Tegelijk** volgens schema met de ajourpatronen beginnen (zie tip 2). Op 10 cm van de opzet voor de **mouwaanzet** als volgt verder br: **1ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, 2 st pat III, 73/81/87/93 st pat II, 2 st pat III, 1 st av verdr meer, 1 kst = 81/89/95/101 st. **2de tot de 12de rij:** de st br zoals ze zich voordoen of worden beschreven **13de rij:** 1 kst, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 67/75/81/87 st pat II, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 1 kst. **14de tot de 24ste rij:** de st br zoals ze zich voordoen of worden beschreven **25ste rij:** 1 kst, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 61/69/75/81 st pat II, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 2 st pat III, 1 av st, 1 kst. **26ste tot de 28ste rij:** de st br zoals ze zich voordoen of worden beschreven **29ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 2x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 2x herh, 1 st av verdr meer, 1 kst = 83/91/97/103 st. **30ste, 32ste, 34ste, 36ste en 38ste rij:** de st br zoals ze zich voordoen of worden beschreven **31ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, 1 r st, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 2x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 2x herh, 1 r st, 1 st av verdr meer, 1 kst = 85/93/99/105 st. **33ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, 2 st pat III, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 2x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 2x herh, 2 st pat III, 1 st av verdr meer, 1 kst = 87/95/101/107 st. **35ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 3x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 3x herh, 1 st av verdr meer, 1 kst = 89/97/103/109 st. **37ste rij:** 1 kst, 1 st av verdr meer, 1 r st, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 3x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 3x herh, 1 r st, 1 st av verdr meer, 1 kst = 91/99/105/111 st. Nu aan weersz de hoogte markeren. Nu in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 2 st pat III, \* 1 av st, 2 st pat III \*, van \* tot \* 3x herh, 61/69/75/81 st pat II, \* 2 st pat III, 1 av st \*, van \* tot \* 3x herh, 2 st pat III, 1 kst. Voor de

**verbreding** als volgt verder br: \* altijd voor de 2de, 3de, 4de en 5de kabel aan de rechterkant 1 st av verdr meer en aan de linkerkant na de 1ste, 2de, 3de en 4de kabel 1 st av verdr meer \* = 99/107/113/119 st. Deze meer na 5 rijen nog 1x herh = 107/115/121/127 st. Nu met **verkorte rijen** als volgt verder br: br tot de laatste 7 st, draaien, 1 omslag, terugbr tot de laatste 7 st, draaien, 1 omslag. Nu aan weersz nog 3x5 st minder br, hierbij altijd met 1 omslag draaien. Aansluitend 5 rijen met alle st br, hierbij altijd de omslag van de vorige rij met de volg st av of r samenbr. Nu 1x de verbreding van \* tot \* herh = 115/123/129/135 st. 7/7/9/11 rijen met alle st br zoals ze zich voordoen. Nu 1x de verbreding van \* tot \* herh = 123/131/137/143 st. 5 rijen met alle st br zoals ze zich voordoen. Nu met **verkorte rijen** als volgt verder br: br tot de laatste 16 st, draaien, 1 omslag, terugbr tot de laatste 16 st, draaien, 1 omslag. Nu aan weersz nog 2x7 st minder br, hierbij altijd met 1 omslag draaien. \*\*\*Aansluitend 5 rijen met alle st br, hierbij altijd de omslag van de vorige rij met de volg st av of r samenbr. Nu 1x de verbreding van \* tot \* herh = 131/139/145/151 st. 7/9/9/11 rijen met alle st br zoals ze zich voordoen. **Hals:** 54/56/58/61 st br, 23/27/29/29 st afk, 28/30/32/35 st br, draaien, 1 omslag, terugbr tot de afgekante st, draaien 4 st afk, 16/18/20/23 st br, draaien, 1 omslag, terugbr tot de afgekante st, draaien, 4 st afk, 46/48/50/53 st br, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st av samenbr. De st laten liggen. De rechterhelft van de hals omgekeerd br.

**Voorpand:** als rugpand br tot \*\*\* Maar **tegelijk** na de opzet met het ajourpatroon volgens schema beginnen( zie tip 2). **Hals:** 7 rijen br zoals de st zich voordoen, tegelijk de hals br: de middelste 19/23/25/25 st afk, en elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st afk. Nu 1 st afk en 1 x de **verbreding** br, hierbij enkel aan de linkerkant de mind meer. De rij op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. Nu **verkorte rijen** br: 1 st afk, 23/25/27/30 st br, draaien, 1 omslag, terugbr, 1 st afk, 14/16/18/21 st br, draaien, 1 omslag, terugbr. Nu opnieuw met alle st br, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st av samenbr. Nog in elke 4de rij 2x1 st afk, = 46/48/50/53 st. Op gelijke hoogte als bij het rugpand de st laten liggen. De rechterhelft van de hals omgekeerd br.

**Mouwboordjes:** met 2 draden bruin 18 st opz. In pat I in de kleurvolgorde br. Na 45/49/53/57 ribbels (= ca 24/26/28/30 cm) de st laten liggen.

**Kraag:** met nldn Nr 5 en 2 draden bruin 49 st opz. In volg **stekenindeling** br: 30 st pat I, 19 st pat IV. Na 90/94/98/102 ribbels (= ca 60/62/64/66 cm) de st laten liggen.

**Afwerking:** schouderaden aan elkaar mazen. Met de rondbrnld en 2 draden bruin uit de hals 91/95/99/103 st (rugpand 41/43/45/47 st, voorpand 50/52/54/56 st) opnemen. 2 toeren in pat II br. De st laten liggen. Met de rondbrnld Nr 4½ en 1 draad bruin uit de kraagrand van pat IV 91/95/99/103 st opnemen. De kraag om de hals leggen en nu de st van beide nldn met dubbele draad bruin r samenbr. Aansluitend soepel afk. De kraagnaad aan elkaar mazen. De overbl naden sluiten. De boord onderaan aan de opzetranden van het voor- en rugpand naaien. Met nld Nr 5 en 2 draden bruin tussen de markeringen van het voor- en rugpand 57/61/65/69 st opnemen. 3 rijen in pat II br. Aansluitend alle st soepel afk. De mouwboordjes aan elkaar mazen en aan de afkantrand van de mouwen naaien.

## 48 Pullover med rullekrave og kort ærme

Størrelse S / M / L / XL

**Modellens mål:**  
Overvidde 90/98/106/114 cm  
Længde 66/67/68/69 cm

**Materiale:** LANG YARNS ALPACA SUPERLIGHT (alpaca superfine, polyamid, merino fine)  
175/200/225/250g = 7/8/9/10 ngl brun 749.0067 og 125/150/175/200g = 5/6/7/8 ngl beige 749.0039. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 4½ og 5. 1 kort rundpind nr 4½ og 5.

- Mønster I:** Pinde nr 4½: Riller = retten og vrangen r.  
**Farverækkefølge:** Skiftevis 2 p med 2 tråde brun og 2 p med af hver 1 tråd brun og beige.
- Mønster II:** Pinde nr 5 (af hver 1 tråd brun og beige): Glatstriking på vrangen = retten vr, vrangen r. Ved rundstriking = alle m strikkes vr.
- Mønster III:** Pinde nr 5: Kordelsnoning (af hver 1 tråd brun og beige): **1. p:** 2 r. **2. p+4. p:** 2 vr. **3. p:** 2 m krydses mod venstre (2. m strikkes r bag 1. m, så strikkes 1. m r). 1.-4. p gentages hele tiden.
- Mønster IV:** Pinde nr 5: Riller = retten og vrangen vr.  
**Farverækkefølge:** Skiftevis 2 p med 2 tråde brun og 2 p med 1 tråd brun og beige.
- Mønster V:** Pinde nr 5: Hulmønster over 7 m: **1. p:** 1 vr, 2 vr dr sm, 1 slå om, 1 vr, 1 slå om, 2 vr sm. **2. og 4. p:** M strikkes som de ser ud, omslaget strikkes r. **3. p:** 2 vr dr sm, 1 slå om, 3 vr, 1 slå om, 2 vr sm. **5. p:** 2 vr, 1 slå om, 3 vr sm, 1 slå om, 2 vr. Strik 1.-5. p 1x.
- Mønster VI:** Pinde nr 5: Hulmønster over 4 m: **1. p retten:** 2 vr sm, 1 slå om, 2 vr. **2. p vrangen:** 2 r sm, 1 slå om, 2 r. 1.+2. p gentages hele tiden.
- Mønster VII:** Pinde nr 5: hulmønster over 6 m: **1. p retten:** 1 vr, 2x2 vr sm, 1 vr. **2. p vrangen:** 2 r sm, 3 slå om, 2 r sm. **3. p:** 1 vr, omslaget fra forrige p lader man falde, 3 nye omslag, 1 vr. **4. p:** 1 r, omslaget fra forrige p lader man falde, begge tråde fra de faldende omslag sættes på venstre p og deraf strikkes 4 m (= 1 r, 1 r dr, 1 r, 1 r dr), 1 r.
- Mønster VIII:** Pinde nr 5: Lille hul over 2 m. **Retten:** 2 vr sm, 1 slå om. **Vrangen:** M strikkes som de ser ud, omslaget strikkes r.
- Mønster IX:** Pinde nr 5: Lille hul over 4 m. **Retten:** 2 vr sm, 1 slå om, 2 vr sm. **Vrangen:** M strikkes som de ser ud, af omslaget strikkes 1 r og 1 r dr.

**Tips 1:** Alle borter strikkes separat og på tværs.

**Tips 2:** Til placering af de forskellige mønstre er forstykket inddelt i afsnit på hver 20 p. Angivelse af m-antal til begyndelsen af de forskellige mønstre er hele tiden talt fra højre side (uden kantm). Hulmønster strikkes kun over de midterste 77/85/91/97 m ifølge diagram (= størrelse S). Til størrelse M, L og XL bliver de mere opslåede m fordelt mellem de enkelte mønstre eller fordelt på begge sidekanter.

**Strikkefasthed:** **Mønster I**, pinde nr 4½:

18 m = 10 cm bred.

36 p = 10 cm høj.

**Mønster II**, pinde nr 5:

17 m = 10 cm bred.

25 p = 10 cm høj.

**Nederste bort:** Slå 18 m op med 2 tråde brun. Strik i mønster I i **farverækkefølge**, idet man efter 80/88/94/100 riller anbringer en markéring. Efter 160/176/188/200 riller (= ca 90/98/106/114 cm) lader man m ligge. Herefter sys m til opslåningskanten med m-sting.

**Ryggen:** Slå 79/87/93/99 m op med 1 tråd brun og beige med p nr 5. Strik i mønster II. **Samtidig** begynder hulmønster ifølge diagram (se tips 2). Ved 10 cm strikkes videre til **ærmetilsætning** på følgende måde: **1. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, 2 m mønster III, 73/81/87/93 m mønster II, 2 m mønster III, tag 1 m dr ud, 1 kantm = 81/89/95/101 m. **2.-12. p:** M strikkes som de ser ud eller beskrevet. **13. p:** 1 kantm, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 67/75/81/87 m mønster II, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 1 kantm. **14.-24. p:** M strikkes som de ser ud eller beskrevet. **25. p:** 1 kantm, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 61/69/75/81 m mønster II, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 2 m mønster III, 1 vr, 1 kantm. **26.-28. p:** M strikkes som de ser ud eller beskrevet. **29. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 2x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 2x, tag 1 vr dr ud, 1 kantm = 83/91/97/103 m. **30., 32., 34., 36. og 38. p:** M strikkes som de ser ud eller beskrevet. **31. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, 1 r, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 2x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 2x, 1 r, tag 1 vr dr ud, 1 kantm = 85/93/99/105 m. **33. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, 2 m mønster III, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 2x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 2x, 2 m mønster III, tag 1 vr dr ud, 1 kantm = 87/95/101/107 m. **35. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 3x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 3x, tag 1 vr dr ud, 1 kantm = 89/97/103/109 m. **37. p:** 1 kantm, tag 1 vr dr ud, 1 r, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 3x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 3x, 1 r, tag 1 vr dr ud, 1 kantm = 91/99/105/111 m. Nu markéres højden i begge sider. Nu strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 2 m mønster III, \*1 vr, 2 m mønster III\*, gentag fra \*til\* 3x, 61/69/75/81 m mønster II, \*2 m mønster III, 1 vr\*, gentag fra \*til\* 3x, 2 m mønster III, 1 kantm. Til at **øge bredden** strikkes videre på følgende måde: \*Hele tiden før 2., 3., 4. og 5. snoning i højre side tages 1 vr dr ud og i venstre side efter 1., 2., 3. og 4. snoning tages 1 vr dr ud\* = 99/107/113/119 m. Disse udtagninger gentages endnu 1x



efter 5 p = 107/115/121/127 m. Nu strikkes videre med **forkortet p** på følgende måde: Strik indtil de sidste 7 m, vend, 1 slå om, strik tilbage indtil de sidste 7 m, vend, 1 slå om. Nu strikkes endnu 3x5 m mindre i begge sider, idet man hele tiden vender med 1 slå om. Herefter strikkes 5 p over alle m, idet omslaget fra forrige p hele tiden strikkes r eller vr sm med den følgende m. Nu gentages **forøgelsen af bredden** fra \*til\* = 115/123/129/135 m. Strik 7/9/9/11 p over alle m som m ser ud. Nu gentages **øgning af bredden** 1x fra \*til\* = 123/131/137/143 m. Strik 5 p over alle m som m ser ud. Nu strikkes videre med **forkortet p** på følgende måde: Strik indtil de sidste 16 m, vend, 1 slå om, strik tilbage indtil de sidste 16 m, vend, 1 slå om. Nu strikkes endnu i begge sider 2x7 m mindre, idet man hele tiden vender med 1 slå om. \*\*\*Herefter strikkes 5p over alle m, idet omslaget strikkes r eller vr sm med den følgende m. Nu gentages **øgning af bredden** 1x fra \*til\* = 131/139/145/151 m. Strik 7/9/9/11 p over alle m som m ser ud. **Halsudskæring:** Strik 54/56/58/61 m, luk 23/27/29/29 m af, strik 28/30/32/35 m, vend, 1 slå om, strik tilbage til de lukkede m, vend, luk 4 m af, strik 16/18/20/23 m, vend, 1 slå om, strik tilbage til de lukkede m, vend, luk 4 m af, strik 46/48/50/53 m, idet omslaget fra forrige p strikkes vr sm med den følgende m. Lad m ligge. Højre halsudskærings-halvdel strikkes modsat.

**Forstykke:** Strik som på ryggen indtil\*\*\*, begynd dog samtidig efter opslåning med hulmønster ifølge diagram (se tips 2). **Halsudskæring:** Strik 7 p som m ser ud, samtidig strikkes halsudskæringen: De midterste 19/23/25/25 m lukkes af, og på hver 2. p lukkes endnu 1x3 og 1x2 m af. Nu lukkes 1 m af og **øgning af bredden** strikkes 1x, idet man kun tager ud i venstre side. På vrangen strikkes m som de ser ud. Nu strikkes **forkortet p:** Luk 1 m af, strik 23/25/27/30 m, vend, 1 slå om, strik tilbage, luk 1 m af, strik 14/16/18/21 m, vend, 1 slå om, strik tilbage. Nu strikkes igen over alle m, idet omslaget fra forrige p strikkes vr sammen med den følgende m. Luk på hver 4. p endnu 2x1 m af = 46/48/50/53 m. Lad m ligge ved samme højde og på samme måde som på ryggen. Højre halsudskærings-halvdel strikkes modsat.

**Ærmebort:** Slå 18 m op med 2 tråde brun. Strik i mønster I i **farverækkefølge**. Efter 45/49/53/57 riller (= ca 24/26/28/30 cm) lader man m ligge.

**Krave:** Slå 49 m op med 2 tråde brun og p nr 5. Strik i følgende **mønsterinddeling:** 30 m mønster I, 19 m mønster IV. Efter 90/94/98/102 riller (= ca 60/62/64/66 cm). Herefter lader man m ligge.

**Montering:** Skuldarsømmene lukkes med m-sting. Med rundp og 2 tråde brun samles 91/95/99/103 m op i halsudskæringen (ryggen = 41/43/45/47 m, forstykke = 50/52/54/56 m). Strik 2 omg i mønster II. Lad m ligge. Med rundp nr 4½ og 1 tråd brun samles 91/95/99/103 m op på kravekanten af mønster IV. Kraven lægges i halsudskæringen og nu strikkes m fra begge p r sm med dobbelt tråd. Herefter lukkes løst af. Kravesømmen lukkes med m-sting. De resterende sømme sys. Den nederste bort sys på opslåningskanten på forstykke og ryg. Med p nr 5 og 2 tråde brun samles 57/61/65/69 m op mellem markeringerne på forstykke og ryg. Strik 3 p i mønster II. Herefter lukkes løst af. Ærmeborten lukkes med m-sting og sys på under lukningskanten på ærmet