

## 28 Jacke

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	92/102 cm
	Länge	81 cm

**Material: LANGYARNS CLOWN** (Baumwolle, Polyester, Viscose, Polyamid) 900/1000 g = 18/20  
Knl rot-orange 913.0060. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 5. 1 Spiel-N Nr 5. 1 Rundstr-N  
Nr 5. 3 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 5: 1 M re, 1 M li.

**Muster II:** N Nr 5: Glatt re = Vorders re, Rücksl li.

**Muster III:** N Nr 5: Glatt li = Vorders li, Rücksl re.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 5:**  
20 M = 10 cm breit.  
25 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl mit N Nr 5 95/105 M. Im Muster I str. Bei 11 cm ab Anschl im Muster II  
weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 60/58 cm ab Anschl (hängend messen) beids 1x2 M abk =  
91/101 M. An beiden Kanten eine Bezeichnung anbringen. Anschliessend für die  
**Rückenverbreiterung** 1 R wie folgt str: 1 Rdm, 5 M Muster II, 1 M re verschr aufn, 79/89 M  
Muster I, 1 M re verschr aufn, 5 M Muster II, 1 Rdm. Diese Aufn genau übereinander (dh stets  
nach der 6. M und vor der 6. letzten M) jede 6. R noch 5x wdh = 103/113 M. **Schultern:** Bei  
17/19 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x6 M + 4x7 M / 3x7 M + 2x8 M stufenlos (s. Seite  
2) abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig bei 65 cm ab Anschl die mittleren 21/25 M abk und beids  
davon noch jede 2. R 1x4 M und 1x3 M abk.

**Taschen (2x str):** Anschl mit den Spiel-N 4x2 M. Die M zur Rd schliessen, den Rd-Beginn  
bezeichnen. **1. Rd:** Aus jeder M 1 M re verschr herausstr = 16 M. **2. Rd:** \*1 M re, 1 U, 1 M li  
verschr, 1 U, 2 M re\*, von \* zu \* 3x wdh. **3. und alle ungeraden Rd:** Str wie die M erscheinen,  
die U re verschr str. **4. Rd:** \*2 M re, 1 U, 1 M li verschr, 1 U, 3 M re\*, von \* zu \* 3x wdh. **6. Rd:**  
\*3 M re, 1 U, 1 M li verschr, 1 U, 4 M re\*, von \* zu \* 3x wdh. **8. Rd:** \*4 M re, 1 U, 1 M li verschr,  
1 U, 5 M re\*, von \* zu \* 3x wdh. **10. Rd:** \*5 M re, 1 U, 1 M li verschr, 1 U, 6 M re\*, von \* zu \* 3x  
wdh. **12., 14., 16., 18., 20. und 22. Rd:** Wie 4. Rd, dabei am Beginn und am Ende der N stets 1  
M re mehr str = 24 M pro N. In der folg Rd die M wie folgt vert: **1. N:** 25 M. **2. + 4. N:** 23 M. **4. N:**  
25 M. Die Arb wenden (= li Seite aussen), anschliessend mit den M der 1. N 5 R glatt re str (=  
Vorders re, Rücksl li), anschliessend die M locker abk. Die M der 3. N (25) liegenlassen, sie  
werden beim Stricken des Vorderteils angestr. Die M von der 2. + 4. N locker abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl mit N Nr 5 57/61 M. Im Muster I str. Bei 11 cm ab Anchl 1 R wie folgt str: 57/61 M Muster II str, 16 M für die Innenseite der Verschlussborte neu dazuanschl = 73/77 M. In der folg Rückr die Tasche wie folgt anstr: 1 Rdm, 15 M Muster III, 56/60 M Muster II, dabei die Tasche hinter die Arb legen (mit der li M der Tasche auf die re M des Vorderteils) und ab der 24./26. M stets 1 M beider N li zus-str, 1 Rdm. In dieser Einteilung weiterstr.

**Armausschnitt:** Bei 60/58 cm ab Anchl an der re Kante 1x2 M abk und gleichzeitig eine Bezeichnung anbringen = 71/75 M. Anschliessend die **Rückenverbreiterung** wie folgt str: 1 Rdm, 5 M Muster II, 1 M re verschr aufn, die R zu Ende str. Die Aufn noch 5x jede 6. R genau übereinander arb. Gleichzeitig für den **Halsausschnitt** bei 64 cm ab Anchl an der li Kante bis zu den letzten 16 M str. Die folg 16 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, die Arb wenden und stets 1 M der Hilfs-N und 1 M der regulären N li zus-str, diese M liegenlassen, die R zu Ende str. **Anschliessend** an der li Kante noch jede 2. R noch 1x3/4 M, 1x2 M abk, 2x1 M und jede 4. R 4x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2). Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei bei 16 cm ab Borte **2**

**Knopflöcher** wie folgt einstr: 6 M str, 4 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 4 M neu anschl, 12 M str, 4 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 4 M neu anschl, die R zu Ende str. Dieses Knopfloch mit ca 16 cm Abstand noch 2x wdh. Die Schulternähte im M-Stich schliessen.

**Ärmel (angestr):** Mit N Nr 5 aus den Armausschnittkanten von Vorder- und Rückenteil zwischen den Bezeichnungen 70/78 M auffassen. Im Muster II weiterstr. Für die seiti Schrägung beids abw jede 6. + 8. R 10x1 M abn = 50/58 M. Bei 30 cm ab Auffasskante im Muster I weiterstr. Bei 8 cm Bortenhöhe in einer Rückr alle M locker abk.

**Kragen:** Anchl 113/119 mit N Nr 5. Im Muster I str, dabei mit 1 Rdm re, 1 M re, 1 M li beginnen und gegengleich enden. Gleichzeitig in der 1. R die 57./59. M (li M) bezeichnen. In der 6. R mit der bezeichneten M, der M davor und der folg M ein dopp übz Abn (= 2 M abh, 1 M re und abgeh M über die gestr M ziehen) arb. Diese Abn 3x jede 5. oder 6. R wdh (abw auf der Rückr und auf der Vorders, stets dort wo die bezeichnete M li erscheint) = 105/111 M. Die M liegenlassen.

**Ausarbeiten:** Restl Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N Nr 5 139/147 M auffassen. Die liegengelassenen 16 M des re Vorderteils im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen, bis zur Rückenteilmitte 54/58 M auffassen, die Mitte bezeichnen, 53/57 M auffassen und die liegengelassenen 16 M des li Vorderteils im Muster I dazustr, dabei mit 1 M li beginnen. 2 R im Muster I str. Nun mit einer dünneren N auf der Innenseite die mittleren 105/113 M nochmals auffassen, anschliessend den Kragen auf die Innenseite (re auf li) legen und 17 M Muster I str, dann stets 1 M des Kragens und 1 M des Halsausschnittes re oder li zus-str, 17 M Muster I. **1 R li über alle M auf der Innenseite (dazu ein dünneres Stück des Fadens wählen). Anschliessend auf der Aussenseite die M der Halsborte mit den M des Kragens im**

**Muster I zus-str.** Im Muster I weiterstr. Bei ca 2,5 cm Halsbortenhöhe alle M locker abk. Die Seitenkanten der Taschen annähen. Die Verschlussborte nach innen legen und annähen. Knöpfe annähen.

## 28 Gilet

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 92/102 cm  
Longueur 81 cm

**Fournitures:** LANGYARNS CLOWN (coton, polyester, viscose, polyamide) 900/1000 g = 18/20 pelotes rouge-orange 913.0060. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 5. Un jeu d'aig N° 5. Une aig circ N° 5. Trois boutons.

**Point I:** Aig N° 5: 1 m end, 1 m env.  
**Point II:** Aig N° 5: Jersey end = m end sur l'end, m env sur l'env.  
**Point III:** Aig N° 5: Jersey env = m env sur l'end, m end sur l'env.

**Échantillon du point: Point II, aig N° 5:**

20 m = 10 cm de large.

25 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 95/105 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 11 cm du montage, cont au pt II.

**Emmanchures:** À 60/58 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté 1x2 m = 91/101 m.

Placer 1 marque à ch bord. Puis, pour l'**élargissement du dos**, tric 1 rg comme suit: 1 m lis, 5 m au pt II, 1 augm end torse, 79/89 m au pt I, 1 augm end torse, 5 m au pt II, 1 m lis. Rép ces augm encore 5x tous les 6 rgs au-dessus des augm précédentes (c-à-d tjrs après la 6e m et avant la 6e m avant la fin).

**Épaules:** À 17/19 cm de haut d'emmanchure, rab sans escaliers, de ch côté et tous les 2 rgs 1x6 m + 4x7 m / 3x7 m + 2x8 m (voir page 2). **Encolure:** Simultanément à 65 cm du montage, rab les 21/25 m du milieu et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m et 1x3 m.

**Poche(s) (tric 2x):** Monter 4x2 m avec le jeu d'aig. Fermer en rond, marquer le début du t. **1er t:** Tric 1 augm dans ch m avec 1 m end et 1 m end torse dans ch m = 16 m. **2e t:** \*1 m end, 1 jeté, 1 m env torse, 1 jeté, 2 m end\*, rép 3x de \* à \*. **3e t et tous les t impairs:** Tric les m comme elles se présentent, tric tous les jetés à l'end torse. **4e t:** \*2 m end, 1 jeté, 1 m env torse, 1 jeté, 3 m end\*, rép 3x de \* à \*. **6e t:** \*3 m end, 1 jeté, 1 m env torse, 1 jeté, 4 m end\*, rép 3x de \* à \*. **8e t:** \*4 m end, 1 jeté, 1 m env torse, 1 jeté, 5 m end\*, rép 3x de \* à \*. **10e t:** \*5 m end, 1 jeté, 1 m env torse, 1 jeté, 6 m end\*, rép 3x de \* à \*. **12e, 14e, 16e, 18e, 20e et 22e t:** Comme au 4e t en tric 1 m end de plus au début et à la fin de l'aig = 24 m par aig. Au t suiv, répartir les m comme suit: **1re aig:** 25 m. **2e + 4e aig:** 23 m. **4e aig:** 25 m. Tourner l'ouvrage (= env sur le dessus) et, avec les m de la 1re aig, tric 5 m en jersey end (= end sur l'end, env sur l'env), rab seulement les m. Mettre les (25) m de la 3e aig en attente ; elles seront tric à même l'ouvrage avec le devant. Rab seulement les m de la 2e et de la 4e m.

**Devant gauche:** Monter 57/61 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 11 cm du montage, tric 1 rg comme suit: 57/61 m au pt II, monter 16 m supplémentaires pour l'intérieur de la patte de fermeture = 73/77 m. Au rg suiv sur l'env, tric la poche à même l'ouvrage comme suit: 1 m lis, 15 m au pt III, 56/60 m au pt II en plaçant la poche derrière l'ouvrage (avec les m env de la poche sur les m end du devant) et à partir de la 24e/26e m, tric tjrs 1 m de ch aig à l'env ens, 1 m lis. Cont dans cette répartition des m.

**Emmanchures:** À 60/58 cm du montage, rab à droite 1x2 m et, simultanément, placer 1 marque = 71/75 m. Puis, tric l'**élargissement du dos** comme suit: 1 m lis, 5 m au pt II, 1 augm end torse, tric le rg jusqu'à la fin. Rép ces augm encore 5x tous les 6 rgs exactement au-dessus des augm précédentes. Simultanément, pour l'**encolure**, à 64 cm du montage, tric à gauche jusqu'aux 16 dernières m. Placer les 16 m suiv sur 1 aig auxil derrière le trav, tourner le trav et tric tjrs à l'env ens 1 m de l'aig auxil et 1 m de l'aig de trav, mettre ces m en attente, tric le rg jusqu'à la fin. **Ensuite**, à gauche, rab encore tous les 2 rgs 1x3/4, 1x2 m, dim 2x1 m et tous les 4 rgs 4x1 m (voir dim page 2). Biaiser l'épaule à droite à la même haut et comme pour le dos.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche en répartissant à 16 cm de la bordure **2 boutonnières** comme suit: Tric 6 m, rab les 4 m suiv sans les tric et monter directement 4 nouvelles m, tric 12 m, rab les 4 m suiv sans les tric et monter directement 4 nouvelles m, tric le rg jusqu'à la fin. Rép 2x cette boutonnière à 16 cm d'intervalle. Faire les coutures des épaules au pt de grafting.

**Manches (tric à même l'ouvrage):** Avec les aig N° 5, relever 70/78 m sur le bord des emmanchures du devant et du dos entre les marques. Cont au pt II. Dim de ch côté altern tous les 6 + 8 rgs 10x1 m = 50/58 m. À 30 cm des m relevées, cont à tric au pt I. À un rg sur l'env, rab les m souplement à 8 cm de haut de bordure.

**Col:** Monter 113/119 m avec les aig N° 5. Tric au pt I en commençant par 1 m lis end, 1 m end, 1 m env et en finissant symétriquement. Simultanément, au 1er rg, marquer la 57e/59e m (m env). Au 6e rg, avec la m marquée, la m préc et la m suiv, tric 1 surjet double (= gl 2 m, tric 1 m end et rab les m gl par-dessus). Rép 3x ces augm tous les 5 ou 6 rgs (altern sur l'env et sur l'end, tjrs là où la m marquée apparaît en m env) = 105/111 m. Mettre les m en attente.

**Finitions:** Faire les coutures rest. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ N° 5, relever 139/147 m. Tric au pt I les 16 m du devant droit mises en attente en commençant par 1 m end, relever 54/58 m jusqu'au milieu du dos, marquer le milieu, relever 53/57 m et tric au pt I les 16 m du devant gauche mises en attente en commençant par 1 m env. Tric 2 rgs au pt I. Avec un aig plus fine et sur l'intérieur, relever alors à nouveau les 105/113 m du milieu, placer ensuite le col sur l'intérieur (end contre env) et tric 17 m au pt I et tric tjrs ens à l'end ou à l'env 1 m du col avec 1 m de l'encolure, **17 m au pt I. Tric 1 rg à l'env sur toutes les m de l'intérieur (en choisissant une partie plus fine du fil). Ensuite, sur l'extérieur, tric les m de la bordure d'encolure avec les m du col ens au pt I.** Cont au pt I. À 2,5 cm de

haut d'encolure, rab seulement toutes les m. Faire les coutures latérales des poches. Replier les pattes de fermeture sur l'intérieur et les coudre. Coudre les boutons.

## 28 Vest

Maat S / M / L / XL

<b>Modelmaten:</b>	Borstomtrek	92/102 cm
	Lengte	81 cm

**Materiaal:** LANGYARNS CLOWN (katoen, polyester, viscose, polyamide) 900/1000 g = 18/20 kluw rood-oranje 913.0060. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 5. 1 kousenbrnldn Nr 5. 3 knopen.

<b>Patroon I:</b>	Nldn Nr 5: 1 r st, 1 av st.
<b>Patroon II:</b>	Nldn Nr 5: r jersey = r op goede kant, av op av kant.
<b>Patroon III:</b>	Nldn Nr 5: av jersey = av op goede kant, r op av kant.

<b>Proeflapje:</b>	<b>Patroon II</b> , Nldn Nr 5: 20 st = 10 cm breed 25 rijen = 10 cm hoog
--------------------	--

**Rugpand:** met nldn Nr 5 95/105 st opz. In pat I br. Op 11 cm van de opzet in pat II verder br.  
**Armsgat:** op 60/58 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x2 st afk = 91/101 st. Aan beide kanten een markering aanbrengen. Aansluitend voor de **rugverbreding** 1 rij als volgt br: 1 kst, 5 st pat II, 1 st r verdr meer, 79/89 st pat I, 1 st r verdr meer, 5 st pat II, 1 kst. Deze meer juist boven elkaar (dwz altijd na de 6de st en voor de 6de laatste st) elke 6de rij nog 5x herh = 103/113 st. **Schouders:** op 17/19 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de rij 1x6 st + 4x7 st / 3x7 st + 2x8 st traploos (zie blz 2) afk. **Hals:** tegelijk op 65 cm van de opzet de middelste 21/25 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij 1x4 st en 1x3 st afk.

**Zakken (2x br):** met kousenbrnldn 4x2 st opz. De st tot een toer sluiten, het begin van de toer markeren. **1ste toer:** uit elke st 1 r st verdr br = 16 st. **2de toer:** \* 1 r st, 1 omslag, 1 av verdr st, 1 omslag, 2 r st \*, van \* tot \* 3x herh. **3de en alle oneven toeren:** de st br zoals ze zich voordoen, de omslag r verdr br. **4de toer:** \* 2 r st, 1 omslag, 1 av st verdr, 1 omslag, 3 r st \*, van \* tot \* 3x herh. **6de toer:** \* 3 r st, 1 omslag, 1 av st verdr, 1 omslag, 4 r st \*, van \* tot \* 3x herh. **8ste toer:** \* 4 r st, 1 omslag, 1 av st verdr, 1 omslag, 5 r st \*, van \* tot \* 3x herh. **10de toer:** \* 5 r st, 1 omslag, 1 av st verdr, 1 omslag, 6 r st \*, van \* tot \* 3x herh. **12de, 14de, 16de, 18de, 20ste en 22ste toer:** als de 4de toer, bij het begin en einde van de nld altijd 1 r st meer br = 24 st per nld. In de volg toer de st als volgt verdelen: **1ste nld:** 25 st. **2de + 4de nld:** 23 st. **3de nld:** 25 st. Het werk draaien (= av zijde naar buiten), met de st van de 1ste nld 5 rijen r jersey br (= r op goede kant, av op av kant), aansluitend de st soepel afk. De st van de 3de nld (25) laten liggen, ze worden bij het br van de voorpanden aangebreid. De st van de 2de + 4de nld soepel afk.

**Linkervoorpand:** met nldn Nr 5 57/61 st opz. In pat I br. Op 11 cm van de opzet 1 rij als volgt br: 57/61 st pat II br, 16 st voor de binnenzijde van de sluitboord bij opz = 73/77 st. In de volg rij op de av kant de zak als volgt eraan br: 1 kst, 15 st pat III, 56/60 st pat II, hierbij de zak achter het werk leggen (met de av st van de zak op de rechtse st van het voorpand) en vanaf de 24ste/26ste st altijd 1 st van beide nldn samenbr, 1 kst. In deze indeling verder br. **Armsgat:** op 60/58 cm van de opzet aan de rechterkant 1x2 st afk en tegelijk een markering aanbrengen = 71/75 st. Aansluitend de **rugverbreding** als volgt br: 1 kst, 5 st pat II, 1 st r verdr meer, de rij tot einde br. Deze meer nog 5x elke 6de rij recht boven elkaar br. Tegelijk voor de **hals** op 64 cm van de opzet aan de linkerkant tot de laatste 16 st br. De volg 16 st op een hulpnld achter het werk leggen, het werk draaien en altijd 1 st van de hulpnld en 1 st van de gewone nld av samenbr, deze st laten liggen, de rij tot einde br. **Aansluitend** aan de linkerkant nog elke 2de rij 1x3/4 st, 1x2 st afk, 2x1 st en elke 4de rij 4x1 st mind (mind tip zie blz 2). De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van het linkervoorpand br, hierbij 16 cm vanaf de boord **2 knoopsgaten** als volgt inbr: 6 st br, 4 st zonder werkdraad afk en meteen 4 nieuwe st opz, 12 st br, 4 st zonder werkdraad afk en meteen 4 nieuwe st opz, de rij tot einde br. Dit knoopsgat om de 16 cm nog 2x herh. De schouderaden aan elkaar mazen.

**Mouwen (aangebroid):** met nldn Nr 5 uit de armsgatranden van de voor- en rugpanden tussen de markeringen 70/78 st opnemen. In pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 6de + 8ste rij 10x1 st mind = 50/58 st. Op 30 cm van de opneemrand in pat I verder br. Op 8 cm boordhoogte in een rij op de av kant alle st soepel afk.

**Kraag:** 113/119 st opz met nldn Nr 5. In pat I br, hierbij met 1 r kst, 1 r st, 1 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Tegelijk in de 1ste rij de 57ste/59ste st (av st) markeren. In de 6de rij met de gemarkeerde st, de st ervoor en de volg st een dubbele overh (= 2 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) br. Deze mind 3x elke 5de of 6de rij herh (afwiss op de av en de goede kant, telkens waar de gemarkeerde st voorkomt) = 105/111 st. De st laten liggen.

**Afwerking:** overbl naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld Nr 5 139/147 st opnemen. De 16 st in wacht van het rechtervoorpand in pat I br, hierbij met 1 r st beginnen, tot het midden van het rugpand 54/58 st opnemen, het midden markeren, 53/57 st opnemen en de 16 st in wacht van het linkervoorpand in pat I erbij br, hierbij met 1 av st beginnen. 2 rijen in pat I br. Nu met een dunnere nld aan de binnenzijde de middelste 105/113 st nogmaals opnemen, aansluitend de kraag op de binnenzijde (rechts op av) leggen en 17 st pat I br, daarna telkens 1 st van de kraag met 1 st van de hals r of av samenbr, 17 st pat I. **1 rij av met alle st aan de binnenzijde (daarvoor een dunnere draad nemen). Aansluitend aan de buitenzijde de st van de halsboord met de st van de kraag in pat I samenbr.** In pat I verder br. Op ca 2,5 cm



halsboordhoogte alle st soepel afk. De zijkanten van de zakken vastnaaien. De sluitboorden naar binnen plooiën en vastnaaien. Knopen aannaaien.

## 28 Jacket

Size S / M / L / XL

<b>Garment measurements:</b> Bust	92/102 cm (36¼"/40¼")
Length	81 cm (32")

**Materials:** LANGYARNS CLOWN (cotton, polyester, viscose, nylon) 900/1000 g = 18/20 balls red-orange 913.0060. ADDI knitting needles, size 4mm (US 6, UK 8) and 5mm (US 8, UK 6). Set of 5mm double-pointed needles and 5mm circular needle. 3 buttons.

**Pattern I:** 5mm needles: k1, p1.

**Pattern II:** 5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

**Pattern III:** 5mm needles: reverse stocking st = RS p, WS k.

**Gauge:** **Pattern II**, 5mm needles (US 8, UK 6):

20 sts = 10 cm (4") wide.

25 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 95/105 sts with 5mm needles (US 8, UK 6). Knit in pattern I for 11 cm (4¼"), then work in pattern II. **Armholes:** After 60/58 cm (23½"/22¾"), measured hanging, cast off 2 sts at each end of row = 91/101 sts. Place a marker at each edge. Then to **widen the back** work 1 row as foll: 1 edge st, 5 sts pattern II, m1 k-wise working tbl, 79/89 sts pattern I, m1 k-wise working tbl, 5 sts pattern II, 1 edge st. Rep this inc directly above prev inc (i.e after the 6<sup>th</sup> st and before the last 6 sts) every 6<sup>th</sup> row 5 times, = 103/113 sts. **Shoulders:** When armhole measures 17/19 cm (6¾"/7½") cast off smoothly (see p.2) at each end of every other row: 6 sts once + 7 sts 4 times / 7 sts 3 times + 8 sts twice. **Neck:** At the same time, when back measures 65 cm (25½"), cast off the middle 21/25 sts, then either side of neck, every other row cast off 4 sts once and 3 sts once.

**Pockets (knit 2):** Cast on 8 sts, distribute over 4 double-pointed needles (2 sts on each). Close to knit in the rnd, place a marker at beg of rnd. **Rnd 1:** k into front and back of each st = 16 sts. **Rnd 2:** \*k1, yo, p1 tbl, yo, k2\*, rep from \* to \* 3 times. **Rnd 3 and all odd rnds:** knit the sts as they face you, work yos as k tbl. **Rnd 4:** \*k2, yo, p1 tbl, yo, k3\*, rep from \* to \* 3 times. **Rnd 6:** \*k3, yo, p1 tbl, yo, k4\*, rep from \* to \* 3 times. **Rnd 8:** \*k4, yo, p1 tbl, yo, k5\*, rep from \* to \* 3 times. **Rnd 10:** \*k5, yo, p1 tbl, yo, k6\*, rep from \* to \* 3 times. **Rnds 12, 14, 16, 18, 20 and 22:** as rnd 4, knitting 1 more st at beg and end of needle each time = 24 sts per needle. On the next rnd arrange sts as foll: **Needle 1:** 25 sts. **Needle 2 + 4:** 23 sts. **Needle 4:** 25 sts. Turn work (= p side facing), then work 5 rows over the sts of needle 1 in stocking st (= RS k, WS p), then cast off sts loosely. Leave the sts on needle 3 (25 sts) until they are knitted up when working the front. Loosely cast off the sts on needles 2 + 4.

**Left front:** Cast on 57/61 sts with 5mm needles (US 8, UK 6). Knit in pattern I for 11 cm (4¼"), then work 1 row as foll: knit 57/61 sts in pattern II, cast on 16 new sts for the inside of the closing band = 73/77 sts. On the next WS row knit on the pocket as foll: 1 edge st, 15 sts pattern III, 56/60 sts pattern II, with the pocket at back of work (with p side of pocket to the k side of the front) and from the 24th/26<sup>th</sup> st p tog, 1 st from each needle, 1 edge st. Continue as set. **Armholes:** At a length of 60/58 cm (23½"/22¾") cast off 2 sts at the right edge once and at the same time place a marker = 71/75 sts. Then to **widen the back** work as foll: 1 edge st, 5 sts pattern II, m1 k-wise working tbl, knit to the end of the row. Work inc every 6th row, directly over prev inc, 5 more times. At the same time, for the **neck**, 64 cm (25¼") from cast-on, at the left edge: knit to the last 16 sts. Place the next 16 sts on a spare needle at back of work, turn work and p tog sts, 1 st from the spare needle and 1 st from the regular needle, leave these sts and knit to the end of the row. **Then** at the left edge every other row cast off 3/4 sts once and 2 sts once, then dec 1 st at the same edge every other row twice and every 4<sup>th</sup> row 4 times (see dec tip, p. 2). Shape shoulder at the right edge, at the same length and in the same way as for back.

**Right front:** Knit to mirror the left front, working **2 buttonholes** 16 cm from the border as foll: knit 6 sts, cast off 4 sts without working yarn and immediately cast on 4 new sts in their place, knit 12 sts, cast off 4 sts without working yarn and immediately cast on 4 new sts in their place, knit to the end of the row. Rep buttonhole two more times at intervals of 16 cm (6¼"). Join shoulder seams using Kitchener stitch.

**Sleeves (knitted on):** With 5mm needles (US 8, UK 6) pick up 70/78 sts around armhole edges of front and back between markers. Knit in pattern II. For the side shaping dec 1 st at each end of alt every 6th + 8th row 10 times = 50/58 sts. After 30 cm (11¾") work in pattern I for 8 cm (3¼") of cuff, then on a WS row cast off all sts loosely.

**Collar:** Cast on 113/119 sts with 5mm needles (US 8, UK 6). Knit in pattern I, beg with 1 edge st, k1, p1 and end in reverse. At the same time, on the 1<sup>st</sup> row place a marker at the 57th/59<sup>th</sup> st (p st). On the 6th row work dec over 3 sts, 1 st either side of the marker: sl2, k1, pssso. Rep dec every 5<sup>th</sup> or 6<sup>th</sup> row (alt on the WS and the RS, always where the marked st is a p st) 3 times = 105/111 sts. Leave sts.

**Finishing:** Close rem seams. **Neckband:** With 5mm circular needle pick up 139/147 sts: beginning with k1 work the 16 sts of the right front in pattern I, pick up 54/58 sts up to the centre back, place a marker at centre, pick up 53/57 sts and beginning with p1 work the 16 sts of the left front in pattern I. Work 2 rows in pattern I. Now with a thinner needle pick up the middle 105/113 sts again on the inside, lay the collar inside neckline (k on p), knit 17 sts in pattern I, then k or p tog the collar sts and the neckline sts one by one, 17 sts pattern I. **On the inside purl 1 row over all sts (for this choose a thin piece of yarn). Then on the outside knit tog the sts of the neckband with the sts of the collar in pattern I.** Cont in pattern I for about 2.5 cm (1"), then

cast off all sts loosely. Sew sides of pockets in place. Turn the closing band to the inside and sew in place. Sew on buttons.