

9 Kleid

Grösse 6 – 9 Monate / 12 Monate / 18 Monate – 2 Jahre / 3 Jahre = 68 -74 / 80 / 86 – 92 / 98

Modellmasse: Oberweite 48/50/56/60 cm
Länge 30/35/40/47 cm

Material: LANGYARNS CASHMERE LACE (reines Kaschmir) 75/100/125/150 g = 3/4/5/6 Knl aubergine 883.0080 oder blau 883.0134. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3. 2 Knöpfe.

Muster I: N Nr 3: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

Muster II: N Nr 3: Biese über alle M: Mit der Hilfsnadel die querliegenden M-Glieder 7 R tiefer auffassen (inkl Rdm) die Hilfs-N hinter die reguläre N legen. Auf der Vorders stets 1 M der regulären N mit 1 M der Hilfs-N re zus-str.

Muster III: N Nr 3: Rippen = Vorders- und Rücks re.

Maschenprobe: **Muster I, N Nr 3:**
25 M = 10 cm breit.
34 R = 10 cm hoch.

Vorderteil: Anschl 95/101/109/119 M. Im Muster I 19/23/25/27 R str. Anschliessend 1x Muster II str. Im Muster I 16/18/20/22 R str, dabei in der 6. R wie folgt 6/6/7/8 M abn: 1 Rdm, 10/11/10/5 M str, *2 M re zus-str, 12/13/12/13 M str*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M re zus-str, 11/11/11/5 M str, 1 Rdm = 89/95/102/111 M. Nun 1x Muster II str. Anschliessend im Muster I 16/18/20/22 R str, dabei in der 6. R wie folgt 6/6/7/8 M abn: 1 Rdm, 10/10/10/4 M str, *2 M re zus-str, 11/12/11/12 M str*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M re zus-str, 10/11/10/5 M str, 1 Rdm = 83/89/95/103 M. 1x Muster II str. Anschliessend für die Taillierung beids jede 8. R / jede 8. R /abw jede 8. +10. R / jede 10. R 4x/5x/5x/6x1 M abn (Abn-Tipp s Seite 2) und **gleichzeitig** 2x7 M nach je 2 cm vert abn = 61/65/71/77 M. **Armausschnitte:** Bei 20/24/28/34 cm ab Anschl beids 1x3 M, 1x2 M abk und 1x/2x/4x/5x1 M abn = 49/51/53/57 M. **Halsausschnitt:** Bei 25/29/34/40 cm ab Anschl die mittleren 9/11/11/13 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M abk und 4x1 M abn. Bei 30/35/40/47 cm ab Anschl die restl 14/14/15/16 Schulter-M abk.

Rückenteil: Wie am Vorderteil str. **Schlitz:** Bei 25/29/34/40 cm ab Anschl die Arb teilen und beide Seiten sep beenden, d.h: 25/26/27/29 M im Muster I str, die Arb wenden und zurückstr, dabei die ersten 4 M im Muster III str. Nun in folg **Mustereinteilung** str: 21/22/23/25 M Muster I, 4 M im Muster III für die Borte. Nach 3 cm an der li Kante (Borte) 1 **Knopfloch** wie folgt einstr: 22/23/24/26 M str, 1 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 1 M neu anschl, die R zu Ende str. Bei 30/35/40/47 cm ab Anschl **alle M locker abk, dabei nach den ersten 14/14/15/16 M eine Bezeichnung anbringen (= Schultern).** Das re Teil gegengleich jedoch ohne Knopfloch str, dabei **zuerst an der re Kante 4 M neu dazu anschl und diese 4 M im Muster III str (= Borte) = 28/29/30/32 M.**

Ärmel: Anschl 39/41/43/47 M. Im Muster I 19/23/25/27 R str. 1x Muster II str. Anschliessend im Muster I 19/21/23/25 R str, dabei in der 6. R beids 1x1 M aufn: = 41/43/45/49 M. 1x Muster II str. Im Muster I weiterstr und für die seiti Schrägung beids jede 8. R /abw jede 6. + 8. R / jede 8. R / jede 8. R 4x/5x/5x/5x1 M aufn = 49/53/55/59 M. **Armkuigel:** Bei 17/19/21/23 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x4 M, 1x3 M 1x2 M abk und 4x/4x/6x/6x1 M abn und wieder 1x2 M abk. Bei 4/4/5/5 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Die Anschl-Kante des Vorder- und Rückenteils sowie des Ärmels ca 1 cm nach innen legen und annähen. **Halsborte:** Mit N Nr 3 ca 54/58/58/66 M auffassen (Rückenteile je 12/13/13/15 M, Vorderteil 30/32/32/36 M). Im Muster III str, dabei an der li Kante noch **1 Knopfloch** wie folgt einstr: str bis zu den letzten 3 M str, 1 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 1 M neu anschl, die R zu Ende str. Bei 1 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

09 Dress

Size 6 – 9 months / 12 months / 18 months – 2 yrs / 3 yrs = 68 -74 / 80 / 86 – 92 / 98

Garment measurements: Chest 48/50/56/60 cm (19"/19¾"/22"/23½")
Length 30/35/40/47 cm (11¾"/13¾"/15¾"/18½")

Materials: LANGYARNS CASHMERE LACE (pure cashmere) 75/100/125/150 g = 3/4/5/6 balls aubergine 883.0080 or blue 883.0134. ADDI knitting needles, size 3mm (US 3, UK 11). 2 buttons.

Pattern I: 3mm needles: stocking st = RS k, WS p.

Pattern II: 3mm needles: tuck, over all sts: with a spare needle pick up cross-wise strands of the sts 7 rows below (incl. edge sts), lay this needle at back of work. On the RS knit sts from both needles tog, one st from each needle.

Pattern III: 3mm needles: garter st = RS and WS k.

Gauge: **Pattern I**, 3mm needles (US 3, UK 11):

25 sts = 10 cm (4") wide.

34 rows = 10 cm (4") long.

Front: Cast on 95/101/109/119 sts. Knit 19/23/25/27 rows in pattern I. Then work pattern II once. Knit 16/18/20/22 rows in pattern I and on the 6th row dec 6/6/7/8 sts as foll: 1 edge st, knit 10/11/10/5 sts, *k2tog, knit 12/13/12/13 sts*, rep from * to *, ending row with k2tog, knit 11/11/11/5 sts, 1 edge st = 89/95/102/111 sts. Now knit pattern II once. Then knit 16/18/20/22 rows in pattern I and on the 6th row dec 6/6/7/8 sts as foll: 1 edge st, knit 10/10/10/4 sts, *k2tog, knit 11/12/11/12 sts*, rep from * to *, ending row with k2tog, knit 10/11/10/5 sts, 1 edge st = 83/89/95/103 sts. Work pattern II once. Then for waist shaping, dec 1 st at each end of every 8th row / every 8th row /alt every 8th +10th row / every 10th row 4 times/5 times/5 times/6 times (see dec tip, p. 2) and **at the same time** dec 7 sts evenly after 2 cm (¾") twice = 61/65/71/77 sts. **Armholes:** At a length of 20/24/28/34 cm (8"/9½"/11"/13½") cast off 3 sts at each end of the row, then cast off 2 sts each end of row and dec 1 st at each end of row once/twice/4 times/5 times = 49/51/53/57 sts. **Neck:** At a length of 25/29/34/40 cm (10"/11½"/13½"/15¾") cast off the middle 9/11/11/13 sts and on either side of neck, every other row cast off another 2 sts and dec 1 st 4 times. At a length of 30/35/40/47 cm (11¾"/13¾"/15¾"/18½") cast off the rem 14/14/15/16 shoulder sts.

Back: Knit as for front. **Opening:** At a length of 25/29/34/40 cm (10"/11½"/13½"/15¾") divide work, complete each side separately, i.e. knit 25/26/27/29 sts in pattern I, turn work and knit back, working the first 4 sts in pattern III. Now **distribute pattern** as foll: 21/22/23/25 sts in pattern I, 4 sts in pattern III for the border. After 3 cm (1¼") make 1 **buttonhole** at the left edge (border) as foll: knit 22/23/24/26 sts, cast off 1 st without working yarn, immediately cast on 1 new st in its place, knit to the end of the row. At a length of 30/35/40/47 cm

(11¾"/13¾"/15¾"/18½") cast off all sts loosely, after the first 14/14/15/16 sts place a marker (= shoulder). Work the right piece to mirror the left, but omit buttonhole, at the right edge first cast on 4 additional sts and work these 4 sts in pattern III (= border) = 28/29/30/32 sts.

Sleeves: Cast on 39/41/43/47 sts. Knit 19/23/25/27 rows in pattern I. Work pattern II once. Then knit 19/21/23/25 rows in pattern I and on the 6th row inc 1 st at each end of row = 41/43/45/49 sts. Work pattern II once. Cont in pattern I, for shaping inc 1 st at each end of every 8th row /alt every 6th + 8th row / every 8th row / every 8th row 4 times/5 times/5 times/5 times = 49/53/55/59 sts. **Sleeve cap:** At 17/19/21/23 cm (6¾"/7½"/8¼"/9") from start of sleeve, cast off 4 sts at each end of row and then every other row cast off 3 sts each end of row once and 2 sts each end of row once, then dec 1 st each end of every other row 4 times/4 times/6 times/6 times and cast off 2 sts each end of row once. When sleeve cap measures 4/4/5/5 cm (1½"/1½"/2"/2") cast off the rem sts loosely.

Finishing: Close seams. Turn in cast-on edges about 1 cm (½") on front, back and sleeves and sew in place. **Neckband:** With 3mm needles (US 3, UK 11) pick up 54/58/58/66 sts (each side of back 12/13/13/15 sts, front 30/32/32/36 sts). Knit in pattern III, make **1 buttonhole** at the left edge as foll: knit to the last 3 sts, cast off 1 st without working yarn and immediately cast on a new st in its place, knit to the end of the row. When neckband measures 1 cm (½") cast off all sts loosely. Set in sleeves. Sew on buttons.

9 Robe

Taille 6 – 9 mois / 12 mois / 18 mois – 2 ans / 3 ans = 68 -74 / 80 / 86 – 92 / 98

Mesures du modèle: Tour de poitrine 48/50/56/60 cm
Longueur 30/35/40/47 cm

Fournitures: LANGYARNS CASHMERE LACE (pur cachemire) 75/100/125/150 g = 3/4/5/6 pelotes aubergine 883.0080 ou bleu 883.0134. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3. Deux boutons.

Point I: Aig N° 3: Jersey end = m end sur l'end, m env sur l'env.

Point II: Aig N° 3: Nervure sur toutes les m: Avec l'aig circ, relever les brins intercalaires des m 7 rgs plus bas (m lis incluse) et placer l'aig auxil derrière l'aig de trav. Sur l'end, tric tjrs ens et à l'end 1 m de l'aig de travail et 1 m de l'aig auxil.

Point III: Aig N° 3: Point mousse = m end sur l'end et sur l'env.

Échantillon du point: Point I, aig N° 3:

25 m= 10 cm de large.

34 rgs= 10 cm de haut.

Devant: Monter 95/101/109/119 m. Tric 19/23/25/27 rgs au pt I. Tric 1x le pt II Tric 16/18/20/22 rgs au pt I en répartissant au 6e rg 6/6/7/8 dim comme suit: 1 m lis, tric 10/11/10/5 m, *2 m end ens, tric 12/13/12/13 m*, repr tjrs de * à *, finir par 2 m end ens, tric 11/11/11/5 m, 1 m lis = 89/95/102/111 m. Tric alors 1x le pt II. Puis tric 16/18/20/22 rgs au pt I en répartissant au 6e rg 6/6/7/8 dim comme suit: 1 m lis, tric 10/10/10/4 m, *2 m end ens, tric 11/12/11/12 m*, repr tjrs de * à *, finir par 2 m end ens, tric 10/11/10/5 m, 1 m lis = 83/89/95/103 m. Tric 1x le pt II. Puis, pour cintrer, dim de ch côté tous les 8 rgs / tous les 8 rgs /altern tous les 8 + 10 rgs / tous les 10 rgs 4x/5x/5x/6x1 m (voir dim page 2) et, **simultanément**, répartir 2x7 dim tous les 2 cm = 61/65/71/77 m. **Emmanchures:** À 20/24/28/34 cm du montage, rab de ch côté 1x3 m, 1x2 m et dim 1x/2x/4x/5x1 m = 49/51/53/57 m. **Encolure:** À 25/29/34/40 cm du montage, rab les 9/11/11/13 m du milieu, vers les côtés tous les 2 rgs rab encore 1x2 m et dim 4x1 m. À 30/35/40/47 cm du montage, rab les 14/14/15/16 m rest pour l'épaule.

Dos: Tric comme le devant. **Ouverture:** À 25/29/34/40 cm du montage, diviser l'ouvrage et finir de tric les deux côtés séparément, c'-à-d: 25/26/27/29 m au pt I, tourner le trav et revenir sur ces m en tric les 4 premières m au pt III. Tric alors **comme suit:** 21/22/23/25 m au pt I, 4 m au pt II pour la bordure. Après 3 cm tric à gauche (bordure) **1 boutonnière** comme suit: tric 22/23/24/26 m, rab la m suiv sans la tric et monter directement 1 nouvelle m, tric le rg jusqu'à la fin. Rab les m souplement à 30/35/40/47 cm du montage **en plaçant une marque après les 14/14/15/16 premières m (= épaules).** Tric la partie droite symétriquement mais sans boutonnière en montant d'abord à droite 4 m supplémentaires et en tric ces m au pt III (= bordure) = 28/29/30/32 m.

Manches: Monter 39/41/43/47 m. Tric 19/23/25/27 rgs au pt I. Tric 1x le pt II. Tric ensuite 19/21/23/25 rgs au pt I en augm de 1x1 m au 6e rg: = 41/43/45/49 m. Tric 1x le pt II. Cont au pt I et augm de ch côté tous les 8 rgs /altern tous les 6 + 8 rgs / tous les 8 rgs / tous les 8 rgs 4x/5x/5x/5x1 = 49/53/55/59 m. **Arrondi:** À 17/19/21/23 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x4 m, 1x3 m et 1x2 m, dim 4x/4x/6x/6x1 m et rab encore 1x2 m. À 4/4/5/5 cm de haut d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. Rentrer les bords de montage du devant et du dos et celui des manches vers l'intérieur et les coudre souplement. **Bordure d'encolure:** Avec les aig N° 3, relever 54/58/58/66 m (12/13/13/15 m sur les pièces du dos, 30/32/32/36 m sur le devant). Tric au pt III en tric encore à gauche **1 boutonnière** comme suit: Tric jusqu'aux 3 dernières m, rab la m suiv sans la tric et monter directement 1 nouvelle m, tric le rg jusqu'à la fin. Rab les m souplement à 1 cm de haut de bordure. Monter les manches. Coudre les boutons.

09 Jurk

Maat 6 – 9 maanden / 12 maanden / 18 maanden – 2 jaar / 3 jaar = 68 -74 / 80 / 86 – 92 / 98

Modelmaten:	Borstomtrek	48/50/56/60 cm
	Lengte	30/35/40/47 cm

Materiaal: LANGYARNS CASHMERE LACE (100% kasjmier) 75/100/125/150 g = 3/4/5/6 kluw aubergine 883.0080 of blauw 883.0134. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3. 2 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 3: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Patroon II: Nldn Nr 3: biesjes met alle st: met de hulpnld het dwarsdraadje 7 rijen dieper opnemen (inclusief de kst) de hulpnld achter de gewone nld leggen. Op de goede kant altijd 1 st van de gewone nld met 1 st van de hulpnld r samenbr.

Patroon III: Nldn Nr 3: ribbels = r op goede en av kant.

Proeflapje: **Patroon I**, Nldn Nr 3:
25 st = 10 cm breed
34 rijen = 10 cm hoog

Voorpand: 95/101/109/119 st opz. In pat I 19/23/25/27 rijen br. Aansluitend 1x pat II br. In pat I 16/18/20/22 rijen br, hierbij in de 6de rij als volgt 6/6/7/8 st mind: 1 kst, 10/11/10/5 st br, * 2 st r samenbr, 12/13/12/13 st br *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st r samenbr, 11/11/11/5 st br, 1 kst = 89/95/102/111 st. Nu 1x pat II br. Aansluitend in pat I 16/18/20/22 rijen br, hierbij in de 6de rij als volgt 6/6/7/8 st mind: 1 kst, 10/10/10/4 st br, * 2 st r samenbr, 11/12/11/12 st br *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 st r samenbr, 10/11/10/5 st br, 1 kst = 83/89/95/103 st. 1x pat II br. Aansluitend voor de taillering aan weersz elke 8ste rij / elke 8ste rij /afwiss elke 8ste +10de rij / elke 10de rij 4x/5x/5x/6x1 st mind (mind tip zie blz 2) en **tegelijk** 2x7 st na telkens 2 cm verdeeld mind = 61/65/71/77 st. **Armsgat:** op 20/24/28/34 cm aan weersz 1x3 st, 1x2 st afk en 1x/2x/4x/5x1 st mind = 49/51/53/57 st. **Hals:** op 25/29/34/40 cm van de opzet de middelste 9/11/11/13 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x2 st afk en 4x1 st mind. Op 30/35/40/47 cm van de opzet de overbl 14/14/15/16 st van de schouder afk.

Rugpand: als het voorpand br. **Split:** op 25/29/34/40 cm van de opzet het werk verdelen en beide delen afzonderlijk af br, dwz: 25/26/27/29 st in pat I br, het werk draaien en terug br, hierbij de eerste 4 st in pat III br. Nu in volg **stekenindeling** br: 21/22/23/25 st pat I, 4 st pat III voor de boord. Na 3 cm aan de linkerkant (boord) 1 **knoopsgat** als volgt inbr: 22/23/24/26 st br, 1 st zonder werkdraad afk en meteen 1 nieuwe st opz, de rij tot einde br. **Op 30/35/40/47 cm van de opzet alle st soepel afk, hierbij na de eerste 14/14/15/16 st een markering aanbrengen (= schouder).Het rechterdeel omgekeerd br maar zonder knoopsgat, hierbij eerst aan de rechterkant 4 nieuwe st bij opz en deze st in pat III br (= boord) = 28/29/30/32 st.**

Mouwen: 39/41/43/47 st opz. In pat I 19/23/25/27 rijen br. 1x pat II br. Aansluitend in pat I 19/21/23/25 rij br, hierbij in de 6de rij aan weersz 1x1 st meerde = 41/43/45/49 st. 1x pat II br. In pat I verder br en voor de mouwverbreding aan weersz elke 8ste rij /afwiss elke 6de + 8ste rij / elke 8ste rij / elke 8ste rij 4x/5x/5x/5x1 st meerde = 49/53/55/59 st. **Mouwkop:** op 17/19/21/23 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 1x4 st, 1x3 st, 1x2 st afk en 4x/4x/6x/6x1 st mind en opnieuw 1x2 st afk. Op 4/4/5/5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. De opzetranden van het voor- en rugpand en van de mouwen ca 1 cm naar binnen plooiën en vastnaaien. **Halsboord:** met nldn Nr 3 ca 54/58/58/66 st opnemen (elk rugdeel 12/13/13/15 st, voorpand 30/32/32/36 st). In pat III br, hierbij aan de linkerkant nog **1 knoopsgat** als volgt inbr: tot de laatste 3 st br, 1 st zonder werkdraad afk en meteen 1 nieuwe st opz, de rij tot einde br. Op 1 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.