

11 Schlüttchen mit Zopfpasse

Grösse 3 Monate / 6 Monate = 62 / 68

Modellmasse:	Oberweite	44/48 cm
	Länge	23/26 cm

Material: LANGYARNS MERINO 150 (Merino fine) 100/150 g = 2/3 Knl blau 197.0134.

LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½. 4 Knöpfe.

Muster I: N Nr 3½: Rippen = Vorder – und Rücks re.

Muster II: N Nr 3½: Perl muster: **Vorders:** 1 M re, 1 M li. **Rücks:** 1 M li, 1 M re, dh versetzt zur Vorders str.

Muster III: N Nr 3½: Zopf über 6 M: **1., 3., 5., 7. und 9. R** **Vorders:** 6 M re. **2. und alle folg Rückr:** li. **11. R:** 6 M nach re kreuzen (3 M auf eine Hilfs-N hinter die Arb legen, die folg 3 M re str, dann die M der Hilfs-N re str). Die 1. – 12. R stets wdh.

Tipp 1: Die Jacke wird quer und in einem Stück gestr. Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

Tipp 2: Die Rdm sind in den M-Zahlen enthalten und werden stets im jeweiligen Muster mitgestr.

Tipp 3: Bei den verkürzten R die U der Vor-R stets mit der folg M dem Muster entsprechend zus-str.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3½:

24 M = 10 cm breit.

40 R = 10 cm hoch.

Vorderteil und Rückenteile: Anschl 56/62 M für das **re Rückenteil**. 10 R im Muster I str. Nun mit **verkürzten R** wie folgt weiterstr: **1. + 2. R:** 40/46 M Muster II, wenden, 1 U und zurückstr. **3. + 4. R (s. Tipp 3):** 40/46 M Muster II, 10 M re, wenden, 1 U, und wie folgt zurückstr: 2 M re, 6 M li (= Zopf Muster III), 2 M re, 40/46 M Muster II. **5. + 6. R:** 40/46 M Muster II, 16 M re, wenden, **– 4 U** und wie folgt zurückstr: 8 M re, 6 M li, 2 M re, 40 M Muster II. Die 1. – 6. R noch 7/8x wdh. Bei ca 12/14 cm ab Anschl (an der Unterkante gemessen) für den **re Ärmel** wie folgt weiterstr:

29/33 M str und anschliessend liegenlassen. Für den Ärmel 29/33 M neu dazu anschl und anstelle der liegengelassenen M str, dabei die ersten 8 M im Muster I str, die restl M werden weiter mit verkürzten R gestr, dabei stets die 1. – 6. R wdh. Bei ca 13/15 cm Ärmelbreite die 29/33 neu angeschl M wieder abk und die liegengelassenen 29/33 M auf die N nehmen und für das **Vorderteil** weiter über alle M mit verkürzten R str. Bei ca 22/24 cm Vorderteilbreite (an der Unterkante gemessen) für den **li Ärmel** wie folgt weiterstr: 29/33 M str und anschliessend liegenlassen. Für den Ärmel 29/33 M neu dazu anschl und anstelle der liegengelassenen M str,

dabei die ersten 8 M im Muster I str, die restl M werden weiter mit verkürzten R gestr, dabei stets die 1. – 6. R wdh. Bei ca 13/15 cm Ärmelbreite die 29/33 neu angeschl M wieder abk und die liegengelassenen 29/33 M auf die N nehmen und für das **Ii Rückenteil** weiter über alle M mit verkürzten R str. Bei ca 10/12 cm Rückenbreite (an der Unterkante gemessen) die verkürzten R beenden und im Muster I über alle M weiterstr, dabei in der 5. R vert 4 Knopflöcher wie folgt einstr: 16/22 M str, die folg M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 1 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit je 11/11 Zwischen-M noch 3x wdh. Nach 10 R im Muster I alle M locker abk.

Ausarbeiten: Die Ärmelnähte schliessen. Knöpfe annähen.

11 Gilet bébé à empiècement torsadé

Taille 3 mois / 6 mois = 62 / 68

Mesures du modèle : Tour de poitrine	44/48 cm
Longueur	23/26 cm

Fournitures : LANGYARNS MERINO 150 (mérinos fin) 100/150 g = 2/3 pelotes bleu 197.0134. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½. Quatre boutons.

Point I : Aig N° 3½ : Point mousse = m end sur l'end et sur l'env.

Point II : Aig N° 3½ : Point de riz : **End du travail** : 1 m end, 1 m env. **Env du trav** : 1 m env, 1 m end c-à-d en contrariant le pt par rapport à l'end.

Point III : Aig N° 3½ : Torsade sur 6 m : **1er, 3e, 5e, 7e + 9e rgs sur l'end** : 6 m end. **2e rg et tous les rgs sur l'env suiv** : Tout en m env. **11e rg** : Croiser 6 m vers la droite (placer 3 m sur 1 aig auxil derrière l'ouvrage, tric les 3 m suiv à l'end, puis tric les m de l'aig auxil à l'end). Rép ttrs les rgs 1 à 12.

Remarque 1 : Le gilet est tric en travers et en une seule pièce. La flèche du schéma indique le sens du travail.

Remarque 2 : Les m lis sont comprises dans le nombre de m et sont tric selon le pt correspondant.

Remarque 3 : Pour les rgs raccourcis, ttrs tric ens et selon le pt les jetés du rg précédent et la m suiv.

Échantillon du point : **Point II**, aig N° 3½ :

24 m= 10 cm de large.

40 rgs= 10 cm de haut.

Devant et pièces du dos : Monter 56/62 m pour le **demi-dos droit**. 10 rgs au p I. Cont en **rgs raccourcis** comme suit : **1er + 2e rgs** : 40/46 m au pt II, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. **3e + 4e rgs (voir remarque 3)** : 40/46 m au pt II, 10 m end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m comme suit : 2 m end, 6 m env (= pt de torsade III), 2 m end, 40/46 m au pt II. **5e + 6e rgs** : 40/46 m au pt II, 16 m end, tourner l'ouvrage, **1 jeté** et revenir sur ces m comme suit : 8 m end, 6 m env, 2 m end, tric 40 m au pt II. Rép 7/8x les rgs 1 à 6. À 12/14 cm du montage (mesurer sur le bord inférieur), cont à tric comme suit pour la **manche droite** : Tric 29/33 m puis mettre les m en attente. Pour la manche, monter 29/33 m supplémentaires et les tric à la place des m mises en attente en tric les 8 premières m au pt I ; les m rest sont tric en rgs raccourcis en rép ttrs les rgs 1 à 6. À 13/15 cm de largeur de manche, rab les 29/33 nouvelles m et gl les 29/33 m mises en attente sur l'aig puis, pour le **devant**, cont à tric sur toutes les m en rgs raccourcis. À 22/24 cm de largeur de devant (mesurer sur le bord inférieur), tric comme suit pour la **manche gauche** : Tric 29/33 m puis mettre les m en attente. Pour la manche, monter 29/33 m supplémentaires et les tric à la place des m mises en attente en tric

les 8 premières m au pt I ; les m rest sont tric en rgs raccourcis en rép tjs les rgs 1 à 6. À 13/15 cm de largeur de manche, rab les 29/33 nouvelles m et gl les 29/33 m mises en attente sur l'aig puis, pour le **demi-dos gauche**, cont à tric sur toutes les m en rgs raccourcis. À 10/12 cm de largeur de dos (mesurer sur le bord inférieur), arrêter de tric en rgs raccourcis et tric au pt I sur toutes les m en répartissant au 5e rg **4 boutonnières** comme suit : Tric 16/22 m, rab la m suiv sans la tric et monter directement 1 nouvelle m. Rép encore 3x cette boutonnière à 11/11 m d'intervalle. Après 10 rgs au pt I, rab souplement les m.

Finitions : Faire les coutures des manches. Coudre les boutons.

11 Vest met kabelpas

Maat 3 maanden / 6 maanden = 62 / 68

Modelmaten:	Borstomtrek	44/48 cm
	Lengte	23/26 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 150 (fijne merino) 100/150 g = 2/3 kluw blauw 197.0134.
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½. 4 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 3½: ribbels = r op goede en av kant.

Patroon II: Nldn Nr 3½: parelsteek: **goede kant:** 1 r st, 1 av st. **Av kant:** 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de goede kant br.

Patroon III: Nldn Nr 3½: kabel met 6 st: **1ste, 3de, 5de, 7de en 9de rij goede kant:** 6 r st. **2de en alle volg rijen op de av kant:** av. **11de rij:** 6 st naar rechts kruisen (3 st op een hulpnld achter het werk, de 3 volg st r br, daarna de st van de hulpnld r br). De 1ste tot de 12de rij blijven herh.

Tip 1: het vest wordt dwars en in één stuk gebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 2: de kst zijn opgenomen in het aantal st en worden altijd in het pat meegebreid.

Tip 3: bij de verkorte rijen de omslagen van de vorige rij altijd met de volg st in het overeenstemmend pat samenbr.

Proeflapje: **Patroon II,** Nldn Nr 3½:
24 st = 10 cm breed
40 rijen = 10 cm hoog

Voor- en rugpanden: 56/62 st opz voor het **rechtermouw**. 10 rijen in pat I br. Nu met **verkorte rijen** als volgt verder br: **1ste + 2de rij:** 40/46 st pat II, draaien, 1 omslag en terug br. **3de + 4de rij (zie tip 3):** 40/46 st pat II, 10 r st, draaien, 1 omslag en als volgt terug br: 2 r st, 6 av st (= kabel pat III), 2 r st, 40/46 st pat II. **5de + 6de rij:** 40/46 st pat II, 16 r st, draaien, **omslag** en als volgt terug br: 8 r st, 6 av st, 2 r st, 40 st pat II. De 1ste tot de 6de rij nog 7/8x herh. Op ca 12/14 cm van de opzet (onderaan gemeten) voor de **rechtermouw** als volgt verder br: 29/33 st br en aansluitend de st laten liggen. Voor de mouw 29/33 nieuwe st bij opz en ipv de afgekante st br, hierbij de eerste 8 st in pat I br, met de overbl st verder in verkorte rijen br, hierbij altijd de 1ste tot de 6de rij herh. Op ca 13/15 cm mouwbreedte de 29/33 nieuw opgezette st terug afk en de 29/33 st in wacht op een nld nemen en voor het **voorpand** met alle st met verkorte rijen verder br. Op ca 22/24 cm breedte van het voorpand (onderaan gemeten) voor de **linkermouw** als volgt verder br: 29/33 st br en aansluitend de st laten liggen. Voor de mouw

29/33 nieuwe st bij opz en ipv de st in wacht br, hierbij de eerste 8 st in pat I br, de overbl st worden verder met verkorte rijen gebreid, hierbij altijd de 1ste tot de 6de rij herh. Op ca 13/15 cm mouwbreedte de 29/33 nieuw opgezette st terug afk en de 29/33 st in wacht op een nld nemen en voor het **linkerrugpand** met alle st met verkorte rijen br. Op ca 10/12 cm breedte van het rugpand (onderaan gemeten) de verkorte rijen beëindigen en met alle st verder br in pat I, hierbij in de 5de rij verdeeld 4 knoopsgaten als volgt inbr: 16/22 st br, de volg st zonder werkdraad afk en meteen 1 nieuwe st bij opz. Dit knoopsgat om de 11/11 st nog 3x herh. Na 10 rijen alle st soepel afk.

Afwerking: de mouwnaden sluiten. Knopen aannaaien.

11 Matinee jacket with cable yoke

Size 3 months / 6 months = 62 / 68

Garment measurements:	Chest	44/48 cm (17½"/19")
	Length	23/26 cm (9"/10¼")

Materials: LANGYARNS MERINO 150 (fine merino) 100/150 g = 2/3 balls of blue 197.0134.

ADDI knitting needles, size 3.5mm (US 4). 4 buttons.

Pattern I: 3.5mm needles: garter st = RS and WS k.

Pattern II: 3.5mm needles: seed st: **RS:** k1, p1. **WS:** p1, k1, i.e. staggered with RS.

Pattern III: 3.5mm needles: cable over 6 sts: **Rows 1, 3, 5, 7 and 9 RS:** k6. **Row 2 and all subsequent WS rows:** p. **Row 11:** cable 6 sts to the right (place 3 sts on cable needle at back of work, k the next 3 sts, then k sts from cable needle). Rep rows 1 – 12.

Tip 1: The jacket is knitted sideways in one piece. The arrow on the schematic show the direction of knitting.

Tip 2: The edge sts are included in the stitch count and are knitted in pattern.

Tip 3: When working short rows always k each yarn over from the prev row tog with the foll st, maintaining pattern.

Gauge: **Pattern II,** 3.5mm needles (US 4):

24 sts = 10 cm (4") wide.

40 rows = 10 cm (4") long.

Front and back pieces: Cast on 56/62 sts for the **right back.** Knit 10 rows in pattern I. Now work **short rows** as foll: **Rows 1 + 2:** 40/46 sts pattern II, turn, yo and knit back. **Rows 3 + 4 (see tip 3):** 40/46 sts pattern II, k10, turn, yo and knit back as foll: k2, p6 (= cable pattern III), k2, 40/46 sts pattern II. **Rows 5 + 6:** 40/46 sts pattern II, k16, turn, **yo** and knit back as foll: k8, p6, k2, 40 sts pattern II. Rep rows 1 – 6 7/8 more times. After about 12/14 cm (4¾"/5½"), measured at the lower edge, work as foll for the **right sleeve:** knit 29/33 sts and then leave. For the sleeve cast on 29/33 new sts and knit in place of the sts left on hold: work the first 8 sts in pattern I, knit the rest with short rows, rep rows 1 – 6. When sleeve width reaches about 13/15 cm (5"/6") cast off the 29/33 new sts again, put the 29/33 sts left on hold on the needles and for the **front** work short rows over all sts again. At a front width of about 22/24 cm (8¾"/9½"), measured at the lower edge, work as foll for the **left sleeve:** knit 29/33 sts and then leave. For the sleeve cast on 29/33 new sts and knit in place of the sts left on hold, work the first 8 sts in pattern I, the rest is knitted with short rows, rep rows 1 – 6. When sleeve width reaches about 13/15 cm (5"/6") cast off the 29/33 new sts again. Put the 29/33 sts left on hold on the needles

and work short rows again for the **left back**. At a back width of about 10/12 cm (4"/ $4\frac{3}{4}"), measured at the lower edge, finish working short rows and cont working over all sts in pattern I, on the 5th row make 4 buttonholes, evenly spaced as foll: knit 16/22 sts, cast off the next st without working yarn and immediately cast on 1 new st. Rep buttonhole 3 more times in this way with 11/11 sts in between. After 10 rows in pattern I cast off all sts loosely.$

Finishing: Close sleeve seams. Sew on buttons.