

11 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 96/104/112/120 cm
Länge 55/56/57/58 cm

Material: LANGYARNS LUSSO (Merino extrafine, Seide, Kamel, Superkid Mohair)
225/250/275/300 g = 9/10/11/12 Knl grau 945.0005. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4½.

Muster I: N Nr 4½: Glatt li = Vorders li, Rückts re.

Muster II: N Nr 4½: Glatt re = Vorders re, Rückts li.

Tipp 1: Der Pullover wird mit doppeltem Faden gestr.

Tipp 2: Der Pullover wird in 2 Teilen quergestr. Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

Tipp 3: Die seitl Schrägung der Vorderteile entsteht durch die verkürzten R.

Maschenprobe: **Muster I + II**, N Nr 4½:

18 M = 10 cm breit.

24 R = 10 cm hoch.

Rechter Ärmel, ½ Vorder- und ½ Rückenteil: Anschl mit N Nr 4½ und doppeltem Faden 46/50/54/58 M. 3 R im Muster I str. Anschliessend im Muster II weiterstr. Bei 14 cm ab Anchl beids 1x1 M aufn = 48/52/56/60 M. Anschliessend beids jede 12. R 2x1 M, nach 10 R 1x1 M, nach 8 R 1x1 M, jede 6. R 2x1 M, jede 4. R 3x1 M und jede 2. R 3x1 M aufn = 72/76/80/84 M. Bei 45 cm ab Anchl für das Vorder- und Rückenteil beids je 64 M neu dazu anchl = 200/204/208/212 M. Gerade weiterstr. Bei 53/54/55/56 cm ab Anchl für die Schrägung mit verkürzten R wie folgt weiterstr: Ab re Kante (Vorderteil) 64 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 56 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 48 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 40 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 32 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 24 M str, wenden, 1 U und zurückstr, 16 M str, 1 U und zurückstr, 8 M str, wenden, 1 U und zurückstr. Nun 1 R re über alle M str, dabei die U der Vor-R mit der folg M re zus-str. Diese 8 verkürzten R nun an der li Kante 1x wdh, dabei auf der Rückts der Arb beginnen = 64 M li, wenden, 1 U und re zurückstr, usw. Anschliessend 20 R im Muster I über alle M str (beginnend auf der Rückts), dabei in der 1. R die U der Vor-R mit der folg M re zus-str und nach 100/102/104/106 M eine Bezeichnung anbringen. Anschliessend im Muster II (beginnend auf der Rückts) 136/140/144/148 M str, wenden, 1 U, 72/76/80/84 M str, wenden und nun beids jede 2. R 8x8 M dazu-str, dabei stets mit einem U wenden und in der folg R die U der Vor-R mit der folg M re oder li zus-str. **Gleichzeitig** mit der 5. Verkürzung die Arb bei der Bezeichnung in Vorder- und Rückenteil trennen (= je 100/102/104/106 M).

Nun für den **Halsausschnitt** des **Vorderteils** an der li Kante 1x3 M abk und jede 2. R noch 5x3 M, 4x/4x/5x/5x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Seite 2) = 73/75/75/77 M (Pullover-Mitte). Die M liegenlassen.

Mit den liegengelassenen M des **Rückenteils** weiterstr. An der re Kante für den Halsausschnitt 2x1 M jede 2.R abn = 98/100/102/104 M. Anschliessend gerade weiterstr. Bei gleich vielen R wie am Vorderteil die M liegenlassen.

Linker Ärmel, ½ Vorder- und ½ Rückenteil: Gegengleich str.

Ausarbeiten: Ärmel- und Seitennähte schliessen. Die liegengelassenen M der Rücken- und Vorderteile im M-Stich schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 80/80/85/85 M auffassen (Rückenteil = 26/26/27/27 M, Vorderteile = je 27/27/29/29 M). 1 Rd li str, anschliessend alle M li abk.

11 Sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements: Bust 96/104/112/120 cm (37¾"/41"/44"/47¼")
Length 55/56/57/58 cm (21¾"/22"/22½"/22¾")

Materials: LANGYARNS LUSSO (extra fine merino, silk, camel, super kid mohair)
225/250/275/300 g = 9/10/11/12 balls of grey 945.0005. ADDI knitting needles, size 4.5mm (US/UK 7). 1 short circular knitting needle, size 4.5mm (US/UK 7).

Pattern I: 4.5mm needles: reverse stocking st = RS p, WS k.

Pattern II: 4.5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

Tip 1: The sweater is knitted with the yarn double.

Tip 2: The sweater is knitted cross-wise in 2 pieces. The arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

Tip 3: The side shaping of the front pieces is achieved by working short rows.

Gauge: **Pattern I + II**, 4.5mm needles (US/UK 7):

18 sts = 10 cm (4") wide.

24 rows = 10 cm (4") long.

Right sleeve, ½ of front and ½ of back: Cast on 46/50/54/58 sts with 4.5mm needles (US/UK 7) and 2 strands of yarn. Knit 3 rows in pattern I. Then cont working in pattern II. At a length of 14 cm (5½"), inc 1 st at each end of the row = 48/52/56/60 sts. Then inc 1 st at each end of every 12th row twice, then again after 10 rows once, after 8 rows once, every 6th row twice, every 4th row 3 times and every other row 3 times = 72/76/80/84 sts. At a length of 45 cm (17¾") cast on 64 additional sts at each end of the row for the front and back = 200/204/208/212 sts. Keep knitting straight. At a length of 53/54/55/56 cm (20¾"/21¼"/21¾"/22") work short rows for the shaping as foll: starting at the right edge (front) k64, turn, yo and knit back, k56, turn, yo and knit back, k48, turn, yo and knit back, k40, turn, yo and knit back, k32, turn, yo and knit back, k24, turn, yo and knit back, k16, turn, yo and knit back, k8, turn, yo and knit back. Now k 1 row over all sts, as you do so k each yo from the prev row tog with the next st. Now rep these 8 short rows at the left edge once, beginning on the WS of work = p64, turn, yo and k back, etc. Then work 20 rows in pattern I over all sts (beginning on the WS), as you do so on the 1st row k each yo of the prev row tog with the next st and place a marker after 100/102/104/106 sts. Then work 136/140/144/148 sts in pattern II (beginning on the WS), turn, yo, knit 72/76/80/84 sts, turn and now cast on 8 additional sts at each end of every other row 8 times, always turn with a yo and on the next row k or p the yo of the prev row tog with the next st. **At the same time** as you work the 5th shortening divide front and back of work at the marker (= 100/102/104/106 sts each).

Now for the **neck** on the **front** at the left edge cast off 3 sts once and then on every other row cast off at the same edge as smoothly as possible (see p. 2): 3 sts 5 times, 2 sts 4/4/5/5 times and 2 st once = 73/75/75/77 sts (centre of sweater). Leave sts.

Continue on the sts left for the **back**. At the right edge dec 1 st every other row twice for the neck = 98/100/102/104 sts. Then keep knitting straight. On the same row as for front, leave sts.

Left sleeve, ½ of front and ½ of back: knit to mirror the right half.

Finishing: Close sleeve and side seams. Join the sts which have been left from the back and front using Kitchener stitch. **Neckband:** With the circular needle pick up 80/80/85/85 sts (back = 26/26/27/27 sts, each front = 27/27/29/29 sts). Purl 1 rnd, then cast off all sts purl-wise.

11 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 96/104/112/120 cm
Longueur 55/56/57/58 cm

Fournitures: LANGYARNS LUSSO (mérinos extrafin, soie, baby chameau, superkid mohair)
225/250/275/300 g = 9/10/11/12 pelotes gris 945.0005. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½. Une aig circ courte N° 4½.

Point I: Aig N° 4½: Jersey env = m env sur l'end, m end sur l'env.

Point II: Aig N° 4½: Jersey end = m end sur l'end, m env sur l'env.

Remarque 1: Le pullover est tricoté en fil double.

Remarque 2: Le pullover est tric en deux parties et en travers. La flèche du schéma indique le sens du travail.

Remarque 3: Le biais des devants se forme avec les rgs raccourcis.

Échantillon du point: Points I + II, aig N° 4½:

18 m = 10 cm de large.

24 rgs = 10 cm de haut.

Manche droite, demi-devant et demi-dos: Monter 46/50/54/58 m en fil double avec les aig N° 4½. Tric 3 rgs au pt I. Cont ensuite au pt II. À 14 cm du montage, augm 1x1 m de ch côté = 48/52/56/60 m. Puis augm de ch côté tous les 12 rgs 2x1 m, après 10 rgs 1x1 m, après 8 rgs 1x1 m, tous les 6 rgs 2x1 m, tous les 4 rgs 3x1 m et tous les 2 rgs 3x1 m = 72/76/80/84 m. À 45 cm du montage pour le devant et le dos monter 64 m supplémentaires de ch côté = 200/204/208/212 m. Cont droit. À 53/54/55/56 cm du montage, cont en rgs raccourcis comme suit: Depuis le bord droit (devant), tric 64 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 56 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 48 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces, tric 40 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 32 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 24 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 16 m, 1 jeté et revenir sur ces m, tric 8 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur ces m. Tric encore 1 rg sur toutes les m en tric les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ens. Rép 1x les 8 rgs raccourcis à gauche en commençant sur l'env du trav = 64 m à l'env, tourner le trav, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m et ainsi de suite. Tric ensuite 20 rgs au pt I sur toutes les m (en commençant sur l'env) en tric au 1er rg les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ens et en plaçant une marque après 100/102/104/106 m. Tric ensuite 136/140/144/148 m au pt II (en commençant sur l'env), tourner le trav, 1 jeté, tric 72/76/80/84 m, tourner le trav et de ch côté, tous les 2 rgs tric 8x8 m en plus en tournant tjrs avec 1 jeté et en tric, au rg suiv, les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ou à l'env

ens. **Simultanément**, au 5e rg raccourci, diviser le trav au niveau de la marque pour le dos et le devant (= 100/102/104/106 m pour ch).

Pour l'**encolure** du **devant** rab à gauche 1x3 m et rab encore sans escaliers 5x3 m, 4x/4x/5x/5x2 m et 1x1 m (voir page 2) = 73/75/75/77 m (milieu du pullover). Mettre les m en attente.

Cont à tric sur les m du **dos** mises en attente. Pour l'encolure, dim à droite 2x1 m tous les 2 rgs = 98/100/102/104 m. Cont ensuite tout droit. Mettre les m en attente après autant de rgs que pour le devant.

Manche gauche, demi-devant et demi-dos: Tric symétriquement.

Finitions: Faire les coutures latérales et celles des manches. Faire la couture du dos et des devants au pt de grafting. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 80/80/85/85 m (26/26/27/27 m au dos, 27/27/29/29 m sur ch devant). Tric 1 t à l'env puis rab toutes les m à l'env.

11 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 96/104/112/120 cm
Lengte 55/56/57/58 cm

Materiaal: LANGYARNS LUSSO (extrafijne merino, zijde, kameel, superkid mohair)
225/250/275/300 g = 9/10/11/12 kluw grijs 945.0005. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4½. 1 korte
rondbrnld Nr 4½.

Patroon I: Nldn Nr 4½: av jersey = av op goede kant, r op av kant.

Patroon II: Nldn Nr 4½: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Tip 1: de trui wordt met dubbele draad gebreid.

Tip 2: de trui wordt in 2 delen dwarsgebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 3: de zijdelingse afschuiving van het voorpand ontstaat door de verkorte rijen.

Proeflapje: **Patroon I + II**, Nldn Nr 4½:

18 st = 10 cm breed

24 rijen = 10 cm hoog

Rechtermouw, ½ voor- en ½ rugpand: met nldn Nr 4½ en dubbele draad 46/50/54/58 st opz.
3 rijen in pat I br. Aansluitend in pat II verder br. Op 14 cm van de opzet aan weersz 1x1 st
meer = 48/52/56/60 st. Aansluitend aan weersz elke 12de rij 2x1 st, na 10 rijen 1x1 st, na 8
rijen 1x1 st, elke 6de rij 2x1 st, elke 4de rij 3x1 st en elke 2de rij 3x1 st meer = 72/76/80/84 st.
Op 45 cm van de opzet voor het voor- en rugpand aan weersz telkens 64 nieuwe st bij opz =
200/204/208/212 st. Recht verder br. Op 53/54/55/56 cm van de opzet voor de afschuiving met
verkorte rijen als volgt verder br: vanaf de rechterkant (voorpand) 64 st br, draaien, 1 omslag en
terug br, 56 st br, draaien, 1 omslag en terug br, 48 st br, draaien, 1 omslag en terug br, 40 st br,
draaien, 1 omslag en terug br, 32 st br, draaien, 1 omslag en terug br, 24 st br, draaien, 1
omslag en terug br, 16 st br, 1 omslag en terug br, 8 st br, draaien, 1 omslag en terug br. Nu 1 rij
r br met alle st, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st r samenbr. Deze 8 verkorte
rijen aan de linkerkant 1x herh, hierbij op de av kant van het werk beginnen = 64 av st, draaien,
1 omslag en r terug br, enz... Aansluitend 20 rijen in pat I met alle st br (beginnen op de av
kant), hierbij in de 1ste rij de omslag van de vorige rij met de volg st r samenbr en na
100/102/104/106 st een markering aanbrengen. Aansluitend in pat II (beginnen op de av kant)
136/140/144/148 st br, draaien, 1 omslag, 72/76/80/84 st br, draaien en nu aan weersz elke 2de
rij 8x8 st erbij br, hierbij altijd met een omslag draaien en in de volg rij de omslag van de vorige
rij met de volg st r of av samenbr. **Tegelijk** bij de 5de verkorting het werk thv de markering
verdelen in het voor- en rugpand (= elk 100/102/104/106 st).

Nu voor de **hals** van het **voorpand** aan de linkerkant 1x3 st afk en elke 2de rij nog 5x3 st, 4x/4x/5x/5x2 st en 1x1 st traploos afk (zie blz 2) = 73/75/75/77 st (midden trui). De st laten liggen.

Met de st in wacht het **rugpand** verder br. Aan de rechterkant voor de hals 2x1 st elke 2de rij mind = 98/100/102/104 st. Aansluitend recht verder br. Bij eenzelfde aantal rijen als bij het voorpand de st laten liggen.

Linkermouw, ½ voor- en ½ rugpand: omgekeerd br.

Afwerking: mouw- en zijnaden sluiten. De st in wacht van het rug- en voorpand aan elkaar mazen. **Halsboord:** met de rondbrld ca 80/80/85/85 st opnemen (rugpand = 26/26/27/27 st, voorpand = telkens 27/27/29/29 st). 1 toer av br, aansluitend alle st av afk.