

## 7 Herrenpullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	108/120 cm
	Länge	70 cm

**Material:** LANGYARNS YAK (Yak, Merino extrafine) 700/800 g = 14/16 Knl grau 772.0005.  
LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4½ und 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4½.

- Muster I:** N Nr 4½: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).
- Muster II:** N Nr 5: Zopfmuster über 16 oder 8 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 6. R stets wdh.
- Muster III:** N Nr 5: Zopfmuster über 17 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 8. R stets wdh.
- Muster IV:** N Nr 5: Zopfmuster über 23 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 6. R stets wdh.
- Muster IVa:** N Nr 5: Zopfmuster über 4 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 6. R stets wdh.
- Muster V:** N Nr 5: Zopfmuster über 18 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 12. R stets wdh.

**Tip:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Maschenprobe:** **Muster II – V (im Durchschnitt), N Nr 5:**  
24 M = 10 cm breit.  
26 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 126/142 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei in der 1. R im Bereich der Zöpfe vert 6 M aufn: 1 Rdm, 16 M Muster II (**Pfeil A-a**), 17 M Muster III, 23 M Muster IV, 18 M Muster V, 23 M Muster IV, 17 M Muster III, 16 M Muster II (**Pfeil A-a**), 1 Rdm / 1 Rdm, 8 M Muster II (**Pfeil B-b**), 16 M Muster II (**Pfeil A-a**), 17 M Muster III, 23 M Muster IV, 18 M Muster V, 23 M Muster IV, 17 M Muster III, 16 M Muster II (**Pfeil A-a**), 8 M Muster II (**Pfeil B-b**), 1 Rdm = 132/148 M. **Armausschnitte:** Bei 44/42 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 2x2 M und 8x1 M abk = 108/124 M. **Schultern:** Bei 24/26 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x8 M + 3x9 M / 4x10 M abk. **Halsausschnitt:**

Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 28/34 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M und 1x2 M abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 61 cm ab Anschl die mittleren 18/24 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M, 2x1 M und nach 4 R noch 1x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ärmel:** Anschl 62/70 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei in der 1. R im Bereich der Zöpfe vert 4 M aufn: 1 Rdm, 23 M Muster IV, 18 M Muster V, 23 M Muster IV / 4 M Muster IVa, 23 M Muster IV, 18 M Muster V, 23 M Muster IV, 4 M Muster IVa, 1 Rdm = 66/74 M. Für die seiti Schrägung beids 14x1 M jede 8. R aufn, dabei die neu aufgen M im Muster II str = 94/102 M. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anschl beids jede 2. R 2x2 M, 6x/7x1 M 4x/5x abw (1x2 M + 1x1 M), 3x2 M, 2x3 M und 1x4 M abk. Bei 17/19 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 104/116 M auffassen (Rückenteil = 43/49 M, Vorderteil 61/67 M). Im Muster I rundstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

## 07 Pullover homme

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 108/120 cm  
Longueur 70 cm

**Fournitures:** LANGYARNS YAK (laine de yak, mérinos extrafin) 700/800 g = 14/16 pelotes gris 772.0005. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une aig circ courte N° 4½.

- Point I:** Aig N° 4½: 1 m lis, \*1 m env, 2 m end, 1 m env\*, repr tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m env, 2 m end).
- Point II:** Aig N° 5: Point de torsade sur 16 ou 8 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 6.
- Point III:** Aig N° 5: Point de torsade sur 17 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 8.
- Point IV:** Aig N° 5: Point de torsade sur 23 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 6.
- Point IVa:** Aig N° 5: Point de torsade sur 4 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 6.
- Point V:** Aig N° 5: Point de torsade sur 18 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 12.

**Remarque:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Échantillon du point: Points II – V (en moyenne), aig N° 5:**

24 m= 10 cm de large.

26 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 126/142 m. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont **comme suit** en répartissant 6 augm au 1er rg au niveau des torsades: 1 m lis, 16 m au pt II (**flèche A-a**), 17 m au pt III, 23 m au pt IV, 18 m au point V, 23 m au pt IV, 17 m au pt III, 16 m au pt II (**flèche A-a**), 1 m lis / 1 m lis, 8 m au pt II (**flèche B-b**), 16 m au pt II (**flèche A-a**), 17 m au pt III, 23m au pt IV, 18 m au pt V, 23 m au pt IV, 17 m au pt III, 16 m au pt II (**flèche A-a**), 8 m au pt II (**flèche B – b**), 1 m lis = 132/148 m.

**Emmanchures:** À 44/42 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m et 8x1 m = 108/124 m. **Épaules:** À 24/26 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x8 m

+ 3x9 m / 4x10 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 28/34 m du milieu et encore 1x3 m et 1x2 m vers les côtés tous les 2 rgs.

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 61 cm du montage, rab les 18/24 m du milieu puis, vers les côtés tous les 2 rgs, rab 1x3 m, 2x2 m, 2x1 m et après 4 rgs rab encore 1x1 m. Biaiser les épaules à la même haut et comme pour le dos.

**Manches:** Monter 62/70 m. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont **comme suit** en répartissant 4 augm au 1er rg au niveau des torsades: 1 m lis, 23 m au pt IV, 18 m au point V, 23 m au pt IV / 4 m au pt Iva, 23 m au pt IV, 18 m au pt V, 23 m au pt IV, 4 m au pt IVa, 1 m lis = 66/74 m. Augm de ch côté tous les 8 rgs 14x1 m en tric les nouvelles m au pt II = 94/102 m. **Arrondi:** À 49 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m, 6x/7x1 m 4x/5x altern (1x2 m + 1x1 m), 3x2 m, 2x3 m et 1x4 m. À 17/19 cm de haut d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 104/116 m (= 43/49 m au dos, 61/67 m sur le devant). Tric en rond au pt I. Rab les m souplement à 4 cm de haut de bordure. Monter les manches.

## 7 Herentruï

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Borstomtrek	108/120 cm
	Lengte	70 cm

**Materiaal:** LANGYARNS YAK (yak, extrafijne merino) 700/800 g = 14/16 kluw grijs 772.0005.  
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4½ en 5. 1 korte rondbrnld Nr 4½.

- Patroon I:** Nldn Nr 4½: 1kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).
- Patroon II:** Nldn Nr 5: kabelpatroon met 16 st of 8 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 6de rij blijven herh.
- Patroon III:** Nldn Nr 5: kabelpatroon met 17 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 8ste rij blijven herh.
- Patroon IV:** Nldn Nr 5: kabelpatroon met 23 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 6de rij blijven herh.
- Patroon IVa:** Nldn Nr 5: kabelpatroon met 4 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 6de rij blijven herh.
- Patroon V:** Nldn Nr 5: kabelpatroon met 18 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 12de rij blijven herh.

**Tip:** de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Proeflapje:** **Patroon II – V (gemiddeld)**, Nldn Nr 5:  
24 st = 10 cm breed  
26 rijen = 10 cm hoog

**Rugpand:** 126/142 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste rij binnen het bereik van de kabel verdeeld 6 st meer: 1 kst, 16 st pat II (**pijl A-a**), 17 st pat III, 23 st pat IV, 18 st pat V, 23 st pat IV, 17 st pat III, 16 st pat II (**pijl A-a**), 1 kst / 1 kst, 8 st pat II (**pijl B-b**), 16 st pat II (**pijl A-a**), 17 st pat III, 23 st pat IV, 18 st pat V, 23 st pat IV, 17 st pat III, 16 st pat II (**pijl A-a**), 8 st pat II (**pijl B-b**), 1 kst = 132/148 st. **Armsgat:** op 44/42 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 2x2 st en 8x1 st afk = 108/124 st.

**Schouders:** op 24/26 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 1x8 st + 3x9 st / 4x10 st afk.

**Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 28/34 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st en 1x2 st afk.

**Voorpand:** als het rugpand br. **Hals:** op 61 cm van de opzet de middelste 18/24 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st, 2x2 st, 2x1 st en na 4 rijen nog 1x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** 62/70 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste rij binnen het bereik van de kabel verdeeld 4 st meer: 1 kst, 23 st pat IV, 18 st pat V, 23 st pat IV / 4 st pat IVa, 23 st pat IV, 18 st pat IV, 23 st pat IV, 4 st pat IVa, 1 kst = 66/74 st. Voor de mouwverbreding aan weersz 14x1 st elke 8ste rij meer, hierbij de gemeerderde st in pat II br = 94/102 st. **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 2x2 st, 6x/7x1 st 4x/5x afwiss (1x2 st + 1x1 st), 3x2 st, 2x3 st en 1x4 st afk. Op 17/19 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrld ca 104/116 st opnemen (rugpand = 43/49 st, voorpand = 61/67 st). In pat I rondbr. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.

16 st pat II (pijl A-a) / +

## 7 Men's sweater

Size S - M / L - XL

<b>Garment measurements:</b> Chest	108/120 cm (42½"/47¼")
Length	70 cm (27½")

**Materials:** LANGYARNS YAK (yak, merino extra fine) 700/800 g = 14/16 balls of grey 772.0005. ADDI knitting needles, size 4.5mm (US/UK 7) and 5mm (US 8, UK 6). 1 short circular needle, size 4.5mm (US/UK 7). Cable needle.

- Pattern I:** 4.5mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they face you (= p2, k2).
- Pattern II:** 5mm needles: cable pattern over 16 or 8 sts: acc chart. The chart shows the RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 6.
- Pattern III:** 5mm needles: cable pattern over 17 sts: acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 8.
- Pattern IV:** 5mm needles: cable pattern over 23 sts: acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 6.
- Pattern IVa:** 5mm needles: cable pattern over 4 sts: acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 6.
- Pattern V:** 5mm needles: cable pattern over 18 sts: acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 12.

**Tip:** Work edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

**Gauge:** **Pattern II – V (on average)**, 5mm needles (US 8, UK 6):  
24 sts = 10 cm (4") wide.  
26 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 126/142 sts. Knit in pattern I. After 5 cm (2") **distribute pattern** as foll, on the first row inc 6 sts evenly over cable pattern: 1 edge st, 16 sts pattern II (**arrow A-a**), 17 sts pattern III, 23 sts pattern IV, 18 sts pattern V, 23 sts pattern IV, 17 sts pattern III, 16 sts pattern II (**arrow A-a**), 1 edge st / 1 edge st, 8 sts pattern II (**arrow B-b**), 16 sts pattern II (**arrow A-a**), 17 sts pattern III, 23 sts pattern IV, 18 sts pattern V, 23 sts pattern IV, 17 sts pattern III, 16 sts pattern II (**arrow A-a**), 8 sts pattern II (**arrow B-b**), 1 edge st = 132/148 sts. **Armholes:** At a length of 44/42 cm (17¼"/16½"), measured hanging, cast off 2 sts at each end of every other row twice, then 1 st each end of every other row 8 times = 108/124 sts. **Shoulders:** When armhole reaches a length of 24/26 cm (9½"/10¼") cast off at each end of every other row: 8 sts once + 9 sts 3 times / 10 sts 4 times. **Neck:** As you begin shoulder shaping also cast off the middle 28/34 sts, then either side of neck, on alt rows cast off a further 3 sts once and 2 sts once.

**Front:** Knit as for back. **Neck:** At a length of 61 cm (24") cast off the middle 18/24 sts, then either side of neck, on alt rows cast off 3 sts once, 2 sts twice, 2 st twice and after 4 more rows another 1 st once. Shape shoulder at the same length and in the same way as for back.

**Sleeves:** Cast on 62/70 sts. Knit in pattern I. After 5 cm (2") **distribute pattern** as foll, on the first row inc 4 sts evenly over cable pattern: 1 edge st, 23 sts pattern IV, 18 sts pattern V, 23 sts pattern IV / 4 sts pattern Iva, 23 sts pattern IV, 18 sts pattern V, 23 sts pattern IV, 4 sts pattern IVa, 1 edge st = 66/74 sts. For the side shaping, inc 1 st at each end of every 8<sup>th</sup> row 14 times, work the new sts in pattern II = 94/102 sts. **Sleeve cap:** At a length of 49 cm (19¼") cast off at each end of every other row: 2 sts twice, 1 st 6/7 times, alt (2 sts once + 1 st once) 4/5 times, 2 sts 3 times, 3 sts twice and 4 sts once. Loosely cast off rem sts when sleeve cap reaches a length of 17/19 cm (6¾"/7½").

IV

**Finishing:** Close seams. **Neckband:** With the circular needle pick up 104/116 sts (back = 43/49 sts, front 61/67 sts). Work pattern I in the rnd for 4 cm (1½"), then loosely cast off all sts. Set in sleeves.