

9 Jacke

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 96/104/112/120 cm
Länge 72 cm

Material: LANGYARNS YAK TWEED (Yak, Merino extrafine) 650/700/750/800 g = 13/14/15/16
Knl grau 954.0005. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4½ und 5. 1 Rundstrick-N Nr 4½. 5 Knöpfe.

Muster I: N Nr 4½: 1 Rdm, *1 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 5: Reismuster: **1. R:** 1 M li, 1 M re. **2. + 4. R:** Die M str wie sie erscheinen. **3. R:** 1 M re, 1 M li, dh versetzt zur 1. R str. Die 1. – 4. R stets wdh.

Muster III A: N Nr 5: Zopf über 6 M: **1. R Vorders:** 4 M nach re kreuzen (2 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, 2 M re, dann die M der Hilfs-N re str), 2 M re. **2. R Rückr:** li. **3. R:** 2 M re, 4 M nach li kreuzen (2 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, die folg 2 M re, dann die M der Hilfs-N re str). **4. R:** li. Die 1. – 4. R stets wdh.

Muster III B: N Nr 5: Zopf über 6 M: **1. R Vorders:** 2 M re, 4 M nach li kreuzen (2 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen, 2 M re, dann die M der Hilfs-N re str). **2. R Rückr:** li. **3. R:** 4 M nach re kreuzen (2 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, die folg 2 M re, dann die M der Hilfs-N re str), 2 M re. **4. R:** li. Die 1. – 4. R stets wdh.

Muster IV: N Nr 5: Rautenmuster über 20 M: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 26. R stets wdh.

Muster V: N Nr 5: Patentmuster für Verschlussborte über 9 M: **1. R Vorders:** *1 M re, 1 M li abh mit dem Faden vor der Arb*, von * zu * 3x wdh, enden mit 1 M re. **2. R Rückr:** *1 M abh mit dem Faden vor der Arb, 1 M re*, von * zu * 3x wdh, enden mit 1 M abh mit dem Faden vor der Arb. Die 1. + 2. R stets wdh.

Tipp 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 2: Die M der Verschlussborte (Muster V) etwas lockerer str und beim Abh der M diese etwas in die Länge ziehen, damit sich die Borte in der Länge nicht zus-zieht.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 5:**
13 M = 10 cm breit.

19 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 96/105/111/120 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl in folg

Mustereinteilung weiterstr, dabei in der 1. R für Grösse M 1 M abn und für Grösse L 1 M aufn: 1 Rdm, 13/17/21/25 M Muster II, 1 M li (Rücks re), 6 M Muster III A, 20 M Muster IV, 6 M Muster III A, 2 M li (Rücks re), 6 M Muster III B, 20 M Muster IV, 6 M Muster III B, 1 M li (Rücks re), 13/17/21/25 M Muster II, 1 Rdm = 96/104/112/120 M. **Armausschnitte:** Bei 47/46/45/44 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x4 M, 1x2 M abk und 6x/7x/8x/9x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 72/78/84/90 M. **Schultern:** Bei 22/23/24/25 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 2x6 M / 2x6 M + 1x7 M / 3x7 M / 1x7 M + 2x8 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 28/30/32/34 M abk und beids davon jede 2. R 1x3 M und 1x2 M abk.

Rechtes Vorderteil: Anchl 57/60/63/69 M. In folg **Mustereinteilung** str: 9 M Muster V (inkl Rdm), 47/50/53/59 M Muster I, dabei mit 2 M li, 1 M re beginnen und mit 2 M li, 1 Rdm enden. Bei 5 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei in der 1. R für die Grössen M + L 1/2 M aufn: 9 M Muster V, 1 M li (Rücks re), 6 M Muster III A, 20 M Muster IV, 6 M Muster III A, 1 M li (Rückr re), 13/17/21/25 M Muster II, 1 Rdm = 57/61/65/69 M. **Gleichzeitig** bei ca 15 cm ab Anchl in die Verschlussborte (Muster V) **1 Knopfloch** wie folgt einstr: 3 M str, 1 U, die folg 2 M re zus-str, die R zu Ende str. Dieses Knopfloch alle ca 10 cm noch 4x wdh. Den Armausschnitt an der li Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. **Halsausschnitt:** Bei 57 cm ab Anchl an der re Kante 10 M liegenlassen und anschliessend jede 2. R 1x6/6/7/7 M, 1x5/5/6/7 M abk und 7x/8x/7x/7x1 M abn. Die Schulter an der li Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

Linkes Vorderteil: Gegengleich zum re Vorderteil str, dabei anstelle Muster III A das Muster III B str.

Ärmel: Anchl 49/52/58/61 M. Im Muster II str, dabei in der letzten R 1/2/0/1 M aufn = 50/54/58/62 M. Bei 13 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 7/9/11/13 M Muster II, 1 M li (Rücks re), 6 M Muster III A, 20 M Muster IV, 6 M Muster III B, 1 M li (Rücks re), 7/9/11/13 M Muster II, 1 Rdm. Gleichzeitig für die seilt Schrägung beids 1 M aufn. Diese Aufn noch beids jede 14. R 5x wdh = 62/66/70/74 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr.

Armkugel: Bei 47 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x4 M abk, jede 2. R 5x/5x/7x/7x1 M, jede 4. R 4x1 M abn und wieder jede 2. R 1x4 M, 1x3 M und 2x2 M abk. Bei 15/15/16/16 cm Armkugelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N Nr 4½ ca 114/120/123/126 M (Vorderteile die liegen gelassenen je 10 M und 25/26/27/28 M, Rückenteil 44/48/49/50 M) auffassen. In folg **Mustereinteilung** str: 9 M Muster V (inkl Rdm), 96/102/105/108 M Muster I,

dabei mit 1 M li, 1 M re, 2 M li beginnen und gegengleich enden, 9 M Muster V (inkl Rdm). Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

9 Gilet

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 96/104/112/120 cm
Longueur 72 cm

Fournitures: LANGYARNS YAK TWEED (laine de yak, mérinos extrafin) 650/700/750/800 g = 13/14/15/16 pelotes gris 954.0005. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une aig circ N° 4½. Cinq boutons.

- Point I:** Aig N° 4½: 1 m lis, *1 m end, 2 m env*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m end, 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.
- Point II:** Aig N° 5: Point de blé: **1er rg:** 1 m env, 1 m end. **2e + 4e rg:** Tric les m comme elles se présentent. **3e rg:** 1 m end, 1 m env c-à-d en contrariant le pt par rapport au 1er rg. Rép tjrs les rgs 1 à 4.
- Point III A:** Aig N° 5: Torsade sur 6 m: **1er rg sur l'end:** Croiser 4 m vers la droite (placer 2 m sur 1 aig auxil derrière le trav, 2 m end puis tric les m de l'aig auxil à l'end), 2 m end. **2e rg sur l'env:** m env. **3e rg:** 2 m end, croiser 4 m vers la gauche (placer 2 m sur 1 aig auxil devant le trav, tric les 2 m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'end). **4e rg:** m env. Rép tjrs les rgs 1 à 4.
- Point III B:** Aig N° 5: Torsade sur 6 m: **1er rg sur l'end:** 2 m end, croiser 4 m vers la gauche (placer 2 m sur 1 aig auxil devant le trav, 2 m end puis tric les m de l'aig auxil à l'end). **2e rg sur l'env:** m env. **3e rg:** Croiser 4 m vers la droite (placer 2 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric les 2 m suiv puis tric les m de l'aig auxil à l'end), 2 m end. **4e rg:** m env. Rép tjrs les rgs 1 à 4.
- Point IV:** Aig N° 5: Point de losange sur 20 m: Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 26.
- Point V:** Aig N° 5: Côtes anglaises pour la patte de fermeture sur 9 m: **1er rg sur l'end:** *1 m end, gl 1 à l'env avec le fil devant le trav*, rép 3x de * à *, finir par 1 m end. **2e rg sur l'env:** *Gl 1 m avec le fil devant le trav, 1 m end*, rép 3x de * à *, finir par 1 m gl avec le fil devant le trav. Rép tjrs les rgs 1 + 2.

Remarque 1: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2: Tric les m de la patte de fermeture (point V) un peu plus souplement et étirer un peu les m en les gl pour que la bordure ne se resserre pas sur la longueur.

Échantillon du point: Point II, aig N° 5:

13 m = 10 cm de large.

19 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 96/105/111/120 m. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont **comme suit**, en dim au 1er rg de 1 m pour la taille M et en augm de 1 m pour la taille L: 1 m lis, 13/17/21/25 m au pt II, 1 m env (m end sur l'env), 6 m au pt III A, 20 m au pt IV, 6 m au pt III A, 2 m env (m end sur l'env), 6 m au pt III B, 20 m au pt IV, 6 m au pt III B, 1 m env (m end sur l'env), 13/17/21/25 m au pt II, 1 m lis = 96/104/112/120 m. **Emmanchures:** À 47/46/45/44 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 1x4 m, 1x2 m et dim 6x/7x/8x/9x1 m (voir dim page 2) = 72/78/84/90 m. **Épaules:** À 22/23/24/25 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x5 m + 2x6 m / 2x6 m + 1x7 m / 3x7 m / 1x7 m + 2x8 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 28/30/32/34 m du milieu et encore 1x3 m et 1x2 m vers les côtés tous les 2 rgs.

Devant droit: Monter 57/60/63/69 m. Tric **comme suit**: 9 m au pt V (m lis incluse), 47/50/53/59 m au pt I en commençant par 2 m env, 1 m end et en finissant par 2 m env et 1 m lis. À 5 cm du montage, cont **comme suit**, en **augm** au 1er rg de 1/2 m pour les tailles M + L: Tric 9 m au point V, 1 m env (m end sur l'env), 6 m au pt III A, 20 m au pt IV, 6 m au pt III A, 1 m env (m end sur l'env), 13/17/21/25 m au pt II, 1 m lis = 57/61/65/69 m. **Simultanément**, à 15 cm du montage, tric **1 boutonnière** sur la patte de fermeture (point V) comme suit: Tric 3 m, 1 jeté, tric les 2 m suiv à l'end ens, tric le rg jusqu'à la fin. Rép encore 4x cette boutonnière à 10 cm d'intervalle. Tric l'emmanchure à gauche à la même haut et comme pour le dos. **Encolure:** À 57 cm du montage, mettre à droite 10 m en attente et, tous les 2 rgs, rab 1x6/6/7/7 m, 1x5/5/6/7 m et dim 7x/8x/7x/7x1 m. Baiser l'épaule à gauche à la même haut et comme pour le dos.

Devant gauche: Tric symétriquement par rapport au devant droit en tric au pt III B au lieu du pt III A.

Manches: Monter 49/52/58/61 m. Tric au pt II en augm de 1/2/0/1 m au dernier rg = 50/54/58/62 m. À 13 cm du montage, cont **comme suit**: 1 m lis, 7/9/11/13 m au pt II, 1 m env (m end sur l'env), 6 m au pt III A, 20 m au pt IV, 6 m au pt III B, 1 m env (m end sur l'env), 7/9/11/13 m au pt II, 1 m lis. Simultanément, augm de 1 m de ch côté. Rép encore 5x ces augm de ch côté tous les 14 rgs = 62/66/70/74 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 47 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x4 m, dim tous les 2 rgs 5x/5x/7x/7x1 m, tous les 4 rgs 4x1 m et rab de nouveau tous les 2 rgs **2x2 m, 1x3 m et 1x4 m**. À 15/15/16/16 cm de haut d'arrondi, rab les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ N° 4½, relever 114/120/123/126 m (les 10 m mises en attente de ch devant et 25/26/27/28 m, 44/48/49/50 m au dos). Tric **comme suit**: 9 m au pt V (m lis incluse), 96/102/105/108 m au pt I en finissant par 1 m env, 1 m end, 2 m env et en finissant symétriquement, 9 m au pt V (m lis incluse). Rab les m souplement à 4 cm de haut de bordure. Monter les manches. Coudre les boutons.

9 Vest

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 96/104/112/120 cm
Lengte 72 cm

Materiaal: LANGYARNS YAK TWEED (yak, extrafijne merino) 650/700/750/800 g = 13/14/15/16 kluw grijs 954.0005. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4½ en 5. 1 rondbrnld Nr 4½. 5 knopen.

- Patroon I:** Nldn Nr 4½: 1 kst, * r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen.
- Patroon II:** Nldn Nr 5: rijststeek: **1ste rij:** 1 av st, 1 r st. **2de + 4de rij:** de st br zoals ze zich voordoen. **3de rij:** 1 r st, 1 av st, dwz verschoven tov de 1ste rij br. De 1ste tot de 4de rij blijven herh.
- Patroon III A:** Nldn Nr 5: kabel met 6 st: **1ste rij goede kant:** 4 st naar rechts kruisen (2 st op een hulpnld achter het werk, 2 r st, daarna de st van de hulpnld r br), 2 r st. **2de rij av kant:** av. **3de rij:** 2 r st, 4 st naar links kruisen (2 st op een hulpnld voor het werk, de volg 2 st r br daarna de st van de hulpnld r br). **4de rij:** av. De 1ste tot de 4de rij blijven herh.
- Patroon III B:** Nldn Nr 5: kabel met 6 st: **1ste rij goede kant:** 2 r st, 4 st naar links kruisen (2 st op een hulpnld voor het werk, 2 r st, daarna de st van de hulpnld r br), 2 r st. **2de rij av kant:** av. **3de rij:** 4 st naar rechts kruisen (2 st op een hulpnld achter het werk, de volg 2 st r br daarna de st van de hulpnld r br), 2 r st. **4de rij:** av. De 1ste tot de 4de rij blijven herh.
- Patroon IV:** Nldn Nr 5: ruitpatroon met 20 st: volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 26ste rij blijven herh.
- Patroon V:** Nldn Nr 5: patentsteek voor de sluitboorden met 9 st: **1ste rij goede kant:** * 1 r st, 1 st av afhaken met de draad voor het werk *, van * tot * 3x herh, eindigen met 1 r st. **2de rij av kant:** * 1 st afh met de draad voor het werk, 1 r st *, van * tot * 3x herh, eindigen met 1 st afhaken met de draad voor het werk. De 1ste + 2de rij blijven herh.

Tip 1: de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: de st van de sluitboorden (pat V) wat lossier br, bij het afhaken van de st deze wat langer trekken zodat de boord in de lengte niet samentrekt.

Proeflapje: **Patroon II, Nldn Nr 5:**
13 st = 10 cm breed

19 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 96/105/111/120 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste rij voor maat M 1 st mind en voor maat L 1 st meer: 1 kst, 13/17/21/25 st pat II, 1 av st (r op av kant), 6 st pat III A, 20 st pat IV, 6 st pat III A, 2 av st (r op av kant), 6 st pat III B, 20 st pat IV, 6 st pat III B, 1 av st (r op av kant), 13/17/21/25 st pat II, 1 kst = 96/104/112/120 st. **Armsgat:** op 47/46/45/44 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 1x4 st, 1x2 st afk en 6x/7x/8x/9x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 72/78/84/90 st. **Schouders:** op 22/23/24/25 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 1x5 st + 2x6 st / 2x6 st + 1x7 st / 3x7 st / 1x7 st + 2x8 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 28/30/32/34 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij 1x3 st en 1x2 st afk.

Rechtervoorpand: 57/60/63/69 st opz. In volg **stekenindeling** br: 9 st pat V (inclusief kst), 47/50/53/59 st pat I, hierbij met 2 av st, 1 r st beginnen en met 2 av st, 1 kst eindigen. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste rij voor maat M + L 1/2 st meer: 9 st pat V, 1 av st (r op av kant), 6 st pat III A, 20 st pat IV, 6 st pat III A, 1 av st (r op av kant), 13/17/21/25 st pat II, 1 kst = 57/61/65/69 st. **Tegelijk** op ca 15 cm van de opzet in de sluitboord (pat V) **1 knoopsgat** als volgt inbr: 3 st br, 1 omslag, de volg 2 st r samenbr, de rij tot einde br. Dit knoopsgat om de ca 10 cm nog 4x herh. Het armsgat aan de linkerkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. **Hals:** op 57 cm van de opzet aan de rechterkant 10 st laten liggen en aansluitend elke 2de rij 1x6/6/7/7 st, 1x5/5/6/7 st afk en 7x/8x/7x/7x1 st mind. De schouder aan de linkerkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Linkervoorpand: als spiegelbeeld van het rechtervoorpand br, hierbij ipv pat III A pat III B br.

Mouwen: 49/52/58/61 st opz. In pat II br, hierbij in de laatste rij 1/2/0/1 st meer = 50/54/58/62 st. Op 13 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 7/9/11/13 st pat II, 1 av st (r op av kant), 6 st pat III A, 20 st pat IV, 6 st pat III B, 1 av st (r op av kant), 7/9/11/13 st pat II, 1 kst. Tegelijk voor de mouwverbreding aan weersz 1 st meer. Deze meer nog aan weersz elke 14de rij 5x herh = 62/66/70/74 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 47 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 1x4 st afk, elke 2de rij 5x/5x/7x/7x1 st, elke 4de rij 4x1 st mind en opnieuw elke 2de rij 1x4 st, 1x3 st en 2x2 st afk. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbnrld Nr 4½ ca 114/120/123/126 st (voorpand de telkens 10 st in wacht en 25/26/27/28 st, rugpand 44/48/49/50 st) opnemen. In volg **stekenindeling** br: 9 st pat V (inclusief kst), 96/102/105/108 st pat I, hierbij met 1 av st, 1 r st, 2 av st beginnen en omgekeerd eindigen, 9 st pat V (inclusief kst). Op 4 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

9 Cardigan

Size S / M / L / XL

Garment measurements: Bust 96/104/112/120 cm (37³/₄"/41"/44"/47¹/₄"
Length 72 cm (28¹/₄"

Materials: LANGYARNS YAK TWEED (yak, merino extra fine) 650/700/750/800 g = 13/14/15/16 balls of grey 954.0005. ADDI knitting needles, size 4.5mm (US/UK 7) and 5mm (US 8, UK 6). 1 circular needle, size 4.5mm (US/UK 7). Cable needle. 5 buttons.

Pattern I: 4.5mm needles: 1 edge st, *k1, p2*, rep from * to *, ending with k1, 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they face you.

Pattern II: 5mm needles: moss st: **row 1:** p1, k1. **Rows 2 + 4:** knit the sts as they face you. **Row 3:** k1, p1, i.e. staggered with row 1. Rep rows 1 – 4.

Pattern III A: 5mm needles: cable over 6 sts: **row 1 RS:** cable 4 sts to the right (put 2 sts on cable needle at back of work, k2, then k sts from cable needle), k2. **Row 2 WS:** p. **Row 3:** k2, cable 4 sts to the left (put 2 sts on cable needle in front of work, k the next 2 sts, then k sts from cable needle). **Row 4:** p. Rep rows 1 – 4.

Pattern III B: 5mm needles: cable over 6 sts: **Row 1 RS:** k2, cable 4 sts to the left (put 2 sts on cable needle in front of work, k2, then k sts from cable needle). **Row 2 WS:** p. **Row 3:** cable 4 sts to the right (put 2 sts on cable needle at back of work, k the next 2 sts, then k sts from cable needle), k2. **Row 4:** p. Rep from 1 – 4.

Pattern IV: 5mm needles: diamond pattern over 20 sts: acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 26.

Pattern V: 5mm needles: patent rib over 9 sts for closing band: **Row 1 RS:** *k1, sl1 p-wise wyif*, rep from * to * 3 times, ending with k1. **Row 2 WS:** *sl1 wyif, k1*, rep from * to * 3 times, ending with sl1 wyif. Rep rows 1 + 2.

Tip 1: Work edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

Tip 2: Knit the sts of the closing band (pattern V) a little looser and when slipping sts pull a little to extend, so that the border does not pull up the front edge.

Gauge: **Pattern II, 5mm needles (US 8, UK 6):**
13 sts = 10 cm (4") wide.
19 sts = 10 cm (4") long.

Back: Cast on 96/105/111/120 sts. Knit in pattern I. After 5 cm (2") **distribute pattern** as foll, on the first row dec 1 st for size M and inc 1 st for size L: 1 edge st, 13/17/21/25 sts pattern II, p1 (WS k), 6 sts pattern III A, 20 sts pattern IV, 6 sts pattern III A, p2 (WS k), 6 sts pattern III B,

20 sts pattern IV, 6 sts pattern III B, p1 (WS k), 13/17/21/25 sts pattern II, 1 edge st = 96/104/112/120 sts. **Armholes:** At 47/46/45/44 cm (18½"/18"/17¾"/17¼") from the cast-on (measured hanging) cast off at each end of every other row: 4 sts once and 2 sts once, then dec 1 st each end of every other row 6/7/8/9 times (see dec tip, p. 2) = 72/78/84/90 sts.

Shoulders: When armhole measures 22/23/24/25 cm (8¾"/9"/9½"/10") cast off at each end of every other row: 5 sts once + 6 sts twice / 6 sts twice + 7 sts once / 7 sts 3 times / 7 sts once + 8 sts twice. **Neck:** As you begin shoulder shaping also cast off the middle 28/30/32/34 sts and either side of neck on alt rows cast off 3 sts once and 2 sts once.

Right front: Cast on 57/60/63/69 sts. **Distribute pattern** as foll: 9 sts pattern V (incl. edge st), 47/50/53/59 sts pattern I, beginning with p2, k1 and ending with p2, 1 edge st. After 5 cm (2") **distribute pattern** as foll, on the first row inc 1/2 sts for sizes M + L: 9 sts pattern V, p1 (WS k), 6 sts pattern III A, 20 sts pattern IV, 6 sts pattern III A, p1 (WS k), 13/17/21/25 sts pattern II, 1 edge st = 57/61/65/69 sts. **At the same time**, about 15 cm (6") from the cast-on work **1 buttonhole** in the closing band (pattern V) as foll: knit 3 sts, yo, k2tog, knit to the end of the row. Rep buttonhole 4 times, about every 10 cm (4"). Work armhole at the left edge at the same length and in the same way as for back. **Neck:** At 57 cm (22½") from the cast-on, at the right edge: leave 10 sts, then on alt rows cast off 6/6/7/7 sts once, 5/5/6/7 sts once and dec 1 st 7/8/7/7 times. Work shoulder at the left edge at the same length and in the same way as for back.

Left front: Knit to mirror the right front, working pattern III B instead of pattern III A.

Sleeves: Cast on 49/52/58/61 sts. Knit in pattern II, on the last row inc 1/2/0/1 sts = 50/54/58/62 sts. After 13 cm (5") **distribute pattern** as foll: 1 edge st, 7/9/11/13 sts pattern II, p1 (WS k), 6 sts pattern III A, 20 sts pattern IV, 6 sts pattern III B, p1 (WS k), 7/9/11/13 sts pattern II, 1 edge st. At the same time, for the side shaping, inc 1 st at each end of the row. Rep inc 5 times, at each end of every 14th row = 62/66/70/74 sts. Incorporate new sts into pattern II. **Sleeve cap:** At a length of 47 cm (18½"), at each end of every other row cast off 4 sts once, then dec 1 st each end of every other row 5/5/7/7 times, dec 1 st at each end of every 4th row 4 times and then each end of every other row again cast off 4 sts once, 3 sts once and 2 sts twice. When sleeve cap reaches a length of 15/15/16/16 cm (6"/6"/6¼"/6¼") cast off the rem sts.

Finishing: Close seams. **Neckband:** With the 4.5mm (US/UK 7) circular needle pick up 114/120/123/126 sts (front 10 sts left on hold and 25/26/27/28 sts each side, back 44/48/49/50 sts). **Distribute pattern** as foll: 9 sts pattern V (incl. edge st), 96/102/105/108 sts pattern I, beginning with p1, k1, p2 and ending in reverse, 9 sts pattern V (incl. edge st). Loosely cast off all sts when neckband measures 4 cm (1½"). Set in sleeves. Sew on buttons.