

29 Herrenpullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 100/108/116/124 cm
Länge 67 cm

Material: LANGYARNS ITALIAN TWEED (Schurwolle, Seide, Polyamid) 250/300/300/350 g = 5/6/6/7 Knl schwarz 968.0004 und je 200/200/250/250 g = 4/4/5/5 Knl hellgrau 968.0003 und beige 968.0026. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 4½: Querrippen: Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt alle R. Die 1. – 30. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4½:
17 M = 10 cm breit.
28 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 88/94/100/108 M mit N Nr 4 und schwarz. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl im Muster II weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 42/41/40/38 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M abk und 8x/8x/9x/10x1 M abn (s. Abn-Tipp Seite 2) = 68/74/78/84 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 4x5 M / 2x5 M + 2x6 M / 1x5 M + 3x6 M / 3x6 M + 1x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 22/24/26/28 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 58/58/57/57 cm ab Anchl die mittleren 10/12/14/16 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M abk, 3x1 M und nach 4 R noch 1x1 M abn. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anschl 42/46/50/54 M mit N Nr 4 und schwarz. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl im Muster II weiterstr. Für die seiti Schrägung beids abw jede 10. + 12. R 10x1 M aufn = 62/66/70/74 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x2 M abk, 8x/8x/9x/10x1 M, jede 4. R 3x1 M und wieder jede 2. R 6x/6x/7x/6x1 M abn, 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 92/96/100/104 M mit schwarz auffassen (Rückenteil = 35/37/39/41 M, Vorderteil = 57/59/61/63 M). 1 Rd li str, anschliessend im Muster I weiterstr. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

29 Pullover homme

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 100/108/116/124 cm

Longueur 67 cm

Fournitures: LANGYARNS ITALIAN TWEED (laine vierge, soie, polyamide) 250/300/300/350 g = 5/6/6/7 pelotes noir 968.0004 et 200/200/250/250 g de ch = 4/4/5/5 pelotes gris clair 968.0003 et beige 968.0026. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 4½. Une aig circ courte N° 4.

Point I: Aig N° 4: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 4½: Lignes horizontales: Tric d'après la grille. Tous les rgs sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 30.

Échantillon: Point II, aig N° 4½:
17 m = 10 cm de large.
28 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 88/94/100/108 m avec les aig N° 4 en noir. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont au pt II.

Emmanchures: À 42/41/40/38 cm du montage (à mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 1x2 m et dim 8x/8x/9x/10x1 m (voir dim page 2) = 68/74/78/84 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x5 m / 2x5 m + 2x6 m / 1x5 m + 3x6 m / 3x6 m + 1x7 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 22/24/26/28 m centrales et encore 1x2 m et 1x1 m vers les côtés tous les 2 rgs.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 58/58/57/57 cm du montage, rab les 10/12/14/16 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m et 1x2 m, dim 3x1 m et après 4 rgs encore 1x1 m. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 42/46/50/54 m avec les aig N° 4 en noir. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont au pt II. Augm de ch côté altern tous les 10 + 12 rgs 10x1 m = 62/66/70/74 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 49 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x2 m, dim 8x/8x/9x/10x1 m, tous les 4 rgs 3x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 6x/6x/7x/6x1 m, rab 2x2 m et 1x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ et en noir, relever 92/96/100/104 m (= 35/37/39/41 m au dos, 57/59/61/63 m sur le devant). Tric 1 t à l'env puis cont au pt I. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab toutes les m souplement. Monter les manches.

29 Herentrui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 100/108/116/124 cm
Lengte 67 cm

Materiaal: LANGYARNS ITALIAN TWEED (wol, zijde, polyamide) 250/300/300/350 g = 5/6/6/7 kluw zwart 968.0004 en telkens 200/200/250/250 g = 4/4/5/5 kluw lichtgrijs 968.0003 en beige 968.0026. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 korte rondbrnld Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 4½: dwarsribbels: volgens breischema. Het schema toont alle rijen. De 1ste tot de 30ste rij blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4½:
17 st = 10 cm breed
28 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 88/94/100/108 st opz met nldn Nr 4 en zwart. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in pat II verder br. **Armsgat:** op 42/41/40/38 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 1x2 st afk en 8x/8x/9x/10x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 68/74/78/84 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 4x5 st / 2x5 st + 2x6 st / 1x5 st + 3x6 st / 3x6 st + 1x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 22/24/26/28 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x2 st en 1x1 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 58/58/57/57 cm van de opzet de middelste 10/12/14/16 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st afk, 3x1 st en na 4 rijen nog 1x1 st mind. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 42/46/50/54 st opz met nldn Nr 4 en zwart. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 10de + 12de rij 10x1 st meerd = 62/66/70/74 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 1x2 st afk, 8x/8x/9x/10x1 st, elke 4de rij 3x1 st en opnieuw elke 2de rij 6x/6x/7x/6x1 st mind, 2x2 st en 1x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 92/96/100/104 st met zwart opnemen (rugpand = 35/37/39/41 st, voorpand = 57/59/61/63 st). 1 toer av br, aansluitend in pat I verder br. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.