

1 Mantel

One size

Modellmasse: Obere Weite ca 132 cm
Länge ca 90 cm

Material: LANGYARNS MERINO 150 color (Merino fine) 750 g = 15 Knl beige-violet 197.0467.
LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4½. 1 Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4½: Kraus re = Vorder- und Rückstr.

Muster II: N Nr 4½: **Aufn** im Kordelzopf (R-Beginn): **1. R (Vorders):** 1 Rdm re, 1 M aufn, 2 M nach re kreuzen (die 2. M vor der 1. M re str, dann die 1. M re str). **2. R Rückstr:** bis zu den letzten 3 M str, 2 M li, 1 Rdm li.

Muster IIa: N Nr 4½: **Aufn** im Kordelzopf (R-Ende): **1. R Vorders:** bis zu den letzten 3 M str, 2 M nach li kreuzen (die 2. M hinter der 1. M re str, die 1. M re str), 1 M aufn, 1 Rdm re. **2. R Rückstr:** 1 Rdm li, 2 M li, dann die R weiterstr.

Muster III: N Nr 4½: **Abn** im Kordelzopf (R-Beginn): **1. R Vorders:** 1 Rdm re, 2 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen, 1 M re, mit den M der Hilfs-N 1 übz Abn str (1 M abh, 1 M re, dann die abgeh M über die gestr M ziehen). **2. R Rückstr:** bis zu den letzten 4 M str, 3 M li, 1 Rdm li.

Muster IIIa: N Nr 4½: **Abn** im Kordelzopf (R-Ende): **1. R Vorders:** bis zu den letzten 4 M str, 1 M auf der Hilfs-N vor die Arb legen, 2 M re zus-str, dann die M der Hilfs-N re str, 1 Rdm re. **2. R Rückstr:** 1 Rdm li, 3 M li str, dann die R weiterstr.

~~**Muster IVa:** N Nr 4½: Kordelzopf über 2 M (R-Ende): **1. R:** Die 2. M hinter der 1. M re str, dann die 1. M re str. In der Rück-R die M li str.~~

~~**Muster IVb:** N Nr 4½: Kordelzopf über 2 M (R-Beginn): **1. R:** Die 2. M vor der 1. M re str, dann die 1. M re str. In den Rück-R die M li str.~~

Tipp 1: Der Mantel wird in 4 Teilen gestr.

Tipp 2: Die Schnittskizze zeigt die Strickrichtung an und es werden R angegeben. Da bei den diagonal verlaufenden Teilen eine cm Angabe evtl unzuverlässig ist. Diese müssen bei den diagonal gestr Teilen eingehalten werden, damit die Teile aufeinander passen.

Tipp 3: Evtl. bei den Bezeichnungen mit verschiedenen Farben arb.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 4½:
20 M = 10 cm breit.
38 R = 10 cm hoch.

Linkes Rückenteil: Anschl 6 M. 2 R im Muster I str. Anschliessend am R-Beginn Muster II, dazwischen Muster I, und am R-Ende Muster IIa str (dh **pro 2 R** werden 2 M aufgenommen, diese werden dann im Muster I weitergestr). Diese Aufn 47x wdh bis 100 M und 96 R (= ca 32 cm Seitenlänge re Kante) erreicht sind. An der re Kante eine Bezeichnung anbringen. Anschliessend an der re Kante weiter in Muster II str, dazwischen Muster I, und am R-Ende Muster IIIa str (dh ab jetzt bleibt die M-Zahl gleich). Bei 90 R ab Bezeichnung (= ca 75 cm Seitenlänge re Kante) an der li Kante 30 M für den Ärmel neu dazu anschl und im Muster I str. = 130 M. Eine weitere Bezeichnung an der re Kante anbringen (s. Tipp 3). Die li Kante nun gerade hoch str, an der re Kante weiter in Muster II str, dabei 10x1 M jede 4. R wie folgt abn: 1 Rdm re, 1x Muster II, 2 M re zus-str, die R zu Ende str. **Diese Abn noch 9x jede 2. R wdh. Bei 58 R (= 140 M) ab 2. Bezeichnung** (= ca 94 cm Seitenlänge re Kante) an der re Kante 3 M abk, dann jede 2. R 4x3 M und 2x4 M abk, die restl 117 Schulter-M liegen lassen.

Rechtes Rückenteil: Gegengleich zum li Rückenteil str, jedoch wenn 100 M erreicht sind anstelle von Muster IIIa Muster III str, anstelle von Muster II Muster IIa ~~und anstelle von Muster IVa Muster IVb str.~~

Linkes Vorderteil: Bis zum Arm wie am Rückenteil str. Für den Ärmel an der re Kante 30 M neu dazu anschl, an der li Kante eine Bezeichnung anbringen, den Ärmel wie am Rückenteil gerade hoch str. Bei 20 R ab Bezeichnung = 140 M (= ca 78 cm Seitenlänge li Kante) für den **Halsausschnitt** an der li Kante jede 2. R 1x3 M, 5x2 M abk, dann in **jeder R** noch 10x1 M wie folgt abn: **am R-Ende:** 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str, dann die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 Rdm re, **am R-Beginn:** 1 Rdm li, 2 M li verschr zus-str =117 M. Bei 70 R ab Bezeichnung die restl 117 Schulter-M liegen lassen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Taschen (2x str): Anschl 35 M. Im Muster I 60 R (= ca 15 cm) str, dann alle M abk.

Kragen: Anschl mit einem Kontrastfaden 74 M. Mit Merino color 52 R im Muster I (= ca 13 cm) str. Die M liegenlassen. Anschliessend den Anschl auflösen und die M auf ein N legen. Die M beider N zus- str und in der nächsten R abk. Die Schmalseiten des Kragens schliessen.

Ausarbeiten: Die Naht der Rückenteile schliessen, dabei von der unteren Kante 30 cm für den Schlitz offen lassen. Die liegen gelassenen Schulter-M von der Innenseite her zus-str und gleichzeitig abk.

Halsborte: Mit der Rundstrick-N ca 118 M auffassen (je Vorderteil 37 M, je Rückenteil 22 M). 1 Rück-R re, dann 3 R glatt re (Vorders re, Rückli), 1 Rückr re (= Umbruchkante), 3 R glatt re

str. Die Borte zur Hälfte nach innen legen und im M-Stich annähen. Den Kragen (bei der Abkante) ebenfalls auf der Innenseite annähen, den Ausschnitt etwas einhalten, dabei die vorderen 12 cm des Halsausschnittes frei lassen. Die Seitennähte schliessen, dabei von unten 30 cm für den Schlitz offen lassen. Die Taschen bei ca 26 cm ab der unteren Kante aufnähen.

01 Manteau

Taille unique

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	132 cm
	Longueur	90 cm

Fournitures: LANGYARNS MERINO 150 color (mérinos fin) 750 g = 15 pelotes beige-violet 197.0467.
Aig LANGYARNS / ADDI N° 4½. Une aig circ N° 4.

Point I: Aig N° 4½: Pt mousse = tric à l'end sur l'end et sur l'env.

Point II: Aig N° 4½: **Augm** dans la torsade tressée (début du rg): **1er rg (sur l'end):** 1 m lis à l'end, 1 augm, croiser 2 m vers la droite (tric la 2e m suiv en passant devant la 1re m suiv et sans la lâcher et tric la 1re m à l'end en lâchant les 2 m). **2e rg sur l'env:** tric à l'end jusqu'aux 3 dernières m, 2 m à l'env, 1 m lis à l'env.

Point IIa: Aig N° 4½: **Augm** dans la torsade tressée (fin du rg): **1er rg sur l'end:** tric à l'end jusqu'aux 3 dernières m, croiser 2 m vers la gauche (tric la 2e m suiv à l'end en passant derrière la 1re et sans la lâcher et tric la 1re m à l'end en lâchant les 2 m), 1 augm, 1 m lis à l'end. **2e rg sur l'env:** 1 m lis à l'env, 2 m à l'env et cont à tric le rg.

Point III: Aig N° 4½: **Dim** dans la torsade tressée (début du rg): **1er rg sur l'end:** 1 m lis à l'end, placer 2 m sur 1 aig auxil derrière le trav, 1 m à l'end, et, avec les m de l'aig auxil, tric 1 surjet (gl 1 m, 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus). **2e rg sur l'env:** tric à l'end jusqu'aux 4 dernières m, 3 m à l'env, 1 m lis à l'env.

Point IIIa: Aig N° 4½: **Dim** dans la torsade tressée (fin du rg): **1er rg sur l'end:** tric jusqu'aux 4 dernières m, placer 1 m sur l'aig auxil devant le trav, tric 2 m à l'end ens puis tric les m de l'aig auxil à l'end, 1 m lis à l'end. **2e rg sur l'env:** 1 m lis à l'env, tric 3 m à l'env et cont à tric le rg.

Point IVa: — Aig N° 4½: Torsade tressée sur 2 m (fin du rg): **1er rg:** Tric la 2e m suiv à l'end en passant derrière la 1re et sans la lâcher puis tric la 1re m à l'end en lâchant les 2 m. Sur l'env, tric toutes les m à l'env.

Point IVb: — Aig N° 4½: Torsade tressée sur 2 m (début du rg): **1er rg:** Tric la 2e m suiv en passant devant la 1re m suiv et sans la lâcher puis tric la 1re m à l'end en lâchant les 2 m. Sur l'env, tric toutes les m à l'env.

Remarque 1: Le manteau est tric en quatre pièces.

Remarque 2: La flèche du schéma indique le sens du trav et le nombre de rgs. Comme des indications en cm ne sont pas tjrs très fiables pour des pièces en diagonale, ces dernières doivent si nécessaire être resserrées pour pouvoir être assemblées.

Remarque 3: Travailler avec des couleurs différentes au niveau des marques si nécessaire.

Échantillon du point: Point I, aig N° 4½:

20 m = 10 cm de large.

38 rgs = 10 cm de haut.

Dos gauche: Monter 6 m. Tric 2 rgs au pt I. Puis tric au point II au début du rg, au point I au milieu et au pt IIa à la fin du rg (il y a 2 augm **tous les 2 rgs**, elles sont tric au pt I). Rép ces augm 47x jusqu'à avoir 100 m et 96 rgs (= 32 cm pour le bord latéral à droite). Placer 1 marque à droite. Cont au pt II à droite, au point I au milieu et au pt IIIa à la fin du rg (le nombre de m ne change alors plus). À 90 rgs de la marque (= 75 cm pour le bord latéral à droite), monter à gauche 30 m supplémentaires pour la manche et tric au pt I. = 130 m. Placer 1 autre marque à droite (voir remarque 3). Cont droit pour le bord gauche et au pt II pour le bord droit en dim 10x1 m tous les 4 rgs comme suit: 1 m lis à l'end, 1x le pt II, 2 m à l'end ens, tric le rg jusqu'à la fin. **Rép encore cette dim 9x tous les 2 rgs. À 58 rgs (= 140 m)** de la 2e marque (= 94 cm pour le bord latéral à droite), rab 3 m à droite puis rab tous les 2 rgs 4x3 m et 2x4 m, mettre les 117 m rest en attente.

Dos droit: Tric symétriquement par rapport au dos gauche mais en tric, lorsque 100 m sont atteintes, au pt III au lieu du pt IIIa, au pt Iia. ~~au lieu du pt II et au pt IVb au lieu du pt IVa.~~

Devant gauche: Tric comme pour le dos jusqu'à la manche. Pour la manche, monter à droite 30 m supplémentaires, placer 1 marque à gauche, tric la manche tout droit comme pour le dos. À 20 rgs de la marque = 140 m (= 78 cm pour le bord latéral à gauche), rab à gauche pour **l'encolure** tous les 2 rgs 1x3 m et 5x2 m puis **à ch rg**, dim encore 10x1 m comme suit: **En fin de rg:** 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus), 1 m lis à l'end, **en début de rg:** 1 m lis à l'env, tric 2 m à l'env torse ens = 117 m. À 70 rgs de la marque, mettre les 117 m rest en attente.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Poche (tric 2x): Monter 35 m. Tric 60 rgs (= 15 cm) au pt I puis rab toutes les m.

Col: Monter 74 m avec un fil contrastant. En Merino color, tric 52 rgs au pt I (= 13 cm). Mettre les m en attente. Défaire ensuite le montage et placer les m sur une aig. Tric les m des 2 aig ens et les rab au rg suiv. Faire les coutures des petits bords du col.

Finitions: Faire la couture des pièces du dos en laissant une ouverture de 30 cm depuis le bord inférieur. Tric ens les m mises en attente des épaules à l'intérieur et rab les m en même temps.

Bordure d'encolure: Avec l'aig circ, relever 118 m (37 m sur ch devant, 22 m sur ch pièce du dos). Tric 1 rg sur l'env à l'end puis 3 rgs en jersey end (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env), 1 rg sur l'env à l'end (= ligne de pliure), 3 rgs en jersey end. Replier la bordure en deux sur l'intérieur et la coudre au pt de maille. Coudre également le col (au niveau du bord des m rab) sur l'intérieur, resserrer un peu l'encolure en laissant les 12 cm du devant de l'encolure ouverts. Faire les coutures latérales en laissant 30 cm ouverts à partir du bas. Coudre les poches à env. 26 cm du bas.

1 Mantel

Één maat

Modelmaten:	Omtrek bovenaan	ca 132 cm
	Lengte	ca 90 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 150 color (fijne merino) 750 g = 15 kluw beige-violet 197.0467. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4½. 1 rondbrnld Nr 4:

Patroon I: Nldn Nr 4½: ribbels = r op goede en av kant.

Patroon II: Nldn Nr 4½: **meerd** in de koordkabel (begin rij): **1ste rij (goede kant):** 1 r kst, 1 st meerd, 2 st naar rechts kruisen (de 2de st voor de 1ste st r br, daarna de 1ste st r br). **2de rij av kant:** br tot de laatste 3 st, 2 av st, 1 av kst.

Patroon IIa: Nldn Nr 4½: **meerd** in de koordkabel (einde rij): **1ste rij goede kant:** br tot de laatste 3 st, 2 st naar links kruisen (de 2de st achter de 1ste st r br, de 1ste st r br), 1 st meerd, 1 r kst. **2de rij av kant:** 1 av kst, 2 av st, daarna de rij verder br.

Patroon III: Nldn Nr 4½: **mind** in de koordkabel (begin rij): **1ste rij goede kant:** 1 r kst, 2 st op een hulplnd achter het werk, 1 r st, met de hulplnd 1 overhaling br (1 st afh, 1 r st, daarna de afgehaalde st over de gebreide st halen). **2de rij av kant:** br tot de laatste 4 st, 3 av st, 1 av kst.

Patroon IIIa: Nldn Nr 4½: **mind** in de koordkabel (einde rij): **1ste rij goede kant:** br tot de laatste 4 st, 1 st op de hulplnd voor het werk, 2 st r samenbr, daarna de st van de hulplnd r br, 1 r kst. **2de rij av kant:** 1 av kst, 3 av st, daarna de rij verder br.

~~**Patroon IVa:** Nldn Nr 4½: koordkabel met 2 st (einde rij): **1ste rij:** de 2de st achter de 1ste st r br, daarna de 1ste st r br. In de rij op de av ant de st av br.~~

~~**Patroon IVb:** Nldn Nr 4½: koordkabel met 2 st (begin rij): **1ste rij:** de 2de st voor de 1ste st r br, daarna de 1ste st r br. Op de av kant de st av br.~~

Tip 1: de mantel wordt in 4 delen gebreid.

Tip 2: het patroonschema geeft de breirichting aan en er worden rijen aangegeven. Bij de diagonale delen is het beter om de delen op elkaar te passen dan te baseren op de opgave van de afmetingen.

Tip 3: eventueel bij de markeringen met verschillende kleuren werken.

Proeflapje: **Patroon I**, Nldn Nr 4½:
20 st = 10 cm breed

38 rijen = 10 cm hoog

Linkerrugpand: 6 st opz. 2 rijen in pat I br. Aansluitend bij het begin van de rij pat II, tussenin pat I, en op het einde van de rij pat IIa br (dwz **per 2 rijen** worden er 2 st gemeerderd, deze worden dan in pat I verder gebreid). Deze meer 47x herh tot er 100 st en 96 rijen (= ca 32 cm zijlengte rechterkant) bereikt zijn. Aan de rechterkant een markering aanbrengen. Aansluitend aan de rechterkant in pat II verder br, tussenin pat I, en op het einde van de rij IIIa br (dwz vanaf nu blijft het aantal st hetzelfde). Op 90 rijen van de markering (= ca 75 cm zijlengte rechterkant) aan de linkerkant 30 st voor de mouw bij opz en in pat I br. = 130 st. Nog een markering aan de rechterkant aanbrengen (zie tip 3). De linkerkant nu recht verder br, aan de rechterkant in pat II verder br, hierbij 10x1 st elke 4de rij als volgt mind: 1 r kst, 1x pat II, 2 st r samenbr, de rij tot einde br. **Deze mind 9x nog elke 2de rij herh. Op 58 rijen (= 140 st) van** de 2de markering (= ca 94 cm zijlengte rechterkant) aan de rechterkant 3 st afk, daarna elke 2de rij 4x3 st en 2x4 st afk, de overbl 117 st voor de schouder laten liggen.

Rechterrugpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br, maar als er 100 st bereikt zijn ipv pat IIIa pat III br, ipv pat II pat IIa. ~~en ipv pat IVa pat IVb br.~~

Linkervoorpand: tot de mouw br zoals bij het rugpand. Voor de mouw aan de rechterkant 30 st bij opz, aan de linkerkant een markering aanbrengen, de mouw zoals bij het rugpand recht verder br. Op 20 rijen van de markering = 140 st (= ca 78 cm zijlengte linkerkant) voor de **hals** aan de linkerkant elke 2de rij 1x3 st, 5x2 st afk, daarna in **elke rij** nog 10x1 st als volgt mind:
einde rij: 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 1 r kst,
begin rij: 1 av kst, 2 st av verdr samenbr =117 st. Op 70 rijen van de markering de overbl 117 st voor de schouder laten liggen.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Zakken (2x br): 35 st opz. In pat I 60 rijen (= ca 15 cm) br, daarna alle st afk.

Kraag: met een contrasterende draad 74 st opz. Met Merino color 52 rijen in pat I (= ca 13 cm) br. De st laten liggen. Aansluitend de opzet losmaken en deze st op een nld nemen. De st van beide nldn samenbr en de volg rij afk. De korte randen van de kraag sluiten.

Afwerking: de naad van de rugdelen sluiten, hierbij de onderste 30 cm voor de split openlaten. De st in wacht van de schouders aan de binnenzijde terug samenbr en tegelijk afk.

Halsboord: met de rondbrnld ca 118 st opnemen (elk voorpand 37 st, elk rugpand 22 st). 1 rij r br op de av kant, daarna 3 rijen r jersey (r op goede kant, av op av kant), 1 rij r op de av kant (=

zoomplooi), 3 rijen r jersey. De boord dubbelvouwen naar binnen en aan mazen. De kraag (aan de afkantrand) evenaans aan de binnenzijde naaien, de uitsnijding wat inhouden zodat de eerste 12 cm van de hals vrij blijft. De zijnaden sluiten, hierbij de onderste 30 cm voor de split open laten. De zakken op ca 26 cm vanaf de onderste rand opnaaien.

1 Coat

One Size

Garment measurements: Bust approx. 132 cm (52")
Length approx. 90 cm (35½")

Materials: LANGYARNS MERINO 150 color (fine merino) 750 g = 15 balls of beige-violet 197.0467. ADDI knitting needles, size 4.5mm (US/UK 7). 1 circular knitting needle, size 4mm (US 6, UK 8):

Pattern I: 4.5mm needles: garter st = RS and WS k.

Pattern II: 4.5mm needles: **Inc** in corded cable (beg of the row): **Row 1 (RS):** k1 edge st, m1, cable 2 sts to the right (go in front of the 1st st and k the 2nd st, then k the 1st st). **Row 2 (WS):** knit to the last 3 sts, p2, p1 edge st.

Pattern IIa: 4.5mm needles: **Inc** in corded cable (end of row): **Row 1 (RS):** knit to the last 3 sts, cable 2 sts to the left (go behind the 1st st and k the 2nd st, then k the 1st st), m1, k1 edge st. **Row 2 (WS):** p1 edge st, then cont knitting the row.

Pattern III: 4.5mm needles: **Dec** in corded cable (beg of row): **Row 1 (RS):** k1 edge st, place 2 sts on a cable needle at back of work, k1, dec over the sts from the cable needle: sl1, k1, pss0. **Row 2 (WS):** knit to the last 4 sts, p3, p1 edge st.

Pattern IIIa: 4.5mm needles: **Dec** in corded cable (end of row): **Row 1 (RS):** knit to the last 4 sts, place 1 st on a cable needle in front of work, k2tog, then k the sts from the cable needle, k1 edge st. **Row 2 (WS):** p1 edge st, p3, then cont knitting the row.

~~**Pattern IVa:** 4.5mm needles: Corded cable over 2 sts (end of row): **Row 1:** go behind the 1st st and k the 2nd st, then k the 1st st. On WS rows p sts.~~

~~**Pattern IVb:** 4.5mm needles: Corded cable over 2 sts (beg of row): **Row 1:** go in front of the 1st st and k the the 2nd st, then k the 1st st. On WS rows p sts.~~

Tip 1: The coat is knitted in 4 pieces.

Tip 2: The schematic indicates the direction of knitting and rows are given. As the diagonal pieces may vary, measurements are given. It is necessary to adhere to the measurements for these diagonally knitted pieces to match up.

Tip 3: If desired work with different colours at the markers.

Gauge: **Pattern I**, 4.5mm needles (US/UK 7):
20 sts = 10 cm (4") wide.

38 rows = 10 cm (4") high.

Left back: Cast on 6 sts. Knit 2 rows in pattern I. Then, at the beg of row knit pattern II, in between knit pattern I, and at the end of the row knit pattern IIa (2 sts increased **per 2 rows**, these will then be knitted in pattern I). Rep inc in this way 47 times, until 100 sts and 96 rows have been reached (= about 32 cm (12½") along the right edge). Place a marker at the right edge. Cont, knitting pattern II at the right edge, pattern I in between and pattern IIIa at the end of the row (no. of sts remains the same). At 90 rows from the marker (= about 75 cm (29½") along the right edge) cast on 30 sts at the left edge for the sleeve and knit in pattern I = 130 sts. Place another marker at the right edge (see tip 3). Now keep knitting the left edge straight and cont working pattern II at the right edge, thus dec 1 st every 4th row 10 times, as foll: k1 edge st, pattern II once, k2tog, knit to the end of the row. **Rep dec in this way every other row 9 times. At 58 rows (140 sts) from the 2nd marker (= about 94 cm (37") along the right edge) cast off 3 sts at the right edge, then at the same edge, on every other row cast off 3 sts 4 times and 4 sts twice, leave the rem 117 sts for shoulder.**

Right back: Knit to mirror the left back, once there are 100 sts knit pattern III instead of pattern IIIa, pattern IIa instead of pattern II. ~~and pattern IVb instead of pattern IVa.~~

Left front: Knit as for back as far as the sleeve. For the sleeve, cast on 30 sts at the right edge, place a marker at the left edge, keep knitting sleeve straight as for back. At 20 rows from the marker = 140 sts (= about 78 cm (30¾") along the left edge) shape **neck** at the left edge: on every other row cast off 3 sts once, 2 sts 5 times, then dec 1 st on **every row** 10 times, as foll: **at end of row:** sl1, k1, pss0, k1 edge st, **at beg of row:** p1 edge st, p2tog tbl =117 sts. At 70 rows from the marker leave the rem 117 sts for shoulder.

Right front: Knit to mirror the left front.

Pockets (knit 2): Cast on 35 sts. Knit 60 rows in pattern I (= about 15 cm (6")), then cast off all sts.

Collar: Cast on 74 sts with contrasting yarn. With Merino Color knit 52 rows in pattern I (= about 13 cm (5")). Leave sts. Then unravel the cast-on row and place the sts on a needle. Knit tog sts from both needles and cast off on the next row. Sew up the ends of the collar.

Finishing: Close the back seam, leaving 30cm (11¾") open at the lower edge for slit. From the inside knit tog sts left for shoulders and cast off at the same time.

Neckband: With the circular needle, pick up 118 sts (each front 37 sts, each back 22 sts). Work 1 WS row in k, then work 3 rows stocking st (RS k, WS p), k 1 WS row (= fold line) and knit 3 rows stocking st. Turn half of neckband inside and graft in place using Kitchener stitch. Also sew collar to the inside (at the cast-off edge), gathering neckline a little, to leave the front 12 cm (4¾") of the neckline free. Close side seams, leaving 30cm (11¾") open at the lower edge for slit. Sew pockets in place about 26 cm (10¼") from the lower edge.