

11 Pullover

Grösse S - M

| | | |
|---------------------|-----------|--------|
| Modellmasse: | Oberweite | 124 cm |
| | Länge | 51 cm |

Material: LANGYARNS MERINO 150 (Merino fine) 550 g = 11 Knl aqua 197.0074. LANGYARNS / ADDI Rundstrick-N Nr 4. Wollhäkel-N Nr 3½.

Muster I: N Nr 4: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 4: Lochmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M und U li str. Die 1. – 32. R stets wdh.

Muster III: N Nr 4: Abw je 2 R glatt re (Vorders re, Rückr li), 2 R glatt li (Vorders li, Rückr re).

Muster IV: N Nr 4: 2 M nach re kreuzen: Die 2. M vor der 1. M re str, dann die 1. M re str. Die Rückr li str.

Tipp 1: Der Pullover wird an einem Stück quergestr. Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

Tipp 2: Die Rdm im Muster (= Vorders re, Rückr li) mitstr, und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 3: Um eine schöne Schlitzkante zu erhalten werden die 69 M mit einem separaten Faden neu angeschl, dieser Anschl wird dann am Schluss aufgelöst anschliessend wird eine Abschlussborte angestr.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4:
26 M = 10 cm breit.
33 R = 10 cm hoch.

Rechter Ärmel: Anschl 113 M. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl wie folgt weiterstr: 1 Rdm, (s. Tipp 2) 1 M re (Rück-R li), 109 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 1 M re, 1 Rdm. Bei ca 30 cm ab Anschl (= 90 R im Muster II) beids jede 2. R 3x1 M aufn. Nun für das Vorder-und Rückenteil mit Kontrastfaden 2x69 M neu anschl (s. Tipp 3). Jeweils 69 M an der re Kante (= Vorderenteil) und 69 M an der li Kante (= Rückenteil) dazu-str und ab nun in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 9 M Muster III (inkl Rdm), 1 M li (Rückr re), 237 M Muster II, dabei bei **Pfeil B** mit der **17. R** beginnen, den Rapport 12x str und bei **Pfeil b** enden, 1 M li (Rückr re), 9 M Muster III = 257 M. Für den **Halsausschnitt** bei ca 51 cm ab Anschl (= 170 R im Muster II) die Arb wie folgt teilen: 128 M für das Vorderenteil str, für die **Halsausschnittborte** 3 M neu dazu anschl = 131 M. Die M liegen lassen und den Faden abbrechen. Anschliessend die restl 129 M für das Rückenteil str und in der folg Rückr am R-Ende für die Halsausschnittborte 2 M neu dazu anschl = 131 M. Ab der folg R der Vorders die

neu angeschl M, nach der Rdm im Muster IV str, die restl M dem Muster entsprechend weiterstr. Bei ca 25 cm Halsausschnitthöhe (= 80 R ab Halsausschnittbeginn) die M liegen lassen. Nun mit den liegen gelassenen M des Vorderteils 1 Rück-R li str. Ab der folg R der Vorders wie folgt weiterstr: 9 M Muster III (inkl Rdm), 1 M li, 118 M dem Muster entsprechend, 2 M Muster IV, 1 Rdm = 131 M. Bei gleicher Halsausschnitthöhe wie am Rückenteil die beiden Teile wieder wie folgt zus-str: 9 M Muster IV, 1 M li, 118 M Muster II, 3 M abk, 2 M abk, 119 M Muster II, 1 M li, 9 M Muster III (inkl Rdm) = 257 M. Bei ca 94 cm ab Anchl (= 320 R im Muster II) beids 3x1 M jede 2. R abn (Abn – Tipp s. Seite 2), anschliessend beids je 69 M liegen lassen und über die restl 113 M den zweiten Ärmel str. Bei ca 126 cm ab Anchl (416 R im Muster II) im Muster I noch 4 cm weiterstr. Anschliessend die M dem Muster entsprechend locker abk.

Ausarbeiten: Ärmelnähte schliessen. Die M von Muster IV (Halsborte) beim Halsausschnitt schliessen. Für die **re Schlitzborte** die Anchl-Kante auflösen (s. Tipp 3) und über diese 138 M (beginnend am Rückenteil) 1 R li, dann 1 R re str und gleichzeitig abk. An der **li Schlitzborte** mit den liegen gelassenen M (beginnend am Vorderteil) die gleiche Borte anstr. Den Halsausschnitt mit 1 Rd Krebs-M abhäk (= fM von li nach re).

11 Pullover

Taille S - M

| | | |
|---------------------------|------------------|--------|
| Mesures du modèle: | Tour de poitrine | 124 cm |
| | Longueur | 51 cm |

Fournitures: LANGYARNS MERINO 150 (mérinos fin) 550 g = 11 pelotes aqua 197.0074. Une aig circ courte LANGYARNS / ADDI N° 4. Un crochet N° 3½.

Point I: Aig N° 4: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 4: Motif de dentelle d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m et les jetés à l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 32.

Point III: Aig N° 4: Tric altern 2 rgs en jersey end (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env), 2 rgs en jersey env (à l'env sur l'end, à l'end sur l'env).

Point IV: Aig N° 4: Croiser 2 m vers la droite: Tric la 2e m suiv en passant devant la 1re m suiv et sans la lâcher puis tric la 1re m à l'end en lâchant les 2 m. Tric le rg sur l'env à l'env.

Remarque 1: Le pullover est tric en une seule pièce, en travers. La flèche du schéma indique le sens du trav.

Remarque 2: Tric les m lis selon le pt (= à l'end sur l'end, à l'env sur l'env et, lors de l'assemblage, faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 3: Pour avoir une ouverture bien nette, il est monté 69 nouvelles m avec un fil provisoire, le montage est plus tard défait et une bordure est tric à même l'ouvrage.

Échantillon du point: Point II, aig N° 4:

26 m = 10 cm de large.

33 rgs = 10 cm de haut.

Manche droite: Monter 113 m. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont comme suit: Tric 1 m lis, (voir remarque 2), 1 m à l'end (à l'env sur l'env), 109 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a**, 1 m à l'end, 1 m lis. À 30 cm du montage (= 90 rgs au pt II), augm de ch côté tous les 2 rgs 3x1 m. Puis, pour le devant et le dos, monter 2x69 nouvelles m avec un fil contrastant (voir remarque 3). Tric 69 m en plus à droite (= devant) et 69 m à gauche (= dos) et cont alors **comme suit**: 9 m au pt III (m lis incluse), 1 m à l'env (à l'end sur l'env), 237 m au pt II en commençant à la **flèche B par le 17e rg**, tric 12x le motif et finir à la **flèche b**, 1 m à l'env (à l'end sur l'env), 9 m au pt III = 257 m. Pour l'**encolure**, à 51 cm du montage (= 170 rg au pt II), séparer le trav comme suit: Tric 128 m pour le devant, monter 3 m supplémentaires pour la **bordure d'encolure** = 131 m. Mettre les m en attente et couper le fil. Tric ensuite les 129 m rest pour le dos et, au rg sur l'env suiv, à la fin du rg, monter 2 m supplémentaires pour la bordure du col = 131 m. À partir du rg

suiv sur l'end, tric les nouvelles m, après la m lis, au pt IV, tric les m rest selon le pt. À 25 cm de haut d'encolure (= à 80 rgs du début de l'encolure), mettre les m en attente. Ensuite, avec les mises en attente du devant, tric 1 rg sur l'env à l'env. À partir du rg suiv sur l'end, cont comme suit: 9 m au pt III (m lis incluse), 1 m à l'env, 118 m selon le pt, 2 m au pt IV, 1 m lis = 131 m. À la même haut que pour l'encolure du dos, joindre les deux pièces comme suit: 9 m au pt IV, 1 m à l'env, 118 m au pt II, rab 3 m, rab 2 m, 119 m au pt II, 1 m à l'env, 9 m au pt III (m lis incluse) = 257 m. À 94 cm du montage (= 320 rgs au pt II), dim de ch côté tous les 2 rgs 3x1 m (voir dim page 2), mettre ensuite 69 m en attente de ch côté et tric la 2e manche sur les 113 m rest. À 126 cm du montage (= 416 rgs au pt II), tric encore 4 cm au pt I. Puis rab souplement toutes les m selon le pt.

Finitions: Faire les coutures des manches. Faire la couture des m au pt IV (bordure) à l'encolure. Pour la **bordure de l'ouverture droite**, défaire le bord de montage (voir remarque 3) et tric 1 rg à l'env sur ces 138 m (en commençant au dos) puis 1 rg à l'end et rab les m en même temps. Pour la **bordure de l'ouverture gauche**, tric la même bordure avec les m mises en attente (en commençant sur le devant). Faire 1 t au pt d'écrevisse sur l'encolure (= m s de la gauche vers la droite).

11 Trui

Maat S - M

| | | |
|--------------------|-------------|--------|
| Modelmaten: | Borstomtrek | 124 cm |
| | Lengte | 51 cm |

Materiaal: LANGYARNS MERINO 150 (fijne merino) 550 g = 11 kluw aqua 197.0074.

LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 4. Haaknld Nr 3½.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 4: ajourpatroon volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st en de omslagen av br. De 1ste tot de 32ste rij blijven herh.

Patroon III: Nldn Nr 4: afwiss telkens 2 rijen r jersey (r op goede kant, av op av kant), 2 rijen av jersey (av op goede kant, r op av kant).

Patroon IV: Nldn Nr 4: 2 st naar rechts kruisen: de 2de st voor de 1ste st r br, daarna de 1ste st r br. Op de av kant av br.

Tip 1: de trui wordt in één stuk dwarsgebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 2: de kst in het pat (= r op goede kant, av op av kant) meebr, en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 3: om een mooie splitrand te bekommen worden de 69 st met een afzonderlijke draad opgezset, deze opzet wordt losgemaakt en aansluitend wordt er een boordje aangebreid.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4:
26 st = 10 cm breed
33 rijen = 10 cm hoog

Rechtermouw: 113 st opz. In pat I br. Op 4 cm van de opzet als volgt verder br: 1 kst, (zie tip 2) 1 r st (av op av kant), 109 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen, 1 r st, 1 kst. Op ca 30 cm van de opzet (= 90 rijen in pat II) aan weersz elke 2de rij 3x1 st meer. Nu voor het rug- en voorpand met een contrasterende draad 2x69 nieuwe st opz (zie tip 3). Telkens 69 st aan de rechterkant (= voorpand) en 69 st aan de linkerkant (= rugand) erbij br en vanaf nu in volg **stekenindeling** verder br: 9 st pat III (inclusief kst) 1 av st (r op av kant), 237 st pat II, bij **pijl B met de 17de rij** beginnen, het rapport 12x br en bij **pijl b** eindigen, 1 av st (r op av kant), 9 st pat III = 257 st. Voor de **hals** op ca 51 cm van de opzet (= 170 rijen in pat II) het werk als volgt verdelen: 128 st voor het voorpand br, voor het **halsboordje** 3 nieuwe st bij opz = 131 st. De st laten liggen en de draad afknippen. Aansluitend de overbl 129 st voor het rugpand br en in de volg rij op de av kant op het einde van de rij voor het halsboordje 2 nieuwe st bij opz = 131 st. Vanaf de volg rij op de goede kant de nieuw opgezette st na de kst in pat IV

br, de overbl st in het overeenstemmend pat verder br. Op ca 25 cm hoogte hals (= 80 rijen vanaf begin hals) de st laten liggen. Nu met de st in wacht van het voorpand 1 rij av br op de av kant. Vanaf de volg rij op de goede kant als volgt verder br: 9 st pat III (inclusief kst), 1 av st, 118 st in het overeenstemmend pat, 2 st pat IV, 1 kst = 131 st. Bij eenzelfde hoogte van de hals als bij het rugpand de beide delen weer als volgt samenbr: 9 st pat IV, 1 av st, 118 st pat II, 3 st afk, 2 st afk, 119 st pat II, 1 av st, 9 st pat III (inclusief kst) = 257 st. Op ca 94 cm van de opzet (= 320 rijen in pat II) aan weersz 3x1 st elke 2de rij mind (mind tip zie blz 2), aansluitend aan weersz telkens 69 st laten liggen en met de overbl 113 st de tweede mouw br. Op ca 126 cm van de opzet (416 rijen in pat II) in pat I nog 4 cm verder br. Aansluitend de st in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: mounnaden sluiten. De st van pat IV (halsboord) bij de hals sluiten. Voor de **rechtersplitboord** de opzetrand losmaken (zie tip 3) en met deze 138 st (beginnen aan het rugpand) 1 av rij, daarna 1 r rij br en tegelijk afk. Aan de **linkersplitboord** met de st in wacht (beginnen aan het voorpand) eenzelfde boord br. Langs de hals 1 toer kreeftest hak (= v van links naar rechts).

11 Sweater

Size S - M

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Garment measurements: Bust | 124 cm (49") |
| Length | 51 cm (20") |

Materials: LANGYARNS MERINO 150 (fine merino) 550 g = 11 balls of aqua 197.0074. ADDI circular knitting needles, size 4mm (US 6, UK 8). Crochet hook, size 3.5mm (E-4, UK 9).

Pattern I: 4mm needles: k1, p1.

Pattern II: 4mm needles: hole pattern, acc chart. The chart shows RS rows. On the WS purl all sts, incl. yarn overs. Rep rows 1 – 32.

Pattern III: 4mm needles: alt 2 rows of stocking st (RS k, WS p), 2 rows of reverse stocking st (RS p, WS k).

Pattern IV: 4mm needles: cable 2 sts to the right: going in front of the 1st st knit the 2nd st, then k the 1st st. Purl sts on the WS.

Tip 1: The sweater is knitted in one piece, cross-wise. The arrow on the diagram indicates the direction of knitting.

Tip 2: Work the edge sts in pattern (= RS k, WS p), when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

Tip 3: To achieve a nice edge on the slit, cast on the 69 sts with a separate strand of yarn, then at the end unravel the cast-on and knit the edging.

Gauge: **Pattern II**, 4mm needles (US 6, UK 8):

26 sts = 10 cm (4") wide.

33 rows = 10 cm (4") high.

Right sleeve: Cast on 113 sts. Knit in pattern I for 4 cm (1½"), then continue as foll: 1 edge st, (see tip 2) k1 (on WS p1), 109 sts pattern II, beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**, k1, 1 edge st. At about 30 cm (11¾") from the cast-on (= 90 rows of pattern II) inc 1 st at each end of every other row 3 times. Now with contrasting yarn cast on 69 sts twice for the front and back (see tip 3). Now add one of these sets of 69 sts at the right edge (= front) and the other 69 sts at the left edge (= back). From now on knit with the foll **pattern distribution**: 9 sts pattern III (incl. edge st) p1 (on WS k1), 237 sts pattern II, beginning at **arrow B on the 17th row**, rep pattern 12 times and end at **arrow b**, p1 (on WS k1), 9 sts pattern III = 257 sts. For the **neck**, at about 51 cm (20") from the cast-on (= 170 rows of pattern II) divide work as foll: knit 128 sts for the front, cast on 3 additional sts for the **neckband** = 131 sts. Leave sts and break yarn. Knit the rem 129 sts for the back, then at the end of the next WS row cast on 2 additional sts for the neckband = 131 sts. From the next RS row, work the newly cast-on sts in pattern IV after the edge st and knit the remaining sts in pattern as set. Leave sts at about 25 cm (10")

from the start of the neck (= 80 rows from beg of neck). Now purl 1 WS row on the sts left from the front. From the next RS row, work as foll: 9 sts pattern III (incl. edge st), p1, 118 sts in pattern as set, 2 sts pattern IV, 1 edge st = 131 sts. When the neckline measures the same as for back, knit both pieces together again as foll: 9 sts pattern IV, p1, 118 sts pattern II, cast off 3 sts, cast off 2 sts, 119 sts pattern II, p1, 9 sts pattern III (incl. edge st) = 257 sts. At about 94 cm (37") from the cast-on (= 320 rows of pattern II) dec 1 st at each end of every other row 3 times (see dec tip, p. 2), then leave 69 sts each side and knit the second sleeve on the rem 113 sts. At about 126 cm (49½") from the cast-on (416 rows of pattern II) work cm (1½") in pattern I. Then cast off sts loosely in pattern.

Finishing: Close sleeve seams. At the neck join the sts worked in pattern IV (neckband). For the **right slit edge**, unravel the cast-on edge (see tip 3) and on these 138 sts (beginning at the back) p 1 row, then k 1 row and cast off at the same time. At the **left slit edge** knit a similar edging on the sts that are left (beginning at the front). Crochet 1 rnd of crab stitch (= dc (US sc) worked backwards, from left to right) around the neckline.