

## 14 Jacke

Grösse S - M / L - XL

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| Modellmasse: | Oberweite | 90/112 cm |
|              | Länge     | 65/68 cm  |

Material: LANGYARNS MERINO 50 (Merino extrafine, Polyester) 1000/1200 g = 10/12 Knl rot 756.0060. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 7 und 8. 1 lange Rundstrick-N Nr 7.

Muster I: N Nr 8: Zopfmuster, gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders und 2 R der Rückr. In den nicht gezeichneten Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 20. R stets wdh.

Muster II: N Nr 7: 1 Rdm, \* 1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

Tip: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage nur eine halbe Rdm tief nähen.

Maschenprobe: Muster I, N Nr 8:  
13 M = 10 cm breit.  
17 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 58/72 M mit N Nr 8. Im Muster I str, dabei nach der Rdm bei Pfeil A beginnen, den Rapport 4x/5x str und vor der Rdm bei Pfeil a enden. Bei 42 cm ab Anschl (hängend messen) beids die Höhe bezeichnen. Gerade weiterstr. Bei 23/26 cm ab Bezeichnung alle M locker dem Muster entsprechend abk, dabei die mittleren 18/20 M für den Halsausschnitt bezeichnen.

Linkes Vorderteil: Anschl 23/30 M mit N Nr 8. Im Muster I str, dabei nach der Rdm bei Pfeil A beginnen, den Rapport 1x/2x str und vor der Rdm bei Pfeil b/a enden. Bei 42 cm ab Anschl an der re Kante die Höhe bezeichnen. Gerade weiterstr. Halsausschnitt: Bei 46/49 cm ab Anschl an der li Kante jede 10. / 8. R 3x/4x1 M abk. Bei 65/68 cm ab Anschl die restl 20/26 M locker dem Muster entsprechend abk.

Rechtes Vorderteil: Anschl 23/30 M mit N Nr 8. Im Muster I str, dabei nach der Rdm bei Pfeil B/A beginnen, den Rapport 1x/2x str und vor der Rdm bei Pfeil a enden. Bei 42 cm ab Anschl an der li Kante die Höhe bezeichnen. Gerade weiterstr. Den Halsausschnitt an der re Kante in gleicher Höhe und wie am li Vorderteil arb. Bei 65/68 cm ab Anschl die restl 20/26 M locker dem Muster entsprechend abk.

Ärmel: Anschl 42/50 M mit N Nr 7. Im Muster II str. Bei 16 cm ab Anchl mit N Nr 8 im Muster I weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen und gleichzeitig in der 1. R vert 2/0 M aufn = 44/50 M. Anschliessend beids 8x1 M jede 6. R / abw jede 4. + 6. R 10x1 M aufn = 60/70 M. Die neu aufgen M so bald als möglich im Muster mitstr. Bei 49 cm ab Anchl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Verschlussborte: Mit der Rundstrick-N Nr 7 ca 184/192 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = je 63/66 M, Schrägung = je 20 M, Rückenteil = 18/20 M). Im Muster II str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei ca 6 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen den Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

## 2504-14 Gilet

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 90/112 cm  
Longueur 65/68 cm

**Fournitures:** LANGYARNS MERINO 50 (mérinos extrafin, polyester) 1000/1200 g = 10/12 pelotes rot 756.0060. Aig LANGYARNS / ADDI N° 7 et 8. Une longue aig circ N° 7.

**Point I:** Aig N° 8: Pt de torsade, d'après la grille. Seuls les rgs de l'end et 2 rgs de l'env sont représentés sur la grille. Aux rgs non représentés, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 20.

**Point II:** Aig N° 7: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m à l'env, 2 m à l'end).

**Remarque:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Échantillon:** **Point I**, aig N° 8:  
13 m= 10 cm de large.  
17 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 58/72 m avec les aig N° 8. Tric au pt I en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 4x/5x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. À 42 cm du montage (à mesurer suspendu), marquer la hauteur tric de ch côté. Cont droit. À 23/26 cm de la marque, rab souplement toutes les m selon le pt en marquant les 18/20 m centrales pour l'encolure.

**Devant gauche:** Monter 23/30 m avec les aig N° 8. Tric au pt I en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 1x/2x le motif et finir à la **flèche b/a** avant la m lis. À 42 cm du montage, à droite, marquer la hauteur tric. Cont droit. **Encolure:** À 46/49 cm du montage, rab à gauche tous les 10/8 rgs 3x/4x1 m. À 65/68 cm du montage, rab souplement les 20/26 m selon le pt.

**Devant droit:** Monter 23/30 m avec les aig N° 8. Tric au pt I en commençant après la m lis à la flèche **B/A**, tric 1x/2x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. À 42 cm du montage, à gauche, marquer la hauteur tric. Cont droit. Tric l'encolure à droite à la même hauteur et comme pour le devant gauche. À 65/68 cm du montage, rab souplement les 20/26 m selon le pt.

**Manches:** Monter 42/50 m avec les aig N° 7. Tric au pt II. À 16 cm du montage, cont au pt I avec les aig N° 8 en répartissant le pt depuis le milieu et en répartissant en même temps 2/0

augm = 44/50 m. Puis augm encore de ch côté 8x1 m tous les 6 rgs / 10x1 m altern tous les 4 + 6 rgs = 60/70 m. Tric les nouvelles m selon le pt aussi tôt que possible. À 49 cm du montage, rab souplement toutes les m selon le pt.

**Finitions:** Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ N° 7, relever 184/192 m (= 63/66 m du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 20 m sur les biais de l'encolure, 18/20 m du dos). Tric au pt II en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 6 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

## 14 Vest

Maat S - M / L - XL

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Modelmaten: | Bovenwijdte | 90/112 cm |
|             | Lengte      | 65/68 cm  |

Materiaal: LANGYARNS MERINO 50 (extrafijne merino, polyester) 1000/1200 g = 10/12 bollen rood 756.0060. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 7 en 8. 1 lange rondbrnld Nr 7.

Patroon I: Nldn Nr 8: kabelpatroon volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant en 2 nldn op de av kant. In de niet vermelde nldn de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 20ste nld blijven herh.

Patroon II: Nldn Nr 7: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

Tip: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Proeflapje:           Patroon I, Nldn Nr 8:  
13 st     = 10 cm breed  
17 nldn   = 10 cm hoog

Rugpand: 58/72 st opz met nldn Nr 8. In pat I br, hierbij na de kst bij pijl A beginnen, het rapport 4x/5x br en voor de kst bij pijl a eindigen. Op 42 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz de hoogte markeren. Recht verder br. Op 23/26 cm van de markering alle st soepel in het overeenstemmend pat afk, hierbij de middelste 18/20 st voor de hals markeren.

Linkervoorpand: 23/30 st opz met nldn Nr 8. In pat I br, hierbij na de kst bij pijl A beginnen, het rapport 1x/2x br en voor de kst bij pijl b/a eindigen. Op 42 cm van de opzet aan de rechterkant de hoogte markeren. Recht verder br. Hals: op 46/49 cm van de opzet aan de linkerkant elke 10de / 8ste nld 3x/4x1 st afk. Op 65/68 cm van de opzet de overbl 20/26 st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Rechtervoorpand: 23/30 st opz met nldn Nr 8. In pat I br, hierbij na de kst bij pijl B/ A beginnen, het rapport 1x/2x br en voor de kst bij pijl a eindigen. Op 42 cm van de opzet aan de linkerkant de hoogte markeren. Recht verder br. De hals aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het linkervoorpand br. Op 65/68 cm van de opzet de overbl 20/26 st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Mouwen: 42/50 st opz met nldn Nr 7. In pat II br. Op 16 cm van de opzet met nldn Nr 8 in pat I

verder br, hierbij het pat vanuit het midden indelen en tegelijk in de 1ste nld verdeeld 2/0 st meer = 44/50 st. Aansluitend aan weersz 8x1 st elke 6de nld / afwiss elke 4de + 6de nld 10x1 st meer = 60/70 st. De nieuw gemeerde st zo vlug als mogelijk in pat meebr. Op 49 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. Sluitboorden: met de rondbord Nr 7 ca 184/192 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 63/66 st, afschuining = telkens 20 st, rugpand = 18/20 st). In pat II br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 6 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voor- en rugpanden inzetten.

## 14 Jacket

Size S - M / L - XL

Garment measurements: Bust 90/112 cm (35<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/44")  
Length 65/68 cm (25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>")

Materials: LANGYARNS MERINO 50 (extra fine merino, polyester) 1000/1200 g = 10/12 balls of red 756.0060. ADDI knitting needles, size 7mm (US 10.5, UK 2) and 8mm (US 11, UK 0). 1 long circular knitting needle, size 7mm (US 10.5, UK 2).

Pattern I: 8mm needles: cable pattern, according to chart. The chart shows the RS rows and 2 of the WS rows. On the WS rows not shown, knit the sts as they face you. Repeat rows 1 – 20.

Pattern II: 7mm needles: 1 edge st, \* p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On the foll rows knit the sts as they face you (= p2, k2).

Tip: Knit the edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

Gauge: Pattern I, 8mm needles:  
13 sts = 10 cm (4") wide.  
17 rows = 10 cm (4") high.

Back: Cast on 58/72 sts with 8mm needles. Knit in pattern I: after the edge st begin at arrow A, knit the pattern repeat 4/5 times and end at arrow a, before the edge st. At a length of 42 cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"), measured hanging, place a marker at each end of the row. Keep knitting straight. At 23/26 cm (9"/10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>") from markers, cast off all sts loosely, in pattern, and mark the middle 18/20 sts for the neck.

Left front: Cast on 23/30 sts with 8mm needles. Knit in pattern I: after the edge st begin at arrow A, knit the pattern repeat 1/2 times and end at arrow b/a, before the edge st. At a length of 42 cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>") place a marker at the right edge. Keep knitting straight. Neck: At 46/49 cm (18"/19<sup>1</sup>/<sub>4</sub>") from cast-on, cast off 1 st at the left edge on every 10th/ 8th row 3/4 times. At 65/68 cm (25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>") from cast-on, cast off the rem 20/26 sts loosely, in pattern.

Right front: Cast on 23/30 sts with 8mm needles. Knit in pattern I: after the edge st begin at arrow B/A, knit the pattern repeat 1/2 times and end at arrow a, before the edge st. At a length of 42 cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>") place a marker at the left edge. Keep knitting straight. Work neck at the right edge, at the same length and in the same way as for left front. At 65/68 cm (25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>") from cast-on, cast off the rem 20/26 sts loosely, in pattern.

**Sleeves:** Cast on 42/50 sts with 7mm needles. Knit in pattern II. At 16 cm (6¼") from cast-on change to 8mm needles and knit in pattern I, centre the pattern and inc 2/0 sts evenly on the first row = 44/50 sts. Then inc 1 st at each end of every 6<sup>th</sup> row 8 times / alt every 4th + 6th row 10 times = 60/70 sts. Incorporate the new sts into pattern as quickly as possible. At a length of 49 cm (19¼") cast off all sts loosely, in pattern.

**Finishing:** Close seams. Closing band: With 7mm circular needle pick up 184/192 sts (from lower edge to neck shaping = 63/66 sts each side, neck shaping = 20 sts each side, back neck = 18/20 sts). Knit in pattern II, beginning the first row (WS) with 1 edge st, p1, k2 and ending in reverse. When the band measures about 6 cm (2¼") cast off all sts loosely, in pattern. Set in sleeves between the markers on the front and back.