

## 10 Jäckchen

Grösse 56 / 62 / 68 / 74 = 0 – 3 / 3 / 6 / 9 Monate

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	50/52/54/56 cm
	Länge	26/28/31/34 cm

**Material:** LANGYARNS CASHMERINO FOR BABIES AND MORE (Wolle, Polyacryl, Kaschmir) 150/200/200/250 g = 3/4/4/5 Knl mint 1012.0073. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 5 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 3: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

**Muster II:** N Nr 3½: Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr alle M li str. **1x die 1. - 12. R str, anschliessend die 7. – 12. R stets wdh. Beim letzten Zopfen vor den Abn die in der 5. R aufgen M wieder abn.**

**Tipp:** Die in der 5. R aufgen M sind in den M-Zahlen nicht enthalten, sie werden jeweils beim letzten Zopfen wieder abgen.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 3½:**  
24 M = 10 cm breit.  
38 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 82/86/90/94 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei ca 3 cm ab Anschl 1 Rückr mit N Nr 3½ li str und gleichzeitig vert 19/21/23/25 M abn = 63/65/67/69 M. Anschliessend im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/C/D** beginnen, den Rapport 6x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/c/d** enden (s. Tipp). **Armausschnitte:** Bei 15/16/18/20 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 1x2 M, 2x1 M und in jeder 4. R noch 2x1 M abk = 51/53/55/57 M. **Halsausschnitt:** Bei 24/26/29/32 cm ab Anschl die mittleren 19/21/21/23 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M abk. **Schultern:** Bei 10/11/12/13 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x4 M + 1x5 M / 2x4 M + 1x5 M / 1x4 M + 2x5 M / 1x4 M + 2x5 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 42/42/46/46 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei ca 3 cm ab Anschl 1 Rückr mit N Nr 3½ li str und gleichzeitig vert 11/10/13/12 M abn = 31/32/33/34 M. Anschliessend im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/C/D** beginnen, den Rapport 3x str und vor der Rdm bei **Pfeil e** enden. Den Armausschnitt und die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. **Halsausschnitt:** Bei 22/24/26/29 cm ab Anschl an der li Kante jede 2. R 1x4/5/5/5 M, 1x3 M, 1x2 M und 3x/3x/3x/4x1 M abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei Muster II auch gegengleich einteilen.

**Ärmel:** Anschl 42/46/50/54 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei ca 3 cm ab Anchl 1 Rückr mit N Nr 3½ li str und gleichzeitig vert 8/10/12/14 M abn = 34/36/38/40 M. Anschliessend im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seitl Schrägung beids abw jede 6. + 8. R 7x1 M / abw jede 6. + 8. R 7x1 M / jede 8. R 7x1 M / jede 8. R 7x1 M aufn = 48/50/52/54 M. Die neu aufgen M dem Muster entsprechend mitstr. **Armkuigel:** Bei 16/17/19/21 cm ab Anchl beids jede 2. R 5x/5x/6x/6x2 M, 2x3 M und 1x4 M abk. Bei 4/4/5/5 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit N Nr 3 aus den Vorderteilkanten je ca 72/76/80/84 M auffassen. Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M li, 2 M re beginnen und mit 2 M li, 1 M re, 1 Rdm enden. Bei ca 1,5 cm Bortenhöhe in die li Verschlussborte vert **4 Knopflöcher** wie folgt einstr: Ab Halsausschnitt 4/6/4/6 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit jeweils 14/14/16/16 Zwischen-M 3x wdh, die R zu Ende str. Bei ca 3 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 94/98/102/106 M auffassen (Vorderteile, inkl Schmalkanten der Verschlussborte = je 29/30/32/33 M, Rückenteil = 36/38/38/40 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei ca 1,5 cm Bortenhöhe an der li Kante **1 Knopfloch** wie folgt einstr: Str bis zu den letzten 6 M, 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Die R zu Ende str. Bei ca 3 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

## 2507-10 Gilet

Taille 56 / 62 / 68 / 74 = 0 – 3 / 3 / 6 / 9 mois

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 50/52/54/56 cm  
Longueur 26/28/31/34 cm

**Fournitures:** LANGYARNS CASHMERINO FOR BABIES AND MORE (laine, acrylique, cachemire)  
150/200/200/250 g = 3/4/4/5 pel menthe 1012.0073. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Cinq boutons.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m à l'env, 2 m à l'end).

**Point II:** Aig N° 3½: Pt de torsade. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m à l'env. **Tric 1x les rgs 1 à 12 puis rép tjrs les rgs 1 à 12. À la dernière torsade, avant les dim, dim de nouveau d'autant de m qu'il n'a été augm au rg 5.**

**Remarque:** Les augm du 5e rg ne sont pas comprises dans le nombre de m parce qu'il sera dim d'autant de m à la dernière torsade.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 3½:  
24 m = 10 cm de large.  
38 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 82/86/90/94 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 3 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env avec les aig N° 3½ et répartir simultanément 19/21/23/25 dim = 63/65/67/69 m. Cont au pt II en commençant après la m lis à la **flèche A/B/C/D**, tric 6x le motif et finir avant la m lis à la **flèche a/b/c/d** (voir remarque). **Emmanchures:** À 15/16/18/20 cm du montage (à mesurer suspendu), de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x2 m, 2x1 m et tous les 4 rgs encore 2x1 m = 51/53/55/57 m. **Encolure:** À 24/26/29/32 cm du montage, rab les 19/21/21/23 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m. **Épaules:** À 10/11/12/13 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x4 m + 1x5 m / 2x4 m + 1x5 m / 1x4 m + 2x5 m / 1x4 m + 2x5 m.

**Devant gauche:** Monter 42/42/46/46 m avec les N° 3. Tric au pt I. À 3 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env avec les aig N° 3½ et répartir simultanément 11/10/13/12 dim = 31/32/33/34 m. Cont au pt II en commençant après la m lis à la **flèche A/B/C/D**, tric 3x le motif et finir avant la m lis à la **flèche e**. Tric l'**emmanchure** et l'**épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos. **Encolure:** À

22/24/26/29 cm du montage, rab à gauche et tous les 2 rgs 1x4/5/5/5 m, 1x3 m, 1x2 m et 3x/3x/3x/4x1 m.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche en répartissant le pt II symétriquement aussi.

**Manches:** Monter 42/46/50/54 m avec les N° 3. Tric au pt I. À 3 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env avec les aig N° 3½ et répartir simultanément 8/10/12/14 dim = 34/36/38/40 m. Cont au pt II en répartissant le pt depuis le milieu. Augm de ch côté altern tous les 6 + 8 rgs 7x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 7x1 m / tous les 8 rgs 7x1 m / tous les 8 rgs 7x1 m = 48/50/52/54 m. Tric les nouvelles m selon le pt. **Arrondi:** À 16/17/19/21 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x/5x/6x/6x2 m, 2x3 m et 1x4 m. À 4/4/5/5 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec les aig N° 3, relever 72/76/80/84 m sur le bord des devants. Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant par 2 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m lis. À 1,5 cm de hauteur de bordure, répartir **4 boutonsnières** sur la patte de fermeture **gauche** comme suit: À partir de l'encolure, tric 4/6/4/6 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép 3x la boutonnière à 14/14/16/16 m d'intervalle, tric le rg jusqu'à la fin. À 3 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ relever 94/98/102/106 m (= 29/30/32/33 m sur ch devant avec les bords étroits de la patte de fermeture inclus, 36/38/38/40 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 1,5 cm de hauteur de bordure, tric à **gauche 1 boutonnière** comme suit: Tric jusqu'aux 6 dernières m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Tric le rg jusqu'à la fin. À 3 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches. Coudre les boutons.

## 10 Vestje

Maat 56 / 62 / 68 / 74 = 0 – 3 / 3 / 6 / 9 maanden

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	50/52/54/56 cm
	Lengte	26/28/31/34 cm

**Materiaal:** LANGYARNS CASHMERINO FOR BABIES AND MORE (wol, polyacryl, kasjmier) 150/200/200/250 g = 3/4/4/5 bollen mint 1012.0073. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 5 knopen.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st **av** br. **1x de 1ste tot de 12de rij br, aansluitend de 7de topt de 18de rij blijven herh. Bij de laatste kabel voor het mind de in de 5de nld gemeerderde st opnieuw mind.**

**Tip:** de in de 5de nld gemeerderde st zijn niet opgenomen in het aantal st daar ze bij de laatste kabel opnieuw worden geminderd.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:  
24 st = 10 cm breed  
38 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 82/86/90/94 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op ca 3 cm van de opzet 1 nld op de av kant met nldn Nr 3½ av br en tegelijk verdeeld 19/21/23/25 st mind = 63/65/67/69 st.

Aansluitend in pat II verder br, na de kst bij **pijl A/B/C/D** beginnen, het rapport 6x br en voor de kst bij **pijl a/b/c/d** eindigen (zie tip). **Armsgat:** op 15/16/18/20 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de nld 1x2 st, 2x1 st en elke 4de nld nog 2x1 st afk = 51/53/55/57 st.

**Hals:** op 24/26/29/32 cm van de opzet de middelste 19/21/21/23 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st afk. **Schouders:** op 10/11/12/13 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 2x4 st + 1x5 st / 2x4 st + 1x5 st / 1x4 st + 2x5 st / 1x4 st + 2x5 st afk.

**Linkervoorpand:** 42/42/46/46 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op ca 3 cm van de opzet 1 nld op de av kant met nldn Nr 3½ av br en tegelijk verdeeld 11/10/13/12 st mind = 31/32/33/34 st. Aansluitend in pat II verder br, na de kst bij **pijl A/B/C/D** beginnen, het rapport 3x br en voor de kst bij **pijl e** eindigen. Het armsgat en de schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. **Hals:** op 22/24/26/29 cm van de opzet aan de linkerkant elke 2de nld 1x4/5/5/5 st, 1x3 st, 1x2 st en 3x/3x/3x/4x1 st afk.

**Rechtersvoorband:** als spiegelbeeld van het linkersvoorband br, hierbij pat II ook omgekeerd indelen.

**Mouwen:** 42/46/50/54 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op ca 3 cm van de opzet 1 nld op de av kant met nldn Nr 3½ av br en tegelijk verdeeld 8/10/12/14 st mind = 34/36/38/40 st. Aansluitend in pat II verder br, hierbij het pat vanuit het midden indelen. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 6de + 8ste nld 7x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 7x1 st / elke 8ste nld 7x1 st / elke 8ste nld 7x1 st meer = 48/50/52/54 st. De nieuw gemeenderde st in het overeenstemmend pat meebr. **Mouwkop:** op 16/17/19/21 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 5x/5x/6x/6x2 st, 2x3 st en 1x4 st afk. Op 4/4/5/5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sluitboorden:** met nldn Nr 3 uit de voorpandranden telkens ca 72/76/80/84 st opnemen. In pat I br, hierbij de 1ste nld av kant met 1 kst, 1 av st, 2 r st beginnen en met 2 av st, 1 r st, 1 kst eindigen. Op ca 1,5 cm boordhoogte in de **linkersluitboord** verdeeld **4 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf de hals 4/6/4/6 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 nieuwe st opz. Dit knoopsgat om de 14/14/16/16 st nog 3x herh, de nld tot einde br. Op ca 3 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 94/98/102/106 st opnemen (elk voorpand inclusief de korte randen van de sluitboorden = 29/30/32/33 st, rugpand = 36/38/38/40 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 1,5 cm boordhoogte aan de **linkerkant 1 knoopsgat** als volgt inbr: br tot de laatste 6 st, 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 nieuwe st opz. De nld tot einde br. Op ca 3 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

## 10 Cardigan

Size 56 / 62 / 68 / 74 = 0 – 3 / 3 / 6 / 9 months

**Garment measurements:** Chest 50/52/54/56 cm (19¾"/20½"/21¼"/22")  
Length 26/28/31/34 cm (10¼"/11"/12¼"/13½")

**Materials:** LANGYARNS CASHMERINO FOR BABIES AND MORE (wool, acrylic, cashmere)  
150/200/200/250 g = 3/4/4/5 balls of mint 1012.0073. ADDI knitting needles, size 3mm (US 2.5, UK 11) and 3.5mm (US 4). 5 buttons.

**Pattern I:** 3mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On the foll rows knit the sts as they face you (= p2, k2).

**Pattern II:** 3.5mm needles: cable pattern, according to chart. RS rows are shown. On WS rows **purl** all sts. **Knit rows 1 – 12 once, then rep rows 7 - 12. Stitches gained on row 5 are decreased again on the last cables before decreasing or casting off.**

**Tip:** The sts increased over row 5 of the cable pattern are not included in the stitch count, as they will be decreased again on the last cables.

**Gauge:** **Pattern II**, 3.5mm needles:  
24 sts = 10 cm (4") wide.  
38 rows = 10 cm (4") high.

**Back:** Cast on 82/86/90/94 sts with 3mm needles. Knit in pattern I. At about 3 cm (1¼") from cast-on, purl 1 WS row with 3.5mm needles and dec 19/21/23/25 sts evenly over the row = 63/65/67/69 sts. Continue in pattern II: after the edge st begin at **arrow A/B/C/D**, rep pattern 6 times and end at **arrow a/b/c/d**, before the edge st (see tip). **Armholes:** At 15/16/18/20 cm (6"/6¼"/7"/8"), measured hanging, cast off 2 sts at each end of the row, then cast off 1 st at each end of every other row twice and every 4th row twice = 51/53/55/57 sts. **Neck:** At 24/26/29/32 cm (9½"/10¼"/11½"/12½") from cast-on, cast off the middle 19/21/21/23 sts, then at neck edge either side cast off 2 sts once and 1 st once on alt rows. **Shoulders:** When armhole measures 10/11/12/13 cm (4"/4¼"/4¾"/5") cast off at each end of every other row: 4 sts twice + 5 sts once / 4 sts twice + 5 sts once / 4 sts once + 5 sts twice / 4 sts once + 5 sts twice.

**Left front:** Cast on 42/42/46/46 sts with 3mm needles. Knit in pattern I. At about 3 cm (1¼") from cast-on, purl 1 WS row with 3.5mm needles and dec 11/10/13/12 sts evenly over the row = 31/32/33/34 sts. Continue in pattern II: after the edge st begin at **arrow A/B/C/D**, rep pattern 3 times and end at **arrow e** before the edge st. Work armhole and shoulder at the right edge to

match the back. **Neck:** At 22/24/26/29 cm (8¾"/9½"/10¼"/11½") from cast-on, cast off 4/5/5/5 sts at the left edge, then at same edge on every other row cast off 3 sts once, 2 sts once and 1 st 3/3/3/4 times.

**Right front:** Knit to mirror the left front, reversing pattern II.

**Sleeves:** Cast on 42/46/50/54 sts with 3mm needles. Knit in pattern I. At about 3 cm (1¼") from cast-on, purl 1 WS row with 3.5mm needles and dec 8/10/12/14 sts evenly over the row = 34/36/38/40 sts. Continue in pattern II, allocate pattern from the centre. For shaping, inc 1 st at each end of alt every 6th + 8th row 7 times / alt every 6th + 8th row 7 times / every 8th row 7 times / every 8th row 7 times = 48/50/52/54 sts. Incorporate new sts into pattern. **Sleeve cap:** At 16/17/19/21 cm (6¼"/6¾"/7½"/8¼") from cast-on cast off 2 sts at each end of every other row 5/5/6/6 times, followed by 3 sts twice and 4 sts once. Loosely cast off rem sts when sleeve cap measures 4/4/5/5 cm (1½"/1½"/2"/2").

**Finishing:** Close seams. **Closing bands:** With 3mm needles pick up 72/76/80/84 sts along each front edge. Knit in pattern I, begin the first WS row with 1 edge st, p1, k2 and end with p2, k1, 1 edge st. When **left** front band measures about 1.5 cm (½") knit **4 buttonholes**, evenly spaced, as foll: starting at the neckline knit 4/6/4/6 sts, cast off the next 2 sts without working the yarn, cast on 2 new sts in their place. Rep buttonhole in this way 3 more times with 14/14/16/16 sts in between and knit to the end of the row. When front band measures about 3 cm (1¼") cast off all sts loosely, in pattern. **Neckband:** With the circular needle pick up 94/98/102/106 sts (each front, incl. end of front band = 29/30/32/33 sts, back = 36/38/38/40 sts). Knit in pattern I, begin the first WS row with 1 edge st, p1, k2 and end in reverse. After about 1.5 cm (½") knit **1 buttonhole** at the **left edge**, as foll: knit to the last 6 sts, cast off 2 sts without working the yarn, cast on 2 new sts in their place and knit to the end of the row. When neckband measures about 3 cm (1¼") cast off all sts loosely, in pattern. Set in sleeves. Sew on buttons.