

## 24 Pullover ohne Ärmel

Grösse S - M

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	92 cm
	Länge	60 cm

**Material:** LANGYARNS JANET (Baumwolle, Polyamid) 350 g = 7 Knl [salbei 1033.0092](#).

LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3½.

**Muster I:** N Nr 3½: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

**Muster II:** N Nr 4½: Glatt li = Vorders li, Rückrs re.

**Muster III:** N Nr 4½: Loch- und Zopfmuster (Musterverschiebung nach re und li). Gemäss Strickschrift (ohne Rdm gezeichnet). 1x die 1. – 79. R str.

**Tipp 1:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 2: Schulter-Abn:** Es werden abw 1x2 M und 1x1 M abgek, in der Strickschrift sind jedoch abw 1x3 M und 1x2 M gezeichnet, weil gleichzeitig auch an der inneren Begrenzung zu Muster III in jeder R der Vorders 2 M zus-gestr werden.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 4½:  
19 M = 10 cm breit.  
29 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 118 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 28 M abn = 90 M. **Armausschnitte:** Bei 32 cm ab Anchl (hängend messen) beids mit der **Musterverschiebung** im Muster III nach Strickschrift beginnen, dabei verändern sich die M-Zahlen im Muster II. **Schultern:** In der 62. R Rückr (ca 21 cm) ab Beginn der Musterverschiebung beids abw 1x2 M und 1x1 M gemäss Strickschrift abk (s. Tipp 2), dabei das Muster III weiterhin mustergemäss zur Mitte verschieben.

**Halsausschnitt: Gleichzeitig** in der 76. R (Rückr) für den Halsausschnitt die mittleren 28 M abk und beids jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M abk. Dann die restl 3 M abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str, jedoch den **Halsausschnitt** gemäss Strickschrift ab der 64. R (Rückr) arb und zuerst die mittleren 16 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 104 M auffassen (Rückenteil = 46 M, Vorderteil = 58 M). 1 Rd li und anschliessend im Muster I rundstr. Bei ca 2,5

cm Borthöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. **Armausschnittborte:** Mit der Rundstrick-N aus den Armausschnittkanten ca 90 M auffassen. 1 Rd li str und anschliessend alle M locker abk.

## 263-24 Pullover sans manches

Taille S – M

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 92 cm  
Longueur 60 cm

**Fournitures:** LANGYARNS JANET (coton, polyamide) 350 g = 7 pel sauge 1033.0092. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4½. Une aig circ courte N° 3½.

**Point I:** Aig N° 3½: 1 m lis, \* 1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m à l'env, 2 m à l'end).

**Point II:** Aig N° 4½: Jersey env = à l'env sur l'end, à l'end sur l'env.

**Point III:** Aig N° 4½: Pt ajouré et pt de torsade (décalage de motif vers la droite et la gauche). Tric d'après la grille (sans représentation des m lis). Tric 1x les rgs 1 à 79.

**Remarque 1:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 2: Dim des épaules: Il est rab altern 1x2 m et 1x1 m même si ce sont altern 1x3 m et 1x2 m qui sont indiquées sur la grille; cela s'explique par le fait qu'à la limite intérieure du pt III, 2 m sont tric ens à ch rg du devant.**

**Échantillon:** Point II, aig N° 4½:  
19 m = 10 cm de large.  
29 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 118 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½ en répartissant au 1er rg 28 dim = 90 m. **Emmanchures:** À 32 cm du montage (à mesurer suspendu), commencer de ch côté par le **décalage du pt III** selon la grille, avec le nombre de m change au pt II. **Épaules:** Au 62e rg, sur l'env (env. 21 cm), à partir du début du décalage du motif, rab de ch côté altern 1x2 m et 1x1 m selon la grille (voir remarque 2) en cont tjrs à décaler le pt III vers le milieu selon le pt. **Encolure: Simultanément**, au 76e rg (sur l'env) pour l'encolure, rab les 28 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m. Rab souplement les 3 m rest.

**Devant:** Tric comme pour le dos mais en tric **l'encolure** selon la grille à partir du 64e rg (sur l'env) et en rab d'abord les 16 m centrales. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 104 m (= 46 m au dos, 58 m sur le devant). Tric 1 t à l'env puis tric en rond au pt I. À 2,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. **Bordure d'emmanchure:** Relever 90 m sur le bord de ch emmanchure et avec l'aig circ. Tric 1 t à l'env puis rab souplement toutes les m.

## 24 Shirt

Maat S - M

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	92 cm
	Lengte	60 cm

**Materiaal:** LANGYARNS JANET (katoen, polyamide) 350 g = 7 bollen salie 1033.0092.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4½. 1 korte rondbrld Nr 3½.

**Patroon I:** Nldn Nr 3½: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

**Patroon II:** Nldn Nr 4½: av tricot = av op goede kant, r op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 4½: ajour- en kabelpatroon (patroon verschuift naar links en rechts). Volgens breischema (zonder kst). 1x de 1ste tot de 79ste nld br.

**Tip 1:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Tip 2: schoudermind:** er worden afwiss 1x2 st en 1x1 st afgekant, in het breischema zijn er echter afwiss 1x3 st en 1x2 st getekend, omdat er tegelijk ook binnen pat III in elke nld op de goede kant 2 st samengebreid worden.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 4½:

19 st = 10 cm breed

29 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 118 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br, in de 1ste nld verdeeld 28 st mind = 90 st. **Armsgat:** op 32 cm van de opzet

(hangend meten) aan weersz met de **patroonverschuiving** in pat III volgens het breischema beginnen, hierbij verandert het aantal st in pat II. **Schouders:** in de 62ste nld op de av kant (ca 21 cm) vanaf begin patroonverschuiving aan weersz afwiss 1x2 st en 1x1 st volgens breischema afk (zie tip 2), hierbij pat III nog steeds volgens schema naar midden verschuiven.

**Hals: tegelijk** in de 76ste nld (av kant) voor de hals de middelste 28 st afk en aan weersz elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st afk. Daarna de overbl 3 st afk.

**Voorpand:** als het rugpand br, maar de **hals** volgens breischema vanaf de 64ste nld (av kant) br en eerst de middelste 16 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrld ca 104 st opnemen (rugpand = 46 st, voorpand = 58 st). 1 toer av en aansluitend in pat I rondbr. Op ca 2,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. **Armsgatboordjes:** met de rondbrld uit de armsgatranden ca 90 st opnemen. 1 toer av br en aansluitend alle st soepel afk.

# 24 Sleeveless top

---

Size S - M

**Garment measurements:** Bust 92 cm (36¼")  
Length 60 cm (23½")

**Materials:** LANGYARNS JANET (cotton, nylon) 350 g = 7 balls of [sagie 1033.0092](#). ADDI knitting needles, size 3.5mm (US 4) and 4.5mm (US/UK 7). 1 short circular needle, size 3.5mm (US 4).

**Pattern I:** 3.5mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they face you (= p2, k2 rib).

**Pattern II:** 4.5mm needles: reverse stocking st = RS p, WS k.

**Pattern III:** 4.5mm needles: eyelet and cable pattern (travelling sts to the right and left), according to chart (shown without edge sts). Knit rows 1 – 79 once.

**Tip 1:** Knit edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

**Tip 2: Dec for shoulder: alternately cast off 2sts once and 1 st once, however the chart shows alt 3 sts once and 2 sts once because, at the same time, 2 sts are knitted together at the inner edge of pattern III on every RS row.**

**Gauge:** **Pattern II**, 4.5mm needles:  
19 sts = 10 cm (4") wide.  
29 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 118 sts with 3.5mm needles. Knit in pattern I. After 6 cm (2¼") change to 4.5mm needles and knit in pattern II, decreasing 28 sts evenly over the first row = 90 sts. **Armholes:** At 32 cm (12½") from cast-on (measured hanging) begin working **travelling sts** acc chart in pattern III, the no. of sts worked in pattern II will alter. **Shoulders:** On the 62nd row (WS), about 21 cm (8¼") from beginning of travelling sts, cast off alt (2 sts once and 1 st once) at each end of the row as shown in the chart (see tip 2), while continuing the movement of pattern III towards the centre. **Neck: At the same time**, on the 76th row (WS) cast off the middle 28 sts for the neck, then cast off at neck edge on every other row, another 2 sts once and 1 st once. Cast off the rem 3 sts.

**Front:** Knit as for back, but from the 64<sup>th</sup> row (WS) work **neck** acc chart and first cast off the middle 16 sts. Shape shoulders to match the back.

**Finishing:** Close seams. **Neckband:** With the circular needle pick up 104 sts (back = 46 sts, front = 58 sts). Purl 1 rnds, then knit pattern I in the rnd. When neckband measures about 2.5 cm (1") cast off all sts loosely, in pattern. **Armhole edging:** With the circular needle pick up 90 sts around each armhole. Purl 1 rnd, then loosely cast off all sts.



## 24 Bluse uden ærmer

Størrelse S – M

**Modellens mål:** Overvidde 92 cm  
Længde 60 cm

**Materiale:** LANGYARNS JANET (bomuld, polyamid) 350g = 7 ngl [salvie 1033.0092](#).  
LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 3½ og 4½. 1 kort rundpind nr 3½.

**Mønster I:** Pinde nr 3½: 1 kantm, \*1 vr, 2 r, 1 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de ser ud (= 2 vr, 2 r).  
**Mønster II:** Pinde nr 4½: Glatstriking på vrangen = retten vr, vrangen r.  
**Mønster III:** Pinde nr 4½: Hul- og snoningsmønster (mønsterforskydning mod højre og venstre). Strik ifølge diagram (vist uden kantm). 1. – 79. p strikkes 1 gang.

**Tips 1:** Kantm strikkes i tilsvarende mønster og ved montering sys kun en halv kantm inde.

**Tips 2: Skulder-indtagning:** Der bliver skiftevis lukket 1x2 og 1x1 m af, i diagrammet er dog opgivet skiftevis 1x3 og 1x2, fordi der samtidig også på den indre begrænsning til mønster II på hver p på retten bliver strikkes 2 m sm.

**Strikkefasthed:** Mønster II, pinde nr 4½:  
19 m = 10 cm bred.  
29 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Slå 118 m op med p nr 3½. Strik i mønster I. Ved 6 cm strikkes videre i mønster II med p nr 4½, idet man på 1. p tager 28 m ind jævnt fordelt = 90 m. **Ærmegab:** Når arb måler 32 cm (hængende mål) begynder man med **mønsterforskydning** i mønster III efter diagram, idet m-antallet ændrer sig i mønster II. **Skulder:** På 62. p vrangen (ca 21 cm) fra begyndelsen af mønsterforskydning lukkes skiftevis 1x2 m og 1x1 m af i begge sider ifølge diagram (se tips 2), idet mønster III videre ifølge diagram forskyder sig til midten. **Halsudskæring: Samtidig** på 76. p (vrangen) lukkes de midterste 28 m af til halsudskæring og på begge sider heraf lukkes endnu 1x2 og 1x1 m af på hver 2. p. Så lukkes de resterende 3 m af.

**Forstykke:** Strikkes som ryggen, dog strikkes **halsudskæringen** ifølge diagram fra 64. p (vrangen) først de midterste 16 m. Skulderen skrånnes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

**Montering:** Sømmene sys. **Halsbort:** Med rundp samles ca 104 m op (ryggen = 46 m, forstykke = 58 m). Strik 1 omg vr og herefter rundstrikes i mønster I. Når borten måler ca 2,5 cm lukkes alle m løst af i tilsvarende mønster. **Ærmegabsbort:** Med rundp samles ca 90 m op i ærmegabskanten. Strik 1 omg vr og herefter lukkes alle m løst af.

### 263-24\_str

Mønster III  
82 m i begyndelsen