

26 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 96/104/112/120 cm
 Länge 62 cm

Material: LANGYARNS NORMA (Baumwolle, Modal, Viskose) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 Knl
braunorange 959.0015. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1. R Rückr: 1 Rdm, * 1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden
mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M re, 2 M li).

Muster II: N Nr 4½: Halbpate: 1. R Vorders: 1 Rdm re, * 1 M li, 1 M mit U li abh*, von *
zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm re. 2. R Rückr: 1 Rdm li, * 1 M re, 1 M
mit dem U li zus-str*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm li.

Tipp 1: Der Pullover ist tailliert. Für die Taillierung werden aber nur am Rückenteil Abn- bzw Aufn gestr.
Beim Vorderteil entsteht die Taillierung durch die Verschiebung des Musters.

Tipp 2: Abn Seitenkanten: re Kante = 1 Rdm, 2 M re oder li zus-str. Li Kante = 1 übz Abn (1 M abh, 1 M
re str und die abgeh M über die gestr M ziehen) oder 2 M li zus-str, 1 Rdm.

Tipp 3: Aufn Seitenkanten: Für die Aufn jeweils nach und vor der Rdm, 1 M re oder li verschr aufn.

Tipp 4: Betonte Aufn im Muster II zur Verschiebung von jeweils 9 M Muster II: Stets nach einer Patent-M
(= 1 M mit U li abh) 1 M li verschr aufn, die folg li M re str und noch zusätzlich aus dieser M 1 M re
verschr heraus-str (= 2 M aufgen).

Maschenprobe: Muster II, N Nr 4½:
 21 M = 10 cm breit.
 40 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 102/110/118/126 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Nach 14 R 1 Rückr li str, dabei am R-
Beginn nach der Rdm 1 M abn = 101/109/117/125 M. Anschliessend mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr.
Für die Taillierung beids nach 14 R 1x1 M abn (s. Tipp 2), diese Abn jede 10. R noch 6x wdh =
87/95/103/111 M. Anschliessend nach 94 R beids 1x1 M aufn (s. Tipp 3), diese Aufn noch 5x jede 10. R
wdh = 99/107/115/123 M. Armausschnitte: Bei 42/41/40/39 cm ab Anschl (hängend messen) beids eine
Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. Halsausschnitt: Bei 60 cm ab Anschl die mittleren
19/23/23/27 M abk und beids jede 2. R noch 2x6 M und 1x3 M abk. Schultern: Bei 20/21/22/23 cm ab
Bezeichnung die restl je 25/27/31/33 Schulter-M abk.

Vorderteil: Anschl 102/110/118/126 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Nach 14 R 1 Rückr li str, dabei am R-Ende vor der Rdm 1 M abn = 101/109/117/125 M. Anschliessend mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm mit 1 M mit U li abh beginnen und gegengleich enden. Nach 6 R für die Musterverschiebung 1 R wie folgt str: 1 Rdm, 28/30/32/34 M str, 1 übz Abn, 2 M li zus-str, 9 M str, 2 M aufn (s. Tipp 4), 15/19/23/27 M str, 2 M aufn, 9 M str, 2 M li zus-str, 2 M re zus-str, 28/30/32/34 M str, 1 Rdm = 101/109/117/125 M. Diese Musterverschiebung durch Auf- und Abn jede 8. R noch 12x wdh, dabei verändern sich die M-Zahlen bei den Mittel-M jeweils um plus 4 M und an den Rändern jeweils um minus 2 M. 4 R ohne Verschiebung str. Nach 108 R 1 R wie folgt str: 1 Rdm, 5/7/9/11 M str, 2 M aufn, 9 M str, 2 M li zus-str, 2 M re zus-str, 61/65/69/73 M str, 1 übz Abn, 2 M li zus-str, 9 M str, 2 M aufn, 5/7/9/11 M str, 1 Rdm. Diese Musterverschiebung durch Auf- und Abn jede 8. R noch 11x wdh, dabei verändern sich die M-Zahlen bei den Mittel-M jeweils um minus 4 M und an den Rändern jeweils um plus 2 M. Die Armausschnitte in gleicher Höhe wie am Rückenteil bezeichnen. Halsausschnitt: Nach 198 R die mittleren 15/19/19/23 M abk und beids jede 2. R noch 2x4 M, 1x3 M, 2x2 M und 3x1 M abk. Schultern: In gleicher Höhe wie am Rückenteil die restl 25/27/31/33 M abk.

Ärmel: Anschl 42/46/50/54 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Nach 14 R 1 Rückr li str, dabei vert 41/43/43/47 M aufn = 83/89/93/101 M. Anschliessend mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr. Bei 46 cm ab Anschl alle M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Halsborte: Mit der Rundstrick-N ca 132/140/140/148 M auffassen (Rückenteil = 58/62/62/66 M, Vorderteil = 74/78/78/82 M). Im Muster I rundstr. Bei 2 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

263-26 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 96/104/112/120 cm
 Longueur 62 cm

Fournitures: LANGYARNS NORMA (coton, modal, viscose) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 pel marron orange 959.0015. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 4½. Une aig circ courte N° 4.

Point I: Aig N° 4: 1er rg, sur l'env: 1 m lis, * 1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m à l'end, 2 m à l'env).

Point II: Aig N° 4½: Demi-côtes anglaises: 1er rg, sur l'end: 1 m lis à l'end, * 1 m à l'env, gl 1 m à l'env avec 1 jeté*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'env, 1 m lis à l'end. 2e rg sur l'env: 1 m lis à l'env, * 1 m à l'end, tric 1 m et le jeté à l'env ens*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'end, 1 m lis à l'env.

Remarque 1: Le pullover est cintré. Pour cintrer, il n'est tric d'augm et de dim qu'au dos. Sur le devant, le cintrage se forme avec le décalage du point.

Remarque 2: Dim, bords latéraux: À droite = 1 m lis, 2 m env ou 2 m à l'end ens. À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus) ou tric 2 m à l'env ens, 1 m lis.

Remarque 3: Augm, bords latéraux: Pour les augm, tric tjrs après et avant la m lis, 1 augm à l'end ou à l'env torse.

Remarque 4: Augm apparentes au pt II pour le décalage de 9 m au pt II: Tric tjrs 1 augm à l'env torse après une m anglaise (= gl 1 m à l'env en faisant 1 jeté), tric la m env suiv à l'end puis tric 1 m à l'end torse dans cette m (= augm de 2 m).

Échantillon: Point II, aig N° 4½:
 21 m = 10 cm de large.
 40 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 102/110/118/126 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. Après 14 rgs, tric 1 rg à l'env sur l'env en dim de 1 m au début du rg après la m lis = 101/109/117/125 m. Cont avec les aig N° 4½ au pt II. Pour cintrer, tric de ch côté après 14 rgs 1x1 dim (voir remarque 2), rép ces dim encore 6x tous les 10 rgs = 87/95/103/111 m. Puis, après 94 rgs, augm de ch côté de 1x1 m (voir remarque 3), rép encore 5x ces augm tous les 10 rgs = 99/107/115/123 m. Emmanchures: À 42/41/40/39 cm du montage (à mesurer suspendu), placer 1 marque de ch côté et cont droit. Encolure: À 60 cm du montage, rab les 19/23/23/27 m centrales et, vers les côtés tous les 2

rgs, rab encore 2x6 m et 1x3 m. Épaules: À 20/21/22/23 cm de la marque, rab les 25/27/31/33 m rest des épaules.

Devant: Monter 102/110/118/126 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. Après 14 rgs, tric 1 rg à l'env sur l'env en dim de 1 m à la fin du rg avant la m lis = 101/109/117/125 m. Cont avec les aig N° 4½ au pt II en commençant par 1 m gl à l'env avec 1 jeté après la m lis et en finissant symétriquement. Pour le décalage du pt, après 6 rgs, tric 1 rg comme suit: 1 m lis, tric 28/30/32/34 m, 1 surjet, 2 m à l'env ens, tric 9 m, 2 augm (voir remarque 4), tric 15/19/23/27 m, 2 augm, tric 9 m, 2 m à l'env ens, 2 m à l'end ens, tric 28/30/32/34 m, 1 m lis = 101/109/117/125 m. Rép ce décalage du pt avec des augm et des dim encore 12x tous les 8 rgs le nombre de m change avec 4 m de plus au niveau m centrales et 2 m de moins sur les bords. Tric 4 rgs sans décaler le pt. Après 108 rgs tric encore 1 rg comme suit: 1 m lis, tric 5/7/9/11 m, 2 augm, tric 9 m, 2 m à l'env ens, 2 m à l'end ens, tric 61/65/69/73 m, 1 surjets, 2 m à l'env ens, tric 9 m, 2 augm, tric 5/7/9/11 m, 1 m lis. Rép ce décalage du pt avec des augm et des dim encore 11x tous les 8 rgs ; le nombre de m change avec 4 m de moins au niveau m centrales et 2 m de plus sur les bords. Marquer les emmanchures à la même hauteur et comme pour le dos. Encolure: Après 198 rgs, rab les 15/19/19/23 m centrales et, tous les 2 rgs vers les côtés, rab encore 2x4 m, 1x3 m, 2x2 m et 3x1 m. Épaules: Rab les 25/27/31/33 m rest à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 42/46/50/54 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. Après 14 rgs, tric 1 rg à l'env sur l'env en répartissant 41/43/43/47 augm = 83/89/93/101 m. Cont avec les aig N° 4½ au pt II. Rab les m souplement à 46 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures. Bordure d'encolure: Avec l'aig circ, relever 132/140/140/148 m (= 58/62/62/66 m au dos, 74/78/78/82 m sur le devant). Tric en rond au pt I. Rab les m souplement à 2 cm de hauteur de bordure. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

26 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	96/104/112/120 cm
	Lengte	62 cm

Materiaal: LANGYARNS NORMA (katoen, modal, viscose) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 bollen bruin-oranje 959.0015. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 korte rondbrnld Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1ste nld av kant: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 2 r st, 2 av st).

Patroon II: Nldn Nr 4½: halfpatentsteek: 1ste nld goede kant: 1 r kst, * 1 av st, 1 st met omslag av afh *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 r kst. 2de nld av kant: 1 av kst, * 1 r st, 1 st met de omslag av samenbr *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 av kst.

Tip 1: de trui is getailleerd. Voor de taillering worden enkel op het rugpand de mind resp meerde gebreid. Bij het voorpand ontstaat de taillering door het verschuiven van het patroon.

Tip 2: mind zijkanten: rechterkant = 1 kst, 2 st r of av samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) of 2 st av samenbr, 1 kst.

Tip 3: meerde zijkanten: voor de meerde telkens voor of na de kst, 1 r st of av st verdr meerde.

Tip 4: opvallende meerde in pat II door verschuiven van telkens 9 st pat II: telkens na een patentst (= 1 st met omslag av afh) 1 st av verdr meerde, de volg av st r br en bijkomend uit deze st 1 r st verdr br (= 2 st gemeerderd).

Proeflapje: Patroon II, Nldn Nr 4½:
21 st = 10 cm breed
40 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 102/110/118/126 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Na 14 nldn 1 nld av br op de av kant, hierbij het begin van de nld na de kst 1 st mind = 101/109/117/125 st. Aansluitend met nldn Nr 4½ in pat II verder br. Voor de taillering aan weersz na 14 nldn 1x1 st mind (zie tip 2), deze mind elke 10de nld nog 6x herh = 87/95/103/111 st. Aansluitend na 94 nldn aan weersz 1x1 st meerde (zie tip 3), deze meerde nog 5x elke 10de nld herh = 99/107/115/123 st. Armsgat: op 42/41/40/39 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz een markering aanbrengen en recht verder br. Hals: op 60 cm van de opzet de middelste 19/23/23/27 st afk en aan weersz elke 2de nld nog 2x6 st en 1x3 st afk. Schouders: op 20/21/22/23 cm van de markering de telkens overbl 25/27/31/33 st voor de schouders afk.

Voorpand: 102/110/118/126 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Na 14 nldn 1 nld av br op de av kant, hierbij op het einde van de nld voor de kst 1 st mind = 101/109/117/125 st. Aansluitend met nldn Nr 4½ in pat II verder br, hierbij na de kst beginnen met 1 st met omslag av afh en omgekeerd eindigen. Na 6 nldn voor de patroonverschuiving 1 nld als volgt br: 1 kst, 28/30/32/34 st br, 1 overhaling, 2 st av samenbr, 9 st br, 2 st meerd (zie tip 4), 15/19/23/27 st br, 2 st meerd, 9 st br, 2 st av samenbr, 2 st r samenbr, 28/30/32/34 st br, 1 kst = 101/109/117/125 st. Deze patroonverschuiving met meerd en mind elke 8ste nld nog 12x herh, hierbij verandert het aantal st thv de middelste st telkens met plus 4 st en aan de randen telkens min 2 st. 4 nldn zonder verschuiving br. Na 108 nldn 1 nld als volgt br: 1 kst, 5/7/9/11 st br, 2 st meerd, 9 st br, 2 st av samenbr, 2 st r samenbr, 61/65/69/73 st br, 1 overhaling br, 2 st av samenbr, 9 st br, 2 st meerd, 5/7/9/11 st br, 1 kst. Deze patroonverschuiving met meerd en mind elke 8ste nld nog 11x herh, hierbij verandert het aantal st thv de middelste st telkens met min 4 st en aan de randen telkens met plus 2 st. Het armsgat op gelijke hoogte als bij het rugpand markeren. Hals: na 198 nldn de middelste 15/19/19/23 st afk en aan weersz elke 2de nld nog 2x4 st, 1x3 st, 2x2 st en 3x1 st afk. Schouders: op gelijke hoogte als bij het rugpand de overbl 25/27/31/33 st afk.

Mouwen: 42/46/50/54 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Na 14 nldn 1 nld av br op de av kant, hierbij verdeeld 41/43/43/47 st meerd = 83/89/93/101 st. Aansluitend met nldn Nr 4½ in pat II verder br. Op 46 cm van de opzet alle st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. Halsboord: met de rondbrnld ca 132/140/140/148 st opnemen (rugpand = 58/62/62/66 st, voorpand = 74/78/78/82 st). In pat I rondbr. Op 2 cm boordhoogte alle st soepel afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

26 Sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements: Bust 96/104/112/120 cm (37³/₄" /41" /44" /47¹/₄")
Length 62 cm (24¹/₂")

Materials: LANGYARNS NORMA (cotton, modal, viscose) 600/650/700/750 g = 12/13/14/15 balls of brown orange 959.0015. ADDI knitting needles, size 4mm (US 6, UK 8) and 4.5mm needles (US/UK 7). 1 short circular needle, size 4mm (US 6, UK 8).

Pattern I: 4mm needles: **Row 1, WS:** 1 edge st, *p1, k2, p1*, rep from * to *, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they appear (= k2, p2).

Pattern II: 4.5mm needles: Half brioche rib: **Row 1, RS:** k1 edge st, *p1, sl1yo p-wise (= slip 1 p-wise and take yarn over needle to the back)*, rep from * to *, ending with p1, k1 edge st. **Row 2, WS:** p1 edge st, *k1, brp (= purl the st tog with the yo)*, rep from * to *, ending with k1, p1 edge st.

Tip 1: The sweater is fitted. For the tailoring you only work increases and decreases on the back. On the front the shaping is achieved by the travelling pattern.

Tip 2: Dec at sides: right edge = 1 edge st, k2tog or p2tog. Left edge = sl1, k1, pssso or p2tog, 1 edge st.

Tip 3: Inc at sides: work increases inside the edge sts (after the first st and before the last), pick up the strand between sts and ktbl or ptbl.

Tip 4: Fully fashioned inc, 9 travelling sts in pattern II: always after a brioche st (= sl1yo p-wise) inc 1 st purl-wise working tbl and kfb in the next purl st (= 2 sts increased).

Gauge: **Pattern II**, 4.5mm needles:
21 sts = 10 cm (4") wide.
40 rows = 10 cm (4") long.

Back: Cast on 102/110/118/126 sts with 4mm needles. Knit in pattern I. After 14 rows purl 1 WS row and dec 1 st at the beginning of the row, after the edge st = 101/109/117/125 sts. Now, work in pattern II with 4.5mm needles. For shaping, after 14 rows dec 1 st at each end of the row (see tip 2), then rep dec in this way on every 10th row, 6 more times = 87/95/103/111 sts. After 94 rows inc 1 st at each end of the row (see tip 3), then rep inc in this way on every 10th row, 5 times = 99/107/115/123 sts. **Armholes:** At 42/41/40/39 cm (16¹/₂" /16¹/₄" /15³/₄" /15¹/₄") from the cast-on (measured hanging) place a marker at each end of the row and continue knitting straight. **Neck:** At 60 cm (23¹/₂") cast off the middle 19/23/23/27 sts. Work each side separately

and cast off at neck edge on every other row, another 6 sts twice and 3 sts once. **Shoulders:** At 20/21/22/23 cm (8" /8¼" /8¾" /9") from markers cast off the rem 25/27/31/33 sts each side for shoulders.

Front: Cast on 102/110/118/126 sts with 4mm needles. Knit in pattern I. After 14 rows purl 1 WS row and dec 1 st before the edge st at the end of the row = 101/109/117/125 sts. Now work in pattern II with 4.5mm needles, beginning with sl1yo p-wise and ending in reverse. After 6 rows maintain pattern and work 1 row as foll for **travelling sts**: 1 edge st, knit 28/30/32/34 sts, sl1, k1, pssso, p2tog, knit 9 sts, inc 2 sts (see tip 4), knit 15/19/23/27 sts, inc 2 sts, knit 9 sts, p2tog, k2tog, knit 28/30/32/34 sts, 1 edge st = 101/109/117/125 sts. Rep inc and dec for **travelling sts** in this way on every 8th row 12 more times, as a result the no. of sts in the middle section will change, adding 4 sts each time, each side will have 2 sts less each time. Knit 4 rows without travelling sts. After 108 rows knit 1 row as foll: 1 edge st, knit 5/7/9/11 sts, inc 2 sts, knit 9 sts, p2tog, k2tog, knit 61/65/69/73 sts, sl1, k1, pssso, p2tog, knit 9 sts, inc 2 sts, knit 5/7/9/11 sts, 1 edge st. Rep inc and dec for **travelling sts** in this way on every 8th row 11 more times, as a result the no. of sts in the middle section will change, with 4 sts less each time, each side will have 2 sts more each time. Place markers for **armholes** at the same length as for back. **Neck:** After 198 rows cast off the middle 15/19/19/23 sts. Work each side separately and cast off at neck edge on every other row, another 4 sts twice, 3 sts once, 2 sts twice and 1 st 3 times. **Shoulders:** At the same length as for back cast off the rem 25/27/31/33 sts each side.

Sleeves: Cast on 42/46/50/54 sts with 4mm needles. Knit in pattern I. After 14 rows purl 1 WS row and inc 41/43/43/47 sts evenly over the row = 83/89/93/101 sts. Now work in pattern II with 4.5mm needles. Loosely cast off all sts when sleeve measures 46 cm (18").

Finishing: Close seams. **Neckband:** With the circular needle pick up 132/140/140/148 sts (back = 58/62/62/66 sts, front = 74/78/78/82 sts). Knit pattern I in the rnd. Loosely cast off all sts when neckband measures 2 cm (¾"). Set in sleeves between the markers on the back and front.

Størrelse S / M / L / XL

Modellens mål: Overvidde 96/104/112/120 cm
Længde 62 cm

Materiale: LANGYARNS NORMA (bomuld, modal, viscose) 600/650/700/750g = 12/13/14/15 ngl brun-orange 959.0015. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 4 og 4½. 1 kort rundpind nr 4.

Mønster I: Pinde nr 4: **1. p vrangen:** 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de ser ud (= 2 r, 2 vr).

Mønster II: Pinde nr 4½: Halvpatent: **1. p retten:** 1 kantm r, *1 vr, 1 m med omslag vr løs af*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 vr, 1 kantm r. **2. p vrangen:** 1 kantm vr, *1 r, 1 m med omslag vr sm*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 r, 1 kantm vr.

Tips 1: Pulloveren er taljeret. Til talje tages henholdsvis ind og ud på ryggen. På forstykket opstår taljen ved forskydning af mønstret.

Tips 2: Indtagning i siden: Højre side = 1 kantm, 2 r eller vr sm. Venstre side = 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m) eller 2 vr sm, 1 kantm.

Tips 3: Udtagning i siden: Til udtagning tages hver gang efter og før kantm, 1 r eller vr dr ud.

Tips 4: Særlig udtagning i mønster II til forskydning af 9 m mønster II: Strik hele tiden efter en patent-m (= 1 m med omslag vr løs af) tag 1 vr dr ud, den følgende vr-m strikkes og endnu af denne m strikkes 1 r dr (= 2 m taget ud).

Strikkefasthed: **Mønster II**, pinde nr 4½:
21 m = 10 cm bred.
40 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 102/110/118/126 m op med p nr 4. Strik i mønster I. Efter 14 p strikkes 1 p vr på vrangen, idet i begyndelsen af p efter kantm tages 1 m ind = 101/109/117/125 m. Herefter strikkes videre i mønster II med p nr 4½. Til talje tages efter 14 p 1x1 m ind i begge sider (se tips 2), disse indtagninger gentages endnu 6x på hver 10. p = 87/95/103/111 m. Herefter efter 94 p tages 1x1 m ud i begge sider (se tips 3), disse udtagninger gentages endnu 5x på hver 10. p = 99/107/115/123 m. **Ærmegab:** Når arb måler 42/41/40/39 cm (hængende mål) anbringes en markéring i begge sider og strik videre lige op. **Halsudskæring:** Når arb måler 60 cm lukkes de midterste 19/23/23/27 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 2x6 og 1x3 m af på hver 2. p. **Skulder:** Når arb fra markéringen måler 20/21/22/23 cm lukkes de resterende hver 25/27/31/33 skulder-m af.

Forstykke: Slå 102/110/118/126 m op med p nr 4. Strik i mønster I. Efter 14 p strikkes 1 p vr på vrangen, idet i slutningen før kantm tages 1 m ind = 101/109/117/125 m. Herefter strikkes videre i mønster II med p nr 4½, idet man efter kantm begynder med 1 m med omslag vr løs af og slutter modsat. Efter 6 p strikkes 1 p på følgende måde til **mønsterforskydning:** 1 kantm, 28/30/32/34 m strikkes, 1 overtræksindtagning, 2 vr sm, strik 9 m, tag 2 m ud (se tips 4), strik 15/19/23/27 m, tag 2 m ud, strik 9 m, 2 vr sm, 2 r sm, strik 28/30/32/34 m, 1 kantm = 101/109/117/125 m. Denne **mønsterforskydning** ved ud og indtagning gentages endnu 12x på hver 8. p, idet m-antallet ændrer sig ved midt-m hver gang med plus 4 m og i kanten hver gang med minus 2 m. Strik 4 p uden forskydning. Efter 108 p strikkes 1 p på følgende måde: 1 kantm, strik 5/7/9/11 m, tag 2 m ud, strik 9 m, 2 vr sm, 2 r sm, strik 61/65/69/73 m, 1 overtræksindtagning, 2 vr sm, strik 9 m, tag 2 m ud, strik 5/7/9/11 m, 1 kantm. Denne **mønsterforskydning** ved ud og indtagning gentages 11x på hver 8. p, idet m-antallet hver gang ændrer sig ved midt-m med minus 4 m og i kanten hver med plus 2 m. **Ærmegabet** markéres ved samme højde og på samme måde som på ryggen. **Halsudskæring:** Efter 198 p lukkes de midterste 15/19/19/23 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 2x4, 1x3, 2x2 og 3x1 m af på hver 2. p. **Skulder:** De resterende 25/27/31/33 m lukkes af ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

Ærmer: Slå 42/46/50/54 m op med p nr 4. Strik i mønster I. Efter 14 p strikkes 1 p vr på vrangen, idet man tager 41/43/43/47 m ud jævnt fordelt = 83/89/93/101 m. Herefter strikkes videre i mønster II med p nr 4½. Ved 46 cm lukkes alle m løst af.

Montering: Sømmene sys. **Halsbort:** Med rundp samles ca 132/140/140/148 m op (ryggen = 58/62/62/66 m, forstykke = 74/78/78/82 m). Rundstrik i mønster I. Ved 2 cm bort lukkes alle m løst af. Ærmerne sys i mellem markeringerne på forstykke og ryg.